Ascolti del 5-way in Live

Guida passo per passo, 10/11/2026. Una sessione da circa un'ora, con MC-5WAY sul gruppo dei canali. Alla fine riempi la scheda delle risposte (pagina finale) e mandami le righe.

In breve, cosa decidi oggi.

1. Gli incroci delle vie: E, F oppure H (todo 60, B3).
2. Se il kill allo zero suona pulito sul KICK (todo 260).
3. Quale GROWL tieni, e come lo sporchi di più su KICK e MID (todo 60 B6, todo 246).
4. Quale NASTRO tieni: soprattutto la voce BANDE con la curva nuova (todo 255, 213, 60 B6).

Il todo 247 (super del NASTRO a 14 o 7 dB) non chiede ascolto: vedi il passo 5.

---

0 Preparazione

10 minuti

1. Apri Live con il progetto del prototipo. I canali hanno MC-CHANNEL (e MC-FILTRO, se lo usi).
2. Seleziona le tracce dei canali e premi **Cmd+G**: nasce il gruppo.
3. Trascina `proto-max/MC-5WAY.amxd` sulla traccia del gruppo. Usa MC-5WAY, non MC-5WAY-S: la versione S ha solo E, LIBERO ed EXCITER.
4. Parti dallo stato trasparente: cinque KILL su ON, GAIN e POS al centro, GROWL e NASTRO a zero.
5. Livello: 0 dBu = −12 dBFS di picco. Se l'uscita satura, abbassa il fader del gruppo. Non abbassare l'ingresso: GROWL e NASTRO cambiano carattere col livello.
6. Scegli tre brani che conosci bene:
   - **A**, steppers o dub con kick secco e sub lungo e separato;
   - **B**, un brano col basso che sale nel medio basso (linea di basso melodica);
   - **C**, un brano pieno, con voce, fiati o skank in primo piano.
7. Ascolta sull'impianto, se puoi, o in cuffia chiusa. Sui monitor piccoli il SUB non si giudica.

---

1 Incroci delle vie: E, F oppure H

todo 60 (B3)

Il selettore **CROSSOVER** sposta i confini dei KILL. L'EQ resta uguale.

Voce	SUB / KICK	KICK / MID	MID / HIGH	HIGH / SUPER	Via KICK
E (oggi, il tuo impianto)	80 Hz	170 Hz	1,2 kHz	6 kHz	1,1 ottave
F	70 Hz	220 Hz	1,2 kHz	8 kHz	1,7 ottave
H	60 Hz	250 Hz	1,2 kHz	8 kHz	2,1 ottave

1. Metti CROSSOVER su **E**. Suona il brano A.
2. Kill **KICK**: giù e su, a tempo, per 8 battute. Poi kill **SUB**, poi kill **MID**.
3. Passa a **F** e rifai gli stessi gesti. Poi passa a **H**.
4. Rifai tutto col brano B.

> **Cosa ascoltare.** Col kill KICK su E il colpo cala ma resta: la cassa del KICK scende di circa 6 dB. Su H il colpo sparisce quasi del tutto (circa −13 dB sulla cassa), ma la via si mangia la parte alta del sub e il basso del medio. Ascolta allora il kill SUB: su H lascia più coda di sub in sala (−6 dB contro −10 di E).

> Ascolta il kill MID: su H il medio basso resta, perché ora sta nella via KICK. Sul brano B senti se la linea di basso salta da una via all'altra mentre sale: su F e H le note fra 170 e 250 Hz passano nella via KICK.

Variante	cassa KICK (kill KICK)	cassa SUB (kill SUB)	cassa MID (kill MID)
E	−6,4 dB	−10,2 dB	−12,6 dB
F	−9,9 dB	−8,1 dB	−10,0 dB
H	−12,9 dB	−6,1 dB	−8,7 dB

Fonte: RISULTATI-P2 §20, sim/five-way/kill_casse.py (Python, rumore rosa sulle casse VENU360; non ascoltato). Nessuna variante spegne del tutto la cassa: lo fa solo un'uscita per via (docs/07 §6).

Rispondi: E, F oppure H.

---

2 Kill allo zero sul KICK

todo 260

Il kill non taglia nel momento del gesto: aspetta il primo passaggio per lo zero della via, come lo switch del mixer vero (dec. 164).

1. Tieni la variante scelta al passo 1. Brano A, volume da serata.
2. Kill **KICK** giù e su, veloce, a tempo sul colpo. Poi fuori tempo, nel mezzo della coda della cassa.
3. Rifai sul **SUB** e sul **MID**.

> **Cosa ascoltare.** Due cose sole. (1) Il **tic**: al taglio non devi sentire un clic, nemmeno a volume alto. (2) Il **ritardo**: sul KICK il taglio arriva al massimo 4 ms dopo il gesto, sul SUB fino a 12 ms (mezzo periodo della via). Sul SUB senti se il kill a tempo resta a tempo, o se sembra in ritardo sul colpo.

Fonte: RISULTATI-P2 §19 (Python: salto al taglio 1,00 contro 106 del taglio secco sul KICK; ritardo misurato 0,8 ms).

Rispondi: «kill ok», oppure cosa senti (tic, ritardo, su quale via).

3 GROWL: quale versione

todo 60 (B6)

Il GROWL sporca il basso in parallelo al pulito. Il selettore **GROWL VER** ha tre voci. La manopola ora sale più piano: a metà corsa vale il 35 % (curva $t^{1,5}$, tua richiesta del 5/11).

Voce	Cosa fa
DEC.99	Il GROWL del primo design. Riferimento.
LIBERO	Confermato il 31/10 (dec. 155 b). Spinta e miscela insieme: il basso cresce. Sui picchi forti si pulisce (7,5 % a +10 dBu).
BANDE	Dec. 165. Sub e kick sporchi anche sui colpi forti, medi un po', alti puliti. A fine corsa sul mix: SUB 28 %, KICK 42 %, medio basso 23 %.

1. Brano A. GROWL VER su **LIBERO**. Porta GROWL a ore 12, poi a fine corsa.
2. Passa a **BANDE** e rifai. Poi brano B e brano C.
3. Prova il gesto da serata: GROWL che sale in 4 battute sul drop.

> **Cosa ascoltare.** Su LIBERO, nei colpi forti di basso il ringhio si apre e torna quasi pulito. Su BANDE resta ruvido anche sul colpo, e il medio basso prende un po' di grana. Sul brano C senti se la voce resta pulita: con BANDE gli alti non passano dal clipper. A fine corsa il volume sale di qualche dB: è normale, la miscela aggiunge.

Rispondi: DEC.99, LIBERO oppure BANDE.

4 GROWL: più sporco su KICK e MID

todo 246

Dopo il primo ascolto di BANDE hai chiesto «un poco in più di distorsione» su KICK e MID, col SUB com'è. Il problema: KICK e SUB passano dallo stesso clipper. Le leve semplici alzano anche il SUB. Queste opzioni non sono ancora nel prototipo: scegli quale costruisco, poi la senti in MC-5WAY.

#	Opzione	Effetto atteso	Fonte
1	**Enfasi 50 → 120 Hz nel ramo del basso.** Una cella alza il kick prima del clipper e lo riabbassa dopo. Il sub entra al clipper come oggi.	KICK più sporco, SUB fermo. Stessa strada che ha funzionato sul NASTRO B9. Numeri ancora da calcolare.	RISULTATI-P2 §15; numeri: deduzione mia
2	**Il kick in parte nel ramo dei medi.** Il ramo dei medi parte più in basso e prende la parte alta del colpo.	KICK e MID più sporchi, SUB fermo. Rischio: il 31/10 il confine a 200 Hz spaccava il kick (51 %, –5,9 dB sul colpo).	dec. 165 (c); RISULTATI-P2 §15
3	**Ritocco piccolo:** 1k al posto di 4,7k in serie ai diodi dei medi.	KICK 42 → 44 %, MID 23 → 25 %. Poco: forse non si sente.	RISULTATI-P2 §15 (modello Python)

Consiglio: 1. È l'unica che tiene fermo il SUB senza spostare i confini. Se piace, la 3 si aggiunge sopra.

Rispondi: 1, 2 oppure 3 (anche «1+3»).

5 NASTRO: quale versione, e la voce BANDE

todo 255, 213, 60 (B6)

Il NASTRO sporca medi e alti. Il selettore **NASTRO VER** ha sette voci: OGGI, COMPLETO, EXCITER, CLASSE A, LIBERO, COMPL. MEDI, BANDE. La voce da sentire è **BANDE**: è la versione B9, costruita sulla tua richiesta del 4/11 («Io sento bene solo oltre il 50 %»). Ha la manopola a curva inversa: sale in fretta all'inizio. Le altre sei voci hanno la manopola lineare (la «terza prova» del todo 213).

Manopola BANDE	SUB	KICK	MID	HIGH	SUPER
circa 40 %	0,5 %	5 %	32 %	20 %	9 %
fine corsa	0,8 %	12 %	46 %	37 %	22 %
la tua richiesta	*0 %*	*11 %*	*45 %*	*34 %*	*22 %*

Fonte: RISULTATI-P2 §16-18 (modello Python e LTspice a 50 Hz-12 kHz, scarto 0,09 punti). Mix a 0 dBu interni.

1. Brano C. NASTRO VER su **BANDE**. Porta NASTRO a ore 9, ore 12, ore 3, fine corsa.
2. Passa a **LIBERO** e a **COMPL. MEDI** e rifai: sono le due rivali più vicine.
3. Brano A con BANDE a fine corsa: il sub deve restare pulito.
4. GROWL (voce scelta al passo 3) a ore 12 più NASTRO BANDE a ore 12: le due manopole insieme.

> **Cosa ascoltare.** Con BANDE già a ore 9 i medi prendono grana: voci, skank e fiati si scaldano. A ore 12 sei vicino al massimo, gli ultimi gradi aggiungono poco. Il sub resta pulito anche a fine corsa; il kick si sporca appena (12 %). A fine corsa il volume sale di 1-4 dB. Sui picchi forti i medi si schiacciano di quasi 6 dB: è il prezzo del 45 % sui medi. Ascolta se ti piace o se pompa troppo.

Todo 247, senza ascolto. La domanda «super a −14 o −7 dB» riguardava la versione B8. La BANDE di oggi è la B9: ha una cella sola sui super, a −5 dB. Se tieni la B9, il 247 si chiude da solo. Fonte: coefficienti/nastro_bande.py (parametri B8 e B9); conclusione: deduzione mia.

Rispondi: la voce che tieni (BANDE o un'altra). Poi «curva ok» oppure «più lenta / più veloce».

6 Scheda delle risposte

Copia le righe in chat, anche a parole tue. Una parola basta.

Passo	Domanda	Risposta
1	Incroci: E, F oppure H?	
2	Kill allo zero: ok, tic o ritardo? Su quale via?	
3	GROWL: DEC.99, LIBERO oppure BANDE?	
4	GROWL più sporco: opzione 1, 2 o 3?	
5	NASTRO: quale voce? Curva ok?	
5	NASTRO BANDE: i medi che si schiacciano sui picchi vanno bene?	
—	Altro che hai sentito	

Cosa faccio io dopo le risposte: registro le scelte in docs/01, aggiorno il 5-way (design doc e LTspice), costruisco l'opzione del GROWL scelta in MC-5WAY, chiudo i todo 60, 213, 246, 247, 255, 260. Verificato in: Python sì / LTspice sì (NASTRO B9, kill allo zero) / Live no: è questo l'ascolto.