
Moduli singoli


Ogni modulo con i comandi dell'inventario (sistema-comandi.md, dec. 108, 111 e 116). Strisce da 36 mm. Manopole grandi 14 mm, medie (cappuccio 12 mm), piccole 9 mm, disassate (dec. 118, 125); fader 100 mm (dec. 120).

BOZZA


colori standard: un colore per tipo di oggetto, da ridisegnare (dec. 94c)




36 × 292 mm




36 × 87 mm




36 × 190 mm




36 × 190 mm




144 × 75 mm




144 × 272 mm



288 × 104 mm



96 × 93 mm



62 × 91 mm

canali CDJ · FX-SEND · filtro · ritorni FX · MIC / MONO · 5-way · master · CUE

Chiave dei colori (un colore = un tipo di oggetto)

p_canale #dbe6f2	p_send #e8f0f8	p_filtro #f2dede	p_fx #e1eedb	p_mic #f2ead6	p_five #e8def2	p_master #e1e1df	p_cue #ebebe8	p_cieco #f6f6f4	p_testa #d4d4cf
k_gain #2a2a28	k_eq_canale #2b2a33	k_eq_9mm #3b3a36	k_level_send #2c3329	k_reroute #33292b	k_filtro #3a2a2a	k_5w_gain #2a2f3a	k_5w_pos #2f2a3a	k_5w_width #2a3a37	k_sat #3a332a
k_master #262626	k_cue #30302c	k_send_mic #2d2d34	k_indice #f4f4f0	f_binario #2e2e2b	f_cursore #3a3a37	f_riga #f2f2ee	l_kill #8a8a84	l_filtro #8d8780	l_linea #86868e
l_leva #1f1f1e	b_cue #fbfbf9	b_fx #f9fbfb	b_mono #fbf9fb	b_mute #fbfbf7	luce_cue #e8c547	luce_fx #4fa3e0	luce_mono #e07a4f	luce_mute #d23a3a	m_blu #3f6fd2
m_verde #3f9d4a	m_giallo #e6d23a	m_ambra #e0a526	m_rosso #d2452f	m_viola #8e3fd2	led_verde #41a04c	led_giallo #e2a828	led_rosso #d44731	j_ghiera #c9c9c4	j_foro #252523
rack #cfcfca	rack_foro #fefefe	foglio #ffffff	Aa t_comando #1d1d1b	Aa t_piccolo #6b6b66	Aa t_modulo #1c1c1a	Aa t_foglio #1e1e1c	Aa t_quote #6c6c67	Aa t_bozza #b23b2a	s_pannello #1b1b19
s_anello #6a6a65	s_detent #1a1a18	s_bottone #191917	s_levetta #181816	s_tacche #696964	s_quote #6d6d68	s_viti #68686e	s_jack #171715	s_rack #161614	s_legenda #151513

Setup ridotto

2 canali CDJ con 2 FX-SEND · 1 MIC · 1 MONO · FX 4 ritorni · filtro · 5-way · master · CUE

BOZZA

colori standard: un colore per tipo di oggetto, da ridisegnare (dec. 94c)

19" = 482.6 mm

572 mm

utile 450 mm

5-WAY

SUB · KICK · MID · HIGH · SUPER

FISSO · KILL · MOLLA

GAIN · POSITION · WIDTH

Q3 … Q.3

GROWL · NASTRO · METER

MASTER

MASTER · BOOTH · MONO · L · R

CUE

BLEND · LEVEL · PHONES 1 · PHONES 2

MIC

GAIN · EQ HIGH · EQ LOW · SEND 1 · SEND 2 · SEND 3 · SEND 4 · LED · MUTE

MONO

GAIN · EQ HIGH · EQ LOW · SEND 1 · SEND 2 · SEND 3 · SEND 4 · LED

pannello cieco

pannello cieco

FX — 4 RITORNI

RET 1 · RET 2 · RET 3 · RET 4

GAIN · EQ HIGH · EQ LOW · SELF · > FX1 · > FX2 · > FX3 · > FX4 · METER · FADER

pannello cieco

CDJ 1 · CDJ 2

LINE · PHONO · GAIN · HIGH · MID-HIGH · LOW-MID · LOW · HPF · FILTRO · OFF · LPF · FX1 · FX2 · FX3 · FX4 · CUE · METER · FADER

FX-SEND 1 · FX-SEND 2

EQ HIGH · EQ LOW · LEVEL

pannello cieco

FILTRO (4 canali)

HPF · LPF · FREQ · RES · DRIVE

canali CDJ · FX-SEND · filtro · ritorni FX · MIC / MONO · 5-way · master · CUE

Setup completo

4 canali CDJ con 4 FX-SEND · 1 MIC · 3 MONO · FX 4 ritorni · filtro · 5-way · master · CUE

BOZZA

colori standard: un colore per tipo di oggetto, da ridisegnare (dec. 94c)

19" = 482.6 mm

572 mm

utile 450 mm

5-WAY

SUB · KICK · MID · HIGH · SUPER

FISSO · KILL · MOLLA

GAIN · POSITION · WIDTH

Q3 … Q.3

GROWL · NASTRO · METER

MASTER

MASTER · BOOTH · MONO · L · R

CUE

BLEND · LEVEL · PHONES 1 · PHONES 2

MIC

GAIN · EQ HIGH · EQ LOW · SEND 1 · SEND 2 · SEND 3 · SEND 4 · LED · MUTE

MONO

GAIN · EQ HIGH · EQ LOW · SEND 1 · SEND 2 · SEND 3 · SEND 4 · LED

MONO

GAIN · EQ HIGH · EQ LOW · SEND 1 · SEND 2 · SEND 3 · SEND 4 · LED

MONO

GAIN · EQ HIGH · EQ LOW · SEND 1 · SEND 2 · SEND 3 · SEND 4 · LED

pannello cieco

FX — 4 RITORNI

RET 1 · RET 2 · RET 3 · RET 4

GAIN · EQ HIGH · EQ LOW

SELF · > FX1 · > FX2 · > FX3 · > FX4

METER · FADER

pannello cieco

CDJ 1

CDJ 2

CDJ 3

CDJ 4

LINE · PHONO

GAIN · HIGH · MID-HIGH · LOW-MID · LOW

FILTRO · HPF · OFF · LPF

FX1 · FX2 · FX3 · FX4

CUE · METER · FADER

FX-SEND 1

FX-SEND 2

FX-SEND 3

FX-SEND 4

EQ HIGH · EQ LOW · LEVEL

FILTRO (4 canali)

HPF · LPF

FREQ · RES · DRIVE

canali CDJ · FX-SEND · filtro · ritorni FX · MIC / MONO · 5-way · master · CUE