

بسمه تعالی


نسخه ۱/۴

تهیه کننده: محمدجواد وکیلی

## تنظیمات سامانه SMS.IR برای پلاگین پیامک NOPFARSI.IR

در صورتی که از sms.ir برای سرویس پیام کوتاه خود استفاده می کنید، اطلاعات مورد نیاز برای موارد نام کاربری و رمز وب سرویس را به صورت زیر بدست آورید:

- به صفحه کاربری خود در sms.ir وارد شوید.
- در بالای صفحه بر روی دکمه "برنامه نویسان" کلیک کنید.



- در پایین صفحه جدید باز شده بر روی دکمه "کلید وب سرویس" کلیک کنید.

ساز

پیام های دریافتی

مدیریت خطوط

اعضاء باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان

ارسال کد Verification

ارسال سریع به همراه قالب

گزارش Verification و ارسال سریع

### نکات مهم

برای تست متدهای وب سرویس RESTful می توانید از نرم افزار PostMan که یک ابزار برای مرورگر Chrome می باشد استفاده کنید.

بعد از تست هر متد توسط PostMan می توانید کد خروجی به هر زبان برنامه نویسی که مورد نیازتان می باشد را تولید کرده و استفاده کنید.

جهت سهولت کار تمامی متدها به صورت یک فایل JSON و قابل Import در نرم افزار PostMan آماده شده است که در ادامه می توانید مشاهده کنید.

ویدیوی آموزشی نحوه استفاده از وب سرویس های RESTful

برنامه نویسان زبان های دات نت (C#.VB) می توانند بسته nuget وب سرویس را نصب کرده و ب راحتی استفاده کنند.

همچنین می توانید از ویدیوی آموزشی استفاده از بسته ی nuget در سی شارپ استفاده کنید.

برنامه نویسان PHP می توانند بسته Laravel وب سرویس را نصب کرده و ب راحتی استفاده کنند.

کلید وب سرویس

NUGET PACKAGE

ویدیوی آموزشی POSTMAN

- در سپس کدهای ارائه شده در فیلدهای "کد امنیتی (Security code)" و "کلید وب سرویس (Api key)" را به ترتیب در فیلدهای رمز وب سرویس و نام کاربری پیامک رمز وب سرویس در صفحه تنظیمات افزونه وارد کنید.

### کلید وب سرویس

برای استفاده از وب سرویس های Rest باید از "کلید وب سرویس" و "کد امنیتی" برای بدست آوردن Token امنیتی استفاده کنید.

سپس با استفاده از Token امنیتی می توانید متدهای وب سرویس Rest را فراخوانی کنید.

در این صفحه با ارائه کد امنیتی و فشردن دکمه کد جدید می توانید "کلید وب سرویس" را بدست آورید.

---

**توجه :**

- کد امنیتی توسط کاربر ارائه می شود. بنابراین از کد امنیتی پیچیده استفاده کنید به عنوان مثال "&\*@!t۶۶)%#teBC"

- کلید وب سرویس با فشردن کلید "ایجاد کلید" ساخته می شود.

ایجاد کلید

کد امنیتی (Security code)

کلید وب سرویس (Api key)

وب سرویس های RESTFUL

قالب های مازول ارسال سریع

## ارسال بر اساس الگو (قالب دلخواه)

برای این منظور به منوی "قالب های مازول ارسال سریع" مراجعه کرده و قالب دلخواه خود را تعریف می کنید.

این الگو باید به صورت زیر باشد.

```
//sample sms define paterncode_param=value&param2=value2
```

```
[مقدار۲]=[پارامتر۲]&[مقدار۱]=[پارامتر۱]_[شماره الگو]
```

به عنوان نمونه

```
۳۷۱۱۰_name={۳}&num={۰}
```