Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije



Dokumentacija

http://truckshop.000webhostapp.com/index.php

Student: Đorđe Ilić 112/16

Sadržaj

1. Uvod	3
2. ScreenShot	10
3. Kodovi	17

1. Uvod

Tema sajta je centar koji se bavi prodajom kamiona. Svi posetioci sajta mogu viseti kamione i karakteristike. Mogu se registrovati, logovati i kasnije ostavljati komentare za svaki model pojedinačno. Takođe, dostupna im je anketa koju mogu popuniti. Cilj sajta je da korisnicima pruži detaljnije informacije o proizvodima.

Koršćene tehnologije

Prilikom izrade sajta korišćeni su: HTML4, HTML5, CSS, CSS3, JavaScript, įQuery, AJAX, PHP, SQL, Bootstrap.

Opis funkcionalnosti

Slajder: Bootstrap, jQuery (*index.php*).

Dinamički sadržaj: Proizvodi (kamioni) su prikazani ispisom iz baze (man.php, scania.php, volvo.php), kako i detalji o njima. Klikom na jedan proizvod korisnik dobija mogućnost detaljnog uvida u karakteristike željenog proizvoda (kamion.php). Ako je registrovan i ulogovan, može da ostavi komentar koji će se odmah nakon ponovnog učitavanja stranice prikazati za taj proizvod (kamion.php).

Registracija i login korisnika se porveravaju (regularni izrazi) sa klijentske strane (javaScript-om), zatim se AJAX-om šalju na određenu PHP stranicu (provera na serverskoj strani) i nakon toga sešalju u bazu. Nakon registracije korisnik se mora ulogovati.

Ulogovani korisnik ima mogućnost da komentariše i popunjava ankete.

Administrator ima mogućnost da dodaje, edituje i briše proizvode. Ima uvid u registrovan ekorisnike i može da ih briše i menja prava pristupa (admin ili običan korisnik.) dodajKamion.php, korisnici.php

Sajt je responsive.

Template



Truck shop uspešno posluje već 22 godine. Strateško opredeljenje kompanije utemeljeno je na visokim vrednostima korporativne kulture, poštovanju partnerskih odnosa sa klijentima kao i društveno odgovornom poslovanju.



Novo merilo u međunarodnom saobraćaju - pouzdan, jednostavne konstrukcije i ekonomičan sa visokim stepenom komfora za boravak.



Kontroliše emisiju štetnih gasova kako bi vaši poslovi bili ekološki. Prilagodljivi teretu, uslovima i udobnosti koje zahteva vaša industrija.



Kompaktan kamion za regionalnu distribuciju poznat po fleksibilnosti, voznim karakteristikama i prvoklasnoj produktivnosti.







O nama

"Truck Shop" Beograd je matična kuća grupacije koja posluje na tržištu Srbije od 1997. godine. Svojim kapacitetima tehnologijom rada i kvalitetom, Truck Shop je danas u mogućnosti da odgovori na ve zahteve savrenenog tržišta, garantuje kvalitet i pruži kompletnu podršku klijentima.

Brzi linkovi





Index.php

```
1. <?php include ("views/head.php");?>
              <div class="full" class="col-x1-12">
                  <div id="carouselExampleIndicators"</pre>
                          target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="0"
  class="active">
                            data-
  target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="1">
                            data-
  target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="2">
                          <div class="carousel-inner"</pre>
  class="slider">
                            <div class="carousel-item active">
                              <img class="d-block mw-100"</pre>
  src="images/slider1.png" alt="First slide">
  none d-md-block">
                                     <h5>Truck Sop</h5>
                                     Siguran izbor
                                    </div>
                            </div>
                            <div class="carousel-item"</pre>
  class="slider">
                              <img class="d-block mw-100"</pre>
                             <div class="carousel-caption d-</pre>
  none d-md-block">
                                     <h5>Mi smo gde ste vi</h5>
                                     Cilj nam je da vam
  ponudimo najviši nivo usluge.
                                   </div>
                            </div>
                              <img class="d-block mw-100"</pre>
  src="images/slider3.png" alt="Third slide">
  none d-md-block">
                                     <h5>Pouzdan rešenja</h5>
                                     Najkvalitetniji
  proizvođači na svetskom tržištu
                                   </div>
                            </div>
                          </div>
  href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-
                           <span class="carousel-control-prev-</pre>
```

```
icon" aria-hidden="true"></span>
                           <span class="sr-</pre>
only">Previous</span>
                        </a>
                           <span class="carousel-control-next-</pre>
icon" aria-hidden="true"></span>
                          <span class="sr-only">Next</span>
                        </a>
                </div>
            </div>
        <main class="container">
                <div id="frontP" class="col">
                        Truck shop uspešno posluje već 22
godine. Strateško opredeljenje kompanije utemeljeno je na
visokim vrednostima korporativne kulture, poštovanju
partnerskih odnosa sa klijentima kao i društveno odgovornom
poslovanju.
                    </div>
                <div class="row">
shadow-lq">
                             <img src="images/man1.png"</pre>
alt="MAN">
                        </div>
                        <div class="description">
                            Novo merilo u međunarodnom
saobraćaju - pouzdan, jednostavne konstrukcije i ekonomičan sa
visokim stepenom komfora za boravak.
                        </div>
                    </div>
                        <div class="imq">
                             <img src="images/scania.png"</pre>
alt="Scania" class="icon">
                        </div>
                            Kontroliše emisiju štetnih
teretu, uslovima i udobnosti koje zahteva vaša industrija.
                        </div>
                    </div>
                    <div class="col-8 col-md-3 shadow-lq"</pre>
id="izdvojeno">
                        <div class="imq">
                        </div>
```

```
<div class="description">
i prvoklasnoj produktivnosti.
                        </div>
                    </div>
                </div>
            <div id="count">
            </div>
            <div class="container">
                <hr class="hrNaslov mt-5"/>
                    <div class="col-md-3">
src="images/man.png" alt="MAN"></a>
                    </div>
                    <div class="col-md-3">
                        <a href="scania.php"></a><img
                    </div>
                    <div class="col-md-3">
                        <a href="volvo.php"><img
src="images/volvo/volvo.png" alt="VOLVO"></a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </main>
<?php include ("views/footer.php");?>
```

Style.css

```
padding: 0px auto;
    background-color: #f8f9fa;
    color: #999;
a:hover{
   color:#f8f9fa;
    text-decoration: none;
#logo {
```

```
margin-left: 200px;
#mainMenu #draw a, #draw a, .label{
   color:#53ccdf!important;
.full{
   margin-top: 5px;
   margin-left: 25px;
.aboutDescription {
   margin-top: 25px;
#frontP{
#izdvojeno{
   border-radius: 7px;
.procitajVise {
   color:#fff;
   text-align: center;
   border-radius:3px;
.procitajVise:hover{
#updateKor{
    padding: 10px 15px;
    color:#222222!important;
```

```
.model {
   padding-top: 5px;
   padding-bottom: -10px;
#id{
#brzi {
   list-style-type: none;
#footer {
    padding-top:15px;
#hr {
   padding:-10px;
#socialMedia {
   margin: 0px auto;
    padding: 0px auto;
```

2. ScreenShot

Index.php



U header-u (identičan na svim stranicama) se nalazi navigacija. Poslednja stavka u meniju se menja u zavisnosti od toga da li je korsnik ulogovan ili ne. Slajder rađen pomoću Bootstrap-a. Ukratko o kompaniji i "najava proizvoda koji se mogu naći na sajtu. U futeru (identičan na svim stranam) se nalaze "brzi linkovi" učitani iz baze.

Scania.php



SCANIA



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500





Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500.



Scania P340X2MNV3

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500.



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500



Scania R420

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500.



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500.



Scania R450

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500.



Scania R500

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500

2

"Truck Shop" Beograd je malična kuća grupacije koja posluje na tržištu Srbije od 1997. godine. Svojim kapacitetima, tehnologijom rada i kvalitetom, Truck Shop je danas u mogućnosti da odgovori na ve zahtkeve savremenog tržišta, garantuje kvalitet i pruži kompletnu podršku klijentima.

Brzi linkovi


Konktaktirajte nas






Proizvodi učitani iz baze. Na stranici se prikazuje deo proizvoda (paginacija). Klikom na link broj dva, prikazuju se ostali proizvodi. Klikom na dugme pogledaj više otvara se nova stranica (*kamion.php*) koja prikazuje detalje o tom proizvodu. Ako je ulogovan administrator, sa desne strane svakog tog diva će se pojaviti dugme za editovanje i brisanje proizvoda.

kamion.php




Prikaz izabranog kamiona. Slika, opis, karakteristik i komentar o tom proizvodu su dinamički ispisani iz baze podataka. Da bi korisnik imao mogućnost da ostavi komentar, mora da bude registrovan. Ako nije registrovan, može da vidi komentare koje su postavljali ostali korisnici.


kontakt.php



Stranica ima za cilj da da kontakt informacije posetiocu. Kontakt forma je proverena sa klijentske i serverske strane.


o-autoru.php





Stranica o autoru namenjena da daje informacije o autoru sajta.


registracija.php



Stranica za registraciju i logovanje korisnika. Unete vrednosti se prvo proveravaju na klijentskoj strani (javaScript), pa se AJAX-om šalju na serversku stranu i proveravaju PHPom. Nakon provere podaci se upisuju u bazu.


Forma za logovanje proverava da li je su unete parameti uneti kako treba (u skladu sa dozvolama), zatim proverava postojanje korisnika u bazi i omogućava logovanje. javaScript, AJAX, PHP.

dodajKamion.php



Logovanjem administratora pojavljuje se novi meni ispod glavnog (vidi ga samo administrator sajta). Stranica dodaj kamion admnistratoru daj emogužnost da doda novi proizvod. Uneti podaci se proveravaju i šalju u bazu. Takođe, administrator ima mogućnst da doda i sliku/e (forma sa desne strane).

korisnici.php



Stranici, gde se dinamički prikazuju registrovani korisnici, može da pristupi samo administrator. Stranica mu daje mogućnost da ima uvid u korisnike i pojedine informacije. Ima mogućnost da menja ulogu korisnika i brisanje korisnia.

3. Kodovi

views/head.php

```
<?php session start();</pre>
include ("php/konekcija.php");?>
<!DOCTYPE html>
<html>
strap.min.css" integrity="sha384-
GJzZqFGwb1QTTN6wy59ffF1BuGJpLSa9DkKMp0DgiMDm4iYMj70gZWKYbI706tWS"
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css"</pre>
href="style/style.css">
       <link rel="stylesheet" type="text/css"</pre>
href="style/media.css">
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
       <meta charset="utf-8">
   </head>
           <div class="container">
           <div class="row">
src="images/logo1.png" alt="Truck Shop"> </a>
               </div>
               <div class="col-lq-6">
bg-light">
                   <button class="navbar-toggler" type="button"</pre>
data-toggle="collapse" data-target="#navbarTogglerDemo01" aria-
controls="navbarTogglerDemo01" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation" id="btn">
                   <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                   </button>
id="navbarTogglerDemo01">
id="mainMenu">
                      nama</a>
                      <a class="nav-link dropdown-toggle"</pre>
data-toggle="dropdown" href="#" role="button" aria-
haspopup="true" aria-expanded="false">Kamioni</a>
                              <a class="dropdown-item"</pre>
href="man.php">MAN</a>
                              <a class="dropdown-item"</pre>
href="scania.php">SCANIA</a>
                              <a class="dropdown-item"</pre>
href="volvo.php">VOLVO</a>
                           </div>
                       <a class="nav-link"
href="kontakt.php">Kontakt</a>
```

```
<a class="nav-link" href="o-</pre>
                      <?php
if(!isset($ SESSION['korisnik'])):?>
                      <a class="nav-link"
href="registracija.php">Prijavi se / Registruj se</a>
                      <?php endif; ?>
                      <?php if(isset($ SESSION['korisnik'])):?>
                          <a class="nav-link"
href="php/logout.php">Odjavi se</a>
                      <?php endif; ?>
                   </div>
               </nav>
           </div>
           </div>
               <?php if(isset($ SESSION['korisnik'])):</pre>
               if($ SESSION['korisnik']->ulogaId==1):?>
               <div class="row border-top">
                  <nav class="nav ml-5">
                      <a class="nav-link kontaktMail"</pre>
href="dodajKamion.php">Dodaj kamion</a>
                      <a class="nav-link kontaktMail"</pre>
href="korisnici.php">Korisnici</a>
                   </nav>
               </div>
               <?php endif;?>
               <?php endif;?>
           </div>
       </header>
```

views/footer.php

```
<?php include ("php/konekcija.php")?>
<footer id="footer">
            <div class="container">
                <div class="row">
            <div class="col-lq-4">
                <h5> O nama </h5>
Beograd je matična kuća grupacije koja posluje na tržištu Srbije
od 1997. godine. Svojim kapacitetima, tehnologijom rada i
kvalitetom, Truck Shop je danas u mogućnosti da odgovori na sve
zahteve savremenog tržišta, garantuje kvalitet i pruži kompletnu
podršku klijentima.
            </div>
                <h5> Brzi linkovi </h5>
```

```
<?php
                       $upitBrzi="SELECT * FROM menu";
                       $rez=$konekcija->query($upitBrzi);
                       foreach($rez as $li):?>
                       <a href="<?=$li->Putanja?>"><?=$li-
>Tekst?></a>
                   <?php endforeach;?>
href="#">Dokumentacija</a>
               </div>
           <div class="col-lg-4">
               <h5> Konktaktirajte nas </h5>
               <div>
                   e: <a
href="mailto:office@truckshop.rs">office@truckshop.rs</a>
                   t: 011/555-333
                   a: Nemanjina 11, 11000 Beograd
                   <div class="row" id="socialMedia">
title="Facebook" target=" blank"><i class="fa fa-facebook-square"
title="Instagram" target=" blank"><i class="fa fa-instagram"
                       <a href="https://www.linkedin.com/"</pre>
title="LinkedIn" target=" blank"><i class="fa fa-linkedin-square"
style="font-size:36px"></i></a>
                   </div>
               </div>
           </div>
           </div>
           </div>
           <div class="full" class="col-x1-12">
               <hr id="hr"/>
           </div>
           <div class="container">
           <div class="row">
           <div class="col">
autoru.php">Designed by Đorđe Ilić</a>
           </div>
           </div>
           </div>
       </footer>
       <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.mi
n.js"></script>
       <script
rap.min.js" integrity="sha384-
B0UqlyR+jN6CkvvICOB2joaf5I4l3qm9GU6Hcloq6Ls7i6U/mkkaduKaBhlAXv9k"
```

```
crossorigin="anonymous"></script>
</html>
```

style/style.css

```
margin: 0px auto;
a:hover{
#logo {
#menu {
   margin-left: 200px;
  color:#53ccdf!important;
.full{
    width:100%;
.naslov{
   margin-top: 5px;
   background-color: #f8f9fa;
.aboutDescription {
#frontP{
#izdvojeno{
```

```
.procitajVise {
   color:#fff;
    border-radius:3px;
.procitajVise:hover{
#updateKor{
    width: 100%;
.description p{
.kontaktMail:hover, kontaktMail:hover{
    color:#222222!important;
.model {
   padding-top: 5px;
   padding-bottom: -10px;
#id{
#count{
   background-image: url('../images/count.png');
#brzi {
   list-style-type: none;
   padding-left: 5px;
#footer {
    width: 100%;
    color: #999;
    padding-top:15px;
```

```
background-color: #999;
    width: 95%;
   margin-bottom: 10px;
#kontakt {
   padding:-10px;
#socialMedia {
    width: 120px;
```

style/media.css

```
#logo{
   margin-left: -150px;
   margin-right: 100px;
    #btn{
        margin-left: 46%;
.imgDescription {
   margin-bottom: 15px;
```

js/registracija.js

```
function konzola () {
        var ime=$("#tbIme").val();
        var prezime=$("#tbPrezime").val();
        var username=$("#username").val();
        var password=$("#password").val();
        var email=$("#email").val();
        var reIme=/^[A-ZĐŠŽĆČ][a-zđšžćč]{2,14}(\s[A-ZĐŠŽĆČ][a-
        var rePrezime=/^[A-ZĐŠŽĆČ][a-zđšžćč]{2,14}(\s[A-
```

```
var reUsername=/^[A-z0-9]+$/;
        var rePassword=/^[A-z0-9]{8,}$/;
reEmail=/^(([^<>()\[\]\\.,;:\s@"]+(\.[^<>()\[\]\\.,;:\s@"]+)*)|("
        if (reIme.test(ime)) {
            podaci.push(ime);
        else {
            greske.push(ime);
            document.querySelector("#tbIme").style.border="1px
        if (rePrezime.test(prezime)) {
            podaci.push (prezime);
        else {
            greske.push (prezime);
document.querySelector("#tbPrezime").style.border="1px solid
        if (reEmail.test(email)) {
            podaci.push(ime);
        else {
            greske.push(email);
            document.querySelector("#email").style.border="1px
        if (rePassword.test(password)) {
            podaci.push (password);
        else {
            greske.push (password);
            document.querySelector("#password").style.border="1px
        if (reUsername.test(username)) {
            podaci.push (username);
        else {
            greske.push (username);
            document.querySelector("#username").style.border="1px
        if (greske.length>0) {
```

```
document.querySelector("#dodatnoPoljeReg").innerHTML="Polja nisu
        else {
                    username: username,
                    btnReg: true
                success: function (podaci) {
document.querySelector("#dodatnoPoljeReg").innerHTML="Uspešno ste
                error: function (xhr, statuss) {
                    let status=xhr.status;
                    if(status==500){
                    else if(status==404){
                        alert("nema");
                    else {
                        alert("greska" + statuss + status);
```

js/login.js

```
function prijava() {
    var email = $("#emailLog").val();
    var password = $("#passwordLog").val();
    var errors = new Array();
    var reEmail =
```

```
var rePassword = /^[A-z0-9]\{8,\}$/;
if (!reEmail.test(email)) {
    errors.push ("Ne postoji korisnik sa ovom e-mail
    document.querySelector("#emailLog").style.border="1px
if (!rePassword.test(password)) {
   errors.push ("Ne postoji korisnik sa ovom e-mail
    document.querySelector("#passwordLog").style.border="1px
if (errors.length != 0) {
    document.querySelector("#dodatnoPolje").innerHTML="Ne
} else {
            btnLog: true
        success: function (podaci) {
        error: function (xhr, statuss) {
            let status = xhr.status;
                alert("greska na serveru");
            } else if (status == 400) {
                alert ("nema");
            else {
                alert("greska" + statuss + status);
```

is/mail.is

```
function posaljiMail () {
   var ime=$("#kontaktIme").val();
```

```
var email=$("#kontaktEmail").val();
    var naslov=$("#kontaktNaslov").val();
    var reIme=/^[A-ZĐŠŽĆČ][a-zđšžćč]{2,14}(\s[A-ZĐŠŽĆČ][a-
    var reNaslov=/^[A-ZĐŠŽĆČ][a-zđšžćč]{2,14}(\s[A-
    var
reEmail=/^(([^<>()\[\]\\.,;:\s@"]+(\.[^<>()\[\]\\.,;:\s@"]+)*)|("
    var podaci=new Array();
    var greske=new Array();
    if (reIme.test(ime)) {
        podaci.push(ime);
    else {
        greske.push(ime);
        document.querySelector("#kontaktIme").style.border="1px
    if (reNaslov.test(naslov)) {
        podaci.push (naslov);
    else {
        greske.push (naslov);
document.querySelector("#kontaktNaslov").style.border="1px solid
    if (reEmail.test(email)) {
        podaci.push(email);
    else {
        greske.push(email);
        document.querySelector("#kontaktEmail").style.border="1px
    if (poruka=='') {
        greske.push (poruka);
document.querySelector("#kontaktPoruka").style.border="1px solid
    if (greske.length>0) {
document.querySelector("#dodatnoPoljeMail").innerHTML="Polja nisu
    else {
```

```
$.ajax({
                poruka:poruka,
                btnMail: true
            success: function (podaci) {
document.querySelector("#dodatnoPoljeMail").innerHTML="Vaša
            error: function (xhr, statuss) {
                let status=xhr.status;
                if(status==500) {
                    alert("greska na serveru");
                else if(status==404){
                    alert("nema");
                else {
                    alert("greska" + statuss + status);
```

php/delete.php

```
<?php
include ("konekcija.php");
if(isset($ GET['id'])){
    $id=$ GET['id'];
    $upit="DELETE FROM slika WHERE slikaId = :id";
    $rez=$konekcija->prepare($upit);
    $rez->bindParam(":id",$id);
    $rez->execute();
     if($rez) {
         header("Location: ../index.php");
     else {
         echo "Greska prilikom brisanja";
```

Php/deleteKorisnik.php

```
<?php
$statusCode=404;
include ("konekcija.php");
if($ SERVER['REQUEST METHOD']!="POST"){
    echo "Nemozete pristupiti ovoj stranici";
if(isset($ POST['id'])){
    $id=$ POST['id'];
    echo $id;
    $upit="DELETE FROM korisnik WHERE korisnikId = :id";
    $rez=$konekcija->prepare($upit);
    $rez->bindParam(":id",$id);
    try{
    $rez->execute();
        if($rez){
            $statusCode=204;
            header("Location: ../index.php");
        else {
            $statusCode=500;
    catch(PDOException $e){
       $statusCode=500;
    http response code($statusCode);
```

Php/komentar.php

```
<?php
session start();
include ("konekcija.php");
if(isset($ SESSION['korisnik'])){
if(isset($ POST['btnKomentar'])) {
    $komentar = $ POST['komentar'];
    $id = $ SESSION['korisnikId'];
    deltade = date("d/m/y");
    $model = $ POST["model"];
```

```
if(!empty($komentar)){
        $upit="INSERT INTO komentar VALUES ('', :komentar,
:datum, :korisnik, :model)";
       $rez=$konekcija->prepare($upit);
        $rez->bindParam(":komentar", $komentar);
        $rez->bindParam(":datum", $date);
        $rez->bindParam(":korisnik", $id);
       $rez->bindParam(":model", $model);
       $rez->execute();
        if($rez){
            $status=201;
            header("Location: ../kamion.php?id=$model");
        else {
            $status=500;
```

Php/konekcija.php

```
<?php
$serverBaze="localhost";
$username="root";
$password="";
$dbName="truckshop";
//$dbName="testPHP";
try {
    $konekcija = new PDO("mysql:host=$serverBaze;dbname=$dbName;
charset=utf8", $username, $password);
    $konekcija->setAttribute(PDO::ATTR ERRMODE,
PDO::ERRMODE EXCEPTION);
    $konekcija->setAttribute(PDO::ATTR DEFAULT FETCH MODE,
PDO::FETCH OBJ);
catch (PDOException $e) {
    echo $e -> getMessage();
```

Php/login.php

```
<?php
session start();
include ("konekcija.php");
if(isset($ POST["btnLog"])){
    $email=$ POST["email"];
    $password=$ POST["password"];
```

```
$errors=[];
    $rePassword="/^[A-z0-9]{8,}$/";
    if(!preg match($rePassword,$password)){
        array push($errors, "Uneti parametri ne postoje");
    if(!filter var($email, FILTER VALIDATE EMAIL)) {
        array push($errors, "Uneti parametri ne postoje");
    if(count($errors) !=0){
        echo"ima greska";
    else {
          var dump("ovde");
        $upit="SELECT * FROM korisnik WHERE email=:email AND
password=:password";
        $rez=$konekcija->prepare($upit);
        $md5password=md5($password);
        $rez->bindParam(":email", $email);
        $rez->bindParam(":password", $md5password);
        if($rez->execute()){
            if($rez->rowCount()==1){
                $korisnik=$rez->fetch();
                $ SESSION["korisnikId"]=$korisnik->korisnikId;
                $idd=$korisnik->korisnikId;
                $ SESSION["korisnik"]=$korisnik;
                http response code(201);
                if($ SESSION['korisnik']->ulogaId==1){
                   // header("Location: ../dodajKamion.php");
                else {
                   // header("Location: index.php");
            else {
                http_response code(400);
                echo "Ne postoji ulogovani korisnik sa ovim
parametrima";
        else {
            http response code(400);
            echo "Upit nije ok";
```

Php/logout.php

```
<?php
session start();
if(isset($ SESSION['korisnik'])){
    unset($ SESSION['korisnik']);
    session destroy();
    header("Location: ../index.php");
```

Php/mail.php

```
<?php
if(isset($ POST['btnMail'])) {
    $ime=$ POST['kontaktIme'];
    $email=$ POST['kontaktEmail'];
    $naslov=$ POST['kontaktNaslov'];
    $poruka=$ POST['kontaktPoruka'];
    $reIme="/^[A-ZĐŠŽĆČ][a-zđšžćč]{2,14}(\s[A-ZĐŠŽĆČ][a-
zđšžćč] {2,14})?$/";
    $reNaslov="/^[A-ZĐŠŽĆČ][a-zđšžćč]{2,14}(\s[A-
zđšžćč] {2,14}) *$/";
    $errors=[];
    if(!preg match($reIme, $ime)){
        array push($errors,"Ime nije uneto u dobrom formatu");
    if(!filter var($email, FILTER VALIDATE EMAIL)) {
        array push($errors, "Email nije unet u dobrom formatu");
    if(!preg match($reNaslov, $naslov)){
        array push ($errors, "Naslov nije unet u dobrom formatu");
    if (empty ($poruka)) {
        array push($errors, "Poruka mora biti uneta");
```

Php/obrada.php (za registraciju korisnika)

```
<?php
include ("konekcija.php");
if(isset($ POST["btnReq"])){
    $ime=$ POST['ime'];
```

```
$prezime=$ POST['prezime'];
    $email=$ POST['email'];
    $username=$ POST['username'];
    $password=$ POST['password'];
    $errors=[];
    $reIme="/^[A-ZĐŠŽĆČ][a-zđšžćč]{2,14}(\s[A-ZĐŠŽĆČ][a-
zđšžćč] {2,14})?$/";
    $rePrezime="/^[A-ZĐŠŽĆČ][a-zđšžćč]{2,14}(\s[A-ZĐŠŽĆČ][a-
zđšžćč] {2,14})?$/";
    $reUsername="/^[A-z0-9]+$/";
    $rePassword="/^[A-z0-9]{8,}$/";
    if(!preg match($reIme, $ime)){
        array push($errors,"Ime nije uneto u dobrom formatu");
    if(!preg match($rePrezime, $prezime)) {
        array push ($errors, "Prezime nije uneto u dobrom
formatu");
    if(!preq match($reUsername, $username)) {
        array push ($errors, "Korisnicko ime nije uneto u dobrom
formatu");
    if(!preq match($rePassword, $password)) {
        array push($errors, "Sifra nije uneta u dobrom formatu");
    if(!filter var($email, FILTER VALIDATE EMAIL)) {
        array push($errors, "Email nije unet u dobrom formatu");
    if(count($errors)!=0){
        var dump($errors);
        //stilizuj da nesto nije dobro uneto
    else {
        $upit="INSERT INTO korisnik VALUES('', :ime, :prezime,
:username, :password, :email, 2)";
        $rez=$konekcija->prepare($upit);
        $md5password=md5($password);
        $rez->bindParam(":ime", $ime);
        $rez->bindParam(":prezime", $prezime);
        $rez->bindParam(":email", $email);
        $rez->bindParam(":username", $username);
$rez->bindParam(":password", $md5password);
        $rez->execute();
        if($rez){
            $status=204;
        else {
```

```
$status=500;
```

Php/upisModela.php

```
<?php
include ("konekcija.php");
if(isset($ POST['btnUpis'])){
    $model=$ POST['modelNaziv'];
    $opis=$ POST['modelOpis'];
    $boja=$ POST['ddlBoja'];
    $motor=$ POST['ddlMotor'];
    $godina=$ POST['ddlGodina'];
    $menjac=$ POST['ddlMenjac'];
    $pogon=$ POST['ddlPogon'];
    $snaga=$ POST['ddlSnaga'];
    $sasija=$ POST['ddlSasija'];
    $marka=$ POST['ddlMarka'];
    $gorivo=$ POST['ddlGorivo'];
    $errors=[];
    if (empty($model)) {
        array push($errors,"Polje mora biti popunjeno");
    if (empty ($opis)) {
        array push($errors, "Polje mora biti popunjeno");
    if($boja=="0"){
        array push($errors, "Polje mora biti Izabrano");
    if($motor=="0"){
        array push($errors, "Polje mora biti Izabrano");
    if($godina=="0"){
        array push($errors,"Polje mora biti Izabrano");
    if($menjac=="0"){
        array push($errors, "Polje mora biti Izabrano");
    if($pogon=="0"){
        array push($errors, "Polje mora biti Izabrano");
    if($snaga=="0"){
        array push($errors, "Polje mora biti Izabrano");
    if($sasija=="0"){
        array push($errors, "Polje mora biti Izabrano");
    if($marka=="0"){
        array push($errors, "Polje mora biti Izabrano");
```

```
if($gorivo=="0"){
        array push($errors, "Polje mora biti Izabrano");
    if (count ($errors) ==0) {
        $upit="INSERT INTO model VALUES ('', :naziv, :marka,
:opis, :boja, :godina, :gorivo, :menjac, :motor, :pogon, :snaga,
:sasija)";
        $rez=$konekcija->prepare($upit);
        $rez->bindParam(":naziv", $model);
        $rez->bindParam(":marka",$marka);
        $rez->bindParam(":opis",$opis);
        $rez->bindParam(":boja", $boja);
        $rez->bindParam(":godina",$godina);
        $rez->bindParam(":gorivo",$gorivo);
        $rez->bindParam(":menjac",$menjac);
        $rez->bindParam(":motor", $motor);
        $rez->bindParam(":pogon", $pogon);
        $rez->bindParam(":snaga",$snaga);
        $rez->bindParam(":sasija",$sasija);
        $rez->execute();
        if($rez){
            $status=201;
        else {
            $status=500;
    else {
        echo"ima greske";
```

Php/uploadSlika.php

```
<?php session start();</pre>
include "konekcija.php";
if(isset($ POST['btnUpisiSliku'])) {
        $alt = $ POST['alt'];
        $model=$ POST['ddlModelSlika'];
        $slika=$ FILES['fSlika'];
        $ime=$slika['name'];
        $tip=$slika['type'];
        $velicina=$slika['size'];
        $tmpPutanja=$slika['tmp name'];
          var dump($slika);
        $errors=[];
        if($model=="0"){
            array push($errors, "Polje mora biti Izabrano");
```

```
if (empty ($alt)) {
            array push($errors, "Polje mora biti popunjeno");
        $formati=array("image/jpg", "image/jpeg", "image/png");
        if(!in array($tip, $formati)){
            array push ($errors, "Tip fajla mora biti
(jpg/jpeg/png)");
        if(!$velicina>3000000){
            array push ($errors, "Fajl mora biti manje od 3MB");
        if (count ($errors) ==0) {
            $naziv = time() . $ime;
            $novaPutanja = "images/" . $naziv;
            if (move uploaded file($tmpPutanja, $novaPutanja)) {
                $upit = "INSERT INTO slika values ('', :putanja,
:alt, :model)";
                $rez = $konekcija->prepare($upit);
                $rez->bindParam(':putanja', $novaPutanja);
                $rez->bindParam(':alt', $alt);
                $rez->bindParam(':model', $model);
                try {
                    $rez->execute();
                    if ($rez) {
                      header("Location: ../dodajKamion.php");
                } catch (PDOException $e) {
                    echo $e->getMessage();
```

dodajKamion.php

```
<?php include("views/head.php");</pre>
    if(isset($ SESSION['korisnik'])){
        if($ SESSION['korisnik']->ulogaId != 1){
            header("Location: index.php");
    else {
        $ SESSION['greska'] ="Niste ulogovani!";
        header("Location: index.php");
```

```
?>
<div>
    <imq src="images/scaniaCover.png" class="img-fluid"</pre>
alt="Scania">
</div>
<main class="container">
    <div class="row">
        <h1 class="naslov">Dodaj kamion</h1>
    </div>
    <hr class="hrNaslov"/>
        <div class="row">
        <h3>Dodaj model</h3>
        <div>
            <label class="label"> * Sva polja su obavezna
</label>
        </div>
    <form method="post">
            <div class="form-row">
                <div class="col">
                 <input type="text" class="form-control"</pre>
id="modelNaziv" name="modelNaziv">
                 </div>
                     <label>Marka</label>
                     <select class="form-control" id="ddlMarka"</pre>
name="ddlMarka">
                         <option selected>Izaberi...</option>
                         <?php
                         $upit="SELECT * FROM marka";
                         $rez=$konekcija->query($upit)-
>fetchAll();
                         foreach ($rez as $item):?>
                              <option value="<?=$item-</pre>
>markaId?>"><?=$item->Naziv?></option>
                         <?php endforeach;?>
                     </select>
                 </div>
            </div>
            <div class="form-row">
                 <div class="col">
                 <label class="ml-0"> Opis </label>
                 <textarea class="form-control" id="modelOpis"</pre>
                </div>
            </div>
                     <label>Boja</label>
```

```
<select class="form-control" id="ddlBoja"</pre>
name="ddlBoja">
                         <option selected>Izaberi...</option>
                         <?php
                         $upit="SELECT * FROM boja";
                         $rez=$konekcija->query($upit)-
>fetchAll();
                         foreach ($rez as $item):?>
                         <option value="<?=$item-</pre>
>bojaId?>"><?=$item->Naziv?></option>
                         <?php endforeach;?>
                     </select>
                 </div>
                 <div class="form-group col">
                     <label>Emisiona klasa</label>
                     <select class="form-control" id="ddlMotor"</pre>
name="ddlMotor">
                         <option selected>Izaberi...</option>
                         <?php
                         $upit="SELECT * FROM motor";
                         $rez=$konekcija->query($upit)-
>fetchAll();
                         foreach ($rez as $item):?>
                             <option value="<?=$item-</pre>
>motorId?>"><?=$item->Naziv?></option>
                         <?php endforeach;?>
                     </select>
                 </div>
                 <div class="form-group col">
                     <label>Godina</label>
                     <select class="form-control" id="ddlGodina"</pre>
name="ddlGodina">
                         <option selected>Izaberi...</option>
                         <?php
                         $upit="SELECT * FROM godina";
                         $rez=$konekcija->query($upit)-
>fetchAll();
                         foreach ($rez as $item):?>
                             <option value="<?=$item-</pre>
>godinaId?>"><?=$item->Godina?></option>
                         <?php endforeach;?>
                     </select>
                 </div>
                 <div class="form-group col">
                     <label>Menjač</label>
                     <select class="form-control" id="ddlMenjac"</pre>
name="ddlMenjac">
                         <option selected>Izaberi...
                         <?php
                         $upit="SELECT * FROM menjac";
                         $rez=$konekcija->query($upit)-
>fetchAll();
                         foreach ($rez as $item):?>
```

```
<option value="<?=$item-</pre>
>menjacId?>"><?=$item->Naziv?></option>
                         <?php endforeach;?>
                     </select>
                 </div>
            </div>
            <div class="form-row">
                 <div class="form-group col">
                     <label>Pogon</label>
name="ddlPogon">
                         <option selected>Izaberi...
                         <?php
                         $upit="SELECT * FROM pogon";
                         $rez=$konekcija->query($upit)-
>fetchAll();
                         foreach ($rez as $item):?>
                             <option value="<?=$item-</pre>
>pogonId?>"><?=$item->Naziv?></option>
                         <?php endforeach;?>
                     </select>
                 </div>
                     <label>Snaga (kw/ks)</label>
                     <select class="form-control" id="ddlSnaga"</pre>
                         <option selected>Izaberi...</option>
                         <?php
                         $upit="SELECT * FROM snaga";
                         $rez=$konekcija->query($upit)-
>fetchAll();
                         foreach ($rez as $item):?>
                             <option value="<?=$item-</pre>
>snagaId?>"><?=$item->Vrednost?></option>
                         <?php endforeach;?>
                     </select>
                 </div>
                     <label>Visina šasije</label>
                     <select class="form-control" id="ddlSasija"</pre>
name="ddlSasija">
                         <option selected>Izaberi...</option>
                         <?php
                         $upit="SELECT * FROM visinasasije";
                         $rez=$konekcija->query($upit)-
>fetchAll();
                         foreach ($rez as $item):?>
                             <option value="<?=$item-</pre>
>visinaId?>"><?=$item->Visina?></option>
                         <?php endforeach;?>
                     </select>
                 </div>
                 <div class="form-group col">
```

```
<label>Gorivo</label>
                     <select class="form-control" id="ddlGorivo"</pre>
name="ddlGorivo">
                         <option selected>Izaberi...</option>
                         <?php
                         $upit="SELECT * FROM gorivo";
                         $rez=$konekcija->query($upit)-
>fetchAll();
                         foreach ($rez as $item):?>
                              <option value="<?=$item-</pre>
>gorivoId?>"><?=$item->Naziv?></option>
                         <?php endforeach;?>
                     </select>
                 </div>
             </div>
             <div class="col">
             <input type="submit" class="btn btn-secondary"</pre>
id="btnUpis" name="btnUpis" value="Upiši"/>
             </div>
        </div>
    </form>
        </div>
    </div>
rounded">
                 <h3>Dodaj sliku</h3>
             <hr/>
                 <div>
                     <label class="label"> * Sva polja su obavezna
</label>
                 </div>
                     <form method="post"</pre>
action="php/uploadSlike.php" enctype="multipart/form-data">
                              <label>Dodaj sliku</label>
                              <input type="file" name="fSlika"</pre>
class="form-control-file"/>
                         </div>
                              <input type="text" class="form-</pre>
                         </div>
                         <div class="form-row">
                              <div class="col">
                              <label class="ml-0">Model</label>
                              <select class="form-control"</pre>
id="ddlModelSlika" name="ddlModelSlika">
                                  <option</pre>
selected>Izaberi...
                                  <?php
```

```
$upit="SELECT * FROM model";
                                  $rez=$konekcija->query($upit)-
>fetchAll();
                                  foreach ($rez as $item):?>
                                      <option value="<?=$item-</pre>
>modelId?>"><?=$item->Naziv?></option>
                                  <?php endforeach;?>
                              </select>
                              </div>
                         </div>
                         <div class="form-row">
                              <div class="col">
                              <input type="submit" class="btn btn-</pre>
                              </div>
                         </div>
                     </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</main>
<?php include ("views/footer.php");?>
```

Index.php

```
<?php include ("views/head.php");?>
           <div class="full" class="col-x1-12">
              <div id="carouselExampleIndicators"</pre>
class="carousel slide" data-ride="carousel">
                      target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="0"
class="active">
                        data-
target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="1">
                        data-
target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="2">
                      <div class="carousel-inner"
class="slider">
                        <div class="carousel-item active">
src="images/slider1.png" alt="First slide">
d-md-block">
                                 <h5>Truck Sop</h5>
                                 Siguran izbor
                               </div>
                        </div>
class="slider">
                          <img class="d-block mw-100"</pre>
src="images/slider2.png" alt="Second slide">
```

```
<div class="carousel-caption d-none</pre>
d-md-block">
                                     <h5>Mi smo qde ste vi</h5>
ponudimo najviši nivo usluge.
                                   </div>
                          </div>
                          <div class="carousel-item"</pre>
class="slider">
src="images/slider3.png" alt="Third slide">
                            <div class="carousel-caption d-none</pre>
d-md-block">
                                     <h5>Pouzdan rešenja</h5>
                                     Najkvalitetniji
proizvođači na svetskom tržištu
                                   </div>
                          </div>
                        </div>
href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-
slide="prev">
                          <span class="carousel-control-prev-</pre>
icon" aria-hidden="true"></span>
                          <span class="sr-only">Previous</span>
                        <a class="carousel-control-next"</pre>
href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-
slide="next">
                          <span class="carousel-control-next-</pre>
icon" aria-hidden="true"></span>
                          <span class="sr-only">Next</span>
                        </a>
                </div>
            </div>
        <main class="container">
                <div id="frontP" class="col">
                        Truck shop uspešno posluje već 22
godine. Strateško opredeljenje kompanije utemeljeno je na visokim
vrednostima korporativne kulture, poštovanju partnerskih odnosa
sa klijentima kao i društveno odgovornom poslovanju.
                    </div>
                <div class="row">
shadow-lq">
                        <div class="img">
                             <img src="images/man1.png" alt="MAN">
                        </div>
                        <div class="description">
saobraćaju - pouzdan, jednostavne konstrukcije i ekonomičan sa
visokim stepenom komfora za boravak.
```

```
</div>
                     </div>
                     <div id="izdvojeno" class="col-8 col-md-3</pre>
shadow-lg">
                         <div class="img">
                             <img src="images/scania.png"</pre>
alt="Scania" class="icon">
                         </div>
kako bi vaši poslovi bili ekološki. Prilagodljivi teretu,
uslovima i udobnosti koje zahteva vaša industrija.
                        </div>
                    </div>
id="izdvojeno">
alt="Mercedes" class="icon">
                         </div>
distribuciju poznat po fleksibilnosti, voznim karakteristikama i
prvoklasnoj produktivnosti.
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="container">
                <hr class="hrNaslov mt-5"/>
                <div class="row">
                    <div class="col-md-3">
                        <a href="man.php"><img
src="images/man.png" alt="MAN"></a>
                     <div class="col-md-3">
                         <a href="scania.php"></a><img
src="images/scania/scania.png" alt="SCANIA"></a>
                    </div>
                        <a href="volvo.php"><img</pre>
src="images/volvo/volvo.png" alt="VOLVO"></a>
                     </div>
                </div>
            </div>
        </main>
<?php include ("views/footer.php");?>
```

Kamion.php

```
<?php include("views/head.php");</pre>
$id=$ GET['id'];
$upit="SELECT * FROM model m INNER JOIN slika s ON
m.modelId=s.modelId
                              INNER JOIN pogon p ON
m.pogonId=p.pogonId
                              INNER JOIN menjac ON
m.menjacId=menjac.menjacId
                              INNER JOIN gorivo g ON
m.gorivoId=g.gorivoId
                              INNER JOIN godina ON
m.godinaId=godina.godinaId
                              INNER JOIN visinasasije vs ON
m.sasijaId=vs.visinaId
                              INNER JOIN motor ON
m.motorId=motor.motorId
                              INNER JOIN snaga ON
m.snagaId=snaga.snagaId
                              INNER JOIN boja b ON
m.bojaId=b.bojaId
                              WHERE m.modelId=$id";
$rez=$konekcija->query($upit)->fetchAll();
foreach($rez as $model):
?>
<div>
alt="Kontakt">
</div>
<main class="container">
    <h1 class="naslov"> <?=$model->Naziv?> </h1>
    <hr class="hrNaslov"/>
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">
                 <img src="<?=$model->Putanja?>" alt="<?=$model-</pre>
>Alt?>">
            </div>
        <div class="col-md-6">
            <h5> Anketa </h5>
            <form>
                 <h6>Ko je Vaš favorit?</h6>
                 <fieldset class="form-group">
                         <div class="col-sm-10">
                                 <input class="form-check-input"</pre>
type="radio" name="gridRadios" id="gridRadios1" value="option1">
                                 <label class="form-check-label"</pre>
for="gridRadios1">
                                 </label>
                             </div>
                             <div class="form-check">
```

```
<input class="form-check-input"</pre>
type="radio" name="gridRadios" id="gridRadios2" value="option2">
                          <label class="form-check-label"</pre>
for="gridRadios2">
                              SCANIA
                          </label>
                       </div>
                       <div class="form-check">
                          <input class="form-check-input"</pre>
                          <label class="form-check-label"</pre>
for="gridRadios2">
                          </label>
                       </div>
                    </div>
             </fieldset>
          </form>
      </div>
   </div>
      <h3> Opis </h3>
      <hr class="hrNaslov"/>
   <div class="row">
      <div class="col-lg-6 m-auto">
          <?=$model->Opis?>
      </div>
          <img src="images/team1.png" alt="Truck Shop - 0</pre>
      </div>
   </div>
   <h3> Karakteristike </h3>
   <hr class="hrNaslov"/>
   <div class="container">
          <thead>
          </thead>
          Boja
             <?=$model->Boja?>
             Visina šasije
             <\text{->Visina?}
          Emiosiona klasa motora
             <?=$model->Motor?>
             Snaga (kw/ks)
             <?=$model->Vrednost?>
          Menjač
             <?=$model->Menjac?>
```

```
Godina proizvodnje
              <?=$model->Godina?>
          Pogon
              >
              Gorivo
              <?=$model->Gorivo?>
          </div>
   <h3> Komentari </h3>
   <hr class="hrNaslov"/>
   <div claa="container">
       <?php if(!isset($ SESSION["korisnik"])): ?>
href="registracija.php" class="kontaktMail">ulogovani</a> . 
       </div>
       <?php endif; ?>
       <?php if(isset($ SESSION["korisnik"])):</pre>
          if($ SESSION['korisnik']->ulogaId==1 ||
$ SESSION['korisnik']->ulogaId==2):?>
       <div class="row">
          <div class="col-md-3">
          </div>
          <div class="col-md-9">
              <form method="post" action="php/komentar.php">
                     <input type="hidden" name="model"</pre>
value="<?=$id?>"/>
                     <textarea class="form-control"</pre>
komentar..."></textarea>
                  </div>
                  <div class="form-row">
                     <input type="submit" class="btn btn-</pre>
                  </div>
              </form>
              </div>
          </div>
       </div>
       <?php endif; ?>
       <?php endif; ?>
       <?php
       $upit="SELECT * FROM komentar k INNER JOIN korisnik kor
ON k.korisnikId=kor.korisnikId
                                   WHERE modelId=$id";
```

```
$rez=$konekcija->query($upit)->fetchAll();
       foreach ($rez as $item) :
       ?>
       <div class="row mb-3">
          <div class="col-md-3">
              <t.r>
                     <:=$item->ime?>
                     <?=$item->prezime?>
                  <?=$item->Datum?>
              </div>
          <div class="col-md-9 komentar border border-secondary</pre>
rounded">
              <div class="col pt-2">
                         <?=$item->Komentar?>
              </div>
          </div>
       </div>
       <?php endforeach;?>
   </div>
</main>
<?php include ("views/footer.php");</pre>
```

Kontakt.php

```
<?php include ("views/head.php");?>
<div>
alt="Kontakt">
</div>
<main class="container">
   <h1 class="naslov"> Kontakt </h1>
   <hr class="hrNaslov"/>
   <div class="row mt-md-4">
           Truck Shop se nalazi u
Nemanjinoj ulici i čini ga prodajni salon i servis koji je
opremljen najsavremenijim uređajima i specijalnim alatima po
najvišim standardima za pružanje kompletne i vrhunske usluge
vlasnicima vozila. 
           e: <a href="mailto:office@truckshop.rs"</p>
class="kontaktMail">office@truckshop.rs</a>
           t: 011/555-333
           a: Nemanjina 11, 11000 Beograd
       <div class="imgDescription" class="col-md-5 p-auto">
       </div>
```

```
</div>
    <div class="row mt-md-4">
            <h3>Kontaktirajte nas:</h3>
                <div class="form-row">
                     <div class="col">
                         <input type="text" class="form-control"</pre>
id="kontaktIme" name="kontaktIme" placeholder="Ime">
                     </div>
                </div>
                <div class="form-row">
                     <div class="col">
                         <input type="text" class="form-control"</pre>
id="kontaktEmail" name="kontaktEmail" placeholder="E-mail">
                     </div>
                </div>
                <div class="form-row">
                     <div class="col">
                         <input type="text" class="form-control"</pre>
id="kontaktNaslov" name="kontaktNaslov" placeholder="Naslov">
                     </div>
                </div>
                <div class="form-row">
                     <textarea class="form-control"</pre>
id="kontaktPoruka" name="kontaktPoruka" rows="3"
placeholder="Tekst poruke"></textarea>
                </div>
                </div>
                <div class="form-row" id="dodatnoPoljeMail">
                </div>
                <div class="form-row">
                    <input type="button" class="btn btn-</pre>
onclick="posaljiMail()">
                </div>
            </form>
        </div>
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2830.7
493050618523!2d20.458060715047708!3d44.80629748512138!2m3!1f0!2f0
!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x475a7aa84386204f%3A0x42b
46a3cf8acf0a1!2z0J3QtdC80LDRmtC40L3QsCAxMSwg0JHQtdC-
OLPRqNCwOLQqMTEwMDA!5e0!3m2!1ssr!2srs!4v1551196062941"
width="475" height="370" frameborder="0" style="border:0"
allowfullscreen></iframe>
        </div>
    </div>
</main>
```

```
<script src="js/mail.js"></script>
<?php include ("views/footer.php");?>
```

Korisnici.php

```
<?php include("views/head.php");</pre>
if(isset($ SESSION['korisnik'])){
      if($ SESSION['korisnik']->ulogaId != 1){
         header("Location: index.php");
   else {
      $ SESSION['greska'] ="Niste ulogovani!";
      header("Location: index.php");
   }?>
<div>
   <img src="images/man/manCover.png" class="img-fluid"</pre>
alt="Kontakt">
</div>
<main class="container">
   <h1 class="naslov"> Korisnici </h1>
   <hr class="hrNaslov"/>
   <thead>
      #
         Ime
         Prezime
         E-mail
         Korisničko ime
         Uloga
         Edituj
         Obriši
      </thead>
      <?php
      $upit="SELECT * FROM korisnik";
      $rez=$konekcija->query("$upit")->fetchAll();
      foreach($rez as $kor):
      ?>
      <?=$kor->korisnikId?>
         <:=$kor->ime?>
         <?=$kor->prezime?>
         <?=$kor->email?>
         <:=$kor->username?>
         <input type="text" id="updateKor" value="<?=$kor-
>ulogaId?>"> 
         <a href="php/updateKorisnik.php?id=<?=$kor-
>korisnikId?>" title="Izbriši korisnika" class="kontaktMail
update"><i class="fa fa-edit" style="font-
size:24px"></i></a>
```

```
<a href="#" class="btn btn-secondary delete"
data-id="<?=$kor->korisnikId?>">Delete</a>
       <script>
           window.onload=function () {
               $(".delete").click(function(){
                   let id=$(this).data('id');
                      success: function () {
                          let status=xhr.status;
                          switch (status) {
                              case 500:
                                 alert("Server error, it is
                                 break;
                              case 404:
                                  break;
                              default:
                                  alert("Error: " + status + "
                                  break;
       </script>
       <?php endforeach; ?>
       <?php include ("views/footer.php");?>
```

Man.php

```
<?php include("views/head.php");?>
<div>
    <img src="images/man/manCover.png" class="img-fluid"</pre>
alt="Kontakt">
</div>
<main class="container">
```

```
<hr class="hrNaslov"/>
        <?php
        $strana=0;
        if(isset($ GET['strana'])) {
            $strana = ($ GET['strana'] - 1) * 8;
        $upit="SELECT * FROM model as m INNER JOIN slika as s ON
m.modelId=s.modelId WHERE m.markaId=1 limit $strana, 8";
        $rez=$konekcija->query($upit)->fetchAll();
        foreach($rez as $model):?>
                <div class="img">
                    <img src="<?=$model->Putanja?>"
alt="<?=$model->Alt?>">
                </div>
                <div class="description">
                    <h5 class="model"><?=$model->Naziv?></h5>
                    <?php $opis=$model->Opis;
                    $sub=substr($opis,0,150);
                    <?=$sub." ..."?>
                </div>
                <div class="row">
                    <a href="kamion.php?id=<?=$model->modelId?>"
class="procitajVise ml-4 pt-1">Progledaj više</a>
                    <?php if(isset($ SESSION['korisnik'])):</pre>
                        if($ SESSION['korisnik']->ulogaId==1):?>
                            <div class="mr-3 p-2">
                                <?php include("php/delete.php")?>
href="php/update.php?id=<?=$model->modelId?>" title="Uredi post"
class="kontaktMail update"><i class="fa fa-edit" style="font-
href="php/delete.php?id=<?=$model->slikaId?>" title="Izbriši
style="font-size:24px" name="delete" id="delete"></i></a>
                            </div>
                        <?php endif; ?>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            </div>
        <?php endforeach;?>
    </div>
    <hr class="hrNaslov"/>
        <div class="col-md-1">
                <?php
                $upit = "SELECT COUNT(*) as brPrikaza FROM model
```

```
as m INNER JOIN slika as s ON m.modelId=s.modelId WHERE
m.markaId=1";
               $rez = $konekcija->query($upit)->fetch();
               $brPrikaza = $rez->brPrikaza;
               $brLinkova = ceil($brPrikaza / 8);
               for($i=1; $i <= $brLinkova; $i++):?>
                   <a class="page-link"</pre>
href="scania.php?strana=<?=$i?>"
style="color:#222"><?=$i?></a>
               <?php endfor;?>
           </div>
   </div>
   </div>
   </section>
   </div>
   </div>
   </div>
</main>
<?php include ("views/footer.php");?>
```

o-autoru.php

```
<?php include ("views/head.php");?>
    <img src="images/o-autoru.png" class="img-fluid" alt="o</pre>
autoru"/>
</div>
<main class="container">
    <h1 class="naslov"> O autoru </h1>
    <hr class="hrNaslov"/>
        <div class="col-lg-6 m-auto">
           Autor sajta je Đorđe Ilić.
Rođen je 29.4.1997. godine. Završio je Gimnaziju "Branislav
Završio je Školu osnovnog muzičkog obrazovanja "Petar Stojanović"
je Internacionalne studentske ogranizacije AIESEC.
           <h3>Kontakt:</h3>
            E-mail:<a href="mailto:dorde.ilic97@gmail.com"</p>
class="kontaktMail"> dorde.ilic97@gmail.com </a>
            E-mail:<a
href="mailto:djordje.ilic.112.16@ict.edu.rs" class="kontaktMail">
djordje.ilic.112.16@ict.edu.rs </a>
       </div>
        <div class="imgDescription" class="col-md-5 p-auto">
           <img src="images/autor.png" alt="Truck Shop - 0</pre>
autoru">
        </div>
    </div>
</main>
<?php include ("views/footer.php");?>
```

o-nama.php

```
<?php include ("views/head.php")?>
<main class="container">
    <h1 class="naslov"> O nama </h1>
   <hr class="hrNaslov"/>
   <div class="row mt-md-4">
    <div class="col-lg-6 m-auto">
       Truck Shop, zastupnik je
kompanija MAN, SCANIA i VOLVO, vodećih svetskih proizvođača
kamiona za tržišta Srbije. Truck Shop obezbeđuje najkvalitetniju
distribuciju vozila i rezervnih delova za MAN, SCANIA i VOLVO
preko modernog kamio centra koji se nalazi na Savskom trgu i čini
ga prodajni salon i servis koji je opremljen najsavremenijim
uređajima i specijalnim alatima po najvišim standardima za
pružanje kompletne i vrhunske usluge vlasnicima vozila.
    </div>
    <div class="imgDescription" class="col-md-5 p-auto">
       <img src="images/team1.png" alt="Truck Shop - 0 nama">
    </div>
    </div>
    <div class="row mt-md-4">
           <img src="images/team2.png" alt="Truck Shop - 0</pre>
nama">
       </div>
        <div class="col-lg-6 m-auto">
           Imajući u vidu sve navedeno,
sa sigurnošću se možete pouzdati u Truck Shop kao poslovnog
partnera, jer za svako Vaše vozilo kupljeno kod nas možete biti
sigurni da će prodaja biti obavljeni stručno i u najkraćem
mogućem roku. Celu našu poslovnu filozofiju usmeravamo prema
jednom cilju - zadovoljstvu naših klijenata. Ključne reči našeg
odnosa su približavanje kupcima i njihovo potpuno
zadovoljstvo.
        </div>
    </div>
</main>
<?php include ("views/footer.php")?>
```

Registracija.php

```
<?php include ("views/head.php");?>
    <div>
        <imq src="images/registracija.png" class="img-fluid"</pre>
alt="Truck Shop - Registracija">
   </div>
```

```
<main class="container">
    <div class="row">
        <h1 class="naslov">Registruj se / Prijavi se</h1>
    </div>
    <hr class="hrNaslov"/>
    <div class="row">
    <div class="col-md-5">
            <h3>Registruj se</h3>
            <form method="POST">
                     <div class="form-row">
                         <div class="col">
                             <input type="text" class="form-</pre>
control" placeholder="Ime" id="tbIme" name="tbIme">
                         </div>
                         <div class="col">
                             <input type="text" class="form-</pre>
control" placeholder="Prezime" id="tbPrezime" name="tbPrezime">
                         </div>
                     </div>
                     <div class="form-row">
                             <input type="text" class="form-</pre>
control" placeholder="Korisničko ime" id="username"
name="username">
                             <label class="label"> * Korisničko
ime mora sadržati velika i mala slova i brojeve. </label>
                             <input type="password" class="form-</pre>
                             <label class="label mb-0"> *
Minimalno 8 karaktera, mora imati velika, mala slova i brojeve
</label>
                         </div>
                     </div>
                     <div class="form-row">
                         <div class="col">
                         <input type="text" class="form-control"</pre>
placeholder="E-mail" id="email" name="email">
                     </div>
                     </div>
                     </div>
                     <div class="form-row">
                         <script
src="js/registracija.js"></script>
                         <input type="button" class="btn btn-</pre>
onclick="konzola()"/>
                     </div>
                 </form>
    </div>
        <div class="col-md-5">
```

```
<h3>Prijavi se</h3>
            <form method="POST">
                     <input type="text" class="form-control"</pre>
placeholder="E-mail" id="emailLog" name="emailLog">
                 </div>
                         <input type="password" class="form-</pre>
control" placeholder="Šifra" id="passwordLog" name="passwordLog">
                 </div>
                 </div>
                 <div class="form-row">
                     <script src="js/login.js"></script>
                     <input type="button" class="btn btn-</pre>
onclick="prijava()"/>
                 </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</main>
<?php include ("views/footer.php");?>
```

Scania.php

```
<?php include("views/head.php");?>
<div>
alt="Scania">
</div>
<main class="container">
    <h1 class="naslov"> SCANIA </h1>
    <hr class="hrNaslov"/>
   <div class="row">
        <?php
        $strana=0;
        if(isset($ GET['strana'])) {
            $strana = ($ GET['strana'] - 1) * 8;
            $upit="SELECT * FROM model as m INNER JOIN slika as s
ON m.modelId=s.modelId WHERE m.markaId=2 limit $strana, 8";
            $rez=$konekcija->query($upit)->fetchAll();
            foreach($rez as $model):
                    <img src="<?=$model->Putanja?>"
alt="<?=$model->Alt?>">
                </div>
```

```
<div class="description">
                   <h5 class="model"><?=$model->Naziv?></h5>
                   <?php $opis=$model->Opis;
                   $sub=substr($opis, 0, 150);
                   <?=$sub." ..."?>
               </div>
                <div class="row">
                   <a href="kamion.php?id=<?=$model->modelId?>"
class="procitajVise ml-4 pt-1">Progledaj više</a>
                   <?php if(isset($ SESSION['korisnik'])):</pre>
                       if($ SESSION['korisnik']->ulogaId==1):?>
                           <div class="mr-3 p-2">
                               <?php include("php/delete.php")?>
href="php/update.php?id=<?=$model->modelId?>" title="Uredi post"
href="php/delete.php?id=<?=$model->slikaId?>" title="Izbriši
style="font-size:24px" name="delete" id="delete"></i></a>
                       <?php endif; ?>
                   <?php endif; ?>
               </div>
           </div>
        <?php endforeach;?>
    </div>
    <hr class="hrNaslov"/>
            $upit = "SELECT COUNT(*) AS brPrikaza FROM model
as m INNER JOIN slika as s ON m.modelId=s.modelId WHERE
m.markaId=2";
               $rez = $konekcija->query($upit)->fetch();
               $brPrikaza = $rez->brPrikaza;
               $brLinkova = ceil($brPrikaza / 8);
               for ($i=1; $i <= $brLinkova; $i++):</pre>
href="scania.php?strana=<?= $i?>" style="color:#222"><?= $i
?></a>
               <?php endfor;?>
           </div>
    </div>
```

```
</div>
    </section>
    </div>
        </div>
    </div>
</main>
<?php include ("views/footer.php");?>
```

Volvo.php

```
<?php include("views/head.php");?>
<div>
    <img src="images/volvo/volvoCover.png" class="img-fluid"</pre>
alt="Volvo">
</div>
<main class="container">
    <h1 class="naslov"> VOLVO </h1>
    <hr class="hrNaslov"/>
    <div class="row">
        <?php
        $strana=0;
        if(isset($ GET['strana'])) {
            $strana = ($ GET['strana'] - 1) * 8;
        $upit="SELECT * FROM model as m INNER JOIN slika as s ON
m.modelId=s.modelId WHERE m.markaId=3 limit $strana, 8";
        $rez=$konekcija->query($upit)->fetchAll();
        foreach($rez as $model):
                <div class="imq">
                    <img src="<?=$model->Putanja?>"
alt="<?=$model->Alt?>">
                </div>
                <div class="description">
                    <h5 class="model"><?=$model->Naziv?></h5>
                    <?php $opis=$model->Opis;
                    $sub=substr($opis,0,150);
                    ?>
                    <?=$sub." ..."?>
                </div>
                <div class="row">
                    <a href="kamion.php?id=<?=$model->modelId?>"
                    <?php if(isset($ SESSION['korisnik'])):</pre>
                        if($ SESSION['korisnik']->ulogaId==1):?>
                             <div class="mr-3 p-2">
                                 <?php include("php/delete.php")?>
                                 <a
href="php/update.php?id=<?=$model->modelId?>" title="Uredi post"
class="kontaktMail update"><i class="fa fa-edit" style="font-
```

```
size:24px"></i></a>
href="php/delete.php?id=<?=$model->slikaId?>" title="Izbriši
                           </div>
                        <?php endif; ?>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            </div>
        <?php endforeach;?>
    </div>
    <hr class="hrNaslov"/>
    <div class="row m-0 p-0">
                <?php
                $upit = "SELECT COUNT(*) AS brPrikaza FROM model
as m INNER JOIN slika as s ON m.modelId=s.modelId WHERE
m.markaId=3";
               $rez = $konekcija->query($upit)->fetch();
               $brPrikaza = $rez->brPrikaza;
                $brLinkova = ceil($brPrikaza / 8);
                for ($i=1; $i <= $brLinkova; $i++):</pre>
                    <a class="page-link"</pre>
href="scania.php?strana=<?= $i?>" style="color:#222"><?= $i
?></a>
                <?php endfor;?>
            </div>
    </div>
    </div>
    </section>
    </div>
    </div>
    </div>
</main>
<?php include ("views/footer.php");?>
```