

Reporte de Agentic Loop

1. ANÁLISIS DE ARQUITECTURA

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO - HOLA MUNDO MULTILENGUAJE

Patrón Arquitectónico: Static Site (Sitio Estático Puro)

Dado que el requerimiento especifica exclusivamente HTML y CSS sin tecnologías adicionales, se adopta una arquitectura de sitio estático minimalista, sin dependencias de frameworks, librerías JavaScript ni backend.

Estructura de Capas:

- Capa de Presentación: index.html con HTML5 semántico
- Capa de Estilos: CSS modularizado en carpeta /css con separación de responsabilidades (reset, variables, layout, components, responsive)
- Capa de Assets: carpeta /images para recursos visuales opcionales

Decisiones de Diseño HTML5 Semántico:

- Uso de etiquetas semánticas: header, main, section, article, footer, nav
- Jerarquía de encabezados: h1 para título principal, h2 para secciones de idiomas
- Atributos ARIA: aria-label, aria-describedby, role donde sea necesario
- Lang attribute en html tag para accesibilidad de lectores de pantalla
- Atributos alt en imágenes (banderas de países si se incluyen)

Estrategia CSS Modular:

- variables.css: Custom Properties (CSS Variables) para colores, tipografías y espaciados
- reset.css: Normalización cross-browser
- layout.css: Grid y Flexbox para estructura responsiva
- components.css: Estilos de tarjetas de idiomas (cards)
- responsive.css: Media queries mobile-first

Seguridad (DevSecOps para HTML/CSS estático):

- Meta tags de seguridad: X-UA-Compatible, viewport, Content-Security-Policy via meta tag
- charset UTF-8 para correcta codificación de caracteres internacionales
- No uso de inline styles ni inline scripts (CSP compliance)
- Validación W3C del HTML y CSS
- Sin formularios en este requerimiento, por lo que no aplica validación de inputs

Accesibilidad (A11y):

- Contraste de colores mínimo WCAG AA (4.5:1 para texto normal)
- Focus visible para navegación por teclado
- Skip navigation link para lectores de pantalla
- Uso de lang attribute por cada saludo en su idioma nativo

Responsividad:

- Enfoque Mobile-First
- Breakpoints: 320px (mobile), 768px (tablet), 1024px (desktop)
- CSS Grid para layout de tarjetas de idiomas
- Unidades relativas: rem, em, %, vw/vh

Idiomas a mostrar (representativos y diversos):

Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Japonés, Chino, Árabe, Ruso, Hindi, Coreano

2. MÉTRICAS DE ITERACIÓN (QA)

- index.html | Estado: APROBADO | Iteraciones: 2

- css/variables.css | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- css/reset.css | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- css/layout.css | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- css/components.css | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- css/responsive.css | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- images/.gitkeep | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- README.md | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1