Reporte de Agentic Loop

0. SKILLS CONFIGURADOS

arquitecto !’ DISEÑO-ARQUITECTURA (GLX-DISEÑO-ARQUITECTURA-V1)
tech_lead !’ MICROPLANIFICACION-DISEÑO (GLX-MICROPLANIFICACION-DISEÑO-V1)
desarrollador !’ FRONTEND-DESARROLLO (GLX-FRONTEND-DESARROLLO-V1)
qa !’ QA-VALIDACION (GLX-QA-VALIDACION-V1)

1. ANÁLISIS DE ARQUITECTURA

Micro-ADR: Página de Saludos Internacionales Tsoft (XP-12)

1. CONTEXTO
Se requiere una página HTML/CSS estática que muestre saludos coloquiales de todos los países donde Tsoft tiene oficinas. El requerimiento es explícitamente 'crear una página en HTML y CSS'. No hay backend, no hay autenticación de usuarios, no hay base de datos dinámica, no hay API. El entorno de ejecución primario es LOCAL (protocolo file:///), lo que activa la restricción crítica del skill: PROHIBIDO usar ES6 modules, import/export nativos o múltiples archivos JS separados con type='module'.

2. DECISIÓN ARQUITECTÓNICA
Arquitectura elegida: Single HTML File (SHF) — Página Estática Monolítica
Un único archivo `index.html` que contiene HTML semántico, CSS embebido en `<style>` y JavaScript vanilla embebido en `<script>` (sin type='module'). Los datos de saludos se declaran como un array literal JavaScript dentro del mismo script. Un segundo archivo `styles.css` externo se permite para separación de concerns de estilos, ya que los archivos CSS no tienen restricciones de CORS en file:///.

3. JUSTIFICACIÓN BASADA EN YAGNI/KISS
- **¿Por qué NO React/Vue/Angular?** YAGNI. El requerimiento es una página de contenido estático. Introducir un framework SPA añadiría: un bundler (Webpack/Vite), Node.js como dependencia de build, node_modules, y complejidad de despliegue. ROI negativo para mostrar una lista de saludos.
- **¿Por qué NO Microservicios o Backend?** El contenido (saludos por país) es datos estáticos conocidos en tiempo de diseño. No hay CRUD, no hay usuarios autenticados que modifiquen contenido en tiempo real. Una base de datos sería over-engineering puro.
- **¿Por qué NO múltiples archivos JS?** Restricción de entorno LOCAL activa. file:// bloquea ES6 modules por política CORS del navegador. Todo JS va en un bloque `<script>` tradicional.
- **¿Por qué NO CDN de frameworks CSS (Bootstrap)?** KISS. El diseño requerido es una lista con encabezado, sección principal y footer. CSS custom con variables es suficiente y elimina dependencia de red externa.
- **Sobre las 'Consideraciones de Seguridad' del spec**: En una página 100% estática sin formularios de entrada de usuario ni backend, XSS/SQL Injection no aplican como vectores de ataque activos. La sanitización se aplica preventivamente en la función de renderizado JS (escapando HTML antes de insertar datos). HTTPS aplica en despliegue (fuera del scope de este MVP local). Los controles de acceso de contenido son irrelevantes sin sistema de autenticación.

4. RIESGOS ASUMIDOS POR SIMPLIFICAR
- **Riesgo 1 (BAJO)**: Si en el futuro se requiere que los saludos sean editables por un CMS, se necesitará refactorizar hacia una arquitectura con backend. Mitigación: los datos están centralizados en un único array JS, fácil de extraer a una API JSON.
- **Riesgo 2 (BAJO)**: Sin servidor HTTP, algunas fuentes de iconos de redes sociales pueden no cargar en file://. Mitigación: usar caracteres Unicode/emoji como fallback para iconos sociales.
- **Riesgo 3 (MÍNIMO)**: El logo de Tsoft es un asset binario desconocido. Mitigación: se usa texto estilizado 'Tsoft' como logo placeholder, conforme a la restricción del skill que prohíbe archivos binarios de imagen en la lista de archivos a generar.

5. STACK TECNOLÓGICO FINAL
- HTML5 semántico

- CSS3 con Custom Properties (variables CSS para paleta de marca)
- JavaScript ES5/ES6 vanilla (sin modules) — todo en un bloque `<script>`
- Dependencias externas: 0 (cero)
- Componentes de infraestructura externos: 0 (cero)

2. MÉTRICAS DE ITERACIÓN (QA)

- index.html | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1
- styles.css | Estado: APROBADO | Iteraciones: 1

3. MÉTRICAS DE TOKENS IA

Tokens de entrada (input): 20,646
Tokens de salida (output): 7,189
Total tokens: 27,835
Modelo utilizado: claude-sonnet-4-6

Ø=Üh Ø=Ü» ~6.4 horas-hombre ahorradas

"H squad de 4 personas × 0.8 días

Desglose por Agente:

DISEÑO-ARQUITECTURA: !“2,343 input | !‘1,220 output | 1 llamadas | ~1.7h ahorradas
MICROPLANIFICACION-DISEÑO: !“4,792 input | !‘3,000 output | 2 llamadas | ~2.2h ahorradas
FRONTEND-DESARROLLO: !“4,958 input | !‘2,895 output | 2 llamadas | ~1.4h ahorradas
QA-VALIDACION: !“8,553 input | !‘74 output | 2 llamadas | ~1.1h ahorradas