Учёт показателей НИР кафедры

Руководство администратора

Все возможности редактора, управление пользователями, правами, карточками и журналом активности.

Дата сборки: 05.11.2026
Формат: самостоятельное руководство с общими и ролевыми главами

Демонстрационные имена и данные на иллюстрациях используются только для обучения.

Оглавление

1. Начало работы и доступ — 2 сценариев

Вход выполняется по учётной записи, созданной администратором. Набор разделов и записей зависит от фактической роли.

2. Интерфейс и работа со списками — 2 сценариев

Общие списки и личные кабинеты используют одни принципы навигации, но показывают разный объём данных.

3. Учётная запись и документы — 3 сценариев

Личные сведения редактируются отдельно от служебных полей, а отчёты формируются из уже сохранённых данных.

4. Преподаватели — 2 сценариев

Карточка преподавателя объединяет служебные сведения, труды, проекты, школы и подопечных.

5. НИОКР — 2 сценариев

Проект содержит сроки, статус, участников и связанные результаты исследования.

6. Сотрудничество — 2 сценариев

Реестр хранит договоры о научно-техническом сотрудничестве и вычисляет их состояние на текущую дату.

7. Публикации — 3 сценариев

Публикация хранится один раз и видна всем указанным авторам кафедры; порядок строк определяет порядок авторов.

8. Результаты интеллектуальной деятельности — 3 сценариев

РИД включают патенты и свидетельства, сведения о регистрации, правообладателе и авторах.

9. Конференции — 3 сценариев

Карточка конференции содержит доклады; отдельной страницы доклада нет.

10. Научные школы — 4 сценариев

Показатели школ вычисляются из публикаций, РИД и защит, а не вводятся вручную в сводной таблице.

11. Курсанты — 3 сценариев

Карточка курсанта содержит учебные сведения, труды, достижения, сводку и задачи руководителя.

12. Адъюнктура — 4 сценариев

Карточка адъюнкта объединяет диссертационные и учебные сведения, план, задачи, достижения и труды.

13. Задачи и обсуждения — 3 сценариев

Редактор ставит задачи любому адъюнкту или курсанту и видит весь рабочий процесс.

14. Отчёты редактора — 4 сценариев

Редактор формирует персональные документы на любого человека и сводные отчёты кафедры из одних исходных данных.

15. Администрирование пользователей — 4 сценариев

Администратор управляет доступом через стандартную админку Django; редактор без отдельных прав не управляет пользователями.

В HTML-справке те же главы доступны через пункт «Справка» в главном меню.

1. Начало работы и доступ

Вход выполняется по учётной записи, созданной администратором. Набор разделов и записей зависит от фактической роли.

1.1. Вход в систему

Откройте рабочую страницу приложения и войдите под выданной учётной записью.

Предусловия. У вас есть логин и пароль от администратора; регистрация на сайте отсутствует.

Порядок действий:

1. Откройте адрес системы. Если сеанс ещё не начат, приложение покажет страницу «Вход».

2. В поле «Имя пользователя» введите логин без лишних пробелов, а в поле «Пароль» — пароль с учётом регистра.

3. Нажмите «Войти». После успешной проверки откроется главная страница или ваш личный кабинет.

Пример. Для демонстрационной среды преподаватель вводит логин ivanov и выданный администратором пароль; в рабочей системе демонстрационные пароли не используют.

Результат. В шапке появятся ваше имя, разрешённые разделы, пункт «Справка» и кнопка «Выйти».

Ошибки и ограничения:

• При неверном логине или пароле исправьте данные и повторите вход; система не сообщает, какой именно элемент неверен.

• Самостоятельной регистрации и восстановления пароля нет: если доступ потерян, обратитесь к администратору.

Что дальше. После входа откройте «Справка», чтобы увидеть руководство именно вашей роли.




Рисунок 1 — Страница входа в систему

1. Поле «Имя пользователя»
2. Поле «Пароль»
3. Кнопка «Войти»

1.2. Выход и ограничения доступа

Завершите сеанс безопасно и научитесь отличать ограничение прав от отсутствия записи.

Предусловия. Вы вошли в систему.

Порядок действий:

1. Для завершения работы нажмите «Выйти» в правой части шапки. Выход отправляется POST-запросом, поэтому используйте именно кнопку, а не адресную строку.

2. Если страница вернула 403, проверьте, относится ли она к вашей роли: например, кабинетные роли не открывают общие списки кафедры.

3. Если запись вернула 404, не пытайтесь подбирать числовой идентификатор: чужая запись специально не отличается от несуществующей.

4. Вернитесь в «Мой кабинет» или на главную через фирменную ссылку «НИР кафедры» и продолжите работу по доступным ссылкам.

Пример. Преподаватель открывает карточку подопечного через блок «Научное руководство», а не вводит адрес общего списка курсантов.

Результат. После выхода защищённые страницы снова требуют входа; внутри системы вы используете только разрешённые маршруты.

Ошибки и ограничения:

• Скрытие кнопки не является единственной защитой: прямой адрес чужого действия также отклоняется.

• Не сообщайте администратору пароль при проблеме с доступом — достаточно логина, адреса страницы и времени ошибки.




Рисунок 2 — Страница входа в систему

1. Поле «Имя пользователя»

2. Поле «Пароль»

3. Кнопка «Войти»

2. Интерфейс и работа со списками

Общие списки и личные кабинеты используют одни принципы навигации, но показывают разный объём данных.

2.1. Главная страница, кабинет и меню

Найдите нужный раздел без ручного ввода URL.

Предусловия. Вы вошли в систему.

Порядок действий:

1. Если у вас общий доступ, используйте карточки на главной и пункты верхнего меню: они ведут к спискам и сводным показателям кафедры.

2. Если у вас личный кабинет, главная автоматически перенаправляет в вашу карточку; используйте «Мой кабинет», «Мои задачи» и «Отчёты».

3. Нажмите на имя пользователя справа, чтобы открыть карточку своей учётной записи.

4. Для возврата к инструкциям выберите «Справка» — пункт доступен в обеих ветках меню.

Пример. Руководитель выбирает «Мои подопечные», затем прокручивает кабинет к карточкам курсантов и адъюнктов.

Результат. Вы переходите между разрешёнными страницами без ошибок 403 и 404.

Ошибки и ограничения:

• Узкая ширина окна сворачивает меню: сначала нажмите кнопку раскрытия навигации.

• Отсутствующий пункт меню означает ограничение роли, а не необходимость ввести адрес вручную.




Рисунок 3 — Главная страница с разделами кафедры

1. Главное меню разделов

2. Сводные карточки разделов

3. Переход к справке

2.2. Поиск, фильтры, пагинация и формы

Найдите запись и корректно заполните типовую форму.

Предусловия. Вашей роли доступен соответствующий список или карточка.

Порядок действий:

1. Введите часть названия, ФИО или другого значения в поле поиска; поиск обычно не чувствителен к регистру, включая кириллицу.

2. Выберите фильтр и примените его. Сочетание условий сужает выборку; для повторного полного списка сбросьте параметры через предусмотренную ссылку.

3. Если записей много, переходите по страницам: активные поиск и фильтры сохраняются в адресах пагинации.

4. Откройте запись по её названию или ФИО. При разрешённом редактировании заполняйте обязательные поля, отмеченные формой, и сохраняйте запись кнопкой внизу.

Пример. В списке публикаций введите «модель», выберите 2026 год и вид «статья», затем откройте найденную публикацию.

Результат. Список показывает только записи, удовлетворяющие условиям; после сохранения формы изменения видны в карточке.

Ошибки и ограничения:

• Пустой результат не означает удаление данных: проверьте поисковую строку, год, статус и другие фильтры.

• После ошибки валидации не обновляйте страницу: исправьте подсвеченные поля и отправьте форму повторно.




Рисунок 4 — Главная страница с разделами кафедры

1. Главное меню разделов

2. Сводные карточки разделов

3. Переход к справке

3. Учётная запись и документы

Личные сведения редактируются отдельно от служебных полей, а отчёты формируются из уже сохранённых данных.

3.1. Изменение личных сведений

Обновите только те сведения, которые разрешено менять самостоятельно.

Предусловия. Вы вошли в систему; служебные поля изменяет не пользователь, а уполномоченная роль.

Порядок действий:

1. Нажмите своё имя в шапке и откройте «Мою учётную запись».

2. Нажмите «Изменить сведения» и проверьте фамилию, имя и адрес электронной почты.

3. Если к учётной записи привязана карточка, отредактируйте доступное отчество; преподаватель и адъюнкт также могут изменить телефон.

4. Сохраните форму и проверьте обновлённые данные в карточке учётной записи.

Пример. Исправьте адрес на ivanov@example.edu и проверьте, что тот же адрес отображается в связанной карточке преподавателя.

Результат. Сведения учётной записи и привязанной карточки синхронизируются.

Ошибки и ограничения:

• Логин, группы, права, должность, статус, руководитель и учебная группа на этой странице не меняются.

• Для изменения служебных полей обратитесь к редактору или администратору в соответствии с их полномочиями.




Рисунок 5 — Изменение сведений учётной записи

1. Доступные личные поля

2. Кнопка сохранения

3.2. Параметры отчётов, печать и DOCX

Сформируйте доступный документ из текущих данных и сохраните его в нужном формате.

Предусловия. Отчёт присутствует в вашем списке «Отчёты»; исходные записи уже введены.

Порядок действий:

1. Откройте «Отчёты» и выберите документ. Если поле выбора человека отсутствует, отчёт строится только на вас или на выбранного подопечного.

2. Задайте период и остальные параметры. Не выбирайте несуществующий диапазон: год начала не может быть больше года окончания.

3. Сформируйте документ и проверьте данные и итоги. Пустой раздел означает отсутствие подходящих записей, а не ошибку выгрузки.

4. Используйте «Версию для печати» для печати браузером либо «Скачать DOCX» для редактируемого файла A4.

Пример. Для отчёта о научной работе выберите период 2025–2026, сформируйте страницу и скачайте DOCX с тем же периодом.

Результат. Страница, печатная версия и DOCX используют один набор данных и одинаковые параметры.

Ошибки и ограничения:

• Изменения, не сохранённые в предметных разделах, не попадут в отчёт.

• Печать браузером и DOCX — разные форматы; методички справки дополнительно доступны в PDF.




Рисунок 6 — Отчёт с параметрами и выгрузкой

1. Параметры отчёта
2. Кнопка формирования
3. Печать и скачивание DOCX

3.3. Использование справки и PDF-методички

Найдите сценарий по оглавлению и сохраните автономную копию руководства.

Предусловия. Вы вошли в систему.

Порядок действий:

1. Откройте «Справка»: система определит вашу роль по статусу, группе и привязанной карточке.

2. Выберите главу, затем нужный сценарий в её начале. Сверяйте предусловия и нумерованные действия.

3. На рисунке найдите стрелку или рамку с номером и прочитайте соответствующий пункт легенды под изображением.

4. Нажмите «Скачать PDF», чтобы получить самостоятельную методичку с общими и ролевыми главами.

Пример. Перед добавлением первой публикации откройте главу о трудах, скачайте PDF и держите его открытым рядом с формой.

Результат. HTML-страница и PDF содержат одни сценарии и одни исходные изображения.

Ошибки и ограничения:

• Руководство другой роли не расширяет ваши права; обычному пользователю доступна только его методичка.

• После изменения интерфейса используйте обновлённую сборку справки, а не старую локальную копию PDF.




Рисунок 7 — Главная страница справочной системы

1. **Материалы текущей роли**
2. **Кнопка скачивания PDF**
3. **Оглавление руководства**

4. Преподаватели

Карточка преподавателя объединяет служебные сведения, труды, проекты, школы и подопечных.

4.1. Преподаватели: поиск и карточка

Найдите нужную запись в разделе «Преподаватели» и проверьте связанные сведения.

Предусловия. Вы вошли как редактор или администратор; кабинетным ролям общий реестр закрыт.

Порядок действий:

1. Откройте «Преподаватели» в главном меню.

2. Введите в поиск фамилию, имя или отчество и примените условие.

3. Используйте фильтр: «все», «работают» или «не работают». При необходимости сбросьте условия, чтобы вернуть полный список.

4. Откройте запись и проверьте: должность, учёную степень и звание, контакты, признак работы, НИОКР, публикации, РИД, доклады и подопечных.

Пример. Найдите одну демонстрационную запись по условию из поля поиска, откройте её и сравните сведения карточки со строкой списка.

Результат. Список и карточка показывают одни данные; пагинация сохраняет выбранные условия.

Ошибки и ограничения:

• Пустая выдача чаще всего означает слишком узкий фильтр или лишние пробелы в поиске.

• Не вводите числовой ID чужой записи вручную: доступ и правила отображения всё равно проверяются сервером.

Что дальше. После проверки карточки переходите к изменению только при наличии фактической необходимости.




Рисунок 8 — Список преподавателей

1. Поиск и фильтр
2. Добавление преподавателя
3. Действия с записью

4.2. Преподаватели: добавление, изменение и удаление

Ведите записи раздела «Преподаватели» через стандартные формы.

Предусловия. У вас есть права редактора; пользователь только для просмотра видит записи без этих действий.

Порядок действий:

1. Нажмите «Добавить» в разделе и заполните: ФИО, должность, учёную степень и звание, e-mail, телефон, при необходимости существующую учётную запись и признак «работает на кафедре».

2. Сохраните запись, откройте её карточку и сверьте введённые значения.

3. Для исправления нажмите «Изменить», скорректируйте поля и повторно сохраните.

4. Для удаления ошибочной записи откройте «Удалить», прочитайте перечень последствий и подтвердите операцию только после проверки.

Пример. Добавьте преподавателя Соколова Андрея Игоревича, доцента, кандидата технических наук, с рабочим e-mail sokolov@example.edu и отметкой «работает на кафедре».

Результат. Преподаватель появляется в списке, а его карточка используется для авторства, участия в НИОКР и научного руководства.

Ошибки и ограничения:

• Проверьте обязательные ФИО и должность. В поле user можно привязать уже существующую учётную запись; создаёт пользователя и назначает права администратор, при необходимости связь настраивается и через админку.

• Если удаление запрещено из-за связанных трудов или подопечных, не разрывайте историю: снимите признак «работает на кафедре».

Что дальше. После изменения данных при необходимости заново сформируйте соответствующий отчёт.




Рисунок 9 — Форма преподавателя

1. **Основные сведения**
2. **Контакты и статус работы**
3. **Кнопка сохранения**

5. НИОКР

Проект содержит сроки, статус, участников и связанные результаты исследования.

5.1. НИОКР: поиск и карточка

Найдите нужную запись в разделе «НИОКР» и проверьте связанные сведения.

Предусловия. Вы вошли как редактор или администратор; кабинетным ролям общий реестр закрыт.

Порядок действий:

1. Откройте «НИОКР» в главном меню.

2. Введите в поиск часть названия проекта и примените условие.

3. Используйте фильтр: один из пяти статусов проекта. При необходимости сбросьте условия, чтобы вернуть полный список.

4. Откройте запись и проверьте: название, сроки, статус, руководителя и исполнителей, а также связанные публикации и РИД.

Пример. Найдите одну демонстрационную запись по условию из поля поиска, откройте её и сравните сведения карточки со строкой списка.

Результат. Список и карточка показывают одни данные; пагинация сохраняет выбранные условия.

Ошибки и ограничения:

• Пустая выдача чаще всего означает слишком узкий фильтр или лишние пробелы в поиске.

• Не вводите числовой ID чужой записи вручную: доступ и правила отображения всё равно проверяются сервером.

Что дальше. После проверки карточки переходите к изменению только при наличии фактической необходимости.




Рисунок 10 — Список НИОКР

1. Поиск и фильтр статуса

2. Добавление НИОКР

3. Сроки и статусы проектов

5.2. НИОКР: добавление, изменение и удаление

Ведите записи раздела «НИОКР» через стандартные формы.

Предусловия. У вас есть права редактора; пользователь только для просмотра видит записи без этих действий.

Порядок действий:

1. Нажмите «Добавить» в разделе и заполните: название, даты начала и окончания, статус и строки участников с ролями «руководитель» или «исполнитель».

2. Сохраните запись, откройте её карточку и сверьте введённые значения.

3. Для исправления нажмите «Изменить», скорректируйте поля и повторно сохраните.

4. Для удаления ошибочной записи откройте «Удалить», прочитайте перечень последствий и подтвердите операцию только после проверки.

Пример. Создайте проект «Разработка модели прогнозирования отказов» с началом 01.02.2026, статусом «выполняется», руководителем Ивановым С. П. и одним исполнителем.

Результат. Проект виден в реестре, участники — в форме, а связанные результаты собираются в карточке автоматически.

Ошибки и ограничения:

• Дата окончания не может быть раньше начала; пустая дата окончания отображается как «н. в.» и не означает бессрочный договор.

• Перед удалением проверьте связанные результаты: сама связь публикации или РИД с проектом является частью отчётных данных.

Что дальше. После изменения данных при необходимости заново сформируйте соответствующий отчёт.




Рисунок 11 — Форма НИОКР и участников

1. Сведения и сроки проекта

2. Строки участников

3. Кнопка сохранения

6. Сотрудничество

Реестр хранит договоры о научно-техническом сотрудничестве и вычисляет их состояние на текущую дату.

6.1. Сотрудничество: поиск и карточка

Найдите нужную запись в разделе «Сотрудничество» и проверьте связанные сведения.

Предусловия. Вы вошли как редактор или администратор; кабинетным ролям общий реестр закрыт.

Порядок действий:

1. Откройте «Сотрудничество» в главном меню.

2. Введите в поиск название, номер, организацию или предмет договора и примените условие.

3. Используйте фильтр: действующие, завершённые, бессрочные или ещё не начавшиеся договоры. При необходимости сбросьте условия, чтобы вернуть полный список.

4. Откройте запись и проверьте: краткое название, необязательный номер, организацию, подробный предмет, срок и вычисленное состояние.

Пример. Найдите одну демонстрационную запись по условию из поля поиска, откройте её и сравните сведения карточки со строкой списка.

Результат. Список и карточка показывают одни данные; пагинация сохраняет выбранные условия.

Ошибки и ограничения:

• Пустая выдача чаще всего означает слишком узкий фильтр или лишние пробелы в поиске.

• Не вводите числовой ID чужой записи вручную: доступ и правила отображения всё равно проверяются сервером.

Что дальше. После проверки карточки переходите к изменению только при наличии фактической необходимости.




Рисунок 12 — Реестр договоров сотрудничества

1. Поиск и фильтр состояния

2. Добавление договора

3. Срок действия и состояние

6.2. Сотрудничество: добавление, изменение и удаление

Ведите записи раздела «Сотрудничество» через стандартные формы.

Предусловия. У вас есть права редактора; пользователь только для просмотра видит записи без этих действий.

Порядок действий:

1. Нажмите «Добавить» в разделе и заполните: название, необязательный номер, полное наименование организации, предмет, дату начала и при необходимости дату окончания.

2. Сохраните запись, откройте её карточку и сверьте введённые значения.

3. Для исправления нажмите «Изменить», скорректируйте поля и повторно сохраните.

4. Для удаления ошибочной записи откройте «Удалить», прочитайте перечень последствий и подтвердите операцию только после проверки.

Пример. Введите договор «Совместное исследование защищённых сетей», организацию «Демонстрационный НИИ», начало 15.01.2026; дату окончания оставьте пустой, чтобы договор был бессрочным.

Результат. Договор участвует в фильтрах и отчётах за каждый период, с которым пересекается его срок.

Ошибки и ограничения:

• Дата окончания не может предшествовать началу; пустая дата окончания имеет строгое значение «бессрочно», а не «дата неизвестна».

• Удаляйте ошибочно созданный договор через подтверждение; для завершившегося договора обычно укажите дату окончания вместо удаления.

Что дальше. После изменения данных при необходимости заново сформируйте соответствующий отчёт.




Рисунок 13 — Форма договора сотрудничества

1. Название, номер и организация

2. Предмет и срок действия

3. Подсказка о бессрочном договоре

7. Публикации

Публикация хранится один раз и видна всем указанным авторам кафедры; порядок строк определяет порядок авторов.

7.1. Публикации: поиск и карточка

Найдите нужную запись в разделе «Публикации» и проверьте связанные сведения.

Предусловия. Вы вошли как редактор или администратор; кабинетным ролям общий реестр закрыт.

Порядок действий:

1. Откройте «Публикации» в главном меню.

2. Введите в поиск название или источник публикации и примените условие.

3. Используйте фильтр: вид, год издания и индексирование. При необходимости сбросьте условия, чтобы вернуть полный список.

4. Откройте запись и проверьте: вид, выходные данные, форму работы, объём, DOI, URL, индексирование, авторов, НИОКР и научные школы.

Пример. Найдите одну демонстрационную запись по условию из поля поиска, откройте её и сравните сведения карточки со строкой списка.

Результат. Список и карточка показывают одни данные; пагинация сохраняет выбранные условия.

Ошибки и ограничения:

• Пустая выдача чаще всего означает слишком узкий фильтр или лишние пробелы в поиске.

• Не вводите числовой ID чужой записи вручную: доступ и правила отображения всё равно проверяются сервером.

Что дальше. После проверки карточки переходите к изменению только при наличии фактической необходимости.




Рисунок 14 — Список публикаций

1. Поиск и фильтры
2. Добавление публикации
3. Сведения об индексировании

7.2. Публикации: добавление, изменение и удаление

Ведите записи раздела «Публикации» через стандартные формы.

Предусловия. У вас есть права редактора; пользователь только для просмотра видит записи без этих действий.

Порядок действий:

1. Нажмите «Добавить» в разделе и заполните: название, вид, год, источник и выходные данные, страницы, форму работы, объём, DOI/URL, индексирование и связи.

2. Сохраните запись, откройте её карточку и сверьте введённые значения.

3. Для исправления нажмите «Изменить», скорректируйте поля и повторно сохраните.

4. Для удаления ошибочной записи откройте «Удалить», прочитайте перечень последствий и подтвердите операцию только после проверки.

Пример. Добавьте статью «Модель оценки устойчивости сети» 2026 года в журнал «Информационные технологии», укажите DOI 10.0000/demo.2026.01 и категорию ВАК К2.

Результат. Запись попадает в карточки авторов и отчёты по году издания без дублирования у каждого соавтора.

Ошибки и ограничения:

• Заполните обязательные название, вид и год; отметка «ядро РИНЦ» автоматически включает также «РИНЦ».

• При удалении проверьте связь с докладом: опубликованные тезисы могут использоваться как публикация доклада.

Что дальше. После изменения данных при необходимости заново сформируйте соответствующий отчёт.




Рисунок 15 — Форма публикации с авторами

1. Выходные данные и индексирование
2. Динамические строки авторов
3. Добавление строки автора и сохранение

7.3. Авторы публикации и индексирование

Правильно оформите состав и порядок авторов и параметры индексирования.

Предусловия. Форма публикации открыта; все люди кафедры уже созданы в своих разделах.

Порядок действий:

1. В первой строке выберите человека кафедры или заполните внешнего автора текстом, но не оба варианта одновременно.

2. Добавляйте строки кнопкой добавления автора и располагайте их в порядке печатного издания; минимум одна строка обязательна.

3. Проверьте, что один человек кафедры не повторяется, а внешний соавтор записан полностью, например «Белов А. А.».

4. Отметьте ВАК К1–К3, РИНЦ, Scopus или WoS по фактическому изданию; при выборе «ядро РИНЦ» проверьте автоматическую отметку «РИНЦ».

5. Сохраните и сверьте порядок авторов в карточке публикации.

Пример. Первым укажите Иванова С. П., вторым курсанта Алексеева Н. Р., третьим внешнего автора «Kim J.»; для журнала из ядра РИНЦ включите соответствующую отметку.

Результат. Все авторы видят одну общую публикацию в своих карточках, а порядок сохраняется в отчётах.

Ошибки и ограничения:

• Нельзя оставить публикацию совсем без авторов или выбрать человека и вписать внешнего автора в одной строке.

• Не приписывайте индексирование без проверки издания: от него зависят показатели отчётов.




Рисунок 16 — Форма публикации с авторами

1. Выходные данные и индексирование

2. Динамические строки авторов

3. Добавление строки автора и сохранение

8. Результаты интеллектуальной деятельности

РИД включают патенты и свидетельства, сведения о регистрации, правообладателе и авторах.

8.1. РИД: поиск и карточка

Найдите нужную запись в разделе «РИД» и проверьте связанные сведения.

Предусловия. Вы вошли как редактор или администратор; кабинетным ролям общий реестр закрыт.

Порядок действий:

1. Откройте «РИД» в главном меню.

2. Введите в поиск название или номер объекта и примените условие.

3. Используйте фильтр: вид РИД и год регистрации. При необходимости сбросьте условия, чтобы вернуть полный список.

4. Откройте запись и проверьте: вид, номер, даты заявки и регистрации, правообладателя, ссылку, авторов, НИОКР и школы.

Пример. Найдите одну демонстрационную запись по условию из поля поиска, откройте её и сравните сведения карточки со строкой списка.

Результат. Список и карточка показывают одни данные; пагинация сохраняет выбранные условия.

Ошибки и ограничения:

• Пустая выдача чаще всего означает слишком узкий фильтр или лишние пробелы в поиске.

• Не вводите числовой ID чужой записи вручную: доступ и правила отображения всё равно проверяются сервером.

Что дальше. После проверки карточки переходите к изменению только при наличии фактической необходимости.



Рисунок 17 — Список результатов интеллектуальной деятельности

1. **Поиск и фильтры**
2. **Добавление РИД**
3. **Номер и даты регистрации**

8.2. РИД: добавление, изменение и удаление

Ведите записи раздела «РИД» через стандартные формы.

Предусловия. У вас есть права редактора; пользователь только для просмотра видит записи без этих действий.

Порядок действий:

1. Нажмите «Добавить» в разделе и заполните: вид, название, номер, даты заявки и регистрации, правообладателя, ссылку, проекты, школы и авторов.

2. Сохраните запись, откройте её карточку и сверьте введённые значения.

3. Для исправления нажмите «Изменить», скорректируйте поля и повторно сохраните.

4. Для удаления ошибочной записи откройте «Удалить», прочитайте перечень последствий и подтвердите операцию только после проверки.

Пример. Создайте свидетельство о программе для ЭВМ «Анализатор сетевых событий», номер ДЕМО-2026-001, заявка 10.01.2026, регистрация 20.02.2026.

Результат. РИД отображается у авторов и учитывается по дате регистрации в отчётных формах.

Ошибки и ограничения:

• Пара «вид + номер» должна быть уникальна, а дата регистрации не может быть раньше даты заявки.

• Перед удалением убедитесь, что запись ошибочна: РИД уже мог войти в карточки авторов и отчёты.

Что дальше. После изменения данных при необходимости заново сформируйте соответствующий отчёт.




Рисунок 18 — Форма РИД с авторами

1. Вид, номер и даты
2. Правообладатель и связи
3. Авторы и сохранение

8.3. Авторы и даты РИД

Оформите авторство и регистрационные сведения без противоречий.

Предусловия. Открыта форма РИД, авторы кафедры уже зарегистрированы.

Порядок действий:

1. Выберите вид объекта и введите номер точно как в охранном документе.

2. Добавьте авторов в требуемом порядке; внешнего автора укажите текстом в отдельной строке.

3. Заполните дату заявки и дату регистрации, правообладателя и при наличии ссылку на официальную запись.

4. При необходимости отметьте НИОКР и научные школы, затем сохраните и проверьте карточку.

Пример. Укажите авторов Иванова С. П. и Кравцова А. С., заявку 10.01.2026 и регистрацию 20.02.2026.

Результат. Авторство отображается у людей, а объект правильно отбирается по году регистрации.

Ошибки и ограничения:

• Повтор пары «вид + номер» отклоняется даже при другом названии.

• Дата регистрации раньше заявки недопустима; курсант, в отличие от редактора, только просматривает свои РИД.




Рисунок 19 — Форма РИД с авторами

1. **Вид, номер и даты**
2. **Правообладатель и связи**
3. **Авторы и сохранение**

9. Конференции

Карточка конференции содержит доклады; отдельной страницы доклада нет.

9.1. Конференции: поиск и карточка

Найдите нужную запись в разделе «Конференции» и проверьте связанные сведения.

Предусловия. Вы вошли как редактор или администратор; кабинетным ролям общий реестр закрыт.

Порядок действий:

1. Откройте «Конференции» в главном меню.

2. Введите в поиск название конференции или место проведения и примените условие.

3. Используйте фильтр: уровень и год мероприятия. При необходимости сбросьте условия, чтобы вернуть полный список.

4. Откройте запись и проверьте: название, уровень, место, даты и список докладов с докладчиками и публикациями тезисов.

Пример. Найдите одну демонстрационную запись по условию из поля поиска, откройте её и сравните сведения карточки со строкой списка.

Результат. Список и карточка показывают одни данные; пагинация сохраняет выбранные условия.

Ошибки и ограничения:

• Пустая выдача чаще всего означает слишком узкий фильтр или лишние пробелы в поиске.

• Не вводите числовой ID чужой записи вручную: доступ и правила отображения всё равно проверяются сервером.

Что дальше. После проверки карточки переходите к изменению только при наличии фактической необходимости.




Рисунок 20 — Список конференций

1. Поиск и фильтры

2. Добавление конференции

3. Переход к карточке

9.2. Конференции: добавление, изменение и удаление

Ведите записи раздела «Конференции» через стандартные формы.

Предусловия. У вас есть права редактора; пользователь только для просмотра видит записи без этих действий.

Порядок действий:

1. Нажмите «Добавить» в разделе и заполните: название, уровень, место и даты начала и окончания конференции.

2. Сохраните запись, откройте её карточку и сверьте введённые значения.

3. Для исправления нажмите «Изменить», скорректируйте поля и повторно сохраните.

4. Для удаления ошибочной записи откройте «Удалить», прочитайте перечень последствий и подтвердите операцию только после проверки.

Пример. Добавьте всероссийскую конференцию «Наука и инновации» в Самаре с 12 по 13 мая 2026 года.

Результат. К мероприятию можно добавлять доклады и выбирать его при двухшаговом создании доклада.

Ошибки и ограничения:

• Проверьте уровень и даты: дата окончания не должна предшествовать началу.

• Удаление конференции затрагивает отображение её докладов; сначала проверьте карточку и связанные публикации.

Что дальше. После изменения данных при необходимости заново сформируйте соответствующий отчёт.




Рисунок 21 — Форма конференции

1. Название, уровень и место

2. Даты проведения

3. Кнопка сохранения

9.3. Добавление доклада и публикации тезисов

Создайте доклад в нужной конференции, даже если мероприятия ещё нет в справочнике.

Предусловия. У вас права редактора; публикация тезисов, если используется, ещё не привязана к другому докладу.

Порядок действий:

1. Откройте форму добавления доклада и выберите существующую конференцию.

2. Если её нет, выберите «Нет в списке — добавить конференцию», сохраните мероприятие и продолжите по переходу ?then=report обратно к докладу.

3. Введите название доклада и форму: пленарный, секционный или стендовый.

4. Добавьте докладчиков в правильном порядке по тем же правилам, что авторов; не дублируйте человека.

5. При наличии опубликованных тезисов выберите свободную публикацию. Связь один-к-одному: занятая публикация недоступна.

6. Сохраните и откройте карточку конференции: доклад отображается именно там.

Пример. Добавьте секционный доклад «Оценка надёжности распределённой системы» с докладчиками Ивановым С. П. и Кравцовым А. С. и свяжите его со свободными тезисами.

Результат. Доклад появляется в конференции и карточках докладчиков, а тезисы учитываются в форме 16.

Ошибки и ограничения:

• Доклад без опубликованных тезисов допустим, но самостоятельно в форму 16 как опубликованный труд не входит.

• Если нужная публикация не предлагается, проверьте, не связана ли она с другим докладом.




Рисунок 22 — Форма доклада и докладчиков

1. Название и форма доклада

2. Публикация тезисов

3. Докладчики и сохранение

10. Научные школы

Показатели школ вычисляются из публикаций, РИД и защит, а не вводятся вручную в сводной таблице.

10.1. Научные школы: поиск и карточка

Найдите нужную запись в разделе «Научные школы» и проверьте связанные сведения.

Предусловия. Вы вошли как редактор или администратор; кабинетным ролям общий реестр закрыт.

Порядок действий:

1. Откройте «Научные школы» в главном меню.

2. Просмотрите сводную таблицу: отдельного поля поиска в этом разделе нет.

3. Используйте фильтр: по умолчанию действующие; ссылка «все» включает недействующие. При необходимости сбросьте условия, чтобы вернуть полный список.

4. Откройте запись и проверьте: направление, ведущих учёных, действующий статус, защиты и связанные публикации и РИД.

Пример. Найдите одну демонстрационную запись по условию из поля поиска, откройте её и сравните сведения карточки со строкой списка.

Результат. Список и карточка показывают одни данные; пагинация сохраняет выбранные условия.

Ошибки и ограничения:

• Пустая выдача чаще всего означает слишком узкий фильтр или лишние пробелы в поиске.

• Не вводите числовой ID чужой записи вручную: доступ и правила отображения всё равно проверяются сервером.

Что дальше. После проверки карточки переходите к изменению только при наличии фактической необходимости.




Рисунок 23 — Сводная таблица научных школ

1. Переключатель действующих и всех школ

2. Показатели по годам

3. Добавление школы и печать

10.2. Научные школы: добавление, изменение и удаление

Ведите записи раздела «Научные школы» через стандартные формы.

Предусловия. У вас есть права редактора; пользователь только для просмотра видит записи без этих действий.

Порядок действий:

1. Нажмите «Добавить» в разделе и заполните: название, описание направления, ведущих учёных и признак действующей школы.

2. Сохраните запись, откройте её карточку и сверьте введённые значения.

3. Для исправления нажмите «Изменить», скорректируйте поля и повторно сохраните.

4. Для удаления ошибочной записи откройте «Удалить», прочитайте перечень последствий и подтвердите операцию только после проверки.

Пример. Создайте школу «Интеллектуальные системы диагностики», назначьте ведущим Иванова С. П. и оставьте школу действующей.

Результат. Школа доступна для связи в формах публикаций и РИД, а её показатели пересчитываются автоматически.

Ошибки и ограничения:

• Укажите осмысленное название и хотя бы одного ведущего учёного, если форма требует это для выбранной операции.

• Школу с защитами удалить нельзя; прекратившую работу школу сделайте недействующей, сохранив историю показателей.

Что дальше. После изменения данных при необходимости заново сформируйте соответствующий отчёт.




Рисунок 24 — Форма научной школы

1. Название и направление

2. Ведущие учёные и признак действующей

3. Кнопка сохранения

10.3. Показатели и печать научных школ

Проверьте динамику за текущий и четыре предыдущих года и распечатайте таблицу.

Предусловия. Публикации и РИД уже связаны со школами, сведения о защитах введены.

Порядок действий:

1. Откройте «Научные школы»: по умолчанию таблица содержит действующие школы.

2. Перейдите к «все», если нужна недействующая школа; параметр all=1 сохраняет тот же режим.

3. Сравните кандидатские и докторские защиты, монографии, главы, ВАК и РИД по годам.

4. Помните: запись, отмеченная двумя школами, видна у каждой, но в строке «Итого» считается один раз.

5. Нажмите «Версия для печати» и проверьте таблицу в диалоге печати браузера.

Пример. Если одна монография связана с двумя школами, она увеличит показатель каждой из них, но общий итог кафедры прибавит только одну монографию.

Результат. Показатели соответствуют связанным записям без ручного ввода чисел.

Ошибки и ограничения:

• Принадлежность определяется явной связью записи со школой, а не автоматически по авторам.

• Печать таблицы выполняется через браузер, а не через отдельный DOCX-отчёт.




Рисунок 25 — Сводная таблица научных школ

1. Переключатель действующих и всех школ

2. Показатели по годам

3. Добавление школы и печать

10.4. Добавление и изменение защиты

Ведите диссертационные защиты в карточке научной школы.

Предусловия. Школа создана; сведения о диссертанте и дате защиты проверены.

Порядок действий:

1. Откройте карточку школы и в блоке защит нажмите «Добавить».

2. Укажите ФИО диссертанта, при необходимости связь с преподавателем или адъюнктом, вид защиты, тему, дату и научного руководителя.

3. Сохраните и проверьте размещение защиты в текущем или более раннем периоде.

4. Для исправления используйте изменение, для удаления ошибочной записи — подтверждение удаления.

Пример. Добавьте кандидатскую защиту Рябова К. В. от 20.06.2026 в школу, связанную с его исследованием.

Результат. Защита участвует в показателях школы за год даты защиты.

Ошибки и ограничения:

• Не вводите одну защиту повторно ради нескольких показателей.

• Наличие защит ограничивает удаление самой школы.




Рисунок 26 — Форма научной школы

1. **Название и направление**
2. **Ведущие учёные и признак действующей**
3. **Кнопка сохранения**

11. Курсанты

Карточка курсанта содержит учебные сведения, труды, достижения, сводку и задачи руководителя.

11.1. Курсанты: поиск и карточка

Найдите нужную запись в разделе «Курсанты» и проверьте связанные сведения.

Предусловия. Вы вошли как редактор или администратор; кабинетным ролям общий реестр закрыт.

Порядок действий:

1. Откройте «Курсанты» в главном меню.

2. Введите в поиск ФИО или учебную группу и примените условие.

3. Используйте фильтр: курс, группу, руководителя и статус; по умолчанию показаны обучающиеся. При необходимости сбросьте условия, чтобы вернуть полный список.

4. Откройте запись и проверьте: ФИО, группу, курс 1–6, руководителя, статус, публикации, доклады, РИД, достижения и задачи.

Пример. Найдите одну демонстрационную запись по условию из поля поиска, откройте её и сравните сведения карточки со строкой списка.

Результат. Список и карточка показывают одни данные; пагинация сохраняет выбранные условия.

Ошибки и ограничения:

• Пустая выдача чаще всего означает слишком узкий фильтр или лишние пробелы в поиске.

• Не вводите числовой ID чужой записи вручную: доступ и правила отображения всё равно проверяются сервером.

Что дальше. После проверки карточки переходите к изменению только при наличии фактической необходимости.




Рисунок 27 — Список курсантов

1. Поиск и фильтры
2. Добавление курсанта
3. Сводка по курсанту

11.2. Курсанты: добавление, изменение и удаление

Ведите записи раздела «Курсанты» через стандартные формы.

Предусловия. У вас есть права редактора; пользователь только для просмотра видит записи без этих действий.

Порядок действий:

1. Нажмите «Добавить» в разделе и заполните: ФИО, учебную группу, курс, научного руководителя, статус и примечание.

2. Сохраните запись, откройте её карточку и сверьте введённые значения.

3. Для исправления нажмите «Изменить», скорректируйте поля и повторно сохраните.

4. Для удаления ошибочной записи откройте «Удалить», прочитайте перечень последствий и подтвердите операцию только после проверки.

Пример. Добавьте курсанта Морозова Илью Петровича, группу ДЕМО-301, курс 3, руководителя Иванова С. П., статус «обучается».

Результат. Курсант доступен для авторства, достижений, постановки задач и персональных отчётов.

Ошибки и ограничения:

• Курс задаётся вручную в диапазоне 1–6; учётная запись привязывается администратором через админку.

• Если курсант указан автором или имеет другие связи, удаление ограничено; используйте статус «выпущен» или «отчислен».

Что дальше. После изменения данных при необходимости заново сформируйте соответствующий отчёт.




Рисунок 28 — Форма курсанта

1. ФИО, группа и курс
2. Руководитель и статус
3. Кнопка сохранения

11.3. Достижения курсанта

Добавьте подтверждённое достижение и при необходимости исправьте его.

Предусловия. Карточка курсанта открыта; реквизиты или ссылка на подтверждающий документ известны.

Порядок действий:

1. В карточке курсанта нажмите «Добавить достижение».

2. Выберите вид и уровень, введите мероприятие, результат и дату.

3. В поле подтверждающего документа укажите ссылку или реквизиты текстом; это не загрузка файла.

4. Сохраните и проверьте достижение по годам; для исправления или удаления используйте действия у записи.

Пример. Добавьте победу в университетской олимпиаде по программированию от 15.04.2026, результат «диплом I степени», документ «Приказ № 12-од от 20.04.2026».

Результат. Достижение отображается в карточке, сводке и отчёте о научной работе за год даты.

Ошибки и ограничения:

• Не пытайтесь прикрепить скан: поле предназначено для ссылки или реквизитов.

• Проверяйте уровень мероприятия: от него зависит группировка итогов.




Рисунок 29 — Форма достижения курсанта

1. **Вид, уровень и мероприятие**
2. **Результат, дата и документ**
3. **Кнопка сохранения**

12. Адъюнктура

Карточка адъюнкта объединяет диссертационные и учебные сведения, план, задачи, достижения и труды.

12.1. Адъюнктура: поиск и карточка

Найдите нужную запись в разделе «Адъюнктура» и проверьте связанные сведения.

Предусловия. Вы вошли как редактор или администратор; кабинетным ролям общий реестр закрыт.

Порядок действий:

1. Откройте «Адъюнктура» в главном меню.

2. Введите в поиск ФИО или тему диссертации и примените условие.

3. Используйте фильтр: руководителя, год поступления, форму и статус обучения. При необходимости сбросьте условия, чтобы вернуть полный список.

4. Откройте запись и проверьте: тему, специальность, год поступления, вычисляемый курс, форму и срок, руководителя, школу, статус, план и труды.

Пример. Найдите одну демонстрационную запись по условию из поля поиска, откройте её и сравните сведения карточки со строкой списка.

Результат. Список и карточка показывают одни данные; пагинация сохраняет выбранные условия.

Ошибки и ограничения:

• Пустая выдача чаще всего означает слишком узкий фильтр или лишние пробелы в поиске.

• Не вводите числовой ID чужой записи вручную: доступ и правила отображения всё равно проверяются сервером.

Что дальше. После проверки карточки переходите к изменению только при наличии фактической необходимости.




Рисунок 30 — Список адъюнктов

1. Поиск и фильтры

2. Добавление адъюнкта

3. Курс и статус обучения

12.2. Адъюнктура: добавление, изменение и удаление

Ведите записи раздела «Адъюнктура» через стандартные формы.

Предусловия. У вас есть права редактора; пользователь только для просмотра видит записи без этих действий.

Порядок действий:

1. Нажмите «Добавить» в разделе и заполните: ФИО, тему и специальность, год поступления, форму и нормативный срок, руководителя, школу, статус, контакты, при необходимости существующую учётную запись и планируемый год защиты.

2. Сохраните запись, откройте её карточку и сверьте введённые значения.

3. Для исправления нажмите «Изменить», скорректируйте поля и повторно сохраните.

4. Для удаления ошибочной записи откройте «Удалить», прочитайте перечень последствий и подтвердите операцию только после проверки.

Пример. Добавьте адъюнкта Волкова Павла Игоревича с поступлением в 2025 году, очной формой, сроком 3 года и руководителем Ивановым С. П.

Результат. Адъюнкт получает карточку с планом и задачами, а его данные доступны руководителю и редактору.

Ошибки и ограничения:

• Курс вычисляется от 1 сентября учебного года; для завершивших статусов он не показывается, а при превышении срока выводится предупреждение.

• Перед удалением проверьте план, задачи, достижения и авторство; для завершения обучения измените статус вместо удаления истории.

Что дальше. После изменения данных при необходимости заново сформируйте соответствующий отчёт.




Рисунок 31 — Форма адъюнкта

1. Тема и специальность
2. Период обучения и руководитель
3. Кнопка сохранения

12.3. Контакты и достижения адъюнкта

Обновите карточку адъюнкта и ведите его достижения.

Предусловия. Адъюнкт создан; редактор ведёт любую карточку, руководитель — только подопечного.

Порядок действий:

1. Откройте карточку адъюнкта и используйте изменение контактов для актуальных e-mail и телефона.

2. Для достижения нажмите «Добавить достижение» и заполните вид, уровень, мероприятие, результат и дату.

3. Внесите реквизиты или ссылку подтверждающего документа текстом.

4. Сохраните; при ошибке измените или удалите запись через соответствующее действие.

Пример. Добавьте грант «Студенческий стартап» от 10.03.2026 с результатом «победитель» и ссылкой на официальный протокол.

Результат. Контакты актуальны, а достижение учтено в карточке и отчётах.

Ошибки и ограничения:

• Подтверждающий документ — строка, а не файловая загрузка.

• Статус обучения и руководитель меняются в основной карточке, а не в форме достижения.




Рисунок 32 — Форма достижения адъюнкта

1. Сведения о мероприятии

2. Результат и подтверждающий документ

3. Кнопка сохранения

12.4. Индивидуальный план адъюнкта

Ведите этапы диссертационного плана и отметку руководителя.

Предусловия. Адъюнкт создан; редактор может вести план любого адъюнкта, руководитель — своего подопечного.

Порядок действий:

1. В карточке адъюнкта в блоке плана нажмите «Добавить этап».

2. Выберите вид, введите наименование, год обучения и плановый срок.

3. Установите фактический статус и дату выполнения, если этап завершён; отдельно проверьте отметку руководителя.

4. Сохраните и проверьте группировку по годам, процент выполнения и выделение просроченных этапов.

5. Для корректировки используйте изменение или удаление этапа; сам адъюнкт может только начать запланированный этап.

Пример. Добавьте для второго года обучения главу «Методы экспериментального исследования» со сроком 31.03.2027 и статусом «запланировано».

Результат. Этап виден адъюнкту и руководителю; после начала адъюнктом статус меняется на «выполняется».

Ошибки и ограничения:

• Не отмечайте этап выполненным без фактического результата: дата выполнения и отметка руководителя участвуют в отчёте.

• Плановый срок относится к выбранному году обучения, а не обязательно к календарному году поступления.




Рисунок 33 — Форма этапа индивидуального плана

1. Вид и наименование этапа

2. Год обучения, срок и статус

3. Отметка руководителя и сохранение

13. Задачи и обсуждения

Редактор ставит задачи любому адъюнкту или курсанту и видит весь рабочий процесс.

13.1. Список и постановка задачи

Назначьте исполнителя, срок и приоритет задачи.

Предусловия. Исполнитель — один адъюнкт или курсант; для связи с этапом выберите адъюнкта и существующий этап его плана.

Порядок действий:

1. Откройте «Мои задачи»: редактор видит задачи всех исполнителей. По умолчанию показаны открытые, фильтр позволяет выбрать статус или все.

2. Откройте карточку нужного адъюнкта или курсанта и в блоке задач нажмите «Добавить задачу»: исполнитель уже задан этой карточкой.

3. Введите заголовок, подробное описание, срок и приоритет; для адъюнкта при необходимости свяжите задачу с этапом плана.

4. Сохраните, откройте карточку и проверьте статус «новая».

Пример. Поставьте Алексееву Н. Р. задачу «Подготовить обзор методов классификации» со сроком 30.11.2026, средним приоритетом и критерием: не менее пяти источников.

Результат. Задача появилась у исполнителя и руководителя, а редактор видит её в общем рабочем списке.

Ошибки и ограничения:

• Исполнитель не меняется внутри формы: для задачи другому человеку откройте карточку этого человека.

• Просроченная открытая задача выделяется красным; изменение срока лучше сопроводить комментарием.




Рисунок 34 — Форма постановки задачи

1. Исполнитель, заголовок и описание

2. Срок, приоритет и этап плана

3. Кнопка сохранения

13.2. Изменение, приёмка и удаление задачи

Сопроводите задачу от начала работы до приёмки.

Предусловия. Задача доступна вам как редактору; исполнитель уже получил уведомление через свой список.

Порядок действий:

1. Откройте карточку задачи и прочитайте описание, срок и обсуждение.

2. При необходимости измените поля через «Изменить»; для смены состояния используйте действия статуса.

3. Проверяйте цепочку исполнителя «новая → в работе → на проверке»; редактор и руководитель могут устанавливать любые допустимые статусы.

4. После проверки результата поставьте «выполнена»: это приёмка, дата завершения заполняется автоматически.

5. Удаляйте только ошибочную задачу через подтверждение; для прекращения реальной работы обычно используйте «отменена».

Пример. Верните задачу «на проверке» в работу с комментарием о недостающем источнике, затем после доработки примите её статусом «выполнена».

Результат. Каждая смена статуса создаёт служебную запись в обсуждении.

Ошибки и ограничения:

• Исполнитель не может сам принять свою задачу статусом «выполнена».

• У курсанта без учётной записи нет этапа «на проверке»: задачу полностью ведёт руководитель или редактор.




Рисунок 35 — Карточка задачи с обсуждением

1. Статус и действия руководителя

2. Описание и срок

3. Комментарии и форма ответа

13.3. Комментарии и счётчик внимания

Обсудите ход работы и обработайте задачи, требующие внимания.

Предусловия. Вы видите задачу; комментировать могут все участники с таким же доступом.

Порядок действий:

1. В карточке задачи введите содержательный комментарий и отправьте форму.

2. Проверьте, что запись появилась в хронологии вместе со служебными сообщениями о статусах.

3. Свой неслужебный комментарий можно удалить в течение 15 минут через действие удаления.

4. Используйте счётчик у пункта «Мои задачи»: руководителю он показывает проверку и просроченные задачи курсантов без учётной записи, исполнителю — новые.

Пример. Напишите: «Проверил обзор. Добавьте сравнительную таблицу точности и времени работы до 25.11.2026».

Результат. История содержит и переписку, и автоматические отметки смены статуса.

Ошибки и ограничения:

• Служебные комментарии и чужие записи удалить через эту форму нельзя.

• После 15 минут собственный комментарий остаётся в истории; уточнение добавьте новым сообщением.




Рисунок 36 — Карточка задачи с обсуждением

1. Статус и действия руководителя

2. Описание и срок

3. Комментарии и форма ответа

14. Отчёты редактора

Редактор формирует персональные документы на любого человека и сводные отчёты кафедры из одних исходных данных.

14.1. Форма 16, научная работа, план и работа с подопечными

Сформируйте персональный отчёт на выбранного человека.

Предусловия. Человек и его труды уже внесены; тип отчёта должен соответствовать категории человека.

Порядок действий:

1. Откройте «Отчёты» и выберите форму 16 или «Научная работа», затем укажите любого преподавателя, адъюнкта или курсанта.

2. Для плана выберите адъюнкта, для работы с подопечными — преподавателя; несоответствующий тип недоступен.

3. Задайте период и, где предусмотрено, разделы, год обучения или включение завершивших подопечных.

4. Проверьте HTML-документ, затем используйте печать или DOCX с теми же параметрами.

Пример. Сформируйте отчёт о научной работе Кравцова А. С. за 2026 год, а затем отчёт Иванова С. П. о работе с подопечными с включением выпущенных.

Результат. Документ содержит только выбранного человека, его записи и итоги за заданный период.

Ошибки и ограничения:

• Период с годом начала больше года окончания отклоняется формой.

• Доклады без опубликованных тезисов не включаются в форму 16 как опубликованные труды.




Рисунок 37 — Отчёт с параметрами и выгрузкой

1. Параметры отчёта

2. Кнопка формирования

3. Печать и скачивание DOCX

14.2. Отчёт о договорах сотрудничества

Получите перечень договоров, действовавших в выбранном периоде.

Предусловия. Вы редактор или администратор; кабинетные роли к этому отчёту не допускаются.

Порядок действий:

1. Откройте «Договоры о научно-техническом сотрудничестве» в отчётах кафедры.

2. Укажите годы «с — по»: договор входит, если его срок пересекается с периодом.

3. Проверьте название, номер, организацию, предмет и срок каждого договора, а также итог уникальных и бессрочных записей.

4. Скачайте DOCX A4 альбомной ориентации или откройте печатную версию.

Пример. Бессрочный договор с началом 2025 года включается и в 2025, и в 2026 год; завершившийся в 2024 году в период 2025–2026 не входит.

Результат. Итог соответствует числу уникальных договоров за период, без отдельного ручного подсчёта.

Ошибки и ограничения:

• При разбивке по годам один договор может входить в несколько лет, поэтому сумма годовых значений не равна обязательно итогу уникальных.

• Пустая дата окончания означает бессрочность и влияет на отбор.




Рисунок 38 — Реестр договоров сотрудничества

1. Поиск и фильтр состояния

2. Добавление договора

3. Срок действия и состояние

14.3. Консолидированный и подробный отчёт о НИР кафедры

Сравните сводные показатели с подробными перечнями записей.

Предусловия. Исходные данные введены; отчёт доступен только редактору и администратору.

Порядок действий:

1. Откройте «Отчёт о НИР кафедры» и выберите консолидированный или подробный вид.

2. Задайте период, разделы, категории людей и при необходимости включение неработающих, выпущенных и отчисленных.

3. В консолидированном виде проверьте показатели и годовые столбцы, в подробном — перечни, из которых получены итоги.

4. Учитывайте: совместная запись в итоге кафедры считается один раз, а в таблице по людям — каждому автору.

5. Скачайте DOCX: консолидированный вид использует альбомную ориентацию, подробный — книжные нумерованные перечни.

Пример. Публикация двух преподавателей кафедры даёт одну единицу в общем итоге, но по одной публикации каждому из двух авторов в таблице людей.

Результат. Итог каждого подробного раздела совпадает с соответствующим консолидированным показателем.

Ошибки и ограничения:

• НИОКР и договоры входят в каждый год пересечения срока, поэтому сумма по годам может превышать уникальный итог.

• Записи только с внешними авторами не входят в отчёт кафедры.




Рисунок 39 — Отчёт о НИР кафедры

1. Вид, период и разделы
2. Категории и дополнительные параметры
3. Печать и скачивание DOCX

14.4. Печатные карточки и учётная запись

Подготовьте краткую карточку человека или учётной записи.

Предусловия. У вас есть доступ к выбранному человеку; чужие учётные записи доступны только суперпользователю.

Порядок действий:

1. В карточке человека откройте «Отчёты» и выберите «Карточка для печати».

2. Проверьте служебные сведения, контакты и краткую сводку: интерактивные задачи и полные рабочие списки в печатную форму не переносятся.

3. Выберите печать браузером или DOCX.

4. Для своей учётной записи нажмите имя в шапке; администратор может открыть карточку другого пользователя из журнала активности.

Пример. Сформируйте печатную карточку адъюнкта Кравцова А. С. с темой, руководителем, планом и сводкой трудов.

Результат. Получен компактный документ A4 без элементов управления сайтом.

Ошибки и ограничения:

• Контакты показываются только в объёме существующих прав, справка их не расширяет.

• Логин чужой учётной записи не добавляйте в общедоступные материалы.




Рисунок 40 — Отчёт с параметрами и выгрузкой

1. Параметры отчёта
2. Кнопка формирования
3. Печать и скачивание DOCX

15. Администрирование пользователей

Администратор управляет доступом через стандартную админку Django; редактор без отдельных прав не управляет пользователями.

15.1. Создание пользователя и сброс пароля

Создайте учётную запись и передайте пароль безопасно.

Предусловия. Вы суперпользователь с доступом к /admin/; для кабинетной роли карточка человека уже создана.

Порядок действий:

1. Откройте «Администрирование» → «Пользователи» и нажмите «Добавить пользователя».

2. Укажите уникальный логин и начальный пароль, сохраните, затем заполните ФИО и e-mail.

3. Для сброса используйте стандартную форму смены пароля админки; не записывайте новый пароль в справку или журнал.

4. Передайте начальный пароль по защищённому каналу и потребуйте его смену по правилам вашей организации.

Пример. Создайте логин sokolov для преподавателя Соколова А. И.; не используйте admin/123 или demo12345 в рабочей среде.

Результат. Пользователь может войти, но объём возможностей определяется дальнейшей настройкой статуса, группы и карточки.

Ошибки и ограничения:

• Логин без нужной группы и карточки не становится автоматически преподавателем или курсантом.

• Не назначайте is_superuser ради обычного редактирования предметных данных.




Рисунок 41 — Список пользователей в админке

1. Поиск и фильтры пользователей
2. Добавление пользователя
3. Переход к настройке учётной записи

15.2. Группы, статус персонала и права

Назначьте минимально необходимые права через существующие группы.

Предусловия. Пользователь создан; вы понимаете его фактические обязанности.

Порядок действий:

1. Откройте пользователя в админке и проверьте «Активный» и «Статус персонала».

2. Для редактора включите is_staff и группу «Редакторы НИР»; для кабинетных ролей используйте соответствующую группу и привязанную карточку.

3. Индивидуальные права выдавайте только при необходимости; право activity.view_activity_report отдельно разрешает отчёт активности, но не создаёт новую роль.

4. Сохраните и проверьте вход под пользователем в отдельной приватной сессии, не меняя собственные права.

Пример. Редактор получает группу «Редакторы НИР» и is_staff, но не получает автоматически право просмотра персонального журнала активности.

Результат. Меню и прямые URL соответствуют назначенным правам.

Ошибки и ограничения:

• Не назначайте кабинетную группу без карточки: фактически пользователь останется в категории только для просмотра.

• Редактор по умолчанию не управляет пользователями и не видит отчёт активности.




Рисунок 42 — Настройка пользователя в админке

1. Статус учётной записи и персонала
2. Группы пользователя
3. Индивидуальные права

15.3. Привязка учётной записи к карточке

Свяжите логин с правильным преподавателем, адъюнктом или курсантом.

Предусловия. И учётная запись, и карточка человека уже существуют и относятся к одному человеку.

Порядок действий:

1. Откройте карточку соответствующего человека в админке.
2. В поле учётной записи выберите нужного пользователя, проверьте ФИО и сохраните.
3. Убедитесь, что пользователь состоит в подходящей группе и не имеет лишнего is_staff.
4. Войдите под этой учётной записью и проверьте, что главная ведёт именно в его кабинет.

Пример. Привяжите пользователя student_demo только к карточке курсанта Алексеева Н. Р., затем проверьте, что чужие карточки возвращают 404.

Результат. Пользователь видит свои записи, подопечных и задачи в объёме своей роли.

Ошибки и ограничения:

• Неверная привязка раскрывает чужие персональные данные: исправьте её немедленно.

• Не привязывайте одну учётную запись к нескольким людям ради совмещения ролей.




Рисунок 43 — Привязка преподавателя к учётной записи в админке

1. Сведения карточки преподавателя

2. Поле выбора учётной записи

3. Кнопки сохранения

15.4. Предметные данные и журнал активности

Используйте админку для служебного сопровождения и проверки истории.

Предусловия. Вы суперпользователь; обычное ведение записей предпочтительно через сайт.

Порядок действий:

1. Откройте нужную предметную модель в админке, используя поиск и фильтры, и проверьте запись перед служебным исправлением.

2. Сохранение через админку попадает в общий журнал CREATE/UPDATE/DELETE вместе с изменениями сайта.

3. Откройте «Активность пользователей», задайте период, категории и при необходимости показ неактивных.

4. Перейдите по логину к подробному журналу и отфильтруйте действие; скачивание PDF справки учитывается как файловая выгрузка EXPORT.

5. В админке журнал доступен для просмотра; добавление и редактирование записей журнала не используются.

Пример. Проверьте за последние семь суток выгрузки редактора и откройте его хронологию, чтобы отличить просмотр HTML от скачивания файла.

Результат. Журнал показывает пользователя, время, действие, объект, адрес и IP без содержимого форм и паролей.

Ошибки и ограничения:

• Редактор без activity.view_activity_report получает 403 на отчёт активности.

• Не удаляйте записи журнала для обычной корректировки данных; это отдельная административная операция.




Рисунок 44 — Отчёт об активности пользователей

1. Период и категории

2. Показать пользователей без активности

3. Итоги и подробные журналы