

## اول خطوة < تعديل ال configurations (الاعدادات):

1. قم بفتح ملف "cfg.php" ومن ثم قم بتعديل ال path في ثاني سطر (2) وهو ال path (المسار) الذي سيعمل عليه موقعك (مثلا اذا كان موقعك سيعمل علي `example.com/petition` اذا ستكتب `/petition` اما اذا كان موقعك في ال root (بمعني علي `example.com` اذا فاتركها فارغه).
2. ثم اسم الموقع وايميلك/ايميل الموقع في السطور الثالث والرابع (3 & 4).
3. وبعدهم (من بداية السطر الخامس (5)) يمكنك تعديل بيانات قاعدة بياناتك.
4. السطر التاسع (9) ال tags (الوسمة) الذي ستكون في كل عريضة.
5. السطر العاشر (10) ف هو اقصى عدد من الوسمه يستطيع المستخدم اضافتها في العريضة.

### لا تقم بتعديل اي شيء من السطر الحادي عشر (11)

يمكنك فقط تعديل السطر السادس عشر (16) اذا كنت تريد, لانواع الصور MIME types التي يمكن اضافتها في العرائض. برجاء الاطلاع علي MIME types الخاصة بالصور اولا قبل اضافتهم. غير ذلك سيحدث مشكله.

```
1 <?php
2 define('PATH', '/po'); //path of the website. without trailing slash, e.g.: '/web'
3 define('WEB_NAME', 'Petitions Online'); // website name
4 define('WEB_MASTER_EMAIL', 'admin@admin.com'); // your administration email
5 $db_host = "localhost:8082";
6 $db_user = "root";
7 $db_pass = "";
8 $db_name = "petitions_online";
9 $petition_total_tags = ['Human Rights', 'Politics', 'Health', 'Economics', 'Justice', 'Animals',
10 $maximum_tags_can_choose = 3;
11 // --> DO NOT TOUCH ANYTHING BELOW <--
12 define('MAXIMUM_TAGS_CAN_CHOOSE', $maximum_tags_can_choose);
13 define('ALL_PETITION_TAGS', $petition_total_tags);
14 define('PHP_BASE_PATH', __DIR__);
15 define('ADMIN_DIR_NAME', 'administration');
16 define('IMAGE_TYPES', ['image/png', 'image/jpeg']);
17 ?>
```

## ثاني خطوة < رفع ال database (قاعدة البيانات):

بعد تعديل configurations التطبيق, قم برفع قاعدة البيانات الي سيرفرك, ملف قاعدة البيانات ستجده مع الملفات بإسم "petitions\_online.sql".

ملاحظه: قاعدة البيانات بها بعض البيانات الوهمية لغرض التجربه فقط, يمكنك حذف اي شيء تريده. وايضا يمكنك التعديل علي قاعدة البيانات من السيرفر وحذف ماتشاء.

## ثالث خطوة < رفع التطبيق:

لرفع التطبيق على الخادم الخاص بك (السيرفر), قم برفع جميع الملفات الموجودة في مجلد (فولدر) "app" إلى الخادم (السيرفر) الخاص بك. بعدها سيعمل التطبيق علي موقعك.

## رابع خطوة < الدخول الي administration panel (لوحة التحكم):

بعد رفع قاعدة البيانات, الان يمكنك الدخول الي لوحة التحكم, قم بالدخول الي رابط موقعك ومسار التطبيق ثم مسار لوحة التحكم والذي افتراضيا يكون **administration**. مثلا اذا كان رابط موقعك **example.com** ومسار تطبيقك **petition** ومسار لوحة التحكم افتراضيا, اذا يمكنك الدخول الي لوحة التحكم عن طريق الرابط التالي:

**example.com/petitions/administration**

بعد ذلك, قم بادخال اي بيانات مستخدم للنظام, منهم:

اسم المستخدم: **test**

كلمة المرور: **test**

## لاضافة لغة جديد:

قم بالولوج الي فولدر **"lang"** قم بعمل نسخه من اي ملف وقم بتسميته بكود اللغة, مثلا اذا كنت تريد اضافة لغة اسبانية, اذا قم بنسخ اللغة الانجليزية en.json (مثلا) وقم بتسمية الملف **es.json**.

بعد ذلك قم بتعديل ملف **index.php** وقم بالذهاب الي السطر **156** وقم باضافة الكود واسم اللغة باللغة الانجليزية, مثلا في المثال السابق (اضافة اللغة الاسبانية):

```
156      const Languages = {
157          'en': 'English',
158          'ar': 'Arabic'
159      };
```

قم باضافة الاتي:

**'es': 'Spanish'**

لتكون النتيجة كالاتي:

```
156      const Languages = {
157          'en': 'English',
158          'ar': 'Arabic',
159          'es': 'Spanish'
160      };
```

يمكنك اضافة عدد لانهائي من اللغات.

## ملاحظة برمجية (سجلات اكواد التحقق لتوقيع وانشاء العرائض):

فولدر "temp" يوجد به ملفين:

**verification-codes-petition.**

**verification-codes-signature.**

يقوم بالتسجيل في هذه الملفات اكواد التفعيل التي تصل للمستخدمين عن طريق  
الايمل.

اول ملف لاكواد تفعيل انشاء العريضة ويكون كالاتي:

[jJb2zWCt] 4a5a4bd3257859a0b75e414129982b89

حيث الكود بين الاقواس هو كود العريضة وبعد ذلك كود التفعيل الذي يصل علي  
الايمل.

والثاني لاكواد تفعيل التوقيع ويكون كالاتي:

[19] 5d539eda326f6a54d6c8cda363728f53

حيث ان الرقم بين الاقواس هو رقم التوقيع وبعد ذلك كود التفعيل الذي سيصل  
علي الايمل.