

СОДЕРЖАНИЕ

01. Экскаваторы	14 моделей
03. Краны	7 моделей
05. Портовая техника	3 моделей
07. Сваебойная техника	2 моделей
09. Подъёмники	2 моделей

02. Бетонная техника	7 моделей
04. Дорожная техника	3 моделей
06. Карьерная техника	3 моделей
08. Грузовики	2 моделей
10. Возобновляемая энергетика	3 моделей

Экскаваторы

От микроэкскаваторов 1,6 т до карьерных гигантов 90 т

SY16C

Хит продаж

Микроэкскаватор 1,75 т с раздвижной ходовой

Эксплуатационная масса	Мощность двигателя
1,750 кг	13.5 кВт
Макс. глубина копания	Объём ковша
2,320 мм	0.04 м³

SY26U

Компакт 2,6 т с нулевым задним свесом

Эксплуатационная масса	Мощность двигателя
2,600 кг	14.7 кВт
Макс. глубина копания	Объём ковша
2,720 мм	0.08 м³

SY35U

Компакт 3,8 т с ощущением большой машины

Эксплуатационная масса	Мощность двигателя
3,800 кг	21.2 кВт
Макс. глубина копания	Объём ковша
3,140 мм	0.11 м³

SY50U

5,5 т компактной копающей силы

Эксплуатационная масса	Мощность двигателя
5,500 кг	36.4 кВт
Макс. глубина копания	Объём ковша
3,880 мм	0.16 м³

SY75C Pro

Универсальный компакт 7,5 т

Эксплуатационная масса	Мощность двигателя
7,700 кг	42.5 кВт
Макс. глубина копания	Объём ковша
4,190 мм	0.28 м³

SY95C

Малый экскаватор 9,5 т с отдачей среднего класса

Эксплуатационная масса	Мощность двигателя
9,600 кг	55 кВт
Макс. глубина копания	Объём ковша
4,500 мм	0.38 м³

SY155H

Сбалансированный средний экскаватор 15,8 т

Эксплуатационная масса	Мощность двигателя
15,800 кг	85.5 кВт
Макс. глубина копания	Объём ковша
5,700 мм	0.62 м³

SY215C

Хит продаж

Самый продаваемый средний экскаватор 21,5 т

Эксплуатационная масса	Мощность двигателя
21,500 кг	119 кВт
Макс. глубина копания	Объём ковша
6,680 мм	0.93 м³

SY265C

Высокопроизводительный экскаватор 26,5 т

Эксплуатационная масса	Мощность двигателя
26,500 кг	129 кВт
Макс. глубина копания	Объём ковша
6,700 мм	1.19 м³

SY365H

Тяжёлый экскаватор 36,5 т

Эксплуатационная масса	Мощность двигателя
36,500 кг	202 кВт
Макс. глубина копания	Объём ковша
7,380 мм	1.65 м³

SY500H

Флагман

Флагманский большой экскаватор 50 т

Эксплуатационная масса	Мощность двигателя
49,800 кг	298 кВт
Макс. глубина копания	Объём ковша
7,850 мм	2.30 м³

SY750H

Карьерный экскаватор 75 т

Эксплуатационная масса	Мощность двигателя
75,000 кг	400 кВт
Макс. глубина копания	Объём ковша
8,200 мм	4.50 м³

SY155W

Колёсный экскаватор 15,5 т для дорог

Эксплуатационная масса	Скорость хода
15,500 кг	35 км/ч
Макс. глубина копания	Объём ковша
5,600 мм	0.60 м³

SY215E

Новая энергетика

Электроэкскаватор 21,5 т с нулевыми выбросами

Эксплуатационная масса	Ёмкость батареи
22,000 кг	422 кВт·ч
Мощность мотора	Время работы
160 кВт	6-8 ч

Бетонная техника

№1 в мире по бетонной технике

SYM5230THB 370C-10

Автобетононасос со стрелой 37 м

Вылет стрелы (верт.)	Горизонтальный вылет
37 м	33 м
Производительность (макс.)	Секций стрелы
180 м³/ч	4

SYM5463THB 620C

Большой вылет

Автобетононасос с большим вылетом 62 м

Вылет стрелы (верт.)	Горизонтальный вылет
62 м	57 м
Производительность (макс.)	Секций стрелы
200 м³/ч	6

SYM5590THBFB 86 m

Флагман

Супернасос мирового класса 86 м

Вылет стрелы (верт.)	Горизонтальный вылет
86 м	78 м
Производительность (макс.)	Секций стрелы
180 м³/ч	7

HBT9022C-5

Прицепной бетононасос высокого давления

Макс. производительность	Макс. давление
90 м³/ч	22 МПа
Мощность двигателя	Вертикальная подача
168 кВт	300+ м

SY410C-8 (10 м³)

Автобетоносмеситель 10 м³

Объём барабана	Геометрический объём
10 м³	16 м³
Скорость загрузки	Бак для воды
≤ 4 мин	600 л

HGY28 Placing Boom

Самоподъёмная распределительная стрела 28 м

Вылет стрелы	Секции
28 м	4
Поворот	Диаметр трубы
360 °	125 мм

HZS180 Batching Plant

Стационарный бетонный завод 180 м³/ч

Номинальная производительность	Смеситель
180 м³/ч	3.0 м³
Бункеры заполнителя	Управление
4	Автоматизир.

Краны

Подъём от 12 т до 4000 т

STC250T5

Компактный автокран 25 т

Макс. грузоподъёмность	Макс. длина стрелы
25 т	44.5 м
Макс. высота подъёма	Мощность двигателя
56 м	199 кВт

STC800T

Тяжёлый автокран 80 т

Макс. грузоподъёмность	Макс. длина стрелы
80 т	50 м
Макс. высота подъёма	Мощность двигателя
68 м	294 кВт

SAC2200E

Вседорожный кран 220 т

Макс. грузоподъёмность	Макс. длина стрелы
220 т	78 м
Макс. высота оголовка	Осей
120 м	5

SRC550

Внедорожный кран 55 т

Макс. грузоподъёмность	Макс. длина стрелы
55 т	43 м
Макс. высота подъёма	Привод/руление
58 м	4x4x4

SCC1500A

Гусеничный кран 150 т с решётчатой стрелой

Макс. грузоподъёмность	Макс. длина стрелы
150 т	84 м
Макс. грузовой момент	Transport
525 т·м	Модульная

SCC4000A

Тяжёлый подъём

Гусеничный кран 400 т для тяжёлого подъёма

Макс. грузоподъёмность	Макс. стрела + гусёк
400 т	132 м
Макс. грузовой момент	Противовес
1,540 т·м	160 т

SYT125 (T7020-10)

Башенный кран 10 т с плоским верхом

Макс. грузоподъёмность	Длина стрелы
10 т	70 м
Момент на оголовке	Тип
2.0 т	Плоский верх

Дорожная техника

Дороги, которые служат

SSR220C-8

Одновальцовый виброкаток 22 т

Эксплуатационная масса	Ширина вальца
22,000 кг	2,170 мм
Возмущающая сила	Мощность двигателя
375 kN	175 кВт

SMG220C-8

Автогрейдер 220 л.с.

Мощность двигателя	Длина отвала
164 кВт	4,270 мм
Эксплуатационная масса	Макс. скорость
16,500 кг	44 км/ч

SAP130C-8

Широкий асфальтоукладчик 13 м

Макс. ширина укладки	Толщина укладки
13 м	300 мм
Объём бункера	Макс. производительность
14 т	700 т/ч

Портовая техника

Перемещаем грузы мира

SRSC45H30

Контейнерный ричстакер 45 т

Номинальная г/п	Штабелирование
45 т	1 на 5
Мощность двигателя	Средер
247 кВт	20-40 фут

SDCY90K7H

Погрузчик порожних контейнеров 9 т

Номинальная г/п	Штабелирование
9 т	до 8 ярусов
Мощность двигателя	Средер
129 кВт	20-40 фут

SCP160C

Тяжёлый дизельный погрузчик 16 т

Номинальная г/п	Центр нагрузки
16 т	1,200 мм
Мощность двигателя	Высота подъёма
162 кВт	3,000 мм

Карьерная техника

Двигатель добывающей экономики

SKT90S

Жёсткий карьерный самосвал 60 т

Грузоподъёмность

60 т

Объём кузова

36 м³

Мощность двигателя

533 кВт

Макс. скорость

60 км/ч

SKT55E

Новая энергетика

Электрический широкорамный самосвал 45 т

Грузоподъёмность

45 т

Мощность мотора

480 кВт

Батарея

423 кВт·ч

Зарядка

Смена батареи

SY690

Карьерный экскаватор 70 т

Эксплуатационная масса

69,500 кг

Объём ковша

4.0 м³

Мощность двигателя

382 кВт

Макс. глубина копания

7,700 мм

07 · 2 МОДЕЛЕЙ

Сваебойная техника

Фундаменты для мегапроектов

SR285R

Буровая установка 285 кН·м

Макс. момент
285 кН·м

Макс. диаметр
бурения
2,000 мм

Макс. глубина
бурения
68 м

Мощность двигателя
250 кВт

SR485R

Глубокий фундамент

Большая буровая установка 485 кН·м

Макс. момент
485 кН·м

Макс. диаметр
бурения
2,800 мм

Макс. глубина
бурения
105 м

Мощность двигателя
336 кВт

08 · 2 МОДЕЛЕЙ

Грузовики

Электро и умный тяжёлый транспорт

SANY e-Truck Tractor

Аккумуляторный тяжёлый тягач 49 т

Полная масса автопоезда	Батарея
49 т	423 кВт·ч
Мощность мотора	Пополнение энергии
360 кВт	Смена батареи

Новая энергетика

SANY Dump Truck 8×4

Строительный самосвал

Колёсная формула	Объём кузова
8×4	18 м³
Мощность двигателя	Грузоподъёмность
353 кВт	31 т

Подъёмники

Безопасная работа на высоте

SSA1212E

Электрический ножничный подъёмник 12 м

Высота платформы

12 м

Drive

Электро

Г/п платформы

320 кг

Выдвижная площадка

0.9 м

SAB24E

Коленчатый подъёмник 24 м

Рабочая высота

24 м

Г/п платформы

230 кг

Горизонтальный вылет

13 м

Drive

Электро 4WD

10 · 3 МОДЕЛЕЙ

Возобновляемая энергетика

Инженерия чистого перехода

SI-190 6.25 MW

Чистая энергия

Наземная умная ветротурбина

Номинальная
мощность

6.25 MW

Диаметр ротора

190 м

Высота ступицы

120 м

Класс ветра

IEC III

SO-260 15 MW

Оффшор

Платформа морской ветротурбины

Номинальная
мощность

15 MW

Диаметр ротора

260 м

Ометаемая площадь

53,000 м²

Класс ветра

Тайфун-класс

SANY Liquid-cooled BESS

Сетевая система накопления энергии

Ёмкость контейнера

5 MWh

Охлаждение

Жидкостное

Ресурс циклов

10,000+ циклов

КПД

≥ 95 %



SANY Кыргызстан

Дилер SANY в Кыргызстане: продажа, сервис, оригинальные запчасти и поддержка клиентов по всей стране.

📍 ул. Токомбаева, 31/1, Бишкек

☎ +996 222 11-00-11

☎ +996 551 12-18-26