Guia do sistema Connect ERP

Situação em 09/11/2026, com a main no commit do PR que trouxe este guia. Este documento diz o que existe, o que funciona de verdade, o que ainda é tela de exemplo e onde está o arquivo de cada parte.

1. Resumo honesto

- **O ERP tem 171 páginas no menu.** 107 funcionam com dados reais do banco (cadastros, financeiro, cobrança, operacional, documentos, importações, comunicação e parte dos relatórios). 53 mostram uma tela de exemplo, mas o backend delas já existe na API REST (`/api/v1/...`): falta ligar a tela. 11 são só tela de exemplo, sem backend (dependem do banco real ou de uma regra que ainda não foi definida).
- **"Tela de exemplo"** quer dizer: a página abre, tem filtros, colunas e botões, mas as linhas vêm de `database/fixtures/erp-demo` (dados inventados). Nada é gravado. Isso é ligado por `ERP_DEMO_DATA` ; fora de produção ele fica ligado.
- **Nenhum boleto, Pix ou CNAB real.** O boleto e o retorno usam o adaptador sandbox (simulado).
- **Nenhum e-mail sai para morador.** A fila de avisos fica em modo `log` (só registra) ou `sandbox` (vai só para a caixa de teste `ERP_MAIL_SANDBOX_TO`).
- **Antivírus desligado por padrão** (`ERP_AV_MODE=off`): os arquivos entram como "não verificado".
- **O que foi testado:** 501 testes unitários e o smoke das telas (3.542 verificações, todas as 171 páginas renderizadas sem erro), rodados na nuvem em 09/11. Os 72 arquivos de testes de integração (fluxos de ponta a ponta no banco `movesos_test`) só rodam no Mac, e a última rodada completa no lab não cobriu os ciclos 47 a 50 (migration 0546, verificação pública e reverificação do antivírus).
- **O que nunca foi testado de ponta a ponta por uma pessoa:** login real com 2FA no erp.connect.lab clicando em cada tela, o console do navegador, o celular, e qualquer integração externa (banco, SMTP, clamd). O script da seção 2 faz a parte automática; a parte de clicar é a seção 3.

2. Como atualizar e testar no Mac

No Terminal:

```
cd "/Volumes/MAC HD/Docker/xampp/www/connect"
git checkout main
bash tools/testar-main.sh
```

O script `tools/testar-main.sh` faz, nesta ordem, e para no primeiro problema grave:

Passo	O que faz	Se falhar
0	Confere que a pasta está na `main` , sem arquivo versionado alterado, com `.env` e Docker ligado	Para e mostra o que está alterado (não mexe em nada)
1	`git pull --ff-only origin main`	Para (a main local divergiu)

Passo	O que faz	Se falhar
2	Sobe `legacy-db` e `app` pelo compose e espera ficarem saudáveis	Para
3	Backup do banco (`.local/backups/connect-erp-*.sql.gz`) e de `storage/private`	Para, sem tocar no banco
4	`composer install` no container	Para
5	Testes unitários, de integração e smoke das telas, todos no banco `movesos_test`	Continua, mas não aplica migrations
6	Migrations no banco do lab (todas as pendentes)	Mostra o backup para restaurar
6b	Cria `CONNECT_2FA_KEY` (se faltar) e liga `CONNECT_2FA_ENFORCE_FROM` no `.env` local, só com a tabela do 2FA aplicada	Marca ATENÇÃO e não liga o 2FA
7	Reconstrói o scheduler e confere 9 endereços por HTTP sem login	Marca no resumo
8	Mostra o resumo com OK/FALHOU por etapa	

Os registros de cada passo ficam em `.local/logs/testar-main-AAAAMMDD-HHMMSS/`. Opções: `SEM_PULL=1`, `SEM_HTTP=1`, `MIGRATE_UNTIL=20261108_0546`, `LAB_SEM_2FA=1` (não mexe no 2FA) e `FORCAR_MIGRATIONS=1` (aplica as migrations mesmo com a integração falhando; o backup já foi feito).

> **Migrations pendentes escondem páginas.** Uma permissão só existe depois que a migration que a cria roda; até lá a página some do menu, até para o papel `developer`. Se algo não aparece no menu, confira primeiro a linha "Migrations pendentes agora" do resumo.

> **Nunca rode `vendor/bin/phpunit` direto.** Em 07/11 isso esvaziou o banco real `connect_legacy`. Os testes só rodam por `composer test:unit` e `composer test:integration`, que exigem um banco terminado em `_test`. O script segue essa regra.

O `tools/lab-atualizar.sh` continua existindo: ele faz backup, integração e migrations, mas não faz o pull, não roda os unitários nem o smoke, e não mostra resumo.

Para restaurar o backup, se uma migration quebrar o banco:

```
gunzip -c .local/backups/connect-erp-AAAAMMDD-HHMMSS.sql.gz | docker compose exec -T legacy-db sh -c 'mariadb -u"$MARIADB_USER" -p"$MARIADB_PASSWORD" "$MARIADB_DATABASE"'
```

3. Roteiro para testar clicando (15 a 30 minutos)

Os nomes abaixo são os do menu lateral. Em Financeiro, Operacional, Relatórios e Configurações o menu é dividido em seções (por exemplo "Rotina"): clique na seção para abrir a lista de páginas. A lupa no topo (Ctrl + K) acha qualquer página pelo nome.

1. Entre em `https://erp.connect.lab/login` com um usuário de papel `developer` ou `super_admin`. **2FA:** depois de rodar o `tools/testar-main.sh` desta versão, o login pede para configurar o aplicativo autenticador (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 1Password etc.) e mostra os códigos de recuperação. Guarde os códigos. Antes desta versão o lab entrava sem 2FA porque as chaves `CONNECT_2FA_KEY` e `CONNECT_2FA_ENFORCE_FROM` não chegavam ao PHP; o script agora cria as duas no seu `.env` (ver passo 6b da seção 2). Usuário sem papel não entra no ERP (é de propósito).
2. No topo, escolha um condomínio na barra superior. A maioria das telas trabalha no condomínio escolhido; "Todos" soma o que a sua conta pode ver.

3. **Base:** Condomínios → Condomínios → Novo condomínio. O CNPJ é opcional; ao digitar o CEP o endereço é preenchido sozinho; telefone, CEP, CPF/CNPJ e e-mail ganham máscara enquanto você digita. Ao salvar, o sistema abre o **Checklist de chegada** do condomínio (clique em "Iniciar checklist de chegada"). Depois: Condomínios → Unidades (ou o cadastro rápido de unidades) e Cadastros → Proprietários e inquilinos → Novo. No card **"Pessoa já cadastrada?"**, ao lado do formulário, busque pelo nome ou CPF/CNPJ, escolha a pessoa, marque várias unidades (de um ou mais condomínios), escolha proprietário ou inquilino e clique em "Vincular às unidades marcadas". Pessoas de condomínios que você não administra só aparecem pelo CPF/CNPJ completo. Num cadastro já aberto o mesmo card aparece como "Vincular a mais unidades".
4. **Financeiro:** Configurações → seção "Financeiro e parâmetros" → **Plano de Contas** e Tipos de faturas; Financeiro → seção "Cadastros financeiros" → Contas bancárias; Financeiro → seção "Contas e pagamentos" → Faturas (preparar, emitir); Cobrança → Boletos (registrar no sandbox).
5. **Retorno e conciliação:** Cobrança → **Arquivo de Retorno** (importar o arquivo do banco) e Cobrança → **Retornos** (lista dos retornos importados e das divergências de cada um).
6. **Acordo:** Cobrança → Acordos (simular encargos e criar). Para ter inadimplência para testar, crie os dados de exemplo do lab: ponha no `.env` as linhas `ERP_DEMO_DATA=true` e `ERP_DEMO_DB=connect_legacy` e rode `docker compose exec -T app php tools/lab-dados-exemplo.php`. Ele cria 2 condomínios, 8 unidades, 10 pessoas e lançamentos vencidos, todos com nome começando por "EXEMPLO". Rodar de novo não duplica. Para apagar tudo depois: `docker compose exec -T app php tools/lab-dados-exemplo.php --remover`. O comando recusa rodar fora do lab e em banco que não seja o de `ERP_DEMO_DB`.
7. **Documentos:** Documentos → Certidão de débitos. Imprima: o documento tem as linhas de assinatura do síndico e da administradora. Confira o código em `https://erp.connect.lab/verificar-certidao-debitos` (sem login): digite o código e a página diz se o documento é autêntico. O endereço antigo `/verificar` redireciona para ele.
8. **Fechamento:** Financeiro → seção "Fechamento" → Fechamento mensal; depois Prestação de contas → **Balancete Verificação** e **Demonstrativo** (há também Demonstrativo Contas, Analítico e Situação).
9. **Operacional:** Operacional → seção **Rotina** → Ocorrências, Reservas Áreas Comuns, Manutenções, Vistorias e Chamados. Chamados também ficam no menu **Suporte** (ícone de ajuda na barra superior), com "Abrir chamado" e "Meus chamados". O chamado aparece no Help Desk; a resposta dada lá volta para a tela do chamado no ERP e para o sino de notificações. Se um chamado não abrir, o motivo fica em Studio → Logs (evento `ticket_create_failed`).
10. **Comunicação:** Comunicação → Comunicado geral. No lab **nenhum e-mail sai**: a tela mostra o modo de entrega ("só registro" ou "caixa de teste") e o que teria sido enviado fica em Configurações → Fila de avisos. Para receber de verdade numa caixa de teste, ponha no `.env` `ERP_MAIL_DELIVERY=sandbox` e `ERP_MAIL_SANDBOX_TO=<sua caixa de teste>`.

Se uma tela mostrar o aviso de dados de exemplo, confira na tabela da seção 5 se ela é 🟡 ou ⚪.

O que mudou depois do teste de 09/11 (23:18)

Item do teste	O que foi feito
1. Entrou sem 2FA	As chaves do 2FA agora são lidas do `.env` e o `testar-main.sh` cria e liga o 2FA (passo 6b)
3. Cadastro de condomínio	CNPJ opcional, CEP preenche o endereço, máscaras de telefone/CEP/CPF/CNPJ/e-mail, checklist de chegada redesenhado no padrão do ERP
3. Pessoa com várias unidades	Card "Pessoa já cadastrada?" em Proprietários e inquilinos: busca por nome ou CPF/CNPJ e vínculo com várias unidades de uma vez (ADR 0162)
4, 5, 8, 9. Páginas "sumidas"	Existiam, mas o menu escondia as páginas dos grupos grandes e o guia usava outros nomes. O menu agora mostra todas as páginas por seção e este roteiro usa os nomes do menu
6. Sem inadimplência	Comando `tools/lab-dados-exemplo.php` cria dados de exemplo com lançamentos vencidos (e `--remover` apaga)
7. Impressão e verificação	Assinaturas do síndico e da administradora, endereço fixo `/verificar-certidao-debitos` e a página não fica mais carregando
9. Chamados não abriram	Corrigido (ADR 0142): abertura pelo ERP, conversa e resposta na tela do chamado, avisos do Help Desk, sino com notificações reais e menu Suporte
10. Comunicado "não enviou"	A tela agora explica que no lab nada sai e mostra o modo de entrega

4. Ambientes e endereços

Ambiente	Endereço no lab	O que é	Estado	Arquivo de referência
ERP	`https://erp.connect.lab` (também `https://www.connect.lab/erp`)	Sistema da administradora: condomínios, financeiro, cobrança, operacional	Ver seção 5	`container/erp/connect/v1/routes.php`, `source/Controllers/Erp/Connect/`
Studio (CMS)	`https://www.connect.lab/studio` e `https://studio.connect.lab`	Painel herdado do Organic Code: usuários, papéis e permissões, logs, blog, páginas, mídia, slides, FAQ, depoimentos, propostas, notificações, configurações	Funciona (é a base que já existia; não foi recriado). Usuários, permissões e logs do ERP são estes	`container/cms/studio/v1/routes.php`, `source/Controllers/Studio/`
Help Desk	`https://www.connect.lab/helpdesk` e `studio.connect.lab/helpdesk`	Chamados, agenda e central de ajuda (artigos)	Funciona. Todo chamado do ERP (ocorrência ou Chamados) cai aqui (ADR 0034)	`container/cms/helpdesk/v1/routes.php`, `source/Services/Support/TicketService.php`
Troca de ambiente	`/ambiente/{erp|studio|helpdesk}`	Alternador da barra lateral, com código de uso único entre hosts	Funciona (ADR 0034)	`source/Controllers/Environments/Handoff.php`
Site público	`https://www.connect.lab`	Página inicial, "Solicite sua proposta", política e termos, recuperar senha	Funciona quando o site está aberto (`CONF_ACCESS_SITE`); senão mostra "indisponível"	`container/web/default/v1/routes.php`, `source/Controllers/Web/Connect/Web.php`
Central de ajuda pública	`https://www.connect.lab/suporte` (tema `support`)	Artigos do Help Desk para o público	Funciona quando `CONF_ACCESS_SUPPORT` está ligado	`container/web/support/v1/routes.php`
Verificação de documentos	`/verificar-certidao-debitos` em qualquer host (o antigo `/verificar` redireciona)	Qualquer pessoa digita o código impresso numa certidão, declaração ou recibo e vê se é autêntico	Funciona; tem CSRF e limite por IP (ADR 0098, 0099, 0115, 0160)	`source/Controllers/Web/Connect/DocumentVerify.php`
Convite de morador	`/convite/{token}` (ERP e Studio)	O morador recebe o link, confirma o CPF e cria a senha	Página pronta e testada (ADR 0092, 0093, 0112). O envio do convite está **desligado**: nenhum e-mail sai fora de produção	`source/Controllers/Web/Connect/ResidentInvite.php`
Recuperar senha	`/forget`	Link de troca de senha por e-mail	Funciona (ADR 0009). O e-mail depende do SMTP configurado	`source/Controllers/Web/Connect/Web.php`
API REST	`http://127.0.0.1:8088/api/v1`	Tudo que o ERP faz, em JSON, com sessão + 2FA e CSRF	Funciona; contrato em `docs/api/openapi.yaml` e `docs/api/registries.openapi.yaml`	`index.php` (grupo `/api/v1`), `source/Controllers/Api/V1/`
Scheduler	container `scheduler`	Avisos do checklist às 07:00 e a fila de avisos a cada minuto, em modo sandbox	Funciona; nunca envia para morador fora de produção	`service/jobs/scheduler.sh`

5. ERP, página por página

Legenda:

- ✅ **Funciona:** lê e grava no banco, com permissão, escopo por condomínio e auditoria. Sem banco ou sem a permissão do módulo, a tela volta para o exemplo.
- 🟡 **Tela de exemplo, API pronta:** o backend existe e está testado; a tela ainda mostra dados inventados. Dá para conferir pelo endereço da API indicado (com login no navegador).

- ⚪ **Tela de exemplo, sem backend:** só a interface.

Os endereços são relativos a `https://erp.connect.lab`. "Arquivo de referência" é o arquivo que monta a tela (ou a ficha `docs/specs/pages/` quando a tela ainda é de exemplo). Os cadastros (✅ cadastro) usam todos o mesmo motor: lista, novo, editar e excluir, com a definição de campos em `source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` e a tela em `source/Controllers/Erp/Connect/Registry.php`.

Como usar cada módulo

- **Dashboard:** os cartões de manutenção, seguros, contratos, reservas, ocorrências e entregas são reais (ADR 0053/0070). Os gráficos de receitas × despesas e a tabela de atividades ainda são de exemplo.
- **Condomínios:** cadastro e edição (ADR 0011), checklist de chegada do condomínio (ADR 0013, em `/condominios/{id}/checklist`), unidades com cadastro rápido em lote e grade de fração ideal e área (ADR 0140), áreas comuns, vinculáveis e patrimônio. Os painéis do condomínio e da unidade juntam tudo de um lugar só (ADR 0054/0071).
- **Cadastros:** pessoas (proprietários, inquilinos, moradores), síndico e conselho, funcionários, fornecedores, advogados, veículos, visitantes, animais e contatos úteis. Todos por condomínio.
- **Financeiro e cobrança:** o passo a passo completo (lançamentos fixos → fatura → boleto → retorno → acordo → documentos → fechamento → relatórios) está em `docs/guides/FINANCEIRO_E_OPERACIONAL.md`. Regras padrão decididas por nós e ajustáveis em Cobrança → Regras de cobrança: multa 2%, juros 1% ao mês pro rata, IPCA (índice carregado à mão), quebra de acordo com parcela vencida há mais de 30 dias ou 2 em aberto (a quebra é sempre manual, com motivo).
- **Prestação de contas:** balancete (AP-079) e demonstrativo por caixa (AP-051) são reais. Os demais têm API pronta.
- **Operacional:** portaria (previsão de visita, acessos, achados e perdidos, entregas), reservas com aprovação e lista de espera, manutenções com a próxima gerada pela periodicidade, ocorrências que viram chamado no Help Desk, seguros, contratos, mudanças, relógios, tarifas e leituras, e a vistoria presencial com fotos, GPS e relatório em PDF (ADR 0015).
- **Comunicação:** comunicado geral, aviso de cobrança, agendados e endereços; tudo pela fila de avisos, com limite de 20 por condomínio em 24 h. Assembleia e votação (ADR 0088) existem só pela API.
- **Documentos:** certidão de débitos, declaração de inadimplência, quitação, carta de anuência e recibo, com código de verificação; Disco Virtual para atas, contratos e notas (até 20 MB, tipo conferido pelo conteúdo); avisos de recebimento, cópias de cheques, empenhos e malotes.
- **Importações:** planilha (CSV com `;` ou XLSX) ou OFX em duas etapas: prévia linha a linha e aplicar tudo ou nada. Também importa NF-e em XML como conta a pagar.
- **Configurações:** plano de contas, tipos de fatura, banners, impostos, frações em lote, regras de cobrança, fila de avisos e integrações (estado do banco, e-mail, índices e fila, sem mostrar credencial) são reais. Parâmetros, saldos iniciais e previsão orçamentária têm API pronta. Acesso de imobiliária e de morador (ADR 0090) tem API pronta, com a regra que você aprovou em 09/11 (imobiliária só leitura com contato mascarado, morador por convite, portal desligado no início).
- **Segurança da conta:** `/seguranca` ativa, renova os códigos e desativa o 2FA.

Tabela das 171 páginas

Dashboard

Código	Página	Endereço	Estado	Arquivo de referência
AP-001	Dashboard	`/dashboard`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/dashboard/index.php`

Condomínios

Código	Página	Endereço	Estado	Arquivo de referência
AP-004	Condomínios	`/condominios`	✅ Funciona (tela própria)	`source/Controllers/Erp/Connect/Condominiums.php`
AP-002	Painel do condomínio	`/condominios/painel-do-condominio`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/condominiums/panel.php`

Código	Página	Endereço	Estado	Arquivo de referência
AP-003	Painel da unidade	`/condominios/painel-da-unidade`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/condominiums/unit-panel.php`
AP-006	Unidades	`/condominios/unidades`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`units`)
AP-008	Áreas Comuns	`/condominios/areas-comuns`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`common_areas`)
AP-007	Áreas Vinculáveis	`/condominios/areas-vinculaveis`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`linkable_areas`)
AP-019	Patrimônio	`/condominios/patrimonio`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`assets`)

Cadastros

Código	Página	Endereço	Estado	Arquivo de referência
AP-005	Proprietários e inquilinos	`/cadastros/proprietarios-e-inquilinos`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`residents`)
AP-014	Síndico e conselho	`/cadastros/sindico-e-conselho`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`board`)
AP-009	Funcionários	`/cadastros/funcionarios`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`employees`)
AP-010	Fornecedores	`/cadastros/fornecedores`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`suppliers`)
AP-016	Advogados	`/cadastros/advogados`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`lawyers`)
AP-011	Veículos	`/cadastros/veiculos`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`vehicles`)
AP-012	Visitantes	`/cadastros/visitantes`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`visitors`)
AP-013	Animais de Estimação	`/cadastros/animais-de-estimacao`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`pets`)
AP-015	Contatos Úteis	`/cadastros/contatos-uteis`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`contacts`)

Financeiro

Código	Página	Endereço	Estado	Arquivo de referência
AP-020	Lançamentos	`/financeiro/lancamentos`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`entries`)
AP-021	Lançamentos fixos	`/financeiro/lancamentos-fixos`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`recurring_entries`)
AP-022	Contas a Pagar	`/financeiro/contas-a-pagar`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`payables`)
AP-023	Contas a Receber	`/financeiro/contas-a-receber`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`receivables`)
AP-024	Lançar Despesa	`/financeiro/lancar-despesa`	✅ Funciona (abre o "novo" de /financeiro/contas-a-pagar/novo)	`source/Controllers/Erp/Connect/EntryShortcutScreens.php`
AP-025	Lançar Receita	`/financeiro/lancar-receita`	✅ Funciona (abre o "novo" de /financeiro/contas-a-receber/novo)	`source/Controllers/Erp/Connect/EntryShortcutScreens.php`
AP-026	Lançar Desconto	`/financeiro/lancar-desconto`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/finance/discount.php`
AP-027	Lançar Multa (Avulsa)	`/financeiro/lancar-multa-avulsa`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/finance/extra-charges.php`
AP-028	Cobranças Extras	`/financeiro/cobrancas-extras`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/finance/extra-charges.php`
AP-029	Outros Lançamentos	`/financeiro/outros-lancamentos`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/finance/bank-transfers.php`
AP-030	Fechamento Mensal	`/financeiro/fechamento-mensal`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/modules/closing.php`
AP-031	Pagamentos (Bancos)	`/financeiro/pagamentos-bancos`	⚪ Tela de exemplo, sem backend (depende do banco real (homologação))	`docs/specs/pages/ap-031-pagamentos-bancos.md`
AP-032	Faturas	`/financeiro/faturas`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/finance/invoices.php`
AP-040	Recibos	`/financeiro/recibos`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/documents/unit-document.php`
CN-002	Centros de custo	`/financeiro/centros-de-custo`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`cost_centers`)
CN-003	Contas bancárias	`/financeiro/contas-bancarias`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`bank_accounts`)

Cobrança

Código	Página	Endereço	Estado	Arquivo de referência
AP-117	Atendimento Cobrança	`/cobranca/atendimento-cobranca`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/collections/desk.php`
AP-033	Acordos	`/cobranca/acordos`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/finance/agreements.php`
AP-034	Parcelas de Acordo	`/cobranca/parcelas-de-acordo`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/finance/agreement-parcels.php`
AP-035	Boletos	`/cobranca/boletos`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/finance/bank-charges.php`
AP-037	Remessas	`/cobranca/remessas`	⚪ Tela de exemplo, sem backend (remessa CNAB depende do banco real)	`docs/specs/pages/ap-037-remessas.md`
AP-036	Arquivo de Retorno	`/cobranca/arquivo-de-retorno`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/finance/bank-return-import.php`
AP-038	Retornos	`/cobranca/retornos`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/finance/bank-divergences.php`
AP-039	Cobrança Judicial	`/cobranca/cobranca-judicial`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/collections/legal-cases.php`
AP-116	Multas Pendentes	`/cobranca/multas-pendentes`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/collections/pending-fines.php`

Prestação de contas

Código	Página	Endereço	Estado	Arquivo de referência
AP-101	Prestação de contas	`/prestacao-de-contas/prestacao-de-contas`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/statement` (é o mesmo do AP-051)	`docs/specs/pages/ap-101-prestacao-de-contas.md`
AP-094	Listagem de prestações de contas	`/prestacao-de-contas/listagem-de-prestacoes-de-contas`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/closings`	`docs/specs/pages/ap-094-listagem-de-prestacao-de.md`
AP-051	Demonstrativo	`/prestacao-de-contas/demonstrativo`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/reports/statement.php`
AP-052	Demonstrativo Contas	`/prestacao-de-contas/demonstrativo-contas`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/financial-statement?view=accounts`	`docs/specs/pages/ap-052-demonstrativo-contas.md`
AP-053	Demonstrativo Analítico	`/prestacao-de-contas/demonstrativo-analitico`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/financial-statement?view=analytic`	`docs/specs/pages/ap-053-demonstrativo-analitico.md`

Código	Página	Endereço	Estado	Arquivo de referência
AP-054	Demonstrativo Situação	`/prestacao-de-contas/demonstrativo-situacao`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/financial-statement?view=situation`	`docs/specs/pages/ap-054-demonstrativo-situacao.md`
AP-056	Extrato Conta	`/prestacao-de-contas/extrato-conta`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/account-statement`	`docs/specs/pages/ap-056-extrato-conta.md`
AP-079	Balancete Verificação	`/prestacao-de-contas/balancete-verificacao`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/reports/trial-balance.php`
AP-080	Balancete Anual	`/prestacao-de-contas/balancete-anual`	⚪ Tela de exemplo, sem backend	`docs/specs/pages/ap-080-balancete-anual.md`
AP-081	Balanço Patrimonial	`/prestacao-de-contas/balanco-patrimonial`	⚪ Tela de exemplo, sem backend	`docs/specs/pages/ap-081-balanco-patrimonial.md`
AP-082	Demonstração do resultado	`/prestacao-de-contas/demonstracao-do-resultado`	⚪ Tela de exemplo, sem backend	`docs/specs/pages/ap-082-resultado-exercicio.md`
AP-083	Livro Razão	`/prestacao-de-contas/livro-razao`	⚪ Tela de exemplo, sem backend	`docs/specs/pages/ap-083-livro-razao.md`

Operacional

Código	Página	Endereço	Estado	Arquivo de referência
CN-001	Vistorias	`/operacional/vistorias`	✅ Funciona (tela própria)	`source/Controllers/Erp/Connect/Inspections.php`
CN-004	Chamados	`/operacional/chamados`	✅ Funciona (tela própria)	`source/Controllers/Erp/Connect/Tickets.php`
AP-110	Manutenções	`/operacional/manutencoes`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`maintenances`)
AP-112	Ocorrências	`/operacional/ocorrencias`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`occurrences`)
AP-113	Reservas Áreas Comuns	`/operacional/reservas-areas-comuns`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`reservations`)
AP-114	Agendamentos Pendentes	`/operacional/agendamentos-pendentes`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/operational/pending-reservations.php`
AP-115	Lista de espera	`/operacional/lista-de-espera`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`waitlist`)
AP-118	Seguros	`/operacional/seguros`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`insurances`)

Código	Página	Endereço	Estado	Arquivo de referência
AP-119	Contratos	`/operacional/contratos`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`contracts`)
AP-120	Agendamentos	`/operacional/agendamentos`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`moves`)
AP-121	Configurações	`/operacional/configuracoes`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`move_settings`)
AP-041	Relógios	`/operacional/relogios`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`meters`)
AP-042	Leituras	`/operacional/leituras`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/operational/meter-readings.php`
AP-043	Tarifas	`/operacional/tarifas`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`tariffs`)
AP-131	Gerenciamento	`/operacional/gerenciamento`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`gatehouses`)
AP-132	Previsão de Visita	`/operacional/previsao-de-visita`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`visit_forecasts`)
AP-133	Registro de Acessos	`/operacional/registro-de-acessos`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`access_logs`)
AP-134	Achados e Perdidos	`/operacional/achados-e-perdidos`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`lost_found`)
AP-135	Entregas	`/operacional/entregas`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`deliveries`)
AP-136	Registros de Entregas	`/operacional/registros-de-entregas`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/deliveries` (filtro “Retirada”)	`docs/specs/pages/ap-136-registros-de-entregas.md`

Comunicação

Código	Página	Endereço	Estado	Arquivo de referência
AP-111	Comunicados Gerais	`/comunicacao/comunicados-gerais`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/communication/announcements.php`
AP-018	Assembleia Virtual	`/comunicacao/assembleia-virtual`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/assemblies` (edital, presença, apuração)	`docs/specs/pages/ap-018-assembleia-virtual.md`
AP-017	Votação	`/comunicacao/votacao`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/assemblies` (votos)	`docs/specs/pages/ap-017-votacao.md`
AP-137	Cobrança	`/comunicacao/cobranca`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/communication/announcements.php`

Código	Página	Endereço	Estado	Arquivo de referência
AP-138	Agendada	`/comunicacao/agendada`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/communication/announcements.php`
AP-139	Endereços	`/comunicacao/enderecos`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/communication/addresses.php`

Documentos

Código	Página	Endereço	Estado	Arquivo de referência
AP-122	Disco Virtual	`/documentos/disco-virtual`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/documents/virtual-disk.php`
AP-123	Certidão de Débitos	`/documentos/certidao-de-debitos`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/documents/unit-document.php`
AP-124	Declaração de Inadimplência	`/documentos/declaracao-de-inadimplencia`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/documents/unit-document.php`
AP-125	Comprovante de Quitação	`/documentos/comprovante-de-quitacao`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/documents/unit-document.php`
AP-126	Avisos de Recebimento	`/documentos/avisos-de-recebimento`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`delivery_notices`)
AP-127	Cópias de Cheques	`/documentos/copias-de-cheques`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`check_copies`)
AP-128	Empenhos	`/documentos/empenhos`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`commitments`)
AP-129	Malotes	`/documentos/malotes`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`pouches`)
AP-130	Carta de anuência	`/documentos/carta-de-anuencia`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/documents/unit-document.php`

Relatórios

Código	Página	Endereço	Estado	Arquivo de referência
AP-102	Gráficos gerais	`/relatorios/graficos-gerais`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/reports/chart.php`
AP-103	Gráfico de contas	`/relatorios/grafico-de-contas`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/reports/chart.php`
AP-104	Gráfico de consumo (unidade)	`/relatorios/grafico-de-consumo-unidade`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/reports/chart.php`

Código	Página	Endereço	Estado	Arquivo de referência
AP-105	Gráfico de consumo (geral)	`/relatorios/grafico-de-consumo-geral`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/reports/chart.php`
AP-106	Gráfico financeiro	`/relatorios/grafico-financeiro`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/reports/chart.php`
AP-107	Gráfico de inadimplência	`/relatorios/grafico-de-inadimplencia`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/reports/chart.php`
AP-108	Gráfico financeiro por conta	`/relatorios/grafico-financeiro-por-conta`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/reports/chart.php`
AP-109	Gráfico de áreas comuns	`/relatorios/grafico-de-areas-comuns`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/reports/chart.php`
AP-045	Consumo (Geral)	`/relatorios/consumo-geral`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/consumption`	`docs/specs/pages/ap-045-consumo-geral.md`
AP-046	Consumo (Unidade)	`/relatorios/consumo-unidade`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/consumption?by=unit`	`docs/specs/pages/ap-046-consumo-unidade.md`
AP-047	Relatório de acordos	`/relatorios/relatorio-de-acordos`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/reports/collection-report.php`
AP-048	Taxas de Acordos	`/relatorios/taxas-de-acordos`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/reports/collection-report.php`
AP-049	Relatório de centros de custo	`/relatorios/relatorio-de-centros-de-custo`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/cost-centers`	`docs/specs/pages/ap-049-centros-de-custo.md`
AP-050	Comparativo	`/relatorios/comparativo`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/comparison`	`docs/specs/pages/ap-050-comparativo.md`
AP-057	Inadimplentes (Geral)	`/relatorios/inadimplentes-geral`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/reports/collection-report.php`
AP-058	Inadimplentes (Unidade)	`/relatorios/inadimplentes-unidade`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/reports/collection-report.php`
AP-059	Inadimplentes (Detalhado)	`/relatorios/inadimplentes-detalhado`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/reports/collection-report.php`
AP-060	Inadimplentes (Taxa)	`/relatorios/inadimplentes-taxa`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/reports/collection-report.php`
AP-061	Inadimplentes (Morador)	`/relatorios/inadimplentes-morador`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/reports/collection-report.php`
AP-062	Rateio	`/relatorios/rateio`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/apportionment?view=unit`	`docs/specs/pages/ap-062-rateio.md`
AP-063	Rateio Comparativo	`/relatorios/rateio-comparativo`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/apportionment?view=compare`	`docs/specs/pages/ap-063-rateio-comparativo.md`

Código	Página	Endereço	Estado	Arquivo de referência
AP-064	Rateio Detalhado	`/relatorios/rateio-detalhado`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/apportionment?view=unit_account`	`docs/specs/pages/ap-064-rateio-detalhado.md`
AP-065	Rateio Analítico	`/relatorios/rateio-analitico`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/apportionment?view=unit_entries`	`docs/specs/pages/ap-065-rateio-analitico.md`
AP-066	Rateio Analítico (Detalhado)	`/relatorios/rateio-analitico-detalhado`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/apportionment?view=entries`	`docs/specs/pages/ap-066-rateio-analitico-detalhado.md`
AP-067	Rateio por Conta	`/relatorios/rateio-por-conta`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/apportionment?view=account`	`docs/specs/pages/ap-067-rateio-por-conta.md`
AP-068	Relatório de lançamentos	`/relatorios/relatorio-de-lancamentos`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/entries`	`docs/specs/pages/ap-068-lancamentos.md`
AP-069	Relatório de lançamentos (detalhado)	`/relatorios/relatorio-de-lancamentos-detalhado`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/entries?detailed=1`	`docs/specs/pages/ap-069-lancamentos-detalhado.md`
AP-070	Relatório de boletos	`/relatorios/relatorio-de-boletos`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/bank-charges`	`docs/specs/pages/ap-070-boletos.md`
AP-071	Recebimentos	`/relatorios/recebimentos`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/reports/collection-report.php`
AP-072	Recebimentos por Conta	`/relatorios/recebimentos-por-conta`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/reports/collection-report.php`
AP-073	Saldos de Contas	`/relatorios/saldos-de-contas`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/bank-accounts/balances`	`docs/specs/pages/ap-073-saldos-de-contas.md`
AP-074	Registro de Pagamentos	`/relatorios/registro-de-pagamentos`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/payments`	`docs/specs/pages/ap-074-registro-de-pagamentos.md`
AP-075	Relatório Memória de Cálculo	`/relatorios/relatorio-memoria-de-calculo`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/calculation`	`docs/specs/pages/ap-075-relatorio-memoria-de-calculo.md`
AP-076	Relatório de transferências	`/relatorios/relatorio-de-transferencias`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/transfers`	`docs/specs/pages/ap-076-relatorio-de-transferencias.md`
AP-084	Relatório de previsão orçamentária	`/relatorios/relatorio-de-previsao-orcamentaria`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/budgets`	`docs/specs/pages/ap-084-previsao-orcamentaria.md`
AP-085	Relatório de reservas	`/relatorios/relatorio-de-reservas`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/reservations`	`docs/specs/pages/ap-085-reservas-areas-comuns.md`
AP-086	Relatório de unidades	`/relatorios/relatorio-de-unidades`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/units`	`docs/specs/pages/ap-086-unidades.md`
AP-087	Listagem de Pessoas	`/relatorios/listagem-de-pessoas`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/people`	`docs/specs/pages/ap-087-listagem-de-pessoas.md`

Código	Página	Endereço	Estado	Arquivo de referência
AP-088	Listagem de presenças	`/relatorios/listagem-de-presencas`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/assemblies/{id}/attendance-report`	`docs/specs/pages/ap-088-listagem-de-presencas-em.md`
AP-089	Relatório de condomínios	`/relatorios/relatorio-de-condominios`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/condominiums`	`docs/specs/pages/ap-089-condominios.md`
AP-090	Relatório de ocorrências	`/relatorios/relatorio-de-ocorrencias`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/occurrences`	`docs/specs/pages/ap-090-ocorrencias.md`
AP-091	Administração	`/relatorios/administracao`	⚪ Tela de exemplo, sem backend (regra não definida na ficha)	`docs/specs/pages/ap-091-administracao.md`
AP-092	Parecer	`/relatorios/parecer`	⚪ Tela de exemplo, sem backend (parecer do conselho não definido)	`docs/specs/pages/ap-092-parecer.md`
AP-093	Pagamentos Pendentes	`/relatorios/pagamentos-pendentes`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/pending-payments`	`docs/specs/pages/ap-093-pagamentos-pendentes.md`
AP-095	Mudanças	`/relatorios/mudancas`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/moves`	`docs/specs/pages/ap-095-mudancas.md`
AP-096	Relatório de Endereços	`/relatorios/relatorio-de-enderecos`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/addresses`	`docs/specs/pages/ap-096-relatorio-de-enderecos.md`
AP-097	Logs	`/relatorios/logs`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/logs`	`docs/specs/pages/ap-097-logs.md`
AP-098	Pessoas com Acesso	`/relatorios/pessoas-com-acesso`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/access-people`	`docs/specs/pages/ap-098-pessoas-com-acesso.md`
AP-099	Boletos Enviados	`/relatorios/boletos-enviados`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/reports/sent-boletos`	`docs/specs/pages/ap-099-boletos-enviados.md`
AP-100	Relatórios Enviados	`/relatorios/relatorios-enviados`	⚪ Tela de exemplo, sem backend (regra não definida na ficha)	`docs/specs/pages/ap-100-relatorios-enviados.md`

Importações

Código	Página	Endereço	Estado	Arquivo de referência
AP-044	Importação de Leituras	`/importacoes/importacao-de-leituras`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/imports/import.php`
AP-140	Extrato Bancário (OFX)	`/importacoes/extrato-bancario-ofx`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/imports/import.php`
AP-141	Importação NF-e (xml)	`/importacoes/importacao-nf-e-xml`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/imports/import.php`
AP-142	Inadimplentes (Planilha)	`/importacoes/inadimplentes-planilha`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/imports/import.php`

Código	Página	Endereço	Estado	Arquivo de referência
AP-143	Frações Ideais (Planilha)	`/importacoes/fracoes-ideais-planilha`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/imports/import.php`
AP-144	Lançamentos (Planilha)	`/importacoes/lancamentos-planilha`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/imports/import.php`
AP-145	Lançamentos por Unidade	`/importacoes/lancamentos-por-unidade`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/imports/import.php`
AP-146	Contas a pagar (Planilha)	`/importacoes/contas-a-pagar-planilha`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/imports/import.php`

Configurações

Código	Página	Endereço	Estado	Arquivo de referência
AP-147	Administrativo	`/configuracoes/administrativo`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/settings`	`docs/specs/pages/ap-147-administrativo.md`
AP-149	Usuários do Sistema	`/configuracoes/usuarios-do-sistema`	⚪ Tela de exemplo, sem backend (usuários ficam no Studio (/studio/users))	`docs/specs/pages/ap-149-usuarios-do-sistema.md`
AP-150	Permissões de Usuários	`/configuracoes/permissoes-de-usuarios`	⚪ Tela de exemplo, sem backend (permissões ficam no Studio (papéis e permissões existentes))	`docs/specs/pages/ap-150-permissoes-de-usuarios.md`
AP-153	Permissões de Moradores	`/configuracoes/permissoes-de-moradores`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/resident-portal-permissions`	`docs/specs/pages/ap-153-permissoes-de-moradores.md`
AP-148	Usuários de imobiliárias	`/configuracoes/usuarios-de-imobiliarias`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/partner-agencies`	`docs/specs/pages/ap-148-usuarios-de-imobiliarias.md`
AP-152	Criação de usuários para moradores	`/configuracoes/criacao-de-usuarios-para-moradores`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/resident-invitations`	`docs/specs/pages/ap-152-criacao-de-usuarios-p.md`
AP-151	Notificações da prestação de contas	`/configuracoes/notificacoes-da-prestacao-de-contas`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/settings`	`docs/specs/pages/ap-151-notificacoes-da-prestacao-de.md`
AP-154	Layout da Aplicação	`/configuracoes/layout-da-aplicacao`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/settings`	`docs/specs/pages/ap-154-layout-da-aplicacao.md`
AP-155	Notificações aplicativo	`/configuracoes/notificacoes-aplicativo`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/settings`	`docs/specs/pages/ap-155-notificacoes-aplicativo.md`
AP-156	Banners	`/configuracoes/banners`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php ( banners )`
AP-159	Alertas	`/configuracoes/alertas`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/settings`	`docs/specs/pages/ap-159-alertas.md`

Código	Página	Endereço	Estado	Arquivo de referência
AP-157	Financeiro	`/configuracoes/financeiro`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/settings`	`docs/specs/pages/ap-157-financeiro.md`
AP-158	Demonstrativo	`/configuracoes/demonstrativo`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/settings`	`docs/specs/pages/ap-158-demonstrativo.md`
AP-160	Plano de Contas	`/configuracoes/plano-de-contas`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`chart`)
AP-161	Saldo inicial (plano de contas)	`/configuracoes/saldo-inicial-plano-de-contas`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/settings` (saldo inicial)	`docs/specs/pages/ap-161-saldo-inicial-plano-de.md`
AP-162	Saldo inicial (centro de custo)	`/configuracoes/saldo-inicial-centro-de-custo`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/cost-center-openings`	`docs/specs/pages/ap-162-saldo-inicial-centro-de.md`
AP-163	Previsão Orçamentária	`/configuracoes/previsao-orcamentaria`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/budgets`	`docs/specs/pages/ap-163-previsao-orcamentaria.md`
AP-164	Imposto	`/configuracoes/imposto`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`taxes`)
AP-165	Índices	`/configuracoes/indices`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/finance/billing-rules.php`
AP-166	Parâmetros	`/configuracoes/parametros`	🟡 Tela de exemplo · API pronta: `/api/v1/settings`	`docs/specs/pages/ap-166-parametros.md`
AP-167	Fração Ideal	`/configuracoes/fracao-ideal`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/condominiums/unit-measures.php`
AP-168	Tipos de Faturas	`/configuracoes/tipos-de-faturas`	✅ Funciona (cadastro)	`source/Services/Erp/Registry/Definitions.php` (`invoice_types`)
AP-171	Integrações	`/configuracoes/integracoes`	✅ Funciona (tela própria)	`container/erp/connect/v1/pages/settings/integrations.php`
CN-005	Fila de avisos	`/configuracoes/fila-de-avisos`	✅ Funciona (tela própria)	`source/Controllers/Erp/Connect/NotificationQueue.php`

6. O que depende de configuração externa

Item	Como está	O que falta para ligar	Onde
Banco real (boleto, Pix, CNAB remessa/retorno)	Só o adaptador sandbox. As telas Pagamentos (Bancos) e Remessas são de exemplo	Você escolher o banco piloto, credenciais no cofre (fora do Git), homologação e aprovação para produção (issue #46)	`docs/banking/BANKING_INTEGRATIONS.md` , ADR 0035

Item	Como está	O que falta para ligar	Onde
E-mail para moradores	Modo `log` no app e `sandbox` no scheduler	`ERP_MAIL_SANDBOX_TO` para testar numa caixa sua; `APP_ENV=production` + `ERP_MAIL_DELIVERY=production` + `MOVESOS_SMTP_*` só em produção, com aprovação	ADR 0055, 0060; `compose.yaml`
Convite de morador	Página `/convite` pronta; envio desligado	O mesmo do e-mail acima	ADR 0090, 0092
Antivírus (clamd)	`ERP_AV_MODE=off` : arquivos entram "não verificados"	Subir um clamd, `ERP_AV_ENDPOINT` e `ERP_AV_MODE=enforce` . Depois, `php tools/erp-rescan.php` reverifica os arquivos antigos (PR #139)	ADR 0098, 0160, 0161
Índice de correção (IPCA)	Tabela manual	Carregar os índices do mês (a tela de Integrações avisa quando estão atrasados)	ADR 0040, 0110
Dados de exemplo	`ERP_DEMO_DATA` ligado fora de produção	`ERP_DEMO_DATA=false` esconde as telas de exemplo com o estado vazio	`source/Services/Erp/DemoData.php`
Hosts do lab	`erp.connect.lab` , `www.connect.lab` , `studio.connect.lab` no Apache do xampp	`bash tools/lab-studio-host.sh` liga o host do Studio	`docs/SETUP_CONNECT_ERP.md`

7. Estado do Git em 09/11

- O `claude-dev` está inteiro dentro da `main` (nada ficou de fora).
- O PR #139 (reverificação dos arquivos com o antivírus, ADR 0161) ficou parado porque o GitHub Actions falha sem iniciar os jobs (provável limite de minutos ou cobrança da conta). Ele foi testado na nuvem (501 unitários e smoke) e entrou na main junto com este guia.
- Os outros branches antigos (`claude-layout` , `claude-condominios` , threads antigas) já estão na main. Ficaram de fora só dois que foram substituídos: `claude/erp-novo-condominio` (primeira versão do cadastro de condomínios, refeita no PR #18) e `setup/organiccode-foundation` (arquivos iniciais que já existem na main com outro conteúdo). Podem ser apagados quando você quiser.
- O CI do GitHub só roda os testes unitários offline. Os de integração precisam do Mac (`tools/testar-main.sh`).

8. Onde procurar mais

- Mapa do código (rotas, tabelas, classes, testes e decisões): `docs/map/README.md` (`python3 tools/code-map.py --find <palavra>`).
- Decisões (ADRs): `docs/decisions/README.md` e `docs/Organic Code/decisions/` .
- Fichas das páginas: `docs/specs/pages/` e a matriz `docs/ERP_V1_ROUTE_MATRIX.md` .
- Revisões de segurança: `docs/security/` .

9. Próximo passo sugerido

1. Rodar `tools/testar-main.sh` e mandar o resumo final (ou o log da etapa que falhou).
2. Fazer o roteiro da seção 3 e anotar o que estiver errado ou estranho.
3. Com isso, escolher a próxima frente: ligar as telas 🟡 (o backend já existe, é o trabalho mais rápido e mais visível) ou começar o banco real com um banco piloto.