

Djanna Bouaoune 1SIOB

Administration postes de travail

CMD et PowerShell servent tous les deux à contrôler Windows avec des commandes écrites, au lieu de passer par les fenêtres et les menus.


CMD VBS POWERSHELL

- CMD → pratique pour les commandes Windows simples et les vieux scripts `.bat`.
- PowerShell → préférable pour l'administration système, les scripts, l'automatisation et les tâches complexes.

- Faire une capture d'écran de toutes les commandes utilisées et ajouter dans le document

Partie 3 : Administration en Ligne de Commande (CMD & PowerShell)

1. Avec la commande native `net user / net localgroup` :
2. Ouvrir le terminal windows et X + ouvrir terminale cmd + admin



Créez l'utilisateur `j.stagiaire` avec un mot de passe temporaire :

- `net user j.stagiaire P@ssw0rd2026! /add /comment:"Stagiaire IT" /logonpasswordchg:yes`
- Pour avoir des infos (détails) sur l'utilisateur donné :
- Écrire : `net user j.stagiaire`

```
Administrateur : Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.22000.194]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\system32>net user j.stagiaire P@ssword2026! /add /comment:"Stagiaire IT"/logonpasswordchg:yes
La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32>net user j.stagiaire
Nom d'utilisateur                j.stagiaire
Nom complet                      j.stagiaire
Commentaire                      Stagiaire IT/logonpasswordchg:yes
Code du pays ou de la région    000 (Valeur par défaut du système)
Compte : actif                  Oui
Le compte expire                Jamais

Mot de passe : dernier changmt.  25/09/2026 08:42:11
Le mot de passe expire          06/11/2026 08:42:11
Le mot de passe modifiable     25/09/2026 08:42:11
Mot de passe exigé              Oui
L'utilisateur peut changer de mot de passe  Oui

Stations autorisées              Tout
Script d'ouverture de session
Profil d'utilisateur
Répertoire de base
Dernier accès                   Jamais
Heures d'accès autorisé          Tout
```

- Pour voir tous les users
- net user j.stagiaire
- Pour voir les group
- Net localgroup

```
Administrateur : Invite de commandes

C:\Windows\system32>net localgroup

Alias de \\DESKTOP-LG8B9BH

-----
*Administrateurs
*Administrateurs Hyper-V
*Duplicateurs
*IIS_IUSRS
*Invités
*Lecteurs des journaux d'événements
*Opérateurs d'assistance de contrôle d'accès
*Opérateurs de chiffrement
*Opérateurs de configuration réseau
*Opérateurs de sauvegarde
*Propriétaires d'appareils
*System Managed Accounts Group
*Utilisateurs
*Utilisateurs avec pouvoir
*Utilisateurs de gestion à distance
*Utilisateurs de l'Analyseur de performances
*Utilisateurs du Bureau à distance
*Utilisateurs du journal de performances
*Utilisateurs du modèle COM distribué
La commande s'est terminée correctement.


C:\Windows\system32>
```

group

Partie 4:

- Créez le groupe local GRP_STAGIAIRES et ajoutez-y j.stagiaire :

```
net localgroup GRP_STAGIAIRES /add
net localgroup GRP_STAGIAIRES j.stagiaire /add
```




```
Administrateur : Invite de commandes
*Opérateurs de configuration réseau
*Opérateurs de sauvegarde
*Propriétaires d'appareils
*System Managed Accounts Group
*Utilisateurs
*Utilisateurs avec pouvoir
*Utilisateurs de gestion à distance
*Utilisateurs de l'Analyseur de performances
*Utilisateurs du Bureau à distance
*Utilisateurs du journal de performances
*Utilisateurs du modèle COM distribué
La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32>net localgroup GRP_STAGIAIRE /add
La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32>net localgroup GRP_STAGIAIRE j.stagiaire /add
La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32>
```

Voir les groupes disponibles : Net localgroup



```
Administrateur : Invite de commandes

C:\Windows\system32>net localgroup

Alias de \\DESKTOP-LG8B9BH

-----
*Administrateurs
*Administrateurs Hyper-V
*Duplicateurs
*GRP_STAGIAIRE
*IIS_IUSRS
*Invités
*Lecteurs des journaux d'événements
*Opérateurs d'assistance de contrôle d'accès
*Opérateurs de chiffrement
*Opérateurs de configuration réseau
*Opérateurs de sauvegarde
*Propriétaires d'appareils
*System Managed Accounts Group
*Utilisateurs
*Utilisateurs avec pouvoir
*Utilisateurs de gestion à distance
*Utilisateurs de l'Analyseur de performances
*Utilisateurs du Bureau à distance
*Utilisateurs du journal de performances
*Utilisateurs du modèle COM distribué
La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32>
```

```
net localgroup "NomDuGroupe"
```

```
C:\Windows\system32>net localgroup "GRP_STAGIAIRE"  
Nom alias      GRP_STAGIAIRE  
Commentaire  
Membres
```

```
j.stagiaire  
La commande s'est terminée correctement.
```

```
C:\Windows\system32>_
```

```
j.stagiaire  
La commande s'est terminée correctement.
```

```
C:\Windows\system32>net localgroup "GRP_STAGIAIRE j.stagiaire"  
L'erreur système 1376 s'est produite.  
Le groupe local spécifié n'existe pas.
```

```
C:\Windows\system32>_
```



Pour résumer

Objectif	Commande
Tous les utilisateurs	<code>net user</code>
Détails d'un utilisateur	<code>net user nom</code>
Créer un utilisateur	<code>net user nom motdepasse /add</code>
Supprimer un utilisateur	<code>net user nom /delete</code>

Tous les groupes	<code>net localgroup</code>
Membres d'un groupe	<code>net localgroup groupe</code>
Ajouter au groupe	<code>net localgroup groupe user /add</code>
Retirer du groupe	<code>net localgroup groupe user /delete</code>
Désactiver	<code>net user nom /active:no</code>
Réactiver	<code>net user nom /active:yes</code>

1. Avec PowerShell (Module moderne LocalAccounts) :

- Affichez tous les comptes locaux et leurs SID :

`Get-LocalUser | Select-Object Name, Enabled, SID, PasswordRequired`

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\prof> Get-LocalUser | Select-Object Name,Enabled,SID, PassssWordRequired

Name                Enabled SID                                     PassssWordRequired
-----
Administrateur      False S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-500
DefaultAccount      False S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-503
Invité              False S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-501
j.stagiaire         True  S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1002
prof                True  S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1001
WDAGUtilityAccount  False S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-504

PS C:\Users\prof>

```

- Désactivez le compte du stagiaire :

```
Disable-LocalUser -Name "j.stagiaire"
```

- Réinitialisez le mot de passe de c.dupont :

```
$pass = ConvertTo-SecureString "NouveauP@ss2026!" -AsPlainText  
-Force  
Set-LocalUser -Name "c.dupont" -Password $pass
```

Partie 4 : Le Contrôle de Compte d'utilisateur (UAC) & Élévation

1. Ouvrez une session avec le compte standard c.dupont.
2. Tentez d'ouvrir le Gestionnaire de périphériques (devmgmt.msc) ou de modifier l'adresse IP de la carte réseau.
3. Observez la fenêtre du contrôle de compte d'utilisateur (UAC) :
 - **Question 4.1 : Quelles informations vous sont demandées par la popup UAC lorsque vous êtes connecté avec un compte standard ?**
- Quand on est connecté avec un compte standard, la fenêtre UAC demande le nom et le mot de passe d'un compte administrateur pour continuer.
 - **Question 4.2 : Comment réagirait l'UAC si vous étiez connecté avec le compte t.support (membre des Administrateurs) ?**

Si on est connecté avec le compte t.support, qui est administrateur, l'UAC demande juste de confirmer l'autorisation en mettant OUI, donc mettre le mdp n'est pas obligé.

Grille d'évaluation

Jalon / Critère	Indicateur de réussite	Statut
Création & Options de comptes	Comptes créés avec descriptions et règles de mot de passe adéquates	
Gestion des Groupes	Organisation logique des groupes et membres	
Commandes CLI & PowerShell	Maîtrise de net user et des cmdlets *-LocalUser	
Compréhension UAC & Droits	Explication claire de la séparation des privilèges standard/admin	