SERFIG 2027 — Prompt unique : refonte de l'espace administrateur

Avant de coller le prompt, exécute dans le SQL Editor de Supabase, dans cet ordre (nouvelle requête à chaque fois), s'ils ne sont pas déjà faits :

1. `serfig_03_tableau_de_bord.sql`
2. `serfig_04_hebergement_et_reglages.sql`

Puis colle TOUT le bloc ci-dessous dans AI Studio. Si l'app s'arrête en cours de route, écris simplement : « Continue à partir de l'étape où tu t'es arrêté ».

```
Refais l'espace administrateur de SERFIG
2027 en une page dédiée, professionnelle
et élégante, en 10 étapes. Fais-les dans
l'ordre et vérifie que l'app compile
après chacune. Si un composant ou un onglet
existe déjà, améliore-le au lieu
de le dupliquer.
```

```
═══ CONTEXTE ═══
Stack : React + Vite + TypeScript +
Tailwind. Client Supabase :
src/lib/supabase.ts.
Interface en français, pensée d'abord pour
téléphone (380 px). Montants au
format "2 000 FCFA", dates en jj/mm/aaaa,
âge calculé à partir de birth_date.
Aucune donnée participants, paiements ou
présences ne vient du localStorage :
tout vient de Supabase. Chaque écran gère
chargement, erreur lisible et état vide.
Ne touche PAS au formulaire d'inscription
public.

Tables : participants (id, matricule,
receipt_number, participant_type
['seminariste'|'formateur'|'commission'],
full_name, gender ['homme'|'femme'],
phone, whatsapp, email, sub_committee,
school_level, school_name, birth_date,
parent_name, parent_contact,
has_medical_condition, medical_details,
dormitory, transport_mode, photo_path,
clothing_type ['aucun'|'polo'|'tshirt'],
has_polo, polo_size, polo_color,
registration_fee, polo_fee, total_fee
(lecture
seule), payment_status
['paye'|'en_attente'|'gratuit'],
payment_method,
checked_in, checked_in_at, registered_at,
notes) ; payments (id, participant_id,
donation_id, provider, amount, status
```

```
['pending'|'processing'|'succeeded'|
'failed'|'cancelled'|'refunded'],
client_reference, created_at) ; attendance
(participant_id, session_key, scanned_at) ;
sub_committees (name,
registration_fee, is_active, sort_order) ;
dormitories (name, capacity, gender
['homme'|'femme']) ; seminar_config
(config_key, config_value json, is_public)
:
clés 'pricing' {polo, tshirt, commission,
formateur}, 'registration' {open,
deadline}, 'capacity' {max} ; donations
(donor_name, amount, payment_status,
created_at).

Fonctions (supabase.rpc) : am_i_admin() ;
admin_record_cash_payment({p_participant_id
,
p_note}) ;
admin_scan_attendance({p_matricule,
p_session_key}) -> {status:
'ok'|'already'|'unpaid'|'not_found',
participant, scanned_at}.
Session_key : 'arrivee', 'repas:AAAA-MM-
JJ:breakfast|lunch|dinner', 'cours:AAAA-MM-
JJ'.

RÈGLES STRICTES : le client n'écrit JAMAIS
dans payments et ne modifie JAMAIS
payment_status, payment_method ni
payment_reference (lecture seule partout).
Seuls les paiements en espèces passent par
admin_record_cash_payment. Les frais
```

```
d'un participant ne sont plus modifiables
dès qu'il a payé. Supabase renvoie
1000 lignes maximum : pagine avec .range()
si besoin. Les erreurs renvoyées par
la base (dortoir complet, mauvais genre...)
s'affichent telles quelles.

═══ DESIGN (à appliquer partout) ═══
Conserve l'identité actuelle : en-tête bleu
nuit, étiquette "SERFIG" dorée,
onglet actif vert foncé, fond clair.
Corrige :
- Taille de texte minimale 13 px (labels et
valeurs), 16 px dans les champs de
  saisie ; titres 18 à 22 px. Rien en
dessous de 12 px.
- Cartes blanches arrondies (12 px), ombre
douce, espacements généreux, icônes
  fines cohérentes, pastilles de statut
colorées (vert payé, orange en attente,
  bleu gratuit, rouge erreur).
- Zones tactiles d'au moins 44 px de haut.
Animations discrètes (150 à 200 ms).
- Contrastes suffisants pour une lecture en
plein soleil.

═══ ÉTAPE 1 — PAGE DÉDIÉE ET NAVIGATION
═══
Supprime la fenêtre superposée : l'admin
devient une page à part entière (route
#/admin ou équivalent), avec la page de
connexion e-mail + mot de passe existante
(am_i_admin vérifié, session restaurée au
rechargement).
```

```
Navigation : barre fixe en bas sur mobile
(sur grand écran : menu latéral) avec
5 entrées : Accueil, Participants,
Paiements, Pointage, Plus. L'entrée "Plus"
ouvre une liste : Hébergement, Tenues,
Listes à imprimer, Configuration, Mon
compte. En haut : titre de la page,
pastille "Inscriptions ouvertes/fermées"
(lue dans seminar_config 'registration'),
menu "···" contenant Actualiser et
Déconnexion (UNE seule fois). Plus de
rangée de 7 boutons.

═══ ÉTAPE 2 — ACCUEIL (vue d'ensemble) ═══
- Cartes cliquables (un clic ouvre la liste
filtrée correspondante) : total des
  inscrits avec barre de remplissage "X /
capacité" (seminar_config 'capacity'.max) ;
  séminaristes, formateurs, commission ;
frères et sœurs.
- Paiements : payés, en attente, gratuits.
Argent : encaissé (somme des
  payments 'succeeded' liés à un
participant), attendu (somme des total_fee
des
  non-gratuits), reste, détail par moyen ;
dons dans une carte séparée.
- Bloc "À traiter" : paiements en attente
depuis plus de 48 h (avec bouton
  "Relancer par WhatsApp" qui ouvre wa.me
avec un message prérempli), dortoirs
  remplis à plus de 90 %, participants sans
dortoir, inscriptions fermées ou
  date limite dépassée. Si rien : "Tout est
```

```
à jour ✓".
- Répartition par sous-comité : liste
COMPLÈTE (pas de défilement interne) avec
  barres de progression (inscrits, payés).
- Inscriptions par jour (graphique),
arrivées du jour, repas validés du jour.
- État vide (0 inscrit) : message d'accueil
avec le lien du formulaire public à
  copier, un bouton "Partager sur WhatsApp"
et son QR code.
- Bouton "Actualiser" avec l'heure de la
dernière mise à jour.

═══ ÉTAPE 3 — PARTICIPANTS ═══
Cartes sur mobile, tableau sur grand écran
: photo (URL signée du bucket privé
'participant-photos' via photo_path, sinon
initiales), nom, matricule, type,
sous-comité, pastilles paiement et
"Arrivé". Recherche (nom, matricule,
téléphone) ; filtres : type, sous-comité,
statut de paiement, arrivé, dortoir
(dont "sans dortoir"), tenue. Compteur de
résultats.
Fiche détaillée : toutes les informations,
paiements, présences avec date et
heure, dortoir ; boutons Modifier, Imprimer
le badge, Imprimer le reçu (réutilise
BadgeCard et RegistrationReceipt),
Supprimer (confirmation ; si erreur 23503 :
"Suppression impossible : ce participant a
des paiements enregistrés").
Modifier : nom, genre, contacts,
établissement, niveau, date de naissance,
```

```
parent, transport, taille et couleur de
tenue, notes ; sous-comité, frais et
paiement restent en lecture seule.
Ajout manuel : formulaire sans matricule
(généré par la base) ; frais lus dans
sub_committees et seminar_config 'pricing'
; clothing_type = 'aucun' si et
seulement si has_polo = false ; statut
initial 'en_attente' (séminariste) ou
'gratuit' (formateur), jamais 'paye'.
Export CSV (séparateur ";", UTF-8 avec
BOM). Champ vide = "—", jamais de valeur
inventée.
Fiche santé : la ligne "maladie déclarée"
et son détail ne sont visibles que
dans la fiche détaillée d'un participant,
jamais dans les listes ni les exports.

═══ ÉTAPE 4 — PAIEMENTS ═══
Cartes : encaissé, en attente (nombre et
montant), échoués, détail par moyen.
Liste de la table payments avec jointure
participants(full_name, matricule,
sub_committee) et donations(donor_name) :
date, nom, moyen, montant, statut,
référence ; filtres statut, moyen, période.
Section "En attente de paiement" :
participants 'en_attente' avec total_fee >
0, bouton "Paiement espèces" qui
ouvre une confirmation (nom, montant exact,
note facultative) puis appelle
admin_record_cash_payment. Total par jour.
Export CSV. Aucun bouton ne permet de
modifier un statut de paiement à la main.
```

```
═══ ÉTAPE 5 — POINTAGE ═══
En haut, toujours visibles : date (par
défaut aujourd'hui) et type de session
(Arrivée, Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner,
Cours) qui donnent le session_key.
Bouton "Scanner" : caméra arrière avec une
bibliothèque de lecture QR (ex.
html5-qrcode) ; le QR contient UNIQUEMENT
le matricule. Chaque lecture appelle
admin_scan_attendance (pause de 2 secondes
contre les doublons). Résultat en
grande carte avec vibration : 'ok' vert
"Validé" (photo, nom, type,
sous-comité) ; 'already' orange "Déjà
validé" + heure ; 'unpaid' rouge
"Inscription non payée, orienter vers la
commission Finance" ; 'not_found'
rouge "Matricule inconnu". Saisie manuelle
du matricule et recherche par nom ou
téléphone. Suivi : "X validés sur Y
attendus" (Y = payés ou gratuits), derniers
validés, onglet "Absents" avec recherche,
bouton "Annuler la validation"
(supprime la ligne attendance, avec
confirmation).
Modifie BadgeCard et RegistrationReceipt :
le QR ne contient que le matricule.
Supprime tout pointage par localStorage et
toute validation par le participant.

═══ ÉTAPE 6 — HÉBERGEMENT ═══
Liste des dortoirs (table dormitories) avec
nom, genre (Frères/Sœurs), capacité,
```

occupation et barre de remplissage (rouge au-dessus de 90 %). Créer, modifier et supprimer un dortoir (suppression refusée s'il est occupé). Détail d'un dortoir : occupants avec bouton "Retirer". Attribution : liste des participants "sans dortoir" filtrée sur le bon genre, avec choix du dortoir en un geste ; bouton "Attribuer automatiquement" qui remplit les dortoirs dans l'ordre, par genre, jusqu'à la capacité, après une confirmation qui montre le résultat prévu. Le contrôle genre et capacité est fait par la base : affiche son message d'erreur en cas de refus.

═══ ÉTAPE 7 — TENUES ═══
Tableaux polo et t-shirt par taille (S à 3XL) et par couleur, avec totaux et total général "à commander". Liste nominative des commandes avec filtre par taille et couleur. Export CSV pour le fournisseur.

═══ ÉTAPE 8 — LISTES À IMPRIMER ═══
Pages optimisées pour l'impression A4 (en-tête avec logo, titre, date ; bouton "Imprimer / enregistrer en PDF" qui ouvre l'impression du navigateur) :
- Liste d'émargement par sous-comité, avec colonne de signature.
- Liste par dortoir.
- Liste de pointage d'une session (présents et absents) pour la date et la

```
  session choisies.
- Planche de badges (plusieurs badges par
page) pour la sélection ou le filtre en
cours.

═══ ÉTAPE 9 — CONFIGURATION ═══
- Inscriptions : interrupteur ouvert/fermé
et date limite (seminar_config
  'registration'), capacité maximale
('capacity'). Précise que le blocage
  effectif des inscriptions se fera côté
serveur.
- Tarifs : frais par sous-comité
(sub_committees), prix du polo et du t-
shirt,
  tarif commission (seminar_config
'pricing'). Un message précise qu'un
  changement de tarif ne s'applique qu'aux
nouvelles inscriptions.
- Sous-comités : ajouter, renommer, activer
ou désactiver.
- Aucune clé secrète ni mot de passe dans
cet écran ni dans le code.

═══ ÉTAPE 10 — MON COMPTE ET NETTOYAGE ═══
Affiche l'e-mail connecté et le bouton
Déconnexion. Supprime les anciens écrans
et fonctions de l'espace admin qui lisent
le localStorage. Vérifie que rien ne
laisse un administrateur ou un visiteur
marquer un participant "payé".

À la fin, donne-moi la liste des fichiers
```

```
créés ou modifiés et ce qui reste à
faire.
```

Ce que ce prompt ne contient volontairement pas (phase 2)

Rôles distincts (Finance, organisateur, Santé), journal d'activité, pointage hors ligne, messagerie aux participants, programme du séminaire, attestations et bilan final. Ils demandent des tables et des règles de sécurité en plus : on les ajoutera après, avec leur SQL.