Permiso A2

Guía completa del examen teórico

Específico de motocicleta · Técnica, normativa, seguridad y señales

Actualizada con el Real Decreto 518/2026 (en vigor desde el 1/10/2026)



David Alcaraz

Aspirante al permiso A2 · Murcia

PRACTICA ONLINE

Teoría interactiva por capítulos
y test de 200 preguntas

djcreateweb.github.io/test-permiso-a2/teoria

Fotografías reales · Señales oficiales · Banco de 200 preguntas · Test online con corrección · Plan de 14 días

Documento de estudio personal. Contrasta siempre la normativa con las fuentes oficiales (BOE / DGT).

Índice

Guía de estudio del examen teórico específico del permiso A2 · Normativa vigente a octubre de 2026

01. Cómo es el examen 6

Estructura de las pruebas . . . 6
¿Cambia el examen en 2026? . . . 6
Qué temas entran en el específico . . . 6
Estrategia el día del examen . . . 7

02. Permisos y vehículos 8

Qué autoriza cada permiso de moto . . . 8
Coche B y motos de 125 . . . 9
Velocidades máximas genéricas para motocicletas . . . 9
Tasas de alcohol . . . 9
Documentación e ITV . . . 9

03. La motocicleta: partes y mandos 10

Chasis y suspensiones . . . 10
Motor y transmisión . . . 10
Frenos . . . 11
Mandos . . . 12

04. Mantenimiento, neumáticos y asistentes 14

Neumáticos . . . 14
Revisiones que entran en el examen . . . 15
Asistentes electrónicos (ADAS) . . . 16

05. Novedades 2026 (RD 518/2026) 17

Resumen de un vistazo . . . 17
Equipamiento obligatorio del motorista . . . 17
Chaleco reflectante . . . 18
Circulación por el arcén en atascos . . . 18
Adelantamiento a usuarios vulnerables . . . 18
Otras novedades útiles . . . 19

06. Equipamiento del motorista 20

El casco . . . 20
Partes del casco y cuidados . . . 20
Homologación del casco . . . 21
Guantes, ropa y calzado . . . 21

Seguridad activa, pasiva y terciaria . . . 22

07. Postura y manejo básico 23

Postura correcta . . . 23
Antes de arrancar . . . 23
Subir, bajar y mover la moto . . . 23
Salida y cambio de marchas . . . 24
Maniobras a baja velocidad . . . 24

08. La frenada 25

Reparto entre freno delantero y trasero . . . 25
Transferencia de pesos y técnica de frenado . . . 25
Si se bloquea una rueda . . . 26
ABS y frenada de emergencia . . . 26
Frenar en curva . . . 26
Distancias de detención . . . 26

09. Curvas y estabilidad 27

Partes de una curva . . . 27
La trazada: exterior, interior, exterior . . . 27
Dónde mirar y cómo preparar la curva . . . 28
Ataque anticipado y retrasado . . . 28
Contramanillar . . . 28
Si entras pasado en una curva . . . 28
Posición del cuerpo en curva . . . 29
Estabilidad de la moto . . . 29

10. Pasajero, carga y remolque 30

Requisitos para llevar pasajero . . . 30
Subir y bajar de la moto . . . 30
Instrucciones al pasajero . . . 31
Cómo cambia la moto con pasajero . . . 31
Carga . . . 31
Remolque . . . 31

11. Circulación segura 32

Ver y ser visto . . . 32
Posición en el carril . . . 32
Conducción preventiva: visión, anticipación y espacio . . . 32
Distancia de seguridad y gestión del espacio . . . 33
Adelantamientos . . . 33

Circulación en grupo . . . 33
Situaciones típicas en ciudad . . . 34

12. Normas de circulación clave 35

Prioridad de paso . . . 35
Glorietas . . . 35
Autopistas, autovías y túneles . . . 35
Parada y estacionamiento . . . 36
Alumbrado . . . 36
Señales con el brazo y de los agentes . . . 36

13. Condiciones adversas y riesgo 37

Lluvia y firme mojado . . . 37
Viento . . . 37
Noche, niebla y deslumbramiento . . . 37
Otras superficies peligrosas . . . 38
Nieve . . . 38
Gravilla, barro, hojas y hielo . . . 38
Calor y frío . . . 38
Percepción del riesgo . . . 38

14. Factor humano y permiso por puntos 39

Alcohol . . . 39
Drogas y medicamentos . . . 39
Enfermedades y estados emocionales . . . 40
Fatiga, sueño y distracciones . . . 40
Velocidad . . . 40
Capacidades para una conducción segura . . . 40
Permiso por puntos . . . 41

15. Accidentes y primeros auxilios 42

La magnitud del problema . . . 42
Qué ocurre en un impacto . . . 42
Conducta PAS . . . 42
Más claves al llegar a un accidente . . . 43
Primeros auxilios básicos . . . 43

16. Señales oficiales que debes dominar 44

Prohibición y restricción . . . 44
Obligación . . . 44
Peligro . . . 44

Indicación . . . 45

17. Medio ambiente y conducción eficiente 46

Etiquetas ambientales de la DGT en motos . . . 46

Conducción eficiente en moto . . . 46

18. Preguntas trampa y repaso exprés 47

19. Banco de 200 preguntas 49

Bloque 1 · preguntas 1 a 20 . . . 49

Bloque 2 · preguntas 21 a 40 . . . 51

Bloque 3 · preguntas 41 a 60 . . . 52

Bloque 4 · preguntas 61 a 80 . . . 54

Bloque 5 · preguntas 81 a 100 . . . 56

Bloque 6 · preguntas 101 a 120 . . . 58

Bloque 7 · preguntas 121 a 140 . . . 59

Bloque 8 · preguntas 141 a 160 . . . 61

Bloque 9 · preguntas 161 a 180 . . . 63

Bloque 10 · preguntas 181 a 200 . . . 65

20. Plan de estudio, glosario y recursos 67

Plan de 14 días . . . 67

Glosario . . . 67

Vídeos recomendados en YouTube . . . 68

Fuentes oficiales . . . 68

Checklist del día del examen . . . 68

CONSEJO PRÁCTICO · Cómo usar esta guía

• Lee los capítulos en orden la primera vez. Los recuadros **CLAVE DE EXAMEN** resumen lo que la DGT pregunta con más frecuencia.

• Los recuadros **OJO · PREGUNTA TRAMPA** marcan los fallos más habituales; los de **NOVEDAD 2026**, lo que cambió el 1 de octubre de 2026.

• Todas las fotografías son reales y las señales corresponden al catálogo oficial español.

• Termina con el repaso exprés (capítulo 18) y el banco de 200 preguntas (capítulo 19), con las más falladas marcadas con ★.

01 Cómo es el examen

PERMISO A2 · EXAMEN TEÓRICO ESPECÍFICO · NORMATIVA OCTUBRE 2026

Esta guía reúne todo lo que entra en el **examen teórico específico de motocicleta** (permisos A1 y A2) de la DGT, actualizado con el **Real Decreto 518/2026**, que modificó el Reglamento General de Circulación y entró en vigor el **1 de octubre de 2026**.

Estructura de las pruebas

Prueba	Preguntas	Tiempo	Fallos máx.	¿Quién la hace?
Teórico común	30 tipo test (3 opciones)	30 min	3	Solo si NO tienes el permiso B
Teórico específico de moto (A1/A2)	20 tipo test (3 opciones)	20 min	2	Siempre, salvo que ya tengas A1
Práctica en circuito cerrado	Maniobras en pista	—	Según baremo	Tras aprobar el teórico
Práctica en circulación	Vías abiertas al tráfico	—	Según baremo	Tras aprobar el circuito

CLAVE DE EXAMEN · Si ya tienes el carné de coche

Con el permiso B en vigor estás exento del teórico común: solo apruebas el específico de moto (20 preguntas, máximo 2 fallos) y después las dos pruebas prácticas.

¿Cambia el examen en 2026?

- **Las normas de circulación sí han cambiado**: desde el 1 de octubre de 2026 rige la reforma del Reglamento General de Circulación (RD 518/2026). Esto **entra en el examen**: guantes, calzado cerrado, chaleco, arcén en atascos, adelantamiento a usuarios vulnerables e intercomunicadores. Está todo en el capítulo 5.
- **El formato del examen no ha cambiado** en esa fecha: sigue siendo tipo test. La DGT ha anunciado que quiere incorporar **vídeos de percepción del riesgo**, pero a finales de agosto de 2026 no había aprobado el cambio ni fijado fecha. El capítulo 13 te prepara igualmente.
- Desde octubre de 2025 el examen incluye preguntas del **nuevo catálogo de señales** (RD 465/2025): Zonas de Bajas Emisiones, vehículos de movilidad personal, carreteras 2+1 y control por medios aéreos.

Qué temas entran en el específico

Bloque	Lo que te preguntan	Cap.
Permisos y vehículos	Qué puedes conducir con A2, limitaciones, documentación	2
La motocicleta	Partes, mandos, transmisión, mantenimiento, neumáticos y asistentes electrónicos	3 y 4
Normativa 2026 y equipamiento	Casco, guantes, calzado, chaleco, arcén, adelantamientos	5 y 6

Bloque	Lo que te preguntan	Cap.
Técnica de conducción	Postura, frenada, curvas, contramanillar, estabilidad	7, 8 y 9
Pasajero y carga	Edad, comportamiento, reparto de pesos, remolque	10
Circulación	Posición, distancias, adelantamientos, prioridad, alumbrado, señales de brazo	11 y 12
Condiciones adversas y riesgo	Lluvia, viento, noche, gravilla, percepción del riesgo	13
Factor humano y puntos	Alcohol, drogas, fatiga, velocidad, permiso por puntos	14
Accidentes	Conducta PAS, casco, primeros auxilios	15
Señales	Catálogo oficial con imágenes	16
Medio ambiente	Etiquetas ambientales de motos y ZBE	17

Estrategia el día del examen

- Lee la pregunta entera y las tres respuestas antes de marcar. La DGT juega con palabras como **siempre, nunca, solo, únicamente, obligatoriamente**.
- Si dudas, márcala y vuelve al final: tienes 20 minutos para 20 preguntas.
- Cuando dos respuestas parecen correctas, suele ganar la **más prudente** para el motorista y para los demás.
- Fíjate si la pregunta habla de **vía urbana o interurbana**: con la reforma de 2026 muchas obligaciones dependen de ello.

02 Permisos y vehículos

PERMISO A2 · EXAMEN TEÓRICO ESPECÍFICO · NORMATIVA OCTUBRE 2026



Scooter (AM o A1 según cilindrada)



Moto de 125 cm³ (A1)



Naked limitable a 35 kW (A2)



Trail de media cilindrada (A2)



Custom de gran potencia (A)



Triciclo de motor

Qué autoriza cada permiso de moto

Permiso	Edad mínima	Vehículos que autoriza
AM	15 años	Ciclomotores de 2 o 3 ruedas (hasta 45 km/h) y cuadriciclos ligeros
A1	16 años	Motos hasta 125 cm³, potencia máxima 11 kW y relación potencia/peso hasta 0,1 kW/kg; triciclos hasta 15 kW
A2	18 años	Motos de potencia máxima 35 kW (47,6 CV), relación potencia/peso hasta 0,2 kW/kg y que no deriven de una moto de más del doble de potencia (70 kW)
A	Tras 2 años con A2	Motos sin límite de potencia

OJO · PREGUNTA TRAMPA · La regla del doble

Con el A2 puedes llevar una moto **limitada** a 35 kW siempre que su potencia original de fábrica no supere **70 kW**. Una moto de 100 kW limitada a 35 kW **NO** vale para A2.

El permiso A2 incluye también la autorización para conducir los vehículos del AM y del A1. Tras dos años de antigüedad en el A2 se puede acceder al permiso A; consulta con tu autoescuela el procedimiento vigente, que es distinto al del A2.

Cómo calcular la relación potencia/peso

Se divide la potencia en kW entre la masa en kg. Una moto de 35 kW y 190 kg da 35 / 190 = **0,18 kW/kg** → válida para A2. Una de 35 kW y 160 kg da 0,22 kW/kg → **no** válida. Recuerda: 1 kW equivale a unos 1,36 CV.

Coche B y motos de 125

En España, quien tiene el permiso B con más de **3 años de antigüedad** puede conducir motos del A1 (hasta 125 cm³ y 11 kW) **solo en territorio nacional**. No sirve para motos del A2.

Velocidades máximas genéricas para motocicletas

Tipo de vía	Velocidad máxima
Autopista y autovía	120 km/h (mínima 60 km/h, la mitad de la genérica)
Carretera convencional	90 km/h
Vía urbana con dos o más carriles por sentido	50 km/h
Vía urbana con un único carril por sentido	30 km/h
Vía urbana de plataforma única (calzada y acera al mismo nivel)	20 km/h
Moto con remolque	Las genéricas reducidas en un 10 %
Ciclomotor (cualquier vía)	45 km/h



Velocidad máxima 120



Velocidad máxima 90



Velocidad mínima



Fin de limitación de velocidad



Velocidad aconsejada



Zona 30

OJO · PREGUNTA TRAMPA

Ya no existe el margen de +20 km/h para adelantar en carretera convencional: se eliminó en 2019. Si en el test aparece esa opción, es falsa.

Tasas de alcohol

Conductor	Sangre	Aire espirado
General	0,5 g/l	0,25 mg/l
Novel (2 primeros años) y profesional	0,3 g/l	0,15 mg/l

Hay en tramitación una reforma para rebajar estas tasas: comprueba el valor vigente el día del examen. Lo único 100 % seguro es **0,0**.

Documentación e ITV

- Debes poder acreditar: permiso de conducción, permiso de circulación, tarjeta ITV y seguro obligatorio en vigor. Valen las versiones digitales de la app miDGT.
- ITV de motocicletas: primera inspección a los **4 años** de la matriculación y después **cada 2 años**.
- Circular sin seguro obligatorio es infracción muy grave y la moto puede quedar inmovilizada.

03 La motocicleta: partes y mandos

PERMISO A2 · EXAMEN TEÓRICO ESPECÍFICO · NORMATIVA OCTUBRE 2026

Conocer tu moto es la base de muchas preguntas. Estas fotografías reales señalan los elementos que la DGT nombra con más frecuencia.



Figura 3.1 · Partes principales de una motocicleta naked (Yamaha FZ6)

Chasis y suspensiones

- **Chasis o bastidor**: la estructura que une todos los elementos. Puede ser de doble cuna, multitubular, de doble viga o perimetral. Su rigidez influye en la estabilidad.
- **Horquilla**: suspensión delantera. En frenada se **comprime** y la moto se hunde de delante.
- **Basculante**: brazo que une la rueda trasera al chasis y pivota sobre un eje. Trabaja con uno o dos **amortiguadores**.
- **Amortiguador**: frena las oscilaciones del muelle. Si está gastado, la moto rebota y pierde adherencia.
- Con **pasajero o carga** se aumenta la precarga del muelle trasero según el manual.

Motor y transmisión



Motor monocilíndrico refrigerado por aire



Embrague de discos desmontado



Transmisión por cadena, piñón y basculante

- **Motor de 2 o de 4 tiempos**, refrigerado por aire o por líquido. Si se enciende el testigo de temperatura, detente en cuanto sea seguro.
- **Embrague**: desconecta el motor de la transmisión. Se acciona con la maneta izquierda.
- **Caja de cambios secuencial**: las marchas se cambian en orden con el pie izquierdo. Esquema típico: 1ª abajo, punto muerto (N) entre 1ª y 2ª, y el resto hacia arriba.

- **Transmisión secundaria**: **cadena** (la más común, necesita engrase y tensado), **correa dentada** (silenciosa, poco mantenimiento) y **cardán** (eje, casi sin mantenimiento y más pesado).

Transmisión automática (scooter)

Las motos automáticas no tienen marchas: el desarrollo cambia solo. Funcionan con tres elementos: el **variador**, montado en el eje del cigüeñal; la **correa**; y el **embrague centrífugo**, montado en el lado de la rueda. Funciona como los platos, la cadena y los piñones de una bicicleta. Al acelerar, unos rodillos del variador se desplazan hacia fuera por la fuerza centrífuga y la correa sube en el variador y baja en el embrague: la moto gana velocidad. Al soltar gas, los rodillos vuelven a su sitio y la correa recupera su posición. A muy bajas revoluciones el embrague no transmite movimiento a la rueda; cuando el giro es suficiente, sus zapatas (ferodos) arrastran la campana y la moto avanza.

Cómo cambiar de marcha en una moto manual

- Accionar el embrague con la mano izquierda.
- Cortar gas girando el puño derecho hacia delante.
- Engranar la marcha con el pie izquierdo.
- Soltar el embrague de forma gradual, nunca de golpe, mientras empiezas a acelerar.

Aspecto	Cambio manual	Automática
Mandos que usa el conductor	Dos manos (embrague y freno) y dos pies (cambio y freno trasero)	Solo las manos
Freno motor	Mucho más aprovechable y controlable por el conductor	Lo gestiona la transmisión
Salidas	Más rápidas, con más control	Más suaves
Facilidad	Requiere más coordinación	Más fácil de conducir
Mantenimiento clave	Tensión y engrase de la cadena	Nivel de aceite y revisiones de la transmisión según el fabricante

Frenos




Figura 3.2 · Disco de freno perforado, pinza y latiguillo

- Casi todas las motos actuales usan **frenos de disco** con pinza hidráulica. El tambor queda en motos pequeñas o antiguas.

- **ABS**: evita que la rueda se bloquee al frenar fuerte, reduce la distancia de frenado y ayuda a mantener el control.
- **CBS (frenada combinada)**: al accionar un mando frena también parcialmente la otra rueda.
- **Líquido de frenos**: es higroscópico (absorbe humedad), pierde eficacia y se cambia aproximadamente cada 2 años. Un tacto esponjoso indica aire o líquido degradado.

Cómo funciona un freno de disco

Al apretar la maneta se desplaza el émbolo de la bomba y aumenta la presión del líquido. Como el líquido no se puede comprimir, transmite esa presión a los **pistones de la pinza**, que aprietan las **pastillas** contra el **disco**. El rozamiento transforma la energía de la moto en calor y la detiene. Ese rozamiento desgasta las pastillas y genera polvo que conviene limpiar de pinza y llanta.

Moto nueva matriculada desde enero de 2017	Sistema de frenado obligatorio
Hasta 125 cm³ y hasta 11 kW	ABS, frenada combinada o ambos
Resto de motocicletas	ABS

Mandos




Figura 3.3 · Mandos del manillar vistos desde la posición del conductor

Mando	Dónde	Función
Maneta de embrague	Mano izquierda	Desconecta motor y rueda para arrancar, cambiar y detenerse
Piña izquierda	Mano izquierda	Luces de cruce/carretera, ráfagas, intermitentes (pulsar para anular) y claxon
Maneta de freno delantero	Mano derecha	Frena la rueda delantera: la mayor parte de la frenada
Puño acelerador	Mano derecha	Al girarlo hacia ti aceleras
Piña derecha	Mano derecha	Botón de arranque e interruptor de paro de emergencia
Palanca de cambio	Pie izquierdo	Cambio secuencial de marchas
Pedal de freno trasero	Pie derecho	Frena la rueda trasera y estabiliza

CLAVE DE EXAMEN · Interruptor de paro

El interruptor rojo de la piña derecha corta el encendido: úsalo en una emergencia o tras una caída sin soltar el manillar. La mayoría de motos tienen además un sensor en la **pata de cabra** que impide circular con ella desplegada.



Vista superior: manillar, depósito y asiento



Moto apoyada en la pata de cabra (caballete lateral)

04 Mantenimiento, neumáticos y asistentes

PERMISO A2 · EXAMEN TEÓRICO ESPECÍFICO · NORMATIVA OCTUBRE 2026

Neumáticos



Neumáticos de moto: marcaje en el flanco



Revisión de la rueda trasera en taller

Marcaje 120/70 ZR17 58W	Significado
120	Anchura del neumático en mm
70	Perfil: la altura del flanco es el 70 % de la anchura
Z / R	Z: apto para más de 240 km/h · R: estructura radial
17	Diámetro de la llanta en pulgadas
58	Índice de carga (58 = 236 kg por neumático)
W	Código de velocidad máxima (W = 270 km/h)

- **Profundidad mínima legal del dibujo: 1,6 mm** en motocicletas (1 mm en ciclomotores). Los testigos TWI marcan el límite.
- La **presión se mide en frío**. Con pasajero o carga se aumenta según el fabricante. Presión baja: el neumático se calienta, la dirección se vuelve pesada y aumenta el consumo. Presión alta: menos huella de contacto y menos agarre.
- Los **neumáticos nuevos** deslizan los primeros kilómetros por el desmoldeante: rueda suave y sin grandes inclinaciones.
- No mezcles radiales y diagonales salvo que el fabricante lo permita. Respeta la flecha del sentido de giro.
- Revisa antes de cada salida que no tengan cuerpos extraños, cortes, grietas ni desgastes irregulares. Aunque conserven dibujo, conviene sustituirlos como máximo a los **5 años**.
- Es útil llevar un kit antipinchazos para reparar o seguir circulando a velocidad reducida hasta un taller.
- Pinchazo delantero: se nota en la dirección. Trasero: la moto "flota" de atrás. No frenes de golpe: cierra gas suave, sujeta firme y detente poco a poco.

Revisiones que entran en el examen



Cambio de aceite del motor



Revisión eléctrica y de batería



Moto en elevador para mantenimiento

Elemento	Qué revisar	Detalle
Cadena	Tensión, engrase, desgaste	Holgura según manual (orientativo 2-3 cm). Engrasar tras lavar o rodar con lluvia. Floja puede salirse; muy tensa daña rodamientos.
Frenos	Pastillas, discos, nivel de líquido	Si el nivel baja poco a poco es el desgaste normal de las pastillas; si baja de golpe, puede haber una fuga.
Suspensión	Retenes y aceite de horquilla	La horquilla lleva muelle, aceite y válvulas; muchos fabricantes recomiendan cambiar su aceite cada 2 años. El amortiguador trasero tiene intervalos más largos.
Aceite motor	Nivel, fugas y cambios	Medir con la moto vertical (una ligera inclinación falsea la lectura), entre las marcas de mínimo y máximo. El aceite y el filtro usados se llevan a reciclar.
Refrigerante	Nivel en el vaso de expansión	Nunca abras el tapón del radiador con el motor caliente.
Neumáticos	Presión, dibujo, cortes	Antes de cada salida larga.
Alumbrado	Faros, pilotos, intermitentes, freno	Sustituye cualquier lámpara fundida antes de salir. Con pasajero el faro se eleva: regula su altura. Luz de cruce siempre encendida.
Dirección	Holguras	Una dirección con holgura favorece el flaneo (shimmy).
Batería	Bornes y carga	Si la moto pasa mucho tiempo parada, usa un mantenedor de carga.



Aceite de motor específico para motocicletas de 4 tiempos

CONSEJO PRÁCTICO

El aceite de moto no es igual que el de coche: muchas motos tienen el embrague bañado en aceite y necesitan aceite específico (norma JASO MA).

Asistentes electrónicos (ADAS)

Las motos actuales incorporan asistentes que dan información al conductor y, en algunos casos, intervienen cuando detectan un peligro. Muchos dependen de la **unidad de medición inercial (IMU)**, que combina acelerómetros y giroscopios para medir inclinación, balanceo y aceleraciones, junto con sensores de velocidad de rueda, posición del acelerador o marcha engranada.

Asistente	Qué hace
ABS	Impide que la rueda se bloquee al frenar
Frenada combinada	Reparte la presión de frenado entre las dos ruedas
Control de tracción	Regula la fuerza del motor para que la rueda trasera no patine
Anti-wheelie (anticaballito)	Evita que la rueda delantera se levante al acelerar
Control de frenada en pendiente	Evita que la rueda trasera se despegue del suelo en bajadas pronunciadas
Modos de conducción	Ajustan la entrega de potencia y la intervención de los asistentes según la vía y el clima
Control de crucero adaptativo	Mantiene la velocidad elegida y la distancia con el vehículo de delante
Limitador de velocidad	Impide superar la velocidad fijada por el conductor
Aviso de colisión frontal	Alerta de un posible choque con el vehículo de delante
Detector de ángulo muerto	Avisa de vehículos no visibles en los espejos al cambiar de carril
Señal de frenada de emergencia	Hace parpadear los intermitentes en una frenada fuerte para avisar a quien viene detrás
Arranque en pendiente	Mantiene la moto frenada unos segundos al arrancar cuesta arriba
Cambio asistido (quickshifter)	Permite cambiar de marcha sin usar el embrague
Asistente a bajas revoluciones	Sube ligeramente las revoluciones para que el motor no se cale al arrancar

CLAVE DE EXAMEN

Los asistentes ayudan, pero no sustituyen la atención ni la responsabilidad del conductor.

05 Novedades 2026 (RD 518/2026)

PERMISO A2 · EXAMEN TEÓRICO ESPECÍFICO · NORMATIVA OCTUBRE 2026

El **Real Decreto 518/2026**, de 24 de junio, publicado en el BOE el 26 de junio de 2026, modificó el Reglamento General de Circulación para proteger a los usuarios vulnerables. Entró en vigor el **1 de octubre de 2026**.

Resumen de un vistazo

Obligación	Dónde	Quién	Multa / puntos
Casco homologado UNECE R22, bien abrochado	Todas las vías	Conductor y pasajero	200 € · hasta 4 puntos
Guantes de protección	Vías interurbanas	Conductor y pasajero	200 € · 0 puntos
Calzado cerrado que cubra todo el pie	Todas las vías (también ciudad)	Conductor y pasajero	200 € · 0 puntos
Chaleco reflectante en la dotación de la moto	Siempre	La motocicleta	200 €
Ponerse el chaleco al bajar	Calzada o arcén de vía interurbana	Conductor	200 €
Uso del arcén en atascos	Solo tramos señalizados	Motocicletas	200 € si no se cumple
Adelantar a vulnerables: 1,5 m y 20 km/h menos	Los 20 km/h, fuera de poblado	Todos	200 € · 4 puntos

Equipamiento obligatorio del motorista



Casco homologado



Guantes de protección



Calzado cerrado: botas de moto

El artículo 118.1 del Reglamento se aplica a conductores y pasajeros de motocicletas (también con sidecar), vehículos de tres ruedas, cuadriciclos, ciclomotores y quads. Exige:

- **Casco** homologado conforme al Reglamento UNECE R22, **adecuadamente abrochado**, en **todo tipo de vías**.
- **Guantes de protección** en **vías interurbanas**. Hasta que se publique una orden técnica valen guantes de las características de los que se usan actualmente. La obligación no está aplazada.
- **Calzado cerrado que cubra todo el pie**, en **todas las vías**, ciudad incluida. Chanclas y sandalias quedan prohibidas.

OJO · PREGUNTA TRAMPA · Guantes ≠ calzado

Guantes: solo en **interurbanas**. Calzado cerrado: en **todas** las vías. Es la pregunta trampa más probable de la reforma.

CLAVE DE EXAMEN · Excepción

Si el vehículo tiene **estructura de autoprotección y cinturones** y así figura en su tarjeta ITV, conductor y pasajero quedan exentos de casco, guantes y calzado, pero deben llevar el cinturón. No basta con que tenga techo.

Cascos de ciclomotor

Los ciclomotores también deben usar casco homologado R22, con un periodo transitorio: pueden seguir usando cascos certificados hasta el **1 de octubre de 2027**. Esta transición **no** se aplica a las motocicletas.

Chaleco reflectante

- Las motocicletas deben llevar un **chaleco reflectante de alta visibilidad** como parte de su dotación.
- El conductor debe **ponérselo cuando salga de la moto y ocupe la calzada o el arcén de una vía interurbana**.
- Quien conduce moto o ciclomotor **por trabajo** (por ejemplo, reparto) debe llevar chaleco de alta visibilidad **en todo tipo de vías y durante toda la actividad**.
- Las motos no están obligadas a llevar triángulos ni la baliza V-16.

Circulación por el arcén en atascos

El artículo 36.3 permite a las motocicletas usar el **arcén derecho** en retenciones con condiciones que se deben cumplir **todas a la vez**:

- Solo en **tramos acordados** por el titular de la vía y la autoridad de tráfico, **señalizados** con señales verticales fijas y marcas viales.
- Solo con los carriles **detenidos por congestión**.
- Máximo **30 km/h**, en **fila de uno** y con la máxima precaución.
- Sin poner en riesgo a quienes deben circular por el arcén (ciclistas, peatones, vehículos lentos) y **abandonándolo** cuando sea necesario.

OJO · PREGUNTA TRAMPA

No existe un permiso general para ir por cualquier arcén en cualquier atasco. Si la pregunta no habla de tramo señalizado, la respuesta segura es que no se puede. Circular entre filas de coches sigue sin estar permitido.

Adelantamiento a usuarios vulnerables


Ciclistas


Peatones


Niños


Animales domésticos


Animales en libertad


Adelantamiento prohibido

- Al adelantar a peatones, animales, vehículos de tracción animal, ciclomotores, patinetes (VMP), bicicletas o grupos ciclistas hay que **ocupar parcial o totalmente el carril contiguo o contrario** y dejar **al menos 1,5 metros**.
- Si hay **más de un carril por sentido**, hay que **cambiar completamente de carril**.
- **Fuera de poblado**, la velocidad durante el adelantamiento debe ser **al menos 20 km/h inferior al límite de la vía**: en una vía de 90, como máximo 70 km/h.
- Al rebasar un **vehículo inmovilizado** que ocupe el carril (avería, accidente, grúa, emergencias, operarios) también hay que dejar 1,5 m y circular al menos 20 km/h por debajo del límite, **también en vía urbana**.

Otras novedades útiles

- **Intercomunicadores**: se permiten dispositivos inalámbricos certificados u homologados **integrados en el casco**, solo para comunicación o navegación. Los auriculares convencionales siguen prohibidos.
- **Corredor de emergencia** en autopistas y autovías con tráfico detenido: con dos carriles, hueco entre ambos; con tres o más, el carril izquierdo se aparta a la izquierda y el resto a la derecha.
- **Nieve en autopistas y autovías**: prohibido adelantar y se circula por el carril derecho.
- **Ciudad**: el vehículo a motor que sigue a una bicicleta o VMP en el mismo carril debe dejar al menos **5 metros**.
- Los ayuntamientos pueden permitir aparcar motos en aceras sin entorpecer al peatón; eso **no** autoriza a circular por ellas.

06 Equipamiento del motorista

PERMISO A2 · EXAMEN TEÓRICO ESPECÍFICO · NORMATIVA OCTUBRE 2026

En moto, tu cuerpo es la carrocería. El equipamiento es la única seguridad pasiva que tienes y la DGT le dedica muchas preguntas.

El casco



Integral: máxima protección



Jet: sin mentonera



Off-road/cross: para usar con gafas



Ventilación interna de un integral

- El **integral** es el que más protege: cubre cráneo, cara y mandíbula, que recibe gran parte de los impactos en caídas.
- El **modular** (abatible) debe circular con la mentonera cerrada salvo que esté homologado también como jet (marca **P/J**).
- El **jet** deja la cara al aire: menor protección.
- Talla: ajustado sin presionar. Si al mover la cabeza el casco se desplaza, es grande. Barboquejo abrochado: si cabe más de un par de dedos, está flojo.
- Tras un golpe fuerte **hay que cambiarlo** aunque no se vean daños: la calota interior de poliestireno se aplasta y ya no absorbe energía.
- Vida útil orientativa: unos **5 años** desde el primer uso. Sigue al fabricante.
- No lo pintes ni uses disolventes sobre la calota. Visera limpia y sin arañazos; las tintadas no se usan de noche.

Partes del casco y cuidados

Parte	Función
Cobertura exterior (calota)	Absorbe y reparte las fuerzas del impacto. Las de materiales compuestos (fibras) son más resistentes y duraderas; las de termoplástico, más económicas y sensibles a productos químicos y rayos UV
Revestimiento interior (EPS)	Poliestireno expandido que absorbe la energía que no ha absorbido la calota
Acolchado de confort	Forro de espuma que asegura el ajuste y la comodidad; es desmontable y lavable
Sistema de retención	Barboquejo y cierre que impiden que el casco salga despedido
Ventilación	Renueva el aire y saca la humedad para que la visera no se empañe
Visera	De policarbonato antirrayas; protege del viento, el polvo y los insectos

- Al comprarlo, pruébalo unos 5 minutos: no debe dejar marcas en la cara. Comprueba la etiqueta de homologación, que la visera sea antirrayas y no roce al abrirse, y que con la boca abierta no se empañe.

- Un casco más **ligero** carga menos el cuello en un accidente; una buena **insonorización** reduce la fatiga.
- Lava la calota y la visera solo con agua y jabón suave. El forro interior se lava a mano y se seca al aire.
- Nunca lo dejes junto a radiadores o fuentes de calor: el calor degrada sus materiales.

Homologación del casco

En la etiqueta del barboquejo	Significado
E + número (E9, E1…)	País que homologó (9 = España)
22-05 o 22-06	Versión del Reglamento UNECE R22
P / J / P/J	P protege la mandíbula · J jet · P/J modular apto para ambos usos
Número de serie	Identificación de la unidad fabricada

CLAVE DE EXAMEN · 22.05 y 22.06

Los cascos ECE 22.05 ya no se venden nuevos, pero **se pueden seguir usando**: ambos cumplen el Reglamento UNECE R22.

Guantes, ropa y calzado



Guantes de verano con protecciones



Guantes con refuerzo en nudillos



Chaqueta textil con protecciones



Pantalón técnico impermeable

- En una caída lo primero que apoyamos son las manos: busca protección en palma y nudillos. En invierno, guantes térmicos para no perder sensibilidad al dosificar freno y embrague.
- Chaqueta y pantalón de cuero o textil técnico con protecciones homologadas CE en hombros, codos, espalda, caderas y rodillas. Las de **nivel 2** absorben más energía que las de nivel 1.
- **Espaldera**: protege la columna. El **airbag** para motorista (de cable o electrónico) se infla en milisegundos y protege cuello, tórax y espalda de forma más amplia.
- Colores vivos y elementos reflectantes mejoran mucho tu visibilidad.
- Botas de moto: protegen sobre todo los **tobillos**, una de las zonas más dañadas en caídas. Deben ser moldeables, con suela de goma y un pequeño tacón que ayude a colocar el pie. Unos botines cerrados también cumplen la obligación de calzado cerrado.
- **Chaqueta**: el Gore-tex es de los materiales más usados por ser impermeable y transpirable. Una prenda interior adecuada en invierno mejora la comodidad y la concentración.
- **Braga de cuello**: protege el cuello del viento y del frío, muy expuesto al girar la cabeza.
- **Faja**: protege la zona lumbar y los riñones y reduce el cansancio en trayectos largos.
- **Guantes**: deben ajustar en la muñeca, no restar sensibilidad ni movilidad a los dedos y ser impermeables, porque conducir con las manos frías y mojadas es muy peligroso.



Chaqueta con zonas reflectantes



Botines cerrados que cubren todo el pie

Seguridad activa, pasiva y terciaria

Tipo	Qué es	Ejemplos en moto
Activa	Ayuda a EVITAR el accidente	Frenos, ABS, neumáticos, suspensiones, alumbrado, control de tracción
Pasiva	REDUCE las consecuencias si ocurre	Casco, guantes, ropa con protecciones, airbag, espaldera, botas
Terciaria	Actuación DESPUÉS del accidente	Conducta PAS, llamada al 112, eCall, primeros auxilios

07 Postura y manejo básico

PERMISO A2 · EXAMEN TEÓRICO ESPECÍFICO · NORMATIVA OCTUBRE 2026



Postura correcta: espalda relajada, brazos flexionados, mirada lejos

Postura correcta

- Espalda ligeramente inclinada hacia delante y relajada.
- **Brazos ligeramente flexionados** y sin tensión: unos brazos rígidos transmiten las irregularidades al manillar y favorecen el flaneo.
- **Rodillas apretadas contra el depósito**: aportan estabilidad.
- Plantas de los pies sobre las estriberas, punteras hacia delante y sin pisar los pedales.
- Mirada **lejos y hacia donde quieres ir**, no al obstáculo ni al suelo.
- Dos dedos (índice y corazón) sobre la maneta de freno permiten reaccionar antes.

Antes de arrancar

Comprobación rápida: neumáticos (presión y estado), frenos (tacto de manetas y pedal), luces e intermitentes, cadena, niveles visibles, espejos ajustados y pata de cabra recogida.

Subir, bajar y mover la moto

- Sube y baja por el lado izquierdo, el de la pata de cabra y normalmente el de la acera.
- Para mover la moto parada, sujétala por el manillar con la moto ligeramente inclinada hacia ti.
- Para aparcar en pendiente, deja una marcha engranada y, si es posible, la rueda delantera hacia la parte alta.

Salida y cambio de marchas

- Arrancar: punto muerto, contacto, embrague accionado y botón de arranque.
- Salir: embrague, primera, gas suave mientras sueltas el embrague progresivamente. Mira atrás (espejo y por encima del hombro) antes de incorporarte.
- **Salida en pendiente**: sujeta la moto con el **freno trasero** (pie derecho), con el pie izquierdo en el suelo, y suéltalo a la vez que encuentras el punto de embrague.
- **Freno motor**: reduce de una en una, soltando el embrague con suavidad para que la rueda trasera no se bloquee.

Maniobras a baja velocidad

- A baja velocidad casi no hay efecto giroscópico: mantén algo de gas, controla con el embrague y un toque de freno trasero.
- Gira la cabeza y la mirada hacia la salida de la maniobra.
- En giros cerrados y lentos se usa el **contrapeso**: cuerpo erguido o hacia fuera y la moto inclinada.
- Evita el freno delantero con el manillar girado a muy baja velocidad: la moto tiende a caer hacia el interior.

08 La frenada

PERMISO A2 · EXAMEN TEÓRICO ESPECÍFICO · NORMATIVA OCTUBRE 2026

Es el bloque más preguntado del específico. La idea central: **frena con los dos frenos, de forma progresiva y con la moto recta**.

Reparto entre freno delantero y trasero

Situación	Freno delantero	Freno trasero	Clave
Asfalto seco	≈ 70 %	≈ 30 %	El peso se transfiere hacia delante
Asfalto mojado	≈ 60 %	≈ 40 %	Más suavidad y reparto más equilibrado
Con pasajero o carga	≈ 60 %	≈ 40 %	La trasera lleva más peso y trabaja más
Superficie muy deslizante	≈ 50 %	≈ 50 %	Mínima presión, sin brusquedades

- Al frenar, el peso se transfiere hacia la rueda delantera y la horquilla se comprime: por eso el **freno delantero** aporta la mayor parte de la capacidad de frenado.
- El **freno trasero** aporta estabilidad y asienta la moto. Usado solo, la distancia de frenado es mucho mayor.
- Secuencia ideal: un toque de trasero para asentar y después el delantero de forma **progresiva**, nunca de golpe.

Transferencia de pesos y técnica de frenado

- Al frenar con el delantero la horquilla se comprime y la trasera se descarga. Si una irregularidad hace rebotar la rueda delantera mientras frenas, puede dejar de girar y derrapar al volver a tocar el suelo.
- Con la horquilla comprimida la moto entra más fácil en la curva, pero el cuerpo del conductor se va hacia delante: es un error frecuente cargar los brazos sobre el manillar. Para evitarlo, **presiona las rodillas contra el depósito**.
- La frenada debe empezar con una **presión suave** y aumentar de forma progresiva; al ir perdiendo velocidad, se va aliviando la presión.
- La forma más correcta de frenar con los dos frenos: primero el trasero para asentar la moto y empezar a reducir, y después el delantero de forma progresiva.
- En una frenada de emergencia, acciona también el **embrague** para que el motor no empuje la rueda trasera y no se cale.
- En firmes de poca adherencia, anticipa aún más la frenada y hazla suave y repartida.

Si se bloquea una rueda

Rueda bloqueada	Qué ocurre	Qué hacer
Delantera	Se pierde la dirección y la caída es casi segura	Soltar el freno delantero de inmediato y volver a frenar con más suavidad
Trasera	La parte trasera derrapa y se cruza	Mantener la moto recta y aflojar el freno progresivamente. No soltarlo de golpe con la moto cruzada: puede salir despedida hacia el lado contrario

ABS y frenada de emergencia

- Con **ABS** puedes frenar a fondo con ambos frenos: el sistema impide el bloqueo y conservas la dirección. La vibración en maneta y pedal es normal: no sueltes.
- El ABS no reduce siempre la distancia de frenado; su ventaja es mantener el control. En gravilla o nieve puede incluso alargarla.
- Sin ABS: frenada fuerte pero dosificada, justo antes del bloqueo, con ambos frenos y la moto recta.
- En una frenada de emergencia, embraga al final para no calar y mira al frente, no al obstáculo.

Frenar en curva

Freno usado en curva	Efecto en la moto	Curva a la derecha	Curva a la izquierda
Delantero	La moto se levanta y abre la trayectoria hacia el exterior	Te lleva hacia el carril contrario	Te lleva hacia el exterior de la carretera
Trasero	La moto se cierra más en la curva	Te acerca al arcén interior	Te acerca al carril contrario

- Lo ideal es **frenar antes de la curva, en recta**.
- Si hay que frenar en plena curva: con suavidad y preferentemente con el **freno trasero**. El delantero en inclinación levanta la moto y abre la trayectoria.
- En una frenada fuerte dentro de la curva, primero **endereza la moto** y después frena.

Distancias de detención

Velocidad	Reacción (1 s)	Frenado seco	Total seco	Frenado mojado	Total mojado
30 km/h	8 m	5 m	13 m	8 m	16 m
50 km/h	14 m	14 m	28 m	21 m	35 m
70 km/h	19 m	27 m	46 m	42 m	61 m
90 km/h	25 m	45 m	70 m	69 m	94 m
120 km/h	33 m	79 m	112 m	123 m	156 m

Distancia de detención = distancia de reacción + distancia de frenado (valores orientativos). La de frenado crece con el **cuadrado de la velocidad**: al doblar la velocidad, la distancia de frenado se multiplica por cuatro. Alcohol, cansancio, móvil o medicamentos aumentan el tiempo de reacción y toda la distancia.

09 Curvas y estabilidad

PERMISO A2 · EXAMEN TEÓRICO ESPECÍFICO · NORMATIVA OCTUBRE 2026



Curva en carretera: inclinación y mirada a la salida



Trazada amplia por el exterior antes de la curva

Partes de una curva

Elemento	Qué es y qué hacer
Punto de entrada	Donde la moto deja de estar vertical y empieza la tumbada. Aquí debe estar terminada la frenada, con la marcha y la velocidad correctas
Vértice o ápice	Punto de máxima inclinación y más cercano al interior. Hasta aquí no se aumenta la aceleración: se mantiene el gas
Punto de salida	La moto vuelve a la vertical y se puede acelerar con decisión
Trazada	Recorrido desde la entrada, pasando por el vértice, hasta la salida
Tumbada	Inclinación lateral de la moto; crece hasta el vértice y disminuye hasta la salida

La trazada: exterior, interior, exterior

- **Antes de la curva**: reduce velocidad y elige marcha en recta. Colócate en la parte **exterior** de tu carril para ver la curva lo antes posible.
- **Durante la curva**: busca el **vértice** hacia el interior sin invadir el carril contrario ni acercar la cabeza a la línea (al inclinar, tu cuerpo ocupa espacio hacia dentro).
- **A la salida**: abre trayectoria hacia el exterior y acelera progresivamente.
- Mantén un **gas ligero y constante**: estabiliza la moto. Cerrar gas de golpe en plena inclinación cierra la trayectoria.
- La **mirada** va siempre a la salida de la curva: la moto va donde miras.



Curva peligrosa hacia la derecha



Curvas peligrosas, la primera a la derecha



Perfil irregular



Proyección de gravilla



Pavimento deslizante



Viento transversal

Dónde mirar y cómo preparar la curva

- Mira tan lejos como sea posible, al **punto de fuga** de la curva. Cuanto más lejos mires, menos correcciones de trazada, velocidad e inclinación necesitarás.
- Si al acercarte el punto de fuga no se aleja, o lo hace despacio, la curva es **más cerrada** de lo que parecía: reduce la velocidad de entrada.
- Si entras pasado de velocidad, tu mirada tiende a irse al exterior (un árbol, el guardarraíl): llévala de inmediato al punto de fuga, porque la moto va donde miras.
- La curva se prepara antes de inclinar: abierta o cerrada, visibilidad, peralte. Deja siempre un **margen de seguridad**.
- Una vez inclinado, mantén el gas y retén la moto solo con la marcha hasta el vértice.
- Errores de marcha: una marcha **demasiado larga** da sensación de moto suelta y tentación de frenar; una **demasiado corta** retiene en exceso y, al acelerar, puede derrapar la rueda trasera.
- Retrasa el pie del lado interior y apóyalo sobre la punta para que no roce con el suelo.

Ataque anticipado y retrasado

- **Ataque anticipado**: empezar a inclinar antes de tiempo, normalmente por inseguridad. Obliga a corregir dentro de la curva y a la salida te lleva hacia el carril contrario (curvas a la derecha) o hacia el guardarraíl (curvas a la izquierda).
- **Ataque retrasado**: entrar un poco más tarde permite ver antes el final de la curva y salir con más tranquilidad. Es especialmente útil en curvas cerradas y enlazadas, aunque exige inclinar con rapidez usando el contramanillar.
- En las curvas a la izquierda, al inclinar, parte de tu cuerpo puede invadir el carril contrario: tenlo en cuenta al elegir el vértice.

Contramanillar

A partir de unos **30 km/h**, para iniciar el giro se presiona el manillar **hacia el lado contrario**. Empujando el puño izquierdo hacia delante (manillar ligeramente a la derecha), la moto se inclina y gira a la **izquierda**; empujando el puño derecho, gira a la **derecha**. Es lo que permite esquivar un obstáculo rápidamente.

OJO · PREGUNTA TRAMPA

Por debajo de unos 30 km/h el giro es directo: se gira el manillar hacia el lado de la curva. Por encima, es imprescindible inclinar la moto, y el contramanillar es la forma de hacerlo.

Si entras pasado en una curva

- Durante la tumbada evita cualquier maniobra brusca: acelerar o cortar gas de golpe, frenar (sobre todo con el delantero), cambiar de marcha o girar el manillar hacia el interior.
- Intenta recuperar la línea inclinando algo más la moto: nadie traza las curvas al límite de inclinación y suele haber margen.
- Si no hay otra opción que frenar, hazlo con el trasero y con mucho tacto; si consigues cerrar la trayectoria, recupera el agarre con un poco de gas.
- En una situación límite, levanta la moto y frena con los dos frenos.

Posición del cuerpo en curva



Acompañar la inclinación de la moto



Descolgarse: cuerpo más inclinado que la moto (circuito)

Técnica	Cómo	Cuándo
Acompañar	Cuerpo y moto con la misma inclinación	Conducción normal en carretera
Descolgarse	El cuerpo se inclina más que la moto	Curvas rápidas: la moto necesita menos inclinación y gana margen de agarre
Contrapeso	Cuerpo erguido o hacia fuera; la moto más inclinada	Curvas lentas y cerradas, maniobras, giros en ciudad

Estabilidad de la moto

- **Efecto giroscópico**: las ruedas girando tienden a mantener la moto vertical. Más velocidad, más estabilidad en recta y más esfuerzo para cambiar de dirección.
- Un **centro de gravedad** bajo da estabilidad; la carga alta o mal repartida la quita.
- **Flaneo (shimmy)**: oscilación rápida del manillar. Causas: neumáticos gastados o con presión incorrecta, holguras en la dirección, ruedas desequilibradas, carga mal repartida. Qué hacer: sujetar firme sin rigidez, **no frenar bruscamente ni acelerar**, cerrar gas suave y reducir poco a poco.
- **Guiñada (wobble)**: oscilación de toda la moto, sobre todo de la parte trasera, a velocidad alta. Se agrava con carga atrás o un baúl alto y pesado.
- Si una estribera toca el suelo, ya estás al límite de inclinación.

10 Pasajero, carga y remolque

PERMISO A2 · EXAMEN TEÓRICO ESPECÍFICO · NORMATIVA OCTUBRE 2026



Conductor y pasajero con el equipamiento completo y los pies en las estriberas

Requisitos para llevar pasajero

- La moto debe estar **autorizada para dos plazas** y tener asiento y estriberas para el pasajero.
- Edad: **mayores de 12 años**. Excepcionalmente, **mayores de 7 años** si el conductor es el padre, la madre, el tutor o una persona mayor de edad autorizada por ellos.
- El pasajero va **a horcajadas**, con los pies en las estriberas y detrás del conductor. Nunca entre el conductor y el manillar.
- Mismo equipamiento obligatorio que el conductor: casco R22 abrochado, guantes en interurbanas y calzado cerrado.
- El conductor responde de que el pasajero lleve casco y cumpla la edad mínima.

Subir y bajar de la moto

- El conductor tiene la moto sujeta con **los dos pies en el suelo**.
- El pasajero baja sus reposapiés, sube por el **lado de la acera** cuando el conductor se lo indica, sin apoyarse en los reposapiés si puede evitarlo, y se sienta **lo más cerca posible** del conductor para no desplazar el centro de gravedad.
- Para bajar espera a que la moto esté detenida y el conductor le dé la señal. Cuidado con el **tubo de escape**: puede causar quemaduras graves.

Instrucciones al pasajero

- Sujetarse a la cintura del conductor o a los asideros, nunca a los hombros.
- **Acompañar la inclinación** de la moto en curva, sin contrarrestarla ni moverse bruscamente.
- No apoyar los pies en el suelo en los semáforos.
- En la frenada, apoyarse en el depósito o tensar los brazos para no empujar al conductor.
- Conductor y pasajero deben actuar como una unidad: el pasajero mira la circulación y anticipa las frenadas.

Cómo cambia la moto con pasajero

- Aumenta la **distancia de frenado** y la moto acelera peor: más margen para adelantar.
- Hay que ajustar la **presión de neumáticos** y la **precarga** trasera.
- La dirección se aligera y el faro puede quedar más alto y deslumbrar: ajusta su altura si la moto lo permite.

Carga



Maletas laterales: carga baja, centrada y repartida a ambos lados

- La carga va **lo más baja y centrada posible**, cerca del centro de gravedad, bien sujeta y repartida a ambos lados.
- Lo más pesado, abajo y adelante. Un baúl muy cargado y alto empeora la estabilidad.
- No debe sobresalir por delante, ni más de 0,50 m por cada lado del eje de la moto, ni más de 0,25 m por detrás. No debe tapar luces ni matrícula.
- Respeta la masa máxima autorizada (conductor + pasajero + equipaje) de la ficha técnica.

Remolque

- Una moto puede arrastrar un remolque si su ficha técnica lo permite.
- La masa del remolque no puede superar el **50 % de la masa en vacío** de la moto.
- Las velocidades máximas genéricas se **reducen un 10 %**.
- Aumentan la distancia de frenado y el espacio necesario en curvas y adelantamientos.

11 Circulación segura

PERMISO A2 · EXAMEN TEÓRICO ESPECÍFICO · NORMATIVA OCTUBRE 2026

Ver y ser visto

La causa más repetida de los accidentes de moto en cruces es que el otro conductor **no ve la moto** o calcula mal su velocidad por su silueta estrecha. Tu estrategia: **hacerte visible y anticiparte**.

- Luz de cruce encendida siempre, también de día.
- Ropa y casco de colores llamativos y elementos reflectantes.
- No te quedes junto a la aleta trasera de coches y camiones: es su **ángulo muerto**. Adelanta con decisión o quédate detrás, donde te vean por el espejo.
- En cruces, ante un vehículo que puede incorporarse, reduce, cubre el freno y busca contacto visual con el conductor, sin fiarte.
- Usa los espejos con frecuencia y gira la cabeza antes de cambiar de carril: la moto también tiene ángulo muerto.

Posición en el carril

- El carril se divide en tres tercios (derecho, central e izquierdo). Elige el que te dé **más visibilidad** y te haga **más visible**, adaptándolo a cada momento.
- La franja central acumula aceite y suciedad que gotea de los coches: más resbaladiza, sobre todo con lluvia.
- El borde derecho tiene gravilla, tapas y baches.
- Ante un vehículo que puede salir por la derecha, apártate hacia el centro para ganar espacio y tiempo.

Conducción preventiva: visión, anticipación y espacio

La conducción preventiva es una actitud: circular de forma que recojas la información necesaria del entorno con tiempo para reaccionar ante cualquier imprevisto. Se basa en tres principios.

Principio	En qué consiste
Visión	Guiar la mirada para conseguir toda la información necesaria
Anticipación	Prever lo que puede pasar para tener tiempo de reaccionar
Espacio	Mantener distancias adecuadas por delante, por detrás y a los lados

Visión

- No te limites al vehículo de delante: mira lejos (más cuanto mayor sea la velocidad) y a los lados con frecuencia.
- Mira los retrovisores a menudo aunque no vayas a maniobrar, y **gira la cabeza** para controlar su ángulo muerto.

Anticipación

- Desconfía de los demás y prepárate para actuar: imagina qué es lo peor que podría pasar.
- Adapta la velocidad a las circunstancias para poder detenerte con seguridad.
- Hazte ver y entender: señaliza tus maniobras con antelación, usa luces y ropa llamativa y evita los ángulos muertos de los demás.

Distancia de seguridad y gestión del espacio

- Espacio delantero: al menos **2 segundos en zona urbana** y **3 segundos en carretera**. Añade **al menos un segundo más** con condiciones adversas, si tu estado no es el adecuado (fatiga, somnolencia) o si te siguen muy de cerca.
- Espacio trasero: si alguien circula pegado a ti, aumenta tu distancia frontal, señaliza con más antelación y frena de forma progresiva.
- Espacio lateral: no te quedes junto a otros vehículos, en su **zona de incertidumbre**, donde pueden moverse de forma repentina.
- Al detenerte detrás de otro vehículo deja **2 o 3 metros**: evitas que te arrastre si retrocede y tienes espacio para apartarte si alguien no frena detrás.
- Detrás de camiones y furgonetas, más distancia: tapan la vista y pueden levantar piedras.
- Detrás de una bicicleta o VMP en ciudad, al menos 5 metros (novedad 2026).

Adelantamientos

- Comprueba espejos y ángulo muerto, señaliza y adelanta con decisión y **rapidez**: el tiempo en paralelo con el otro vehículo es tiempo de riesgo.
- Lleva una marcha que te permita acelerar sin reducir a mitad de maniobra.
- Al adelantar a un camión, prepárate para el **rebufo** y la turbulencia lateral.
- Por regla general se adelanta por la izquierda. Por la derecha solo cuando el vehículo de delante indica claramente que gira a la izquierda o en poblado con carriles delimitados.
- Al ser adelantado: mantén tu trayectoria, no aceleres y apártate algo a la derecha si es seguro.

Circulación en grupo



Salida en grupo: cada moto con su espacio y su distancia

- Formación **en zigzag** (tresbolillo): cada moto en un lado del carril, alternándose, con distancia de seguridad respecto a la moto de su misma línea.
- El más experto delante como guía y otro con experiencia cerrando el grupo. Los menos expertos, justo detrás del guía.
- En curvas, **fila india** y cada uno elige su trazada.
- Nunca circular en paralelo dentro del mismo carril ni dejar que el grupo condicione tu ritmo.
- Grupos grandes: mejor en subgrupos pequeños para facilitar que otros os adelanten.

Situaciones típicas en ciudad

- Puertas de coches aparcados que se abren: deja espacio lateral.
- Pasos de peatones pintados: muy deslizantes con lluvia; no frenes ni inclines encima.
- Autobuses y taxis paran sin avisar; las furgonetas de reparto ocultan peatones.
- El vehículo que gira a la izquierda en un cruce y no ve la moto que viene recta es la colisión típica: anticípate.
- No circules entre filas de vehículos ni por el arcén salvo los tramos señalizados.

12 Normas de circulación clave

PERMISO A2 · EXAMEN TEÓRICO ESPECÍFICO · NORMATIVA OCTUBRE 2026

Prioridad de paso



Ceda el paso



STOP: detención obligatoria



Calzada con prioridad



Intersección con prioridad



Prioridad a la derecha



Glorieta

- Orden de prioridad de las indicaciones: **agentes > señalización circunstancial > semáforos > señales verticales > marcas viales**.
- En intersecciones sin señalizar, prioridad para el vehículo que viene por la **derecha**.
- Quien se incorpora desde un camino, una gasolinera o un aparcamiento cede el paso a quien circula por la vía.
- En **STOP** hay que detenerse siempre, aunque no venga nadie, en la línea de detención o, si no la hay, antes de entrar en la intersección.
- Tienen prioridad los vehículos de emergencia en servicio con señales luminosas y acústicas.

Glorietas

- Tienen prioridad los que ya circulan por la glorieta, salvo señalización en contrario.
- Para salir, colócate con antelación en el carril derecho y señaliza la salida con el intermitente derecho.
- Dentro de la glorieta, cuidado con la gravilla y el gasoil, frecuentes en sus bordes.

Autopistas, autovías y túneles



Autopista



Autovía



Túnel



Entrada prohibida a ciclomotores



Entrada prohibida a motocicletas



Congestión

- Las motocicletas pueden circular por autopistas y autovías; los **ciclomotores no**.
- Incorpórate por el carril de aceleración adaptando tu velocidad a la del tráfico y cede el paso a quien circula por la vía principal.
- Circula normalmente por el carril derecho y usa los demás para adelantar.
- En túneles: luz de cruce encendida, más distancia de seguridad y nada de detenerse salvo emergencia. Al salir, cuidado con el viento lateral y el deslumbramiento.

Parada y estacionamiento


Parada y estacionamiento prohibidos


Estacionamiento prohibido


Calle residencial


Paso para peatones


Circulación prohibida


Entrada prohibida

- La moto se estaciona sin entorpecer la circulación ni el paso de peatones, en los lugares que permita la ordenanza municipal.
- Solo se puede aparcar en la acera si la ordenanza lo permite y siempre sin perjudicar el tránsito de peatones.
- Prohibido parar o estacionar en curvas y cambios de rasante con visibilidad reducida, pasos de peatones, intersecciones, carriles bus y túneles.

Alumbrado


Alumbrado de corto alcance obligatorio


Visibilidad reducida


Pavimento deslizante por hielo o nieve


Cadenas para nieve obligatorias

Luz	Cuándo se usa
Cruce (corto alcance)	Siempre en moto, de día y de noche, en cualquier vía
Carretera (largo alcance)	De noche fuera de poblado o en vías mal iluminadas, sin deslumbrar a nadie
Antiniebla delantera	Niebla espesa, lluvia o nieve intensas, humo o nubes de polvo
Antiniebla trasera	Solo en condiciones de visibilidad muy desfavorables
Emergencia	Vehículo inmovilizado o detenido en la calzada o el arcén
Ráfagas	Avisar de un adelantamiento o de un peligro, sin deslumbrar

Señales con el brazo y de los agentes

Gesto	Significado
Brazo izquierdo extendido horizontalmente	Voy a girar o desplazarme a la izquierda
Brazo derecho extendido horizontalmente o brazo izquierdo doblado hacia arriba	Voy a girar o desplazarme a la derecha
Brazo extendido moviéndose de arriba abajo	Voy a reducir la velocidad o a detenerme
Agente con el brazo en alto	Detención para todos los que se acercan, salvo quien ya esté dentro de la intersección
Agente con los brazos extendidos horizontalmente	Detención para quien se acerca por delante o por detrás del agente
Agente balanceando luz roja o amarilla	Detención para quien recibe la luz

13 Condiciones adversas y riesgo

PERMISO A2 · EXAMEN TEÓRICO ESPECÍFICO · NORMATIVA OCTUBRE 2026

Lluvia y firme mojado

- Las **primeras gotas** son el momento más peligroso: el agua mezcla polvo, aceite y caucho del asfalto en una película resbaladiza.
- Evita **marcas viales, pasos de peatones, tapas de alcantarilla, juntas de dilatación y rejillas**, sobre todo inclinado o frenando.
- Raíles de tranvía: crúzalos lo más **perpendicular** posible.
- Acciones suaves: acelerar, frenar e inclinar. Más distancia de seguridad.
- **Aquaplaning**: no frenes ni gires bruscamente; sujeta firme, cierra gas suave y espera a recuperar adherencia.
- Tras atravesar agua profunda, prueba los frenos con suavidad para secarlos.

Viento

Tipo de viento	Cómo actuar
Lateral	Busca un punto de equilibrio contrarrestando la fuerza con el cuerpo, relajado y con las rodillas sujetas al depósito
Frontal	Agáchate tras la cúpula para reducir la resistencia; dosifica el gas y prevé el empuje lateral al cambiar de dirección en curvas
Trasero	Muy traicionero: al frenar puede empujarte y provocar un derrape. Reduce la velocidad y aumenta la distancia de seguridad
Racheado	Ve preparado para reacciones repentinas de la moto, sin rigidez
Muy fuerte y constante	Detente un tiempo en un lugar seguro: pelear con él genera mucho cansancio

- El viento lateral desplaza la moto. Inclínate ligeramente hacia el lado del que viene, brazos relajados y rodillas apretadas al depósito.
- Momentos críticos: **salida de túneles**, puentes y viaductos, zonas despejadas y al **adelantar o cruzarte con camiones y autobuses**.
- Reduce velocidad y aumenta el margen lateral.

Noche, niebla y deslumbramiento

- Reduce la velocidad para no superar la distancia que ilumina tu faro.
- Visera limpia; nada de viseras oscuras de noche.
- Si te deslumbran, mira hacia el borde derecho de la calzada y reduce velocidad, sin cerrar los ojos.
- Niebla: reduce mucho la velocidad, usa la luz de cruce (las largas empeoran la visibilidad) y la antiniebla si la tienes, y oriéntate por las líneas de la derecha. Hazte ver con el chaleco reflectante e incluso las luces de emergencia.
- Lluvia en la visera: limpiarla con el guante suele empeorar la visión. Gira ligeramente la cabeza a un lado y a otro para que el aire retire el agua.
- Visera empañada: llévala ligeramente abierta para que circule el aire.
- Mojado y con frío, la temperatura corporal baja y disminuyen la concentración y la capacidad de maniobra: usa ropa impermeable.

Otras superficies peligrosas

- **Marcas viales**: deslizantes siempre, más con lluvia. Si tienes que pasar por encima, que sea con la moto lo más vertical posible.
- **Manchas de aceite y grasa**: frecuentes en gasolineras, semáforos y zonas de aparcamiento de coches.
- **Tapas de alcantarilla**: en ciudad pueden estar mal colocadas o resbaladizas; elige con antelación una trayectoria que las evite o pásalas con la moto vertical.

Nieve

- Lo mejor es no circular. Si no hay otra opción, velocidad muy reducida, marchas largas y preparado para sujetar el equilibrio con los pies.
- Aprovecha las rodadas de otros vehículos, donde normalmente el agua ya se ha retirado. La nieve del borde suele congelarse y formar hielo.

Gravilla, barro, hojas y hielo

- Gravilla, arena, gasoil o barro: atraviesa con la **moto recta**, sin frenar, acelerar ni girar bruscamente y con el gas constante.
- Hojas secas en otoño: tan deslizantes como el hielo cuando están mojadas.
- Zonas de sombra en invierno: posibles placas de hielo.

Calor y frío

- El **calor** deshidrata y fatiga: bebe agua, no te quites la ropa de protección (hay ropa ventilada) y para con frecuencia.
- El **frío** reduce sensibilidad y reflejos y puede causar hipotermia: ropa térmica y cortavientos.
- Los neumáticos fríos agarran menos: los primeros kilómetros, suavidad.

Percepción del riesgo

Es la habilidad que la DGT quiere medir con los futuros vídeos: detectar un peligro **antes** de que se convierta en un problema. Practica comentando en voz alta los riesgos cuando vas de pasajero en coche.

Pista que debes detectar	Lo que puede pasar	Respuesta
Balón que cruza la calle	Un niño detrás	Frenar y prepararse para detenerse
Coche con intermitente a la derecha en un cruce	Que gire, o que no gire aunque lo indique	Reducir y esperar a confirmar
Autobús parado	Peatones cruzando por delante	Reducir y dejar margen lateral
Camión o furgoneta grande delante	Te tapa la visión y no te ve	Más distancia o adelantar con decisión
Ruedas del coche aparcado giradas	Va a incorporarse	Apartarse y cubrir el freno
Barro o gravilla en la salida de una finca	Pérdida de adherencia	Moto recta, sin frenar ni acelerar
Conductor que mira al otro lado en una incorporación	No te ha visto	Reducir, claxon si hace falta, preparado para frenar

14 Factor humano y permiso por puntos

PERMISO A2 · EXAMEN TEÓRICO ESPECÍFICO · NORMATIVA OCTUBRE 2026

Alcohol

- Aumenta el tiempo de reacción, reduce el campo visual (efecto túnel), empeora el equilibrio y da **falsa sensación de seguridad**.
- En moto es más peligroso porque el equilibrio y la precisión son imprescindibles.
- Solo el **tiempo** elimina el alcohol. Café, ducha fría o ejercicio **no** sirven.
- Superar 0,60 mg/l en aire o 1,2 g/l en sangre es delito.
- Además de aumentar el riesgo de accidente, el alcohol **agrava las lesiones**.

Factores que influyen en la tasa de alcohol

Factor	Cómo influye
Cantidad ingerida	Es el factor más importante
Tiempo desde el consumo	Se detecta en sangre a los 5 minutos; el máximo llega entre 30 y 90 minutos; luego baja muy despacio durante horas
Rapidez al beber	Beber despacio permite eliminar parte antes de la siguiente dosis
Hora	El alcohol se elimina más lentamente durante el sueño
Tipo de bebida	Las fermentadas (cerveza, vino) se absorben más despacio que las destiladas; las gaseosas o calientes, más rápido
Estómago	Vacío: se absorbe más rápido
Características personales	Peso, edad, sexo, fatiga o enfermedad

OJO · PREGUNTA TRAMPA · Mitos

Ni el café, ni el ejercicio, ni los chicles, ni beber aceite reducen la tasa ni engañan al etilómetro. Solo el tiempo.

Drogas y medicamentos

- Cualquier presencia de drogas en el organismo del conductor es infracción, con independencia de la cantidad.
- Medicamentos con el **pictograma de un coche dentro de un triángulo** pueden afectar a la conducción: lee el prospecto y consulta al médico.
- Antihistamínicos, ansiolíticos, analgésicos fuertes y algunos antigripales producen somnolencia.
- Las drogas alteran la percepción del entorno, del tiempo y del espacio, dan falsa sensación de seguridad y aumentan el riesgo aceptado. Mezcladas con alcohol, sus efectos se potencian de forma imprevisible. Algunas tienen efectos que duran 10-12 horas o reaparecen después.
- Medicamentos: consulta al médico o farmacéutico, lee el prospecto, no te automediques, no los mezcles con alcohol y sé muy prudente al empezar un tratamiento. Las medicinas naturales también pueden afectar.

Enfermedades y estados emocionales

- Ante una enfermedad crónica: conoce sus efectos y los de su tratamiento, aprende a reconocer los primeros síntomas de una crisis y no conduzcas durante ella.
- **Alergias**: los estornudos y los síntomas pueden hacer calcular mal distancias y perder concentración.
- **Estrés**: aumenta la agresividad, la competitividad y la tendencia a incumplir normas; las decisiones son más lentas.
- **Depresión**: aumenta las distracciones, la sensibilidad a la fatiga y la somnolencia, y se tarda más en detectar sucesos importantes.

Fatiga, sueño y distracciones

- En moto la fatiga llega antes: viento, ruido, vibraciones y tensión. Descanso cada **2 horas** o unos 200 km, y antes si notas síntomas.
- Señales: picor de ojos, parpadeo constante, tensión muscular, ganas de levantarse de la moto, falta de concentración.
- **Sueño**: causa muchos accidentes graves. Aparecen microsueños, se alarga el tiempo de reacción y se acepta más riesgo. Horas críticas: de **3 a 5 de la madrugada** y de **14 a 16**. Favorecen la somnolencia las comidas copiosas, el calor, las vías monótonas y dormir mal. El café puede provocar un **efecto rebote**; el único remedio real es dormir.
- Prohibido el móvil en la mano y los auriculares convencionales. Permitidos los intercomunicadores certificados u homologados integrados en el casco.
- Programa el navegador antes de salir.

Velocidad

- Aumenta la distancia de detención y la gravedad de las lesiones: un choque a 50 km/h equivale aproximadamente a caer desde un tercer piso.
- Reduce el campo visual (**efecto túnel**) y la capacidad de anticipación.
- Tras circular rápido por vías amplias se tiene la sensación de ir más despacio de lo real, y se tiende a no respetar la distancia de seguridad. También aumentan la tensión, la fatiga y la agresividad.
- Adapta la velocidad a la vía, el tráfico, la meteorología, tu experiencia y el estado de la moto. El límite es un máximo, no un objetivo.

Capacidades para una conducción segura

Mecanismo	Qué es	Qué lo altera
Percepción	Captar e interpretar la información del entorno, sobre todo con la vista: visión periférica, agudeza, velocidad, profundidad	Mal estado psicofísico, velocidad excesiva
Atención	Seleccionar los estímulos relevantes entre muchos	Distracciones, una de las primeras causas de accidente
Capacidades motoras	Ejecutar la maniobra de forma rápida y precisa	Alcohol y drogas, inexperiencia, mala postura, desconocer la moto, exceso de confianza en un itinerario conocido

Muchos accidentes no se deben a una mala ejecución sino a una mala decisión: con buenas decisiones no hace falta una gran pericia. El miedo y la inseguridad llevan a agarrarse al manillar con rigidez, lo que dificulta el control; adopta una postura relajada y deja que la moto trabaje.

Permiso por puntos

Concepto	Dato
Saldo general	12 puntos (máximo 15 por buena conducta)
Conductores nuevos	8 puntos durante los primeros años
Pérdida total	Pérdida de vigencia del permiso; para recuperarlo hay que hacer un curso y un examen
Recuperación parcial	Cursos de sensibilización y reeducación vial

Infracción	Puntos
Alcohol: más de 0,25 y hasta 0,50 mg/l en aire (general)	4
Alcohol: más de 0,50 mg/l en aire	6
Conducir con presencia de drogas	6
Usar el móvil sujetándolo con la mano	6
No usar el casco u otros sistemas de seguridad obligatorios	4
No respetar semáforo en rojo, STOP o ceda el paso	4
Exceso de velocidad (según cuánto se supere)	2 a 6
Adelantar a vulnerables sin cumplir las condiciones (1,5 m / 20 km/h)	4
No llevar guantes o calzado cerrado	0 (multa de 200 €)

15 Accidentes y primeros auxilios

PERMISO A2 · EXAMEN TEÓRICO ESPECÍFICO · NORMATIVA OCTUBRE 2026

La magnitud del problema

Los accidentes de tráfico son una de las principales causas de muerte y lesiones, y la OMS los considera un problema prioritario de salud pública. Además del sufrimiento de víctimas y familias, tienen un enorme coste: daños materiales, atención sanitaria, rehabilitación, policía, seguros, costes legales y pérdida de capacidad productiva.

Qué ocurre en un impacto

- Un vehículo en movimiento acumula energía que depende de su masa y, sobre todo, de su **velocidad**. Al frenar se transforma en calor; en un choque, en deformaciones, y la que no se absorbe la reciben los ocupantes.
- El motorista no tiene carrocería: tras el choque suele salir proyectado y recibir golpes en cabeza, tórax, abdomen y extremidades.
- **Highside**: la rueda trasera pierde adherencia y, al recuperarla de golpe, lanza al conductor por encima de la moto. Produce lesiones muy graves (columna, clavícula, tórax).
- **Deslizamiento (lowside)**: la moto pierde adherencia y cae; el motorista se desliza y sufre sobre todo abrasiones y golpes contra obstáculos.

Zona	Lesiones típicas
Cabeza	Fracturas de cráneo y hemorragias intracraneales. Un buen casco integral de tu talla reduce a la mitad la probabilidad de lesión y de 3 a 9 veces la de que sea mortal
Cuello y columna	Hiperflexión e hiperextensión; lesiones dorsales y lumbares que pueden dañar la médula espinal
Tórax y abdomen	Lesiones de pulmones, bazo, hígado o riñones
Extremidades	Las más frecuentes, sobre todo las inferiores: fémur, rodilla, tibia, tobillo

Conducta PAS

Paso	Qué hacer
P · PROTEGER	Detén tu moto en lugar seguro con las luces encendidas. Ponte el **chaleco reflectante** antes de salir a la calzada o al arcén de una vía interurbana. Señaliza para evitar un segundo accidente. Apaga motores y no fumes.
A · AVISAR	Llama al **112**: qué ha pasado, dónde (vía, punto kilométrico, sentido), cuántos heridos y su estado, y riesgos añadidos (fuego, mercancías peligrosas). No cuelgues hasta que te lo indiquen.
S · SOCORRER	No muevas al herido salvo peligro inminente. **No le quites el casco**. Háblale, tranquilízalo y abrígalo.

Más claves al llegar a un accidente

- Si hay peligro para tu vida, no actúes.
- No fumes ni hagas fuego. Si hay incendio, dirige el **extintor a la base del fuego**; sin extintor, usa mantas, tierra o arena, **nunca agua**.
- Ilumina la zona si es necesario e inmoviliza los vehículos implicados.
- El **112** es gratuito y funciona aunque tu móvil no tenga cobertura de tu compañía. También puedes usar los postes SOS.
- Si estás implicado, debes detenerte, auxiliar a las víctimas y colaborar. Solo puedes abandonar el lugar para pedir auxilio o con autorización de los agentes.

Primeros auxilios básicos

- **Casco**: no se retira. Solo una persona formada, si el herido no respira y hay que despejar la vía aérea, entre dos personas y manteniendo alineados cabeza, cuello y tronco. Sí puedes abrir la visera.
- Inconsciente pero respira y sin sospecha de lesión medular (y sin casco): posición lateral de seguridad. Si no respira: RCP, 30 compresiones y 2 ventilaciones.
- Hemorragias: presión directa sobre la herida con un paño limpio.
- Quemaduras: enfriar con agua; no retirar la ropa pegada.
- No dar de beber, comer ni medicamentos, pomadas o alcohol.
- Atiende primero a quien no respira o sangra abundantemente. Afloja las prendas que opriman el cuello y abriga ligeramente a los heridos.
- No muevas a los heridos salvo para colocarlos en posición lateral de seguridad, hacer RCP o protegerlos de un incendio o un atropello. No les dejes andar.
- Si dudas, no actúes: pide auxilio y presta apoyo emocional.

OJO · PREGUNTA TRAMPA

La respuesta típica de examen: **no quitar el casco** a un motorista accidentado.

16 Señales oficiales que debes dominar

PERMISO A2 · EXAMEN TEÓRICO ESPECÍFICO · NORMATIVA OCTUBRE 2026

Imágenes del catálogo oficial español. Las **circulares con borde rojo** prohíben, las **circulares azules** obligan y las **triangulares** advierten de un peligro.

Prohibición y restricción


Circulación prohibida


Entrada prohibida


Prohibido motocicletas


Prohibido ciclomotores


Prohibido camiones


Adelantamiento prohibido


Adelantamiento prohibido para camiones


Parada y estacionamiento prohibidos


Estacionamiento prohibido



Velocidad máxima


Fin de prohibiciones



Fin de limitación de velocidad

Obligación


Sentido obligatorio


Paso obligatorio


Intersección de sentido giratorio



Velocidad mínima


Cadenas obligatorias


Alumbrado obligatorio

Peligro


Intersección con prioridad


Semáforos


Glorieta


Curva peligrosa


Curvas peligrosas


Perfil irregular


Resalto


Badén


Estrechamiento de calzada


Pavimento deslizante


Doble sentido


Desprendimientos













Proyección de gravilla | Viento transversal | Escalón lateral | Visibilidad reducida | Hielo o nieve | Otros peligros

Indicación



Autopista



Autovía



Túnel



Paso para peatones



Calle residencial



Zona 30

NOVEDAD 2026 · Nuevo catálogo

Desde octubre de 2025 salen en el examen señales del catálogo del RD 465/2025: Zonas de Bajas Emisiones, vehículos de movilidad personal, carreteras 2+1 y control por medios aéreos. Revísalas en las apps de test actualizadas.

17 Medio ambiente y conducción eficiente

PERMISO A2 · EXAMEN TEÓRICO ESPECÍFICO · NORMATIVA OCTUBRE 2026

Etiquetas ambientales de la DGT en motos

Etiqueta	Motos que la llevan
CERO (azul)	Motos eléctricas
ECO	Híbridas
C (verde)	Motos de gasolina Euro 4 y Euro 5 (aproximadamente desde 2016)
B (amarilla)	Motos de gasolina Euro 3 (aproximadamente 2007-2016)
Sin etiqueta	Motos más antiguas: pueden tener restringido el acceso a las ZBE

Las ciudades de más de 50.000 habitantes deben tener **Zona de Bajas Emisiones (ZBE)**, con restricciones de acceso según la etiqueta. Cada ayuntamiento fija sus reglas: consulta las de tu ciudad antes de circular.

Conducción eficiente en moto

- Circular en la marcha más larga posible a bajas revoluciones, sin forzar el motor.
- Anticiparse para evitar frenadas y aceleraciones bruscas.
- Mantener la presión correcta de los neumáticos: una presión baja aumenta el consumo.
- Evitar cargas y accesorios innecesarios que aumentan la resistencia al aire.
- Apagar el motor en detenciones largas.

18 Preguntas trampa y repaso exprés

PERMISO A2 · EXAMEN TEÓRICO ESPECÍFICO · NORMATIVA OCTUBRE 2026

Cuarenta ideas que concentran la mayoría de las preguntas. Léelas la noche antes y la mañana del examen.

01 A2: máximo 35 kW y 0,2 kW/kg, sin derivar de una moto de más de 70 kW.	**02** Edad mínima A2: 18 años. AM: 15. A1: 16.
03 Con B y más de 3 años: motos de 125 (A1) solo en España.	**04** Específico de moto: 20 preguntas, 20 minutos, máximo 2 fallos.
05 Casco R22 abrochado: todas las vías, conductor y pasajero.	**06** Guantes: obligatorios solo en vías interurbanas.
07 Calzado cerrado que cubra el pie: todas las vías.	**08** Guantes y calzado: 200 € y 0 puntos.
09 Chaleco: en la dotación de la moto y puesto al bajar en calzada o arcén interurbano.	**10** Arcén en atasco: solo tramos señalizados, tráfico detenido, 30 km/h, fila de uno.
11 Adelantar a vulnerables: 1,5 m, ocupar carril contrario; fuera de poblado, 20 km/h menos que el límite.	**12** Intercomunicador integrado en casco homologado: permitido. Auriculares: no.
13 Freno delantero: la mayor parte de la frenada (≈70 % en seco).	**14** Freno trasero: estabiliza. Solo trasero: distancia de frenado mucho mayor.
15 Bloqueo delantero: soltar y volver a frenar progresivo.	**16** Bloqueo trasero: moto recta y aflojar progresivamente.
17 ABS: frenar a fondo; la vibración es normal.	**18** Frenar en curva: suave y preferentemente detrás; mejor enderezar y frenar.
19 Frenar antes de la curva, en recta.	**20** Gas ligero y constante en la curva.
21 Trazada: exterior · interior · exterior dentro del carril.	**22** Mirada a la salida de la curva.
23 Contramanillar: desde ~30 km/h; para girar a la izquierda se empuja el puño izquierdo.	**24** Contrapeso: maniobras lentas y curvas cerradas.
25 Flaneo: sujetar firme sin rigidez, no frenar de golpe, cerrar gas suave.	**26** Neumático: mínimo 1,6 mm (ciclomotor 1 mm). Presión en frío.
27 Con pasajero: más presión, más precarga, más distancia de frenado.	**28** Pasajero: más de 12 años; más de 7 si conduce padre, madre, tutor o autorizado.
29 El pasajero acompaña la inclinación y no pone los pies en el suelo.	**30** Carga baja, centrada y repartida.
31 Remolque: hasta 50 % de la masa en vacío y velocidades un 10 % menores.	**32** Primeras gotas de lluvia: el momento más deslizante.
33 Marcas viales, tapas y juntas: no frenar ni inclinar encima con lluvia.	**34** Viento lateral: salidas de túnel, puentes y al adelantar camiones.
35 Gravilla: moto recta, sin frenar ni acelerar.	**36** Luz de cruce encendida siempre, también de día.

37 Distancia de seguridad: 2 s en ciudad, 3 s en carretera, +1 s con condiciones adversas.	**38** Grupo: zigzag en rectas, fila india en curvas.
39 Accidente: no quitar el casco. PAS: Proteger, Avisar (112), Socorrer.	**40** Solo el tiempo elimina el alcohol.

19

Banco de 200 preguntas

PERMISO A2 · EXAMEN TEÓRICO ESPECÍFICO · NORMATIVA OCTUBRE 2026

Web y test ›

Doscientas preguntas al estilo DGT, agrupadas en bloques de 20 con sus soluciones al final de cada bloque. Las marcadas con ★ son de las que más se fallan. Haz cada bloque como si fuera un examen: más de 2 fallos es suspenso. Tienes también el banco completo en archivos aparte (CSV y JSON) para importarlo en otra aplicación.

Bloque 1 · preguntas 1 a 20

1. Con el permiso A2 se puede conducir una motocicleta de...
a) 35 kW de potencia y una relación potencia/peso no superior a 0,2 kW/kg.
b) Cualquier potencia, si se limita electrónicamente.
c) Hasta 50 kW si se lleva pasajero.

2. Una moto de 90 kW de fábrica limitada a 35 kW... ★
a) No se puede conducir con A2.
b) Solo se puede conducir con A2 en vías urbanas.
c) Se puede conducir con A2.

3. Desde el 1 de octubre de 2026, los guantes de protección son obligatorios... ★
a) Solo en autopistas y autovías.
b) En todo tipo de vías.
c) Solo en vías interurbanas.

4. El calzado cerrado que cubra todo el pie es obligatorio... ★
a) Solo en vías interurbanas.
b) Solo para el conductor.
c) En todo tipo de vías, para conductor y pasajero.

5. ¿Puede una motocicleta circular por el arcén en un atasco? ★
a) Solo en tramos señalizados, con los carriles detenidos, en fila de uno y a 30 km/h como máximo.
b) No, nunca.
c) Sí, en cualquier atasco y a cualquier velocidad.

6. El chaleco reflectante en una motocicleta...
a) Solo es obligatorio para repartidores.
b) Es opcional.
c) Forma parte de su dotación y hay que ponérselo al bajar a la calzada o arcén de una vía interurbana.

7. Al adelantar a un ciclista fuera de poblado en una vía limitada a 90 km/h, la velocidad máxima durante el adelantamiento será... ★
a) 110 km/h.
b) 90 km/h.
c) 70 km/h.

8. En una frenada en recta con firme seco, ¿qué freno aporta más capacidad de frenado?
a) El trasero.
b) Ambos por igual.
c) El delantero.

9. Si al frenar se bloquea la rueda delantera, debe... ★
a) Accionar a fondo el freno trasero.
b) Mantener el freno accionado.
c) Soltar el freno delantero y volver a frenar de forma progresiva.

10. Si se bloquea la rueda trasera y la moto empieza a cruzarse... ★
a) Soltar el freno de golpe.
b) Mantener la moto recta y aflojar el freno de forma progresiva.
c) Frenar más con el delantero.

11. Con ABS, en una frenada de emergencia, debe...
a) Bombear el freno.
b) Usar solo el trasero.
c) Frenar a fondo con ambos frenos y mantener la presión aunque note vibraciones.

12. Si es necesario frenar dentro de una curva, es preferible... ★
a) Reducir dos marchas de golpe.
b) Usar con fuerza el freno delantero.
c) Frenar con suavidad, preferentemente con el trasero, o enderezar y frenar.

13. La trazada correcta en una curva es... ★
a) Interior, exterior, interior.
b) Exterior, interior, exterior, sin salir del carril.
c) Por el centro del carril todo el tiempo.

14. Para iniciar un giro a la izquierda a 60 km/h mediante contramanillar... ★
a) Se presiona el manillar hacia la derecha (empujando el puño izquierdo).
b) Se frena con el trasero.
c) Se gira el manillar hacia la izquierda.

15. En curvas lentas y cerradas o maniobras, la técnica adecuada es...
a) Acompañar.
b) El contrapeso.
c) Descolgarse.

16. Si se produce flaneo (shimmy) en el manillar... ★
a) Frenar bruscamente.
b) Acelerar para estabilizar.
c) Sujetar firme sin rigidez y reducir la velocidad gradualmente cerrando gas.

17. La profundidad mínima del dibujo de los neumáticos de una motocicleta es...
a) 1,6 mm.
b) 2 mm.
c) 1 mm.

18. La presión de los neumáticos debe comprobarse...
a) Solo en la ITV.
b) En frío.
c) Después de un trayecto largo.

19. Con carácter general, ¿desde qué edad puede viajar un pasajero en moto? ★
a) Desde los 7 años.
b) Desde los 12 años.
c) Desde los 16 años.

20. En curva, el pasajero debe...
a) Acompañar la inclinación de la moto.
b) Mantenerse vertical.
c) Inclinarse hacia el lado contrario.

Soluciones del bloque

1 · A	**2** · A	**3** · C	**4** · C	**5** · A	**6** · C	**7** · C	**8** · C	**9** · C	**10** · B
11 · C	**12** · C	**13** · B	**14** · A	**15** · B	**16** · C	**17** · A	**18** · B	**19** · B	**20** · A

Bloque 2 · preguntas 21 a 40

21. La carga en una motocicleta debe ir...
a) Toda en el lado derecho.
b) Lo más alta posible.
c) Baja, centrada y repartida.

22. Al comenzar a llover tras un periodo seco...
a) El firme gana adherencia.
b) El firme se vuelve especialmente deslizante.
c) No cambia nada.

23. Al atravesar una zona de gravilla debe...
a) Mantener la moto recta, sin frenar ni acelerar bruscamente.
b) Inclinar la moto.
c) Frenar con fuerza.

24. Las ráfagas de viento lateral son más probables...
a) En ciudad.
b) En el interior de los túneles.
c) A la salida de túneles y en puentes.

25. Las motocicletas deben circular de día... ★
a) Sin luces.
b) Con la luz de cruce encendida.
c) Con la luz de carretera.

26. En circulación en grupo, en tramos rectos, la formación recomendada es...
a) En zigzag (tresbolillo).
b) Muy juntos para no separarse.
c) En paralelo.

27. Ante un motorista accidentado consciente que lleva casco... ★
a) Lo sentaremos en el arcén.
b) Le quitaremos el casco para que respire mejor.
c) No le quitaremos el casco; podemos abrir la visera y tranquilizarlo.

28. El efecto del alcohol se elimina...
a) Tomando café.
b) Haciendo ejercicio.
c) Solo con el paso del tiempo.

29. Un intercomunicador integrado en el casco, certificado u homologado...
a) Está permitido para comunicación o navegación si no afecta a la seguridad.
b) Solo se permite en ciudad.
c) Está prohibido.

30. Para una moto con remolque, las velocidades máximas genéricas...
a) Se reducen un 50 %.
b) Se reducen un 10 %.
c) Son las mismas.

31. ¿Pueden circular los ciclomotores por autovía?
a) Sí, por el arcén.
b) No.
c) Sí, a 45 km/h.

32. Con el permiso B de más de 3 años, en España se puede conducir... ★
a) Cualquier moto del A2.
b) Solo ciclomotores.
c) Una moto de 125 cm^3 y 11 kW.

33. La velocidad máxima de una motocicleta en carretera convencional es...
a) 80 km/h.
b) 100 km/h.
c) 90 km/h.

34. En una vía urbana con un único carril por sentido, la velocidad máxima genérica es... ★
a) 50 km/h.
b) 30 km/h.
c) 20 km/h.

35. La primera ITV de una motocicleta se pasa...
a) A los 4 años.
b) A los 5 años.
c) A los 2 años.

36. El líquido de frenos debe cambiarse periódicamente porque...
a) Se congela en verano.
b) Se evapora.
c) Absorbe humedad y pierde eficacia.

37. Un tacto esponjoso en la maneta de freno puede indicar...
a) Aire en el circuito o líquido degradado.
b) Neumático con poca presión.
c) Cadena floja.

38. El neumático 120/70 ZR17: el número 17 indica...
a) El diámetro de la llanta en pulgadas.
b) El índice de carga.
c) La anchura.

39. Un casco que ha sufrido un golpe fuerte sin daños visibles...
a) Solo hay que cambiar la visera.
b) Puede seguir usándose.
c) Debe sustituirse.

40. El casco modular puede usarse con la mentonera abierta... ★
a) Siempre.
b) Solo si está homologado como P/J.
c) Nunca en ningún caso.

Soluciones del bloque

21 · C	**22** · B	**23** · A	**24** · C	**25** · B	**26** · A	**27** · C	**28** · C	**29** · A	**30** · B
31 · B	**32** · C	**33** · C	**34** · B	**35** · A	**36** · C	**37** · A	**38** · A	**39** · C	**40** · B

Bloque 3 · preguntas 41 a 60

41. Las protecciones de nivel 2 respecto a las de nivel 1...
a) Son menos seguras.
b) Son iguales.
c) Absorben más energía.

42. ¿Qué elemento forma parte de la seguridad pasiva? ★
a) Los frenos.
b) El ABS.
c) El casco.

43. Salir en una pendiente ascendente: la moto se sujeta con...
a) El freno delantero y el pie derecho en el suelo.
b) El freno trasero con el pie derecho y el pie izquierdo en el suelo.
c) El embrague solo.

44. Unos brazos rígidos sobre el manillar...
a) Transmiten las irregularidades y favorecen el flaneo.
b) No influyen.
c) Mejoran la estabilidad.

45. La mirada en una curva debe dirigirse... ★
a) Al borde de la calzada.
b) A la rueda delantera.
c) A la salida de la curva.

46. Con pasajero, la presión de los neumáticos... ★
a) Se reduce.
b) Se aumenta según el fabricante.
c) No se modifica.

47. La masa de un remolque arrastrado por una moto no puede superar...
a) El 100 % de la masa de la moto.
b) 150 kg en cualquier caso.
c) El 50 % de la masa en vacío de la moto.

48. Al ser adelantado por otro vehículo, el motorista debe...
a) Frenar bruscamente.
b) Acelerar.
c) Mantener su trayectoria y no aumentar la velocidad.

49. En una glorieta tienen prioridad, salvo señalización...
a) Los que van a entrar.
b) Los que ya circulan por ella.
c) Los que vienen por la derecha.

50. En una señal de STOP sin vehículos a la vista... ★
a) Hay que detenerse siempre.
b) Basta con reducir la velocidad.
c) No es necesario detenerse.

51. Un agente con el brazo levantado verticalmente indica... ★
a) Reducir la velocidad.
b) Detención para todos los que se acercan.
c) Que se puede pasar.

52. Brazo izquierdo extendido horizontalmente significa...
a) Giro a la derecha.
b) Giro a la izquierda.
c) Voy a detenerme.

53. La luz antiniebla trasera se usa...
a) Solo con condiciones de visibilidad muy desfavorables.
b) Al circular en grupo.
c) Siempre de noche.

54. El café o una ducha fría...
a) Reducen la tasa a la mitad.
b) Eliminan el alcohol.
c) No eliminan el alcohol.

55. Usar el móvil sujetándolo con la mano supone la pérdida de...
a) 2 puntos.
b) 4 puntos.
c) 6 puntos.

56. No llevar guantes en vía interurbana se sanciona con... ★
a) 200 € sin pérdida de puntos.
b) 100 € y 2 puntos.
c) 200 € y 4 puntos.

57. Para despejar la vía aérea de un motorista que no respira, el casco lo retira... ★
a) Nadie, nunca, aunque no respire.
b) Cualquier persona, rápidamente.
c) Una persona formada, entre dos y manteniendo alineados cabeza, cuello y tronco.

58. En autopista con tráfico detenido y dos carriles, el corredor de emergencia se forma... ★
a) Por el arcén.
b) Entre los dos carriles.
c) Por el carril izquierdo.

59. Una moto Euro 4 de gasolina lleva normalmente la etiqueta...
a) C.
b) ECO.
c) B.

60. Los cascos de ciclomotor certificados pueden usarse hasta...
a) Indefinidamente.
b) El 1 de octubre de 2026.
c) El 1 de octubre de 2027.

Soluciones del bloque

41 · C	**42** · C	**43** · B	**44** · A	**45** · C	**46** · B	**47** · C	**48** · C	**49** · B	**50** · A
51 · B	**52** · B	**53** · A	**54** · C	**55** · C	**56** · A	**57** · C	**58** · B	**59** · A	**60** · C

Bloque 4 · preguntas 61 a 80

61. ¿Qué potencia máxima autoriza el permiso A2?
a) 35 kW.
b) 25 kW.
c) 47 kW.

62. ¿Cuál es la relación potencia/peso máxima de una moto del A2?
a) 0,2 kW/kg.
b) 0,3 kW/kg.
c) 0,1 kW/kg.

63. ¿Puede conducirse con el A2 una moto de 125 cm³ y 11 kW?
a) Solo si se tiene también el permiso B.
b) No, solo con el A1.
c) Sí.

64. Un cuatriciclo de motor de más de 15 kW, ¿puede conducirse con el permiso A1? ★
a) Sí.
b) Solo en vías urbanas.
c) No.

65. Con el permiso B de más de 3 años, ¿se puede conducir una moto de 125 cm³ en Francia? ★
a) No, esa autorización solo vale en España.
b) Sí, con un certificado de la autoescuela.
c) Sí, en toda la Unión Europea.

66. ¿Cuál es la velocidad mínima de una motocicleta en autopista o autovía, salvo señalización?
a) 70 km/h.
b) 60 km/h.
c) 50 km/h.

67. En una vía urbana de plataforma única, la velocidad máxima es... ★
a) 30 km/h.
b) 20 km/h.
c) 10 km/h.

68. La tasa máxima de alcohol en aire espirado para un conductor general es...
a) 0,25 mg/l.
b) 0,50 mg/l.
c) 0,15 mg/l.

69. ¿Durante cuánto tiempo se aplica la tasa de alcohol reducida de los conductores noveles?
a) Los tres primeros años.
b) El primer año.
c) Los dos primeros años.

70. Tras la primera ITV, una motocicleta debe pasarla...
a) Cada año.
b) Cada 2 años.
c) Cada 4 años.

71. Una moto con el silenciador averiado que produce ruidos molestos... ★
a) No puede circular en esas condiciones.
b) Puede circular solo por vías interurbanas.
c) Puede circular si es de día.

72. ¿Debe llevar guantes el pasajero de una moto en una vía interurbana? ★
a) Solo si es menor de edad.
b) Sí.
c) No, solo el conductor.

73. ¿Qué sanción tiene circular en moto con sandalias? ★
a) Ninguna en ciudad.
b) 200 € sin pérdida de puntos.
c) 200 € y 4 puntos.

74. ¿Quién queda exento de casco, guantes y calzado cerrado?
a) Los conductores de scooter.
b) Nadie.
c) Ocupantes de vehículos con estructura de autoprotección y cinturones que consten en la tarjeta ITV.

75. Un repartidor que conduce una moto por trabajo debe llevar chaleco de alta visibilidad...
a) Solo de noche.
b) Solo en vías interurbanas.
c) En todo tipo de vías durante su actividad.

76. En un tramo de arcén habilitado para motos en atascos, ¿se puede adelantar a otra moto? ★
a) Sí, con precaución.
b) No, se circula en fila de uno.
c) Sí, si no supera 30 km/h.

77. Para adelantar a un ciclista en una vía con dos carriles por sentido hay que... ★
a) Cambiar completamente de carril.
b) Tocar el claxon y mantener el carril.
c) Dejar 1,5 m sin salir del carril.

78. En ciudad, con límite de 50 km/h, al rebasar una grúa que trabaja ocupando el carril, ¿a qué velocidad máxima se debe pasar? ★
a) 40 km/h.
b) 50 km/h.
c) 30 km/h.

79. En vía urbana, un vehículo a motor que sigue a una bicicleta en el mismo carril debe mantener al menos...

a) 2 metros.
b) 5 metros.
c) 10 metros.

80. ¿Están obligadas las motocicletas a llevar la baliza V-16? ★

a) No.
b) Solo en autopistas.
c) Sí, desde 2026.

Soluciones del bloque

61 · A	**62** · A	**63** · C	**64** · C	**65** · A	**66** · B	**67** · B	**68** · A	**69** · C	**70** · B
71 · A	**72** · B	**73** · B	**74** · C	**75** · C	**76** · B	**77** · A	**78** · C	**79** · B	**80** · A

Bloque 5 · preguntas 81 a 100

81. En una autovía con tres carriles y tráfico detenido, el corredor de emergencia se deja... ★

a) Entre el carril central y el derecho.
b) Entre el carril izquierdo y el central.
c) Por el arcén derecho.

82. Con nieve que dificulta la circulación en una autopista...

a) Se puede adelantar con precaución.
b) Se prohíbe adelantar y se circula por el carril derecho.
c) Se circula por el carril izquierdo.

83. ¿Qué parte del casco absorbe y reparte primero la fuerza de un impacto? ★

a) El acolchado de confort.
b) La visera.
c) La cobertura exterior o calota.

84. El revestimiento interior que absorbe la energía no absorbida por la calota suele ser de...

a) Fibra de vidrio.
b) Policarbonato.
c) Poliestireno expandido (EPS).

85. ¿Qué tipo de casco ofrece mayor protección?

a) El jet.
b) El modular.
c) El integral.

86. La visera del casco debe limpiarse...

a) Con agua y jabón suave.
b) Con alcohol.
c) Con disolvente.

87. ¿Por qué no se debe dejar el casco junto a un radiador o fuente de calor?

a) No hay ningún problema.
b) Porque se ensucia.
c) Porque el calor degrada sus materiales.

88. Pintar o poner adhesivos en un casco de termoplástico...

a) Lo refuerza.
b) Puede deteriorar el material.
c) Es obligatorio para ser visto.

89. En caso de accidente, un casco más ligero...
a) Reduce el esfuerzo sobre el cuello.
b) No influye.
c) Aumenta el esfuerzo en el cuello.

90. Una visera tintada o solar...
a) Es obligatoria en verano.
b) Es la más recomendable de noche.
c) No es aconsejable para conducir de noche.

91. La principal función de las botas de moto es proteger...
a) Los tobillos.
b) Las rodillas.
c) Las caderas.

92. La faja o riñonera protege principalmente...
a) La zona lumbar y los riñones.
b) El cuello.
c) Las manos.

93. Unos buenos guantes de moto deben...
a) Quedar holgados.
b) Ajustar bien en la muñeca y no restar sensibilidad.
c) Ser lo más gruesos posible aunque resten movilidad.

94. El Gore-tex se utiliza en la ropa de moto por ser...
a) Ignífugo.
b) Impermeable y transpirable.
c) Reflectante.

95. La etiqueta de homologación E9 indica que el casco se homologó en...
a) Alemania.
b) España.
c) Italia.

96. El airbag para motorista, respecto a una espaldera...
a) Es menos eficaz.
b) Protege una superficie mayor del cuerpo.
c) Protege solo la columna.

97. Según los estudios, usar casco reduce la probabilidad de sufrir lesiones en la cabeza...
a) Un 10 %.
b) A la mitad.
c) No la reduce.

98. Una moto automática (tipo scooter) transmite el movimiento mediante...
a) Caja de cambios de 6 marchas y cadena.
b) Cardán y embrague de maneta.
c) Variador, correa y embrague centrífugo.

99. Para cambiar de marcha en una moto manual, el orden correcto es...
a) Acelerar, engranar y embragar.
b) Engranar, embragar, acelerar.
c) Embragar, cortar gas, engranar, soltar embrague progresivamente y acelerar.

100. ¿En qué tipo de moto el conductor controla mejor el freno motor?
a) En la de transmisión automática.
b) En la de cambio manual.
c) En las dos por igual.

Soluciones del bloque

81 · B	**82** · B	**83** · C	**84** · C	**85** · C	**86** · A	**87** · C	**88** · B	**89** · A	**90** · C
91 · A	**92** · A	**93** · B	**94** · B	**95** · B	**96** · B	**97** · B	**98** · C	**99** · C	**100** · B

Bloque 6 · preguntas 101 a 120

101. Una cadena demasiado floja...
a) Puede salirse del piñón o la corona.
b) No tiene consecuencias.
c) Mejora la aceleración.

102. Conviene revisar y engrasar la cadena...
a) Una vez al año.
b) Solo en la ITV.
c) Antes de un viaje largo y tras circular con lluvia o polvo.

103. ¿Cuál es la causa mecánica más relacionada con los accidentes? ★
a) Los frenos.
b) Los neumáticos.
c) La dirección.

104. Circular con los neumáticos desinflados...
a) Reduce la adherencia y daña su estructura.
b) Reduce el consumo.
c) Mejora el agarre en curva.

105. Aunque tengan dibujo, los neumáticos conviene sustituirlos como máximo a los...
a) 15 años.
b) 5 años.
c) 10 años.

106. Si el nivel del líquido de frenos baja poco a poco con el tiempo, lo normal es que se deba... ★
a) A una fuga grave.
b) Al desgaste de las pastillas.
c) A un exceso de líquido.

107. Una bajada repentina del nivel del líquido de frenos indica...
a) Una posible fuga en el circuito.
b) Que hace frío.
c) Desgaste normal.

108. En un freno de disco, al apretar la maneta la presión del líquido actúa sobre...
a) La cadena.
b) Los pistones de la pinza, que aprietan las pastillas contra el disco.
c) El cable del freno.

109. Según la mayoría de fabricantes, el aceite de la horquilla conviene cambiarlo aproximadamente...
a) Cada 2 años.
b) Cada 10 años.
c) Nunca.

110. Para comprobar el nivel de aceite del motor la moto debe estar... ★
a) En posición vertical.
b) Inclinada hacia la derecha.
c) Apoyada en la pata de cabra.

111. Al llevar pasajero, el haz de luz del faro...
a) No cambia.
b) Baja.
c) Se eleva y puede deslumbrar, por lo que conviene regularlo.

112. Las motos de más de 125 cm³ matriculadas desde 2017 deben llevar...
a) ABS.
b) Frenada combinada solamente.
c) Ningún sistema especial.

113. Una moto nueva de hasta 125 cm³ y 11 kW debe llevar... ★
a) Solo freno de tambor.
b) Obligatoriamente doble disco.
c) ABS, frenada combinada o ambos.

114. El control de tracción sirve para...
a) Aumentar la velocidad máxima.
b) Evitar que la rueda trasera patine al acelerar.
c) Frenar automáticamente en las curvas.

115. El sistema anti-wheelie evita que...
a) La rueda delantera se levante al acelerar.
b) Se bloquee la rueda trasera.
c) Se cale el motor.

116. La señal de frenada de emergencia consiste en que, al frenar fuerte...
a) Parpadeen los intermitentes para avisar a quien viene detrás.
b) Se encienda la luz de carretera.
c) Suene el claxon.

117. El quickshifter o cambio asistido permite...
a) Arrancar sin llave.
b) Cambiar de marcha sin accionar el embrague.
c) Frenar sin tocar la maneta.

118. La unidad de medición inercial (IMU) mide...
a) La presión de los neumáticos.
b) La inclinación, el balanceo y las aceleraciones de la moto.
c) El nivel de combustible.

119. El control de frenada en pendiente ayuda a...
a) Subir cuestas sin acelerar.
b) Aparcar en cuesta.
c) Que la rueda trasera no se levante en bajadas pronunciadas.

120. El detector de ángulo muerto avisa de...
a) La temperatura del motor.
b) Vehículos que hay en la zona no visible por los espejos al cambiar de carril.
c) Radares de velocidad.

Soluciones del bloque

101 · A	**102** · C	**103** · B	**104** · A	**105** · B	**106** · B	**107** · A	**108** · B	**109** · A	**110** · A
111 · C	**112** · A	**113** · C	**114** · B	**115** · A	**116** · A	**117** · B	**118** · B	**119** · C	**120** · B

Bloque 7 · preguntas 121 a 140

121. Al accionar el freno delantero, la horquilla...
a) Se extiende.
b) Se comprime.
c) No se mueve.

122. Si en una curva a la derecha se frena con el delantero, la moto tiende a... ★
a) Levantarse y abrirse hacia el carril contrario.
b) Mantener la trayectoria.
c) Cerrarse hacia el interior.

123. Frenar con el trasero en plena curva hace que la moto tienda a... ★
a) Levantarse.
b) Abrir la trayectoria.
c) Cerrar la trayectoria.

124. Para no desplazarse hacia el manillar en una frenada fuerte, el conductor debe...
a) Apoyar los brazos rígidos.
b) Presionar las rodillas contra el depósito.
c) Levantarse del asiento.

125. En una frenada de emergencia, conviene accionar también el embrague para...
a) Frenar más con el delantero.
b) Cambiar a una marcha más larga.
c) Que el motor no empuje la rueda trasera y no se cale.

126. La forma correcta de empezar a frenar es...
a) Solo con el freno motor.
b) Con un golpe fuerte de maneta.
c) Con una presión inicial suave que aumenta de forma progresiva.

127. Si la rueda delantera rebota en un bache mientras se frena...
a) Puede dejar de girar y derrapar al volver a tocar el suelo.
b) Frena mejor.
c) No ocurre nada.

128. Si se duplica la velocidad, la distancia de frenado... ★
a) Se multiplica por cuatro.
b) Se triplica.
c) Se duplica.

129. ¿En qué punto de la curva se debe haber terminado de frenar? ★
a) En la salida.
b) En el vértice.
c) En el punto de entrada, antes de inclinar la moto.

130. El vértice de la curva es el punto...
a) De máxima inclinación y más cercano al interior.
b) Donde se empieza a frenar.
c) Donde la moto vuelve a estar vertical.

131. Entre el punto de entrada y el vértice, el acelerador...
a) Se mantiene, sin aumentar la aceleración.
b) Se cierra del todo.
c) Se abre a fondo.

132. A partir del vértice se debe...
a) Reducir una marcha.
b) Frenar con el delantero.
c) Acelerar de forma suave y progresiva.

133. Por debajo de unos 30 km/h, para girar se debe... ★
a) Girar el manillar hacia el lado de la curva.
b) Usar el contramanillar.
c) Inclinar solo el cuerpo.

134. En una curva, la mirada debe dirigirse...
a) A la rueda delantera.
b) Al borde exterior.
c) Al punto de fuga, lo más lejos posible.

135. Si al acercarte a una curva el punto de fuga no se aleja, la curva... ★
a) Es una recta.
b) Se abre.
c) Es más cerrada de lo que parecía y hay que reducir.

136. El ataque retrasado a una curva cerrada...
a) Es más peligroso.
b) Da más visibilidad de la salida y suele ser más seguro.
c) Está prohibido.

137. Empezar a inclinar antes de tiempo en una curva a la derecha suele provocar... ★
a) Salir hacia el arcén derecho.
b) Nada.
c) Salir hacia el carril contrario.

138. En curvas a la izquierda hay que tener especial cuidado porque...
a) Los frenos funcionan peor.
b) Al inclinar, el cuerpo puede invadir el carril contrario.
c) La moto pierde potencia.

139. Durante la inclinación en curva se debe evitar...
a) Mantener el gas constante.
b) Cambiar de marcha, frenar con el delantero y cortar gas de golpe.
c) Mirar la salida.

140. Entrar en una curva con una marcha demasiado larga...
a) Mejora el agarre.
b) Es lo recomendado.
c) Da sensación de moto suelta y tentación de frenar.

Soluciones del bloque

121 · B	**122** · A	**123** · C	**124** · B	**125** · C	**126** · C	**127** · A	**128** · A	**129** · C	**130** · A
131 · A	**132** · C	**133** · A	**134** · C	**135** · C	**136** · B	**137** · C	**138** · B	**139** · B	**140** · C

Bloque 8 · preguntas 141 a 160

141. En curva, el pie del lado interior conviene...
a) Apoyarlo en el suelo.
b) Sacarlo de la estribera.
c) Retrasarlo y apoyarlo sobre la punta para que no roce.

142. Si entras en una curva pasado de velocidad, lo primero es intentar... ★
a) Frenar a fondo con el delantero.
b) Inclinar algo más la moto mirando la salida.
c) Soltar el manillar.

143. Al acelerar a la salida de la curva, el efecto giroscópico...
a) Hace que se incline más.
b) No influye.
c) Ayuda a enderezar la moto.

144. El pasajero debe subir a la moto...
a) Con la moto en marcha.
b) Por el lado de la calzada y cuando quiera.
c) Por el lado de la acera y cuando el conductor se lo indique.

145. Mientras sube el pasajero, el conductor debe tener...
a) Los dos pies en el suelo y la moto sujeta.
b) Solo el pie derecho en el suelo.
c) La moto sobre el caballete.

146. El pasajero debe sentarse...
a) Lo más cerca posible del conductor.
b) De lado.
c) Lo más atrás posible.

147. Al bajar de la moto, el pasajero debe tener cuidado con...
a) La matrícula.
b) El tubo de escape, que puede quemar.
c) El faro.

148. En una frenada, el pasajero debe...
a) Apretar los reposapiés y apoyar las manos en el depósito si es necesario.
b) Soltarse.
c) Echarse hacia atrás bruscamente.

149. ¿Dónde es más adecuado llevar los objetos pesados en una moto? ★
a) Lo más bajos y centrados posible.
b) Colgados del manillar.
c) En un baúl alto.

150. ¿Puede viajar en moto un niño de 6 años?
a) Sí, si conduce su padre.
b) Sí, con casco.
c) No.

151. ¿Puede viajar el pasajero entre el conductor y el manillar?
a) Sí, si es un niño.
b) No.
c) Solo en ciudad.

152. Al preparar un viaje con pasajero y equipaje conviene...
a) Ajustar presión de neumáticos y precarga de la suspensión.
b) No tocar nada.
c) Bajar la presión de los neumáticos.

153. Las técnicas de conducción preventiva se basan en...
a) Frenos y neumáticos.
b) Visión, anticipación y espacio.
c) Velocidad y potencia.

154. En carretera, la distancia de seguridad frontal debe ser al menos de... ★
a) 1 segundo.
b) 3 segundos.
c) 10 segundos.

155. En condiciones adversas (lluvia, fatiga...) la distancia de seguridad...
a) Se aumenta al menos un segundo más.
b) Se mantiene.
c) Se reduce.

156. Si un vehículo te sigue muy pegado, debes... ★
a) Acelerar.
b) Frenar de golpe para avisarle.
c) Aumentar tu distancia frontal y frenar con suavidad y antelación.

157. Al detenerte detrás de otro vehículo, conviene dejar...
a) Unos 20 cm.
b) Entre 2 y 3 metros.
c) 10 metros.

158. La zona junto a otros vehículos donde pueden moverse de repente se llama...
a) Zona de frenado.
b) Zona de confort.
c) Zona de incertidumbre.

159. Los retrovisores deben mirarse...
a) Nunca en curva.
b) Solo antes de adelantar.
c) Con frecuencia, aunque no vayas a maniobrar.

160. Para controlar el ángulo muerto de los retrovisores hay que...
a) Confiar en los espejos.
b) Girar la cabeza.
c) Tocar el claxon.

Soluciones del bloque

141 · C	**142** · B	**143** · C	**144** · C	**145** · A	**146** · A	**147** · B	**148** · A	**149** · A	**150** · C
151 · B	**152** · A	**153** · B	**154** · B	**155** · A	**156** · C	**157** · B	**158** · C	**159** · C	**160** · B

Bloque 9 · preguntas 161 a 180

161. Las manchas de aceite son más frecuentes...
a) En autopistas vacías.
b) En los puentes.
c) En gasolineras y semáforos.

162. Ante tapas de alcantarilla en ciudad, lo correcto es...
a) Acelerar sobre ellas.
b) Frenar encima.
c) Elegir con antelación una trayectoria que las evite o pasar con la moto vertical.

163. Con viento frontal fuerte conviene...
a) Erguirse en la moto.
b) Agacharse detrás de la cúpula para reducir la resistencia.
c) Soltar el acelerador.

164. El viento trasero es peligroso porque...
a) Reduce la visibilidad.
b) Enfría el motor.
c) Puede sorprender al frenar y empujar la moto hacia delante.

165. Ante un viento muy fuerte y constante, lo más prudente es...
a) Ir más rápido.
b) Seguir peleando con él.
c) Detenerse un tiempo en un lugar seguro.

166. Si no se puede evitar circular con nieve, lo adecuado es...
a) Ir rápido para no caerse.
b) Velocidad muy reducida y aprovechar las rodadas de otros vehículos.
c) Circular por el centro sin marcas.

167. Con niebla en moto se deben usar... ★
a) Las luces cortas y guiarse por las líneas de la derecha.
b) Ninguna luz.
c) Las luces largas.

168. Con lluvia, para retirar el agua de la visera, es preferible...
a) Abrirla del todo.
b) Limpiarla con el guante.
c) Girar ligeramente la cabeza a un lado y a otro.

169. Para evitar que la visera se empañe se puede...
a) Llevarla ligeramente abierta para que circule el aire.
b) Cerrarla del todo.
c) Respirar por la nariz.

170. Con viento racheado, el conductor debe...
a) Circular muy pegado al arcén.
b) Agarrar el manillar con rigidez.
c) Ir relajado y preparado para reacciones repentinas de la moto.

171. La alcoholemia alcanza su máximo entre... ★
a) 6 y 8 horas después de beber.
b) 5 y 10 minutos después de beber.
c) 30 y 90 minutos después de beber.

172. El factor que más influye en la tasa de alcohol es...
a) La cantidad de alcohol ingerido.
b) La hora del día.
c) El tipo de vaso.

173. Las bebidas gaseosas o calientes hacen que el alcohol...
a) Se elimine antes.
b) No haga efecto.
c) Se absorba más rápido.

174. Durante las horas de sueño el alcohol se elimina... ★
a) Igual.
b) Más deprisa.
c) Más lentamente.

175. El 'efecto túnel' consiste en...
a) Una reducción del campo visual.
b) Ver mejor de noche.
c) Oír peor dentro del casco.

176. Un choque a 50 km/h equivale aproximadamente a caer desde...
a) Un tercer piso.
b) Un décimo piso.
c) Un primer piso.

177. Las horas con más riesgo de somnolencia son... ★
a) De 12 a 13.
b) De 9 a 11 y de 18 a 20.
c) De 3 a 5 de la madrugada y de 14 a 16.

178. Los estimulantes como el café, contra el sueño...
a) Lo eliminan.
b) Pueden provocar un efecto rebote con sueño repentino.
c) No tienen ningún efecto.

179. Algunos antihistamínicos para la alergia pueden producir...
a) Somnolencia.
b) Más agudeza visual.
c) Mejora de los reflejos.

180. El estrés al conducir...
a) No influye.
b) Aumenta la agresividad y la tendencia a incumplir normas.
c) Mejora la atención.

Soluciones del bloque

161 · C	**162** · C	**163** · B	**164** · C	**165** · C	**166** · B	**167** · A	**168** · C	**169** · A	**170** · C
171 · C	**172** · A	**173** · C	**174** · C	**175** · A	**176** · A	**177** · C	**178** · B	**179** · A	**180** · B

Bloque 10 · preguntas 181 a 200

181. Mezclar drogas y alcohol...
a) Anula sus efectos.
b) Potencia sus efectos de forma imprevisible.
c) Es legal en pequeñas dosis.

182. ¿Qué tres mecanismos usamos para responder al tráfico?
a) Velocidad, frenos y luces.
b) Oído, olfato y tacto.
c) Percepción, atención y capacidades motoras.

183. Al empezar un tratamiento con un medicamento nuevo conviene...
a) Tomar café.
b) Conducir como siempre.
c) Evitar conducir o ser muy prudente hasta conocer sus efectos.

184. ¿Qué lesiones son las más frecuentes en los motoristas accidentados?
a) Las de las extremidades, sobre todo las inferiores.
b) Las de los oídos.
c) Las de las manos exclusivamente.

185. La caída en la que la rueda trasera pierde adherencia, la recupera de golpe y lanza al conductor por encima se llama...
a) Lowside.
b) Caballito.
c) Highside.

186. Un extintor se debe dirigir...
a) Al humo.
b) A las llamas más altas.
c) A la base del fuego.

187. Si un vehículo arde y no hay extintor, se puede usar...
a) Agua.
b) Mantas, tierra o arena.
c) Gasolina.

188. ¿Cuándo se puede mover a un herido?
a) Solo ante peligro de incendio o atropello, o para hacer RCP o colocarlo en posición lateral de seguridad.
b) Para llevarlo a un hospital en tu moto.
c) Siempre que esté consciente.

189. ¿Se puede llamar al 112 desde un móvil sin cobertura de tu compañía?
a) Solo con saldo.
b) No.
c) Sí, y es gratuito.

190. A un herido consciente que pide agua...
a) Se le da agua con azúcar.
b) No se le da de beber como norma general.
c) Se le da alcohol para el dolor.

191. Para ayudar a respirar a un herido sin casco se pueden...
a) Dar golpes en la espalda.
b) Levantar las piernas siempre.
c) Aflojar las prendas que opriman el cuello.

192. Las señales triangulares con borde rojo indican...
a) Información.
b) Obligación.
c) Peligro.

193. La señal circular con una motocicleta negra y borde rojo indica...
a) Entrada prohibida a motocicletas.
b) Vía reservada a motocicletas.
c) Aparcamiento de motos.

194. La señal triangular con una manga de viento advierte de...
a) Viento transversal.
b) Zona de obras.
c) Aeropuerto cercano.

195. La señal que obliga a encender el alumbrado de corto alcance es...
a) Cuadrada azul.
b) Circular azul con un faro.
c) Triangular con un faro.

196. Si un agente indica algo contrario a un semáforo, se obedece...
a) Al semáforo.
b) Al agente.
c) A la señal vertical.

197. ¿Qué etiqueta ambiental lleva una moto eléctrica?
a) CERO.
b) C.
c) ECO.

198. Una moto de gasolina Euro 3 lleva la etiqueta...
a) Ninguna.
b) B.
c) C.

199. ¿Con cuántos puntos empieza un conductor que obtiene su primer permiso?
a) 12.
b) 8.
c) 15.

200. Conducir con una tasa superior a 0,50 mg/l en aire supone...
a) 6 puntos.
b) 2 puntos.
c) 4 puntos.

Soluciones del bloque

181 · B	**182** · C	**183** · C	**184** · A	**185** · C	**186** · C	**187** · B	**188** · A	**189** · C	**190** · B
191 · C	**192** · C	**193** · A	**194** · A	**195** · B	**196** · B	**197** · A	**198** · B	**199** · B	**200** · A

20 Plan de estudio, glosario y recursos

PERMISO A2 · EXAMEN TEÓRICO ESPECÍFICO · NORMATIVA OCTUBRE 2026

Plan de 14 días

Días	Contenido	Objetivo
1-2	Cap. 1-4: examen, permisos, partes, mandos y mantenimiento	Tabla de permisos y datos de neumáticos de memoria
3	Cap. 5: novedades RD 518/2026	Guantes, calzado, chaleco, arcén y adelantamientos sin fallo
4	Cap. 6-7: equipamiento y postura	Casco, homologación, seguridad activa y pasiva
5-6	Cap. 8-9: frenada, curvas y estabilidad	Explicar en voz alta el contramanillar y el bloqueo de ruedas
7	Cap. 10-12: pasajero, circulación y normas	2 tests diarios de 20 preguntas
8	Cap. 13-17: adversidades, factor humano, PAS, señales y medio ambiente	3 tests diarios
9-12	Solo tests y repaso de fallos	Media de 0-1 fallos en 20 preguntas
13	Repaso exprés y los dos tests de esta guía	Cero fallos en las preguntas de 2026
14	Descanso, repaso ligero y dormir bien	Llegar fresco al examen

Glosario

Término	Definición
ABS	Sistema antibloqueo de frenos
CBS	Frenada combinada: un mando actúa sobre ambas ruedas
Basculante	Brazo que une la rueda trasera al chasis
Contramanillar	Presionar el manillar hacia el lado contrario para iniciar el giro
Contrapeso	Cuerpo erguido y moto inclinada en giros lentos
Descolgarse	Inclinar el cuerpo más que la moto en curvas rápidas
Flaneo (shimmy)	Oscilación rápida del manillar
Guiñada (wobble)	Oscilación de toda la moto a alta velocidad
Precarga	Ajuste de la compresión inicial del muelle de la suspensión
Rebufo	Turbulencia de aire que genera un vehículo grande
TWI	Testigo de desgaste del neumático
UNECE R22	Reglamento de homologación de cascos (versiones 22.05 y 22.06)
Usuario vulnerable	Peatones, ciclistas, motoristas, usuarios de VMP y similares
VMP	Vehículo de movilidad personal (patinete eléctrico)

Término	Definición
ZBE	Zona de Bajas Emisiones

Vídeos recomendados en YouTube

Vídeo	Enlace
Examen Moto A2: 20 preguntas tipo test DGT con respuestas y explicación	https://www.youtube.com/watch?v=qaNfTrBFKOM
Serie: las preguntas más difíciles del teórico A2	https://www.youtube.com/watch?v=-QVUBu8UzrY
10 preguntas del carnet de moto que todo el mundo falla (A1/A2)	https://www.youtube.com/watch?v=eeMec7n8kco
El test de moto que el 80 % falla (A1 y A2)	https://www.youtube.com/watch?v=pjan9fn_RLs
10 preguntas difíciles de motocicleta (permiso B y A1-A2)	https://www.youtube.com/watch?v=Bxu6imVN_gE
Nuevas normas para moteros: guantes obligatorios y uso del arcén	https://www.youtube.com/watch?v=iCWo6R4xpUI
Ley DGT 2026: chalecos, guantes, arcén y multas	https://www.youtube.com/watch?v=qIFrFpzoexU

Los vídeos de test anteriores a octubre de 2026 no incluyen la reforma del RD 518/2026: úsalos para técnica y contrasta la normativa con el capítulo 5.

Fuentes oficiales

- Texto de la reforma: Real Decreto 518/2026 en el BOE.
- Tests oficiales y simulacros: dgt.es.
- Señales: catálogo oficial de señalización (RD 465/2025).

Checklist del día del examen

Antes	Durante	Después
DNI o NIE original y en vigor	Lee cada pregunta completa y las tres respuestas	Consulta la nota en la app miDGT o en la web de la DGT
Llegar con al menos 30 minutos de antelación a la Jefatura o al centro de examen	Marca, revisa y vuelve a las dudosas al final	Si apruebas, la autoescuela te asigna la prueba de circuito
Dormir bien y desayunar ligero	Desconfía de "siempre", "nunca" y "solo"	Si suspendes, repasa los bloques fallados y repite tests de ese tema
Repasar solo el capítulo 18 (repaso exprés)	Ante la duda, la respuesta más prudente	El aprobado del teórico tiene una validez limitada: no dejes pasar mucho tiempo

CONSEJO PRÁCTICO · Mucha suerte, David

Cuando aciertes de forma estable 19-20 de 20 en tests variados durante tres días seguidos, estás listo para presentarte.

Mis notas: preguntas que fallo y quiero repasar

Sigue practicando en la web

- Toda esta guía para leer en la web, capítulo a capítulo.
- Test de cada capítulo y las 200 preguntas con explicación.
- Tus falladas se guardan para repasarlas hasta acertarlas.
- Modo examen DGT: 20 preguntas, 20 minutos, máximo 2 fallos.

Abrir la web ›

djcreateweb.github.io/test-permiso-a2/teoria/