Тестовая организация (админ)

Медицинские книжки

№ п/п	Ф.И.О. сотрудника	Должность	Гинеколог	Стоматолог	Психиатр	Оториноларинголог	Терапевт	Невролог	Нарколог	Дерматовенеролог	Флюорография	Маммография
1	Крылов Денис Сергеевич						14-04-2026 / до 14-04-2026					

Предварительные осмотры	Периодические осмотры
расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, который проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше;	расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, проводится для граждан в возрасте 18 лет и старше;
общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);	общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, скорость оседания эритроцитов);
клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);	клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);
электрокардиография в покое, которую проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше;	электрокардиография в покое проводится для граждан в возрасте 18 лет и старше;
измерение артериального давления на периферических артериях;	измерение артериального давления на периферических артериях;
флюорография или рентгенография легких в двух проекциях для граждан в возрасте от 18 лет и старше;	флюорография, рентгенография или компьютерная томография органов грудной клетки для граждан старше 18 лет;
осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врача-психиатра и врача-нарколога;	осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врача-психиатра и врача-нарколога;
женщины проходят осмотр врачом-акушером-гинекологом с бактериологическим и цитологическим исследованием;	женщины проходят осмотр врачом-акушером-гинекологом с бактериологическим и цитологическим исследованием;
женщины в возрасте старше 40 лет проходят маммографию обеих молочных желез в двух проекциях;	женщины в возрасте старше 40 лет проходят маммографию обеих молочных желез в двух проекциях;

Наименование специалиста / исследования	Периодичность	Примечание
Гинеколог	осмотр 1 раз в год	только женщины
Стоматолог	осмотр 1 раз в год	—
Психиатр	осмотр 1 раз в год	—
Оториноларинголог	осмотр 1 раз в год	—
Терапевт	осмотр 1 раз в год	—
Невролог	осмотр 1 раз в год	—

Наименование специалиста / исследования	Периодичность	Примечание
Нарколог	осмотр 1 раз в год	—
Дерматовенеролог	осмотр 1 раз в год	—
Исследования на гельминтозы	при поступлении на работу, затем 1 раз в год	—
Профпатолог	осмотр 1 раз в год	заключение о прохождении медицинской комиссии
Флюорография	осмотр 1 раз в год	—
Исследования на стафилококк	при поступлении на работу	в дальнейшем по медицинским и эпид. показаниям
Бактериологическое исследование на диз. группу	при поступлении на работу	в дальнейшем по эпид. показаниям
Брюшной тиф	при поступлении на работу	в дальнейшем по эпид. показаниям
Гигиеническая подготовка (санминимум)	осмотр 1 раз в год / 1 раз в 2 года	для работников пищевой отрасли, общественного питания и дошкольного питания - 1 раз в год; для остальных категорий - 1 раз в 2 года

Прививки

№ п/п	Ф.И.О. сотрудника	Должность	Дифтерия	Корь	Дизентерия Зонне	Краснуха	Гепатит В	Гепатит А	Грипп	Коронавирус	Примечание
1	Крылов Денис Сергеевич										EXT2 med-books MNYQEENB

Наименование прививки	Периодичность
ДИФТЕРИЯ (АДСМ анатоксин: дифтерийно-столбнячная малотоксичная)	Привитым лицам ревакцинация проводится каждые 10 лет. Непривитым или без сведений о прививках проводится курс из 3 прививок.
КОРЬ (ЖКВ - живая коревая вакцина)	Необходимо 2 прививки. Интервал между первой и второй прививкой составляет не менее 3 месяцев. В возрасте до 55 лет.
Дизентерия Зонне	Ежегодно
КРАСНУХА	Необходимо 2 прививки женщинам до 25 лет. Интервал между первой и второй прививкой составляет не менее 3 месяцев.
ГЕПАТИТ В	Лицам до 55 лет необходимо 3 прививки по схеме 0-1 месяц - 6 месяцев (V1-V2-V3).
ГЕПАТИТ А	Необходимо 2 прививки с интервалом между прививками 6-12 месяцев (V1-V2).
Вакцинация от гриппа	Взрослые ежегодно, осенне-зимний период.
Вакцинация от коронавируса	Взрослые от 18 лет и старше, с охватом не менее 80% от общей численности работников.

В ОДИН ДЕНЬ МОЖНО ДЕЛАТЬ НЕ БОЛЕЕ 4 ПРИВИВОК ПРОТИВ РАЗНЫХ ИНФЕКЦИЙ: 2 ПОД ЛОПАТКУ (ПРАВУЮ И ЛЕВУЮ) И 2 В ПЛЕЧО (ПРАВОЕ И ЛЕВОЕ)

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРИВИВКАМИ РАЗНЫХ ИНФЕКЦИЙ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 1 МЕСЯЦА