


änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



G412-L-00

ersatzteilliste / spare parts list / liste des pièces détachées


änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



ansicht wheel jet 30-e 1000 bar

view wheel jet 30-e 1000 bar

vue wheel jet 30-e 1000 bar



G412~21.pdf
G412-L-00

G412-L-00

ersatzteilliste / spare parts list / liste des pièces détachées


änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



ansicht wheel jet 30-e 1000 bar

view wheel jet 30-e 1000 bar

vue wheel jet 30-e 1000 bar



G412~21.pdf
G412-L-00

G412-L-00

ersatzteilliste / spare parts list / liste des pièces détachées

änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



ansicht wheel jet 30-e 1000 bar					view wheel jet 30-e 1000 bar		vue wheel jet 30-e 1000 bar		
pos.	artikelnr.	ersetzt durch	menge	beschreibung	description	déscription	beschreibung 2	gültig für	rep.-satz
pos.	item no.	replaced by	quantity				description 2	valid for	repair kit
pos.	n° d'article	remplacé par	quantité				déscription	valable pour	kit de rép.
1	E1220042		1,00	rohrrahmen	tube frame	cadre tubulaire	wheel jet 30-e		
2	E1210904		1,00	abdeckung	cover	couvercle	wheel jet 30-e		
3	E1210986		1,00	abdeckung	cover	couvercle	wheel jet 30-e		
4	E1210903		1,00	abdeckung	cover	couvercle	wheel jet 30-e		
5	E1210588		1,00	abdeckung	cover	couvercle	wheel jet 15/18 p/d		
6	E1210589		1,00	abdeckung	cover	couvercle	wheel jet 15/18 p/d		
7	E1210600		1,00	halter	holder	support	wheel jet 15/18 p/d		
8	E1210591		2,00	abdeckung	cover	couvercle	wheel jet 15/18 p/d		
9	E0710029		3,00	rad	wheel	roue	Ø400mm for E0910004		
10	E0710031		1,00	rad	wheel	roue	Ø400mm, with E1210650, for E0910004		
11	E0910004		4,00	kappe	cap	capuchon	Ø400 for E0710029, E0710031		
12	E1211300		1,00	bremse	brake	frein			
13	E1210906		1,00	abdeckung	cover	couvercle	wheel jet 30-e		
14	E0230125		1,00	motor, elektro	electric motor	moteur, electrique	30,0kW, 400/690V, 50Hz, 1480U/min		
15	E0113678		1,00	pumpe	pump	pompe	fa 30.1-16-1000		
16	A299		1,00	pumpenfuss	pump support	support de pompe	T5h, R5d, R5, trail jet 30		
17	E1210907		1,00	abdeckung	cover	couvercle	wheel jet 30-e		
18	E0430010		1,00	buchse	bearing bush	douille	Ø35,0mm, 2x1/2" 48 Nm		
19	E0410020		1,00	zahnriemenscheibe	pulley	courroie rondelle			
20	E0420049		1,00	zahnriemen	toothed belt	courroie	1360-8m-30	G412	
20	E0420014		1,00	zahnriemen	toothed belt	courroie	1280-8m-30	G415	
21	K110		1,00	buchse	bearing bush	douille	Ø55,0mmx45,00mm 48 Nm		
22	K027		1,00	zahnriemenscheibe	pulley	courroie rondelle		G412	
22	E0410006		1,00	zahnriemenscheibe	pulley	courroie rondelle		G415	
23	E1210905		1,00	halter	holder	support	wheel jet 30-e		
24	E1500161		1,00	schaltkasten kpl.	switch box complete	coffret de commande complet	wheel jet 30-e		
25	E1211437		1,00	halter	holder	support	f. G412		
26	E1211438		1,00	halter	holder	support	f. G412		
27	E1000070		1,00	gummi	rubber	caoutchouc	230 x 45 x 25		
28	E1600083		1,00	filtergehäuse für filter unit 30	filter cover for filter unit 30	boîtier de filtre pour unité de filtration 30	3/4"ig x 3/4"ig incl. E1300482		

G412-L-00

ersatzteilliste / spare parts list / liste des pièces détachées

änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



ansicht wheel jet 30-e 1000 bar					view wheel jet 30-e 1000 bar		vue wheel jet 30-e 1000 bar		
pos.	artikelnr.	ersetzt durch	menge	beschreibung	description	déscription	beschreibung 2	gültig für	rep.-satz
pos.	item no.	replaced by	quantity				description 2	valid for	repair kit
pos.	n° d'article	remplacé par	quantité				déscription	valable pour	kit de rép.
29	E1600082		1,00	filtereinsatz für filter unit 30 nano	filter cartridge for filter unit 30 nano	cartouche filtrante pour filter unit 30 nano			
30	E1211435		1,00	halter	holder	support	wheel jet 30		
31	E1110057		1,00	ventil	valve	clapet/soupape	3000 bar, DN 5		
32	E1230614		1,00	halter	holder	support	M30x2ag x M26x1,5ag		
33	E1700096		1,00	manometer	pressure gauge	manomètre	0-2500 bar, 9/16"unf-lh ag		
34	E1230768		1,00	ring	ring	joint			
35	E1300360		1,00	doppelnippel	double nipple	raccord double	60 bar, 1/2"ag x 1/2"ag		
36	E1300336		1,00	winkelverschraubung	elbow	pièce coudée	15 bar, 1/2"ig x 1/2"ig 45°		
37	D104		3,00	dichtring	sealing washer	bague d'étanchéité	cu, for 1/2"ag		
38	N086		1,00	tülle	spout	douille	1/2"ag x 13mm		
39	S155		0,35	schlauch	hose	tuyau flexible	1/2"		
40	E1300113		1,00	nippel	nipple	raccord fileté	13 mm ms		
41	E1300109		1,00	kupplung	coupling	dispositif d'accouplement	1/2" ag ms		
42	N065		2,00	reduzierung	reduction	reduction	16 bar, 1/2"ig x 3/4"ag		
43	D106		7,00	dichtring	sealing washer	bague d'étanchéité	cu, for 3/4"ag		
44	N391		2,00	kreuzstück	kreuzstück	kreuzstück	3/4"ig x 3/4"ig x 3/4"ig x 3/4"ig		
45	N069		2,00	doppelnippel	double nipple	raccord double	3/4"ag x 3/4"ag, 25 bar		
46	N017		1,00	kupplung	coupling	dispositif d'accouplement	3/4"ag		
47	Z0000748		1,00	kupplung	coupling	dispositif d'accouplement	plug		
48	N196		2,00	winkelverschraubung	elbow	pièce coudée	15 bar, 3/4"ig x 3/4"ag 90°		
49	E1300272		1,00	doppelnippel	double nipple	raccord double	25 bar, 1/2"ag x 3/4"ag		
50	E1180017		1,00	sicherheitsventil	safety valve	soupape de sécurité	8 bar, 1/2"ig x 3/4"ig		
51	N026		3,00	tülle	spout	douille	3/4"ag x 19mm		
52	E0600285		2,00	o-ring	o-ring	joint torique			
53	S156		0,09	schlauch	hose	tuyau flexible	3/4"		
54	N279		1,00	winkelverschraubung	elbow	pièce coudée	15 bar, 3/4"ig x 3/4"ig 90°		
55	N324		4,00	doppelnippel	double nipple	raccord double	60 bar, 3/4"ag x 3/4"ag		
56	N249		1,00	bogen	bow	courbure	3/4" ig x 3/4" ig		
57	E1120027		1,00	magnetventil	solenoid valve	vanne magnétique	closed		
58	E1300091		1,00	reduzierung	reduction	reduction	60 bar, G1/4"ig x G3/4"ag		

G412-L-00

ersatzteilliste / spare parts list / liste des pièces détachées

änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



ansicht wheel jet 30-e 1000 bar					view wheel jet 30-e 1000 bar			vue wheel jet 30-e 1000 bar	
pos.	artikelnr.	ersetzt durch	menge	beschreibung	description	déscription	beschreibung 2	gültig für	rep.-satz
pos.	item no.	replaced by	quantity				description 2	valid for	repair kit
pos.	n° d'article	remplacé par	quantité				déscription	valable pour	kit de rép.
59	E0111181		1,00	dichtring	sealing washer	bague d'étanchéité	cu, for 1/4"ag, 1/2"ig		
60	E1700153		1,00	druckschalter	pressure switch	interrupteur à pression	0,5 bar, 1/4"ag, 250Volt		
61	E1700042		1,00	thermostat	thermostat	thermostat	56 °C, 1/2" ag		
62	E1000009		0,15	schlauch	hose	tuyau flexible	6 x 3,5mm, 10 bar		
63	E1300189		1,00	t-stück	t-piece	pièce en "t"	3/4"ig x 3/4"ig x 3/4"ig		
64	N079		1,00	tülle	spout	douille	3/4"ag x 13mm		
65	S155		0,08	schlauch	hose	tuyau flexible	1/2"		
66	N087		1,00	tülle	spout	douille	3/8"ag x 13mm		
67	D103		1,00	dichtring	sealing washer	bague d'étanchéité	cu, for 3/8"ag		
68	E1300188		1,00	verteiler	distributor	distributeur	3/8"ig x 3/8"ig x 3/8"ig x 3/8"ig 16 bar		
69	E1300450		5,00	verschraubung	screw connection	vissage	3/8"ag x iØ10mm		
70	E1000105		0,24	schlauch	hose	tuyau flexible	10 x 1,5mm, 10 bar		
71	E1000105		0,24	schlauch	hose	tuyau flexible	10 x 1,5mm, 10 bar		
72	E1000105		0,24	schlauch	hose	tuyau flexible	10 x 1,5mm, 10 bar		
73	N064		1,00	reduzierung	reduction	reduction	35 bar, 3/8"ig x 3/4"ag		
74	E1000105		0,19	schlauch	hose	tuyau flexible	10 x 1,5mm, 10 bar		
75	N055		1,00	reduzierung	reduction	reduction	35 bar, 3/8"ig x 1/2"ag		
76	N032		2,00	winkelverschraubung	elbow	pièce coudée	60 bar, 1/2"ig x 1/2"ag 90°		
77	E1300166		1,00	verteiler-t 3000 bar, 3 x M26x1,5ig, DN 8	distributor-t 3000 bar, 3 x M26x1,5 inner thread, DN 8	t-distributeur 3000 bars, 3 x M26x1,5 tar., DN 8	8		
78	E1230608		2,00	stopfen	plug	bouchon	M 26x1,5 ag		
79	E1300037		4,00	druckschraube 3000 bar, M26ag x iØ14,6/19mm antivibration	pressure screw 3000 bar, M26 outer thread x iØ14,6/ 24 mm antivibration	vis de pression 3000bar, M26 tar. x iØ14,6/24 m antivibration	iØ14,6/19mm antivibration		
80	E1300038		4,00	druckring 3000 bar, 9/16"unf-lh ig Ø19x24mm antivibration für druckschraube E1300037/E1190135 rohr Ø14,3	pressure ring 3000 bar, 9/16"unf-lh inner thread Ø19x24mm antivibration for pressure screw E1300037/E1190135 tube Ø14,3	anneau de pression 3000 bar, 9/16"unf-lh tar. Ø19x24 mm anti-vibration pour vis de pression E1300037/E1190135 tube Ø14,3	Ø19x24mm antivibration für druckschraube		

G412-L-00

ersatzteilliste / spare parts list / liste des pièces détachées

änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



ansicht wheel jet 30-e 1000 bar					view wheel jet 30-e 1000 bar		vue wheel jet 30-e 1000 bar		
pos.	artikelnr.	ersetzt durch	menge	beschreibung	description	déscription	beschreibung 2	gültig für	rep.-satz
pos.	item no.	replaced by	quantity				description 2	valid for	repair kit
pos.	n° d'article	remplacé par	quantité				déscription	valable pour	kit de rép.
81	E1300199		2,00	lanze 30, 3000 bar, 70 °C, DN 4,8, Øa 14,3 mm, 9/16"unf-lh ag x 9/16"unf-lh ag, 75 mm	lance 30, 3000 bar, 70 °C, DN 4,8, Øa 14,3 mm, 9/16"unf-lh outer thread x 9/16"unf-lh outer thread, 75 mm	lance 30, 3000 bars, 70 °C, DN 4, 8, Øa 14,3 mm, 9/16" unf-lh fil. x 9/16" unf-lh fil., 75mm	14,3 mm, 9/16"unf-lh ag x 9/16"unf-lh ag, 75 mm		
82	E1300165		1,00	winkel 3000 bar, M26x1,5ig x M26x1,5ig, DN 8	angle 3000 bar, M26x1,5 inner thread x M26x1,5 inner thread, DN 8	angle 3000 bars, M26x1,5 tar. x M26x1,5 tar., DN 8	DN 8		
83	E1230717		1,00	doppelnippel 1500 bar, M26ag x M24ag dko	double nipple 1500bar, M26 outer thread x M24 outer thread dko	raccord double 1500 bars, M26 fil. x M24 fil. dko			
84	E0990112		3,00	kappe	cap	capuchon	Ø10,0x100,0mm		
85	S270		10,00	gummi	rubber	caoutchouc			
86	E0990059		8,00	stopfen	plug	bouchon			
87	E0500241		1,00	schelle	clip	bride de fixation	Ø 20- 25mm M8		
88	S201		4,00	schelle	clip	bride de fixation	Ø 12- 22mm		
89	S204		2,00	schelle	clip	bride de fixation	Ø 16- 27mm		
90	E1401155		5,00	kabelbinder	cable tie	serre-câble	150x 3,5mm		
91	E1401156		6,00	kabelbinder	cable tie	serre-câble	300x 4,6mm		
95	N085		1,00	tülle	spout	douille	1/2" ag x 9mm		
93	S717		0,50	schlauch	hose	tuyau flexible	9,3 x 3,0mm		
94	N130		1,00	tülle	spout	douille	1/4" ig x 9mm		
95	N132		1,00	stopfen	plug	bouchon	1/4" ag		
96	A323		1,00	halter	holder	support			
97	S205		1,00	schelle	clip	bride de fixation	Ø 15mm		
98	S200		2,00	schelle	clip	bride de fixation	Ø 10- 16mm		
99	S215		1,00	sieb	strainer	tamis			
100	W0500724		1,00	aufkleber 80x 50 mm, hpms - use nano filter, plott m. aufdruck, oracal 7510 fluroscent premium cast 038 red orange	aufkleber 80x 50 mm, hpms - use nano	aufkleber 80x 50 mm, hpms - use nano	filter, plott m. aufdruck, oracal 7510 fluroscent		
101	E0990065		1,00	kappe	cap	capuchon			
102	E0990018		1,00	kappe	cap	capuchon	M24x1,5ig		
103	E0500059		39,00	mutter	nut	écrou	M 6		
104	X9400002		4,00	splint	split-pin	goupille fendue	4,0x 40		
105	X7976004		8,00	schraube	screw	vis	ST6,3x 38		

G412-L-00

ersatzteilliste / spare parts list / liste des pièces détachées

änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



ansicht wheel jet 30-e 1000 bar					view wheel jet 30-e 1000 bar		vue wheel jet 30-e 1000 bar		
pos.	artikelnr.	ersetzt durch	menge	beschreibung	description	déscription	beschreibung 2	gültig für	rep.-satz
pos.	item no.	replaced by	quantity				description 2	valid for	repair kit
pos.	n° d'article	remplacé par	quantité				déscription	valable pour	kit de rép.
106	X9330012		4,00	schraube	screw	vis	M 6x 8 A2		
107	X9330017		2,00	schraube	screw	vis	M 6x 20 A2		
108	X9120019		39,00	schraube	screw	vis	M 6x 14 A2		
109	X9330016		2,00	schraube	screw	vis	M 6x 16 A2		
110	X9330020		2,00	schraube	screw	vis	M 6x 40 A2		
111	X9330026		7,00	schraube	screw	vis	M 8x 20 A2		
112	X9330027		2,00	schraube	screw	vis	M 8x 25 A2		
113	X9310007		2,00	schraube	screw	vis	M 8x 60 A2		
114	X9330043		4,00	schraube	screw	vis	M 10x 25 A2		
115	X9330053		2,00	schraube	screw	vis	M 10		
116	X9330055		4,00	schraube	screw	vis	M 12x 25 A2		
117	X9330068		4,00	schraube	screw	vis	M 14x 60		
118	X9120021		1,00	schraube	screw	vis	M 6x 20 A2		
119	X9120020		4,00	schraube	screw	vis	M 6x 16 A2		
120	X9120028		1,00	schraube	screw	vis	M 8x 25		
121	X7985011		2,00	schraube	screw	vis	M 5x 30 A2		
122	X9880013		7,00	scheibe	washer	rondelle	Ø 26/37		
123	X9340001		6,00	sechskantmutter	hexagon nut	écrou hexagonal	M 10 A2		
124	X9850005		2,00	sechskantmutter	hexagon nut	écrou hexagonal	M 6 A2		
125	X1250004		2,00	scheibe	washer	rondelle	Ø 5,3/10 A2		
126	X1250005		38,00	scheibe	washer	rondelle	Ø 6,4/12 A2		
127	X1250006		6,00	scheibe	washer	rondelle	Ø 8,4/16 A2		
128	X9021003		5,00	scheibe	washer	rondelle	Ø 8,4/24 A2		
129	X1250008		4,00	scheibe	washer	rondelle	Ø 13,0/24 A2		
130	X7349000		4,00	scheibe	washer	rondelle	Ø 17,0/40		
131	X1260001		4,00	scheibe	washer	rondelle	Ø26,0/44		
132	X9021002		26,00	scheibe	washer	rondelle	Ø 6,4/17 A2		
133	X1250007		2,00	scheibe	washer	rondelle	Ø 10,5/20 A2		
134	X9021005		8,00	scheibe	washer	rondelle	Ø 10,5/30 A2		
135	X9120013		1,00	schraube	screw	vis	M 4x 16		
136	X9850003		1,00	sechskantmutter	hexagon nut	écrou hexagonal	M 4 A2		
137	X9021000		1,00	scheibe	washer	rondelle	Ø 4,3/12 A2		
138	X1250002		1,00	scheibe	washer	rondelle	Ø 4,3/ 9 A2		
139	X1270003		2,00	federring	split washer	rondelle belleville	8 A2		

G412-L-00

ersatzteilliste / spare parts list / liste des pièces détachées

änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



ansicht wheel jet 30-e 1000 bar					view wheel jet 30-e 1000 bar		vue wheel jet 30-e 1000 bar		
pos.	artikelnr.	ersetzt durch	menge	beschreibung	description	déscription	beschreibung 2	gültig für	rep.-satz
pos.	item no.	replaced by	quantity				description 2	valid for	repair kit
pos.	n° d'article	remplacé par	quantité				déscription	valable pour	kit de rép.
140	W0500228		52,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	square 20x20 violet		
141	W0500229		54,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	square 20x20 black		
142	W0500269		1,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	drehrichtungspfeil		
143	W0500352		1,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	superservice inspection hq		
144	W0500557		1,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	wheel jet 30 1000-16-0-e		
145	W0500559		1,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	falch wheel jet 30		
146	W0500561		1,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	line		
147	W0500566		2,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	1000 bar		
148	W0500574		1,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	50 mm Ø use ear protection		
149	W0500575		1,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	50 mm Ø lifting point		
150	W0500477		2,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	qr-code 100x100 black		
151	W0500713		1,00	aufkleber	adhesive label	autocollant			
152	W0500727		1,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	25 years service spare parts guarantee Ø50 mm		
154	E1401000		2,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	50 x 43,3 mm warning, yellow, black flash		
155	A0100046		1,00	aufkleber bedruckt	printed sticker	autocollant imprimé	60x 40 mm sound power level		
156	W0500421		1,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	attention hot		
157	A0100084		1,00	aufkleber bedruckt	printed sticker	autocollant imprimé	60x 40mm		
158	E1600140		1,00	filtergehäuse für filter unit 30	filter cover for filter unit 30	boîtier de filtre pour unité de filtration 30	3/4"ig x 3/4"ig incl. E1231309		
159	E1190111		1,00	halter	holder	support	1000 bar, M26ag, DN6,35		
600	E1120041		1,00	spule	coil	bobine	24VDC		
601	E0500392		1,00	anschlag	stroke stopper	butée	f. E1120002, E1120026		
602	X7991006		5,00	schraube	screw	vis	M 6x 12 A2		
603	E1210650		1,00	ring	ring	joint			

notiz:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Anzugsmomente laut Dokument "anzugsmomente_falch_xx.pdf",
abgelegt im SPC im Bereich "documents/miscellaneous".

Pos. 20: Zahnriemenspannung Motor - Pumpe 160 +/-5 Hz.

Bauteil Pos. 106, 109, 119, 121 Gewinde mit Art.-Nr. F0000030 (low strength, purple, 50ml) eingeklebt.

Bauteil Pos. 35, 38, 42, 46, 48, 49, 51, 55, 58 Gewinde mit Art.-Nr. F0000515 (medium strength, blue, 45ml) eingeklebt.

Bauteil Pos. 64, 66, 69, 75, 76, 92, 116 Gewinde mit Art.-Nr. F0000515 (medium strength, blue, 45ml) eingeklebt.

G412-L-00

ersatzteilliste / spare parts list / liste des pièces détachées

änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



ansicht wheel jet 30-e 1000 bar	view wheel jet 30-e 1000 bar	vue wheel jet 30-e 1000 bar
---------------------------------	------------------------------	-----------------------------

notiz:

Bauteil Pos. 45 Gewinde mit Art.-Nr. F0000031 (high strength, green, 46ml) eingeklebt.

Bauteil Pos. 32, 33, 78, 79, 80, 81, 83, 107, 110 Gewinde mit Art.-Nr. F0000040 (klüber HEL46-450) eingefettet.

Bauteil Pos. 111, 113, 114, 115, 117, 120, 159 Gewinde mit Art.-Nr. F0000040 (klüber HEL46-450) eingefettet.

Bauteil Pos. 28, 158: Dichtring Filterglas mit Art.-Nr. C010 (klüber UNISILKON TK M 1011) eingefettet.

Bauteil Pos. 1: Achsen mit Art.-Nr. F0000023 (mehrzweckfett) eingefettet.

Bauteil Pos. 31, 114, 115, 117 mit Lack F0000507 (sicherungslack violett) markieren.

Die Stückzahl von Bauteil Pos. 122 ist abhängig von der Toleranz von Bauteil Pos. 1.

Bauteil Pos. 602 Gewinde mit Art.-Nr. F0000030 (low strength, purple, 50ml) eingeklebt.

note:

Unless otherwise specified, the tightening torques according to the document apply "anzugsmomente_falch_xx.pdf",

stored in the SPC in section "documents/miscellaneous".

Component no. 20: toothed belt tension motor - pump 160 +/-5 Hz

Component no. 106, 109, 119, 121 thread must be glued with item no. F0000030 (low strength, purple, 50ml).

Component no. 35, 38, 42, 46, 48, 49, 51, 55, 58 thread must be glued with item no. F0000515 (medium strength, blue, 45ml).

Component no. 64, 66, 69, 75, 76, 92, 116 thread must be glued with item no. F0000515 (medium strength, blue, 45ml).

Component no. 45 thread must be glued with item no. F0000031 (high strength, green, 46ml).

Component no. 32, 33, 78, 79, 80, 81, 83, 107, 110 thread must be greased with item no. F0000040 (klüber HEL46-450).

Component no. 111, 113, 114, 115, 117, 120, 159 thread must be greased with item no. F0000040 (klüber HEL46-450).

Component no. 28, 158: Sealing ring filter glass must be greased with item no. C010 (klüber UNISILKON TK M 1011).

Component no. 1: Axles must be greased with item no. F0000023 (mehrzweckfett).

Component no. 31, 114, 115, 117 must be marked with varnish F0000507 (sicherungslack violett).

The quantity of component no. 122 depends on the tolerance of component no. 1.

Component no. 602 thread must be glued with item no. F0000030 (low strength, purple, 50ml).

notice:

Sauf indication contraire, les couples de serrage indiqués dans le document s'appliquent "anzugsmomente_falch_xx.pdf",

déposé dans SPC dans le secteur "documents/miscellaneous".

Composant n° 20 : tension de la courroie crantée moteur - pompe 160 +/-5 Hz.

Composant n° 106, 109, 119, 121 filet doit être encollé avec ref. n° F0000030 (low strength, purple, 50ml).

Composant n° 35, 38, 42, 46, 48, 49, 51, 55, 58 filet doit être encollé avec ref. n° F0000515 (medium strength, blue, 45ml).

Composant n° 64, 66, 69, 75, 76, 92, 116 filet doit être encollé avec ref. n° F0000515 (medium strength, blue, 45ml).

Composant n° 45 filet doit être encollé avec ref. n° F0000031 (high strength, green, 46ml).

Composant n° 32, 33, 78, 79, 80, 81, 83, 107, 110 filet doit être graissé avec ref. n° F0000040 (klüber HEL46-450).

Composant n° 111, 113, 114, 115, 117, 120, 159 filet doit être graissé avec ref. n° F0000040 (klüber HEL46-450).

G412-L-00

ersatzteilliste / spare parts list / liste des pièces détachées

änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



ansicht wheel jet 30-e 1000 bar	view wheel jet 30-e 1000 bar	vue wheel jet 30-e 1000 bar
---------------------------------	------------------------------	-----------------------------

notice:

Composant n° 28, 158 : Joint d'étanchéité du verre filtrant doit être graissé avec ref. n° C010 (klüber UNISILKON TK M 1011).

Composant n° 1 : Axes doit être graissé avec ref. n° F0000023 (mehrzweckfett).

Composant n° 31, 114, 115, 117 doit être marqué avec vernis F0000507 (sicherungslack violett).

Le quantité de composant n° 122 dépend de la tolérance du composant n° 1.

Composant n° 602 filet doit être encollé avec ref. n° F0000030 (low strength, purple, 50ml).