

G393-L-00

ersatzteilliste / spare parts list / liste des pièces détachées


änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



ansicht wheel jet 15-e 500 bar

view wheel jet 15-e 500 bar

vue wheel jet 15-e 500 bar



G393~20.pdf
G393-L-00

G393-L-00

ersatzteilliste / spare parts list / liste des pièces détachées


änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



ansicht wheel jet 15-e 500 bar

view wheel jet 15-e 500 bar

vue wheel jet 15-e 500 bar



G393~20.pdf
G393-L-00

G393-L-00

ersatzteilliste / spare parts list / liste des pièces détachées


änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



ansicht wheel jet 15-e 500 bar

view wheel jet 15-e 500 bar

vue wheel jet 15-e 500 bar



G39300101 - G39300144

new, tae0962

29

Z0000765~04.pdf

G393~20.pdf
G393-L-00

G393-L-00

ersatzteilliste / spare parts list / liste des pièces détachées

änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



ansicht wheel jet 15-e 500 bar					view wheel jet 15-e 500 bar		vue wheel jet 15-e 500 bar		
pos.	artikelnr.	ersetzt durch	menge	beschreibung	description	déscription	beschreibung 2	gültig für	rep.-satz
pos.	item no.	replaced by	quantity				description 2	valid for	repair kit
pos.	n° d'article	remplacé par	quantité				déscription	valable pour	kit de rép.
1	E1210953		1,00	abdeckung	cover	couvercle	wheel jet 15-e		
2	E0410030		1,00	zahnriemenscheibe	pulley	courroie rondelle		G393	
2	E0410024		1,00	zahnriemenscheibe	pulley	courroie rondelle		G406	
3	E0430005		1,00	buchse	bearing bush	douille	Ø28,0mm, 2x7/16" 31 Nm		
4	E0420039		1,00	zahnriemen	toothed belt	courroie	600-8m-50	G393	
4	E0420043		1,00	zahnriemen	toothed belt	courroie	640-8m-50	G406	
5	E0430001		1,00	buchse	bearing bush	douille	Ø42,0mm, 2x3/8" 20 Nm		
6	E0410016		1,00	zahnriemenscheibe	pulley	courroie rondelle			
7	E1401000		2,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	50 x 43,3 mm warning, yellow, black flash		
8	W0500269		1,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	drehrichtungspfeil		
9	E0230027		1,00	motor, elektro	electric motor	moteur, electrique	15,0kW, 400/690V, 50Hz, 1465U/min		
10	E0230124		1,00	passfeder	fitting key	clavette parallèle fixée par vis			
11	E1211039		1,00	pumpenfuss	pump support	support de pompe			
12	A323		1,00	halter	holder	support			
13	S205		1,00	schelle	clip	bride de fixation	Ø 15mm		
14	S200		2,00	schelle	clip	bride de fixation	Ø 10- 16mm		
15	N130		1,00	tülle	spout	douille	1/4" ig x 9mm		
16	N132		1,00	stopfen	plug	bouchon	1/4" ag		
17	S717		0,35	schlauch	hose	tuyau flexible	9,3 x 3,0mm		
18	N085		1,00	tülle	spout	douille	1/2" ag x 9mm		
19	D104		4,00	dichtring	sealing washer	bague d'étanchéité	cu, for 1/2"ag		
20	N032		1,00	winkelverschraubung	elbow	pièce coudée	60 bar, 1/2"ig x 1/2"ag 90°		
21	E1210946		1,00	abdeckung	cover	couvercle	wheel jet 15-e		
22	E1401155		9,00	kabelbinder	cable tie	serre-câble	150x 3,5mm		
23	S270		9,00	gummi	rubber	caoutchouc			
24	E1210950		1,00	halter	holder	support	wheel jet 15-e		
25	E0500059		38,00	mutter	nut	écrou	M 6		
26	S212		2,00	schelle	clip	bride de fixation	Ø 15- 21mm M6		
27	E1500162		1,00	schaltkasten kpl.	switch box complete	coffret de commande complet	wheel jet 15-e		
28	E0710031		1,00	rad	wheel	roue	Ø400mm, with E1210650, for E0910004		

G393-L-00

ersatzteilliste / spare parts list / liste des pièces détachées

änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



ansicht wheel jet 15-e 500 bar					view wheel jet 15-e 500 bar		vue wheel jet 15-e 500 bar		
pos.	artikelnr.	ersetzt durch	menge	beschreibung	description	déscription	beschreibung 2	gültig für	rep.-satz
pos.	item no.	replaced by	quantity				description 2	valid for	repair kit
pos.	n° d'article	remplacé par	quantité				déscription	valable pour	kit de rép.
29	E1211300		1,00	bremse	brake	frein		G39300145	
29	E1211300		1,00	bremse	brake	frein		G406	
30	W0500553		1,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	wheel jet 15 500-15-0-e		
31	E1210908		1,00	abdeckung	cover	couvercle	wheel jet 11/15 -p		
32	E1210987		1,00	abdeckung	cover	couvercle	wheel jet 15-e		
33	E1210949		1,00	abdeckung	cover	couvercle	wheel jet 15-e		
34	W0500560		1,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	line		
35	W0500558		1,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	falch wheel jet 15		
36	W0500141		1,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	20 mm Ø 030 white		
37	E1211106		1,00	halter	holder	support	press control h:240mm		
38	E1300513		1,00	stopfen	plug	bouchon	1/4" ag		
39	E1300512		1,00	stopfen	plug	bouchon	3/8" ag		
40	E0990009		1,00	kappe	cap	capuchon	M22x1,5ig		
41	E0600003		1,00	o-ring	o-ring	joint torique			
42	N075		1,00	doppelnippel 500 bar, M22ag x 1/2"ag, v2a	double nipple 500 bar, M22 outer thread x 1/2" outer thread, v2a	raccord double 500 bars, M22 fil. x 1/2" fil., v2a	v2a		
43	E0600092		1,00	dichtring	sealing washer	bague d'étanchéité			
44	E1300515		2,00	verschraubung	screw connection	vissage	1/2" ag x 12s		
45	E1300516		3,00	winkelverschraubung	elbow	pièce coudée	630 bar, 12s 90°		
46	E1300519		1,00	verschraubung	screw connection	vissage	3/8" ag x 12s		
47	E1700060		1,00	manometer	pressure gauge	manomètre	0-1000 bar, 1/4" ag		
48	E1010205		1,00	hd-schlauch	high pressure hose	flexible haute pression	500 bar, DN10, 590mm, 100 °C,s12-s12		
49	N201		1,00	reduzierung	reduction	reduction	500 bar, 1/4"ig x 1/2"ag		
50	P076		1,00	überdrucksicherung	overpressure protection	protection contre la surpression	sv 70.1-700, 500/575 bar		
51	E1231355		1,00	verteiler	distributor	distributeur	1/2"ig x 1/2"ig x 1/2"ig x1/2"ig VA		
52	E1300514		1,00	verschraubung	screw connection	vissage	1/2" ag x 12s		
53	E1190100		1,00	ventil	valve	clapet/soupape	500 bar		
54	D103		1,00	dichtring	sealing washer	bague d'étanchéité	cu, for 3/8"ag		
55	E1230749		1,00	drossel	throttle	étrangleur	500 bar, 15l/min / 18l/min, iØ2,8		
56	N030		1,00	winkelverschraubung	elbow	pièce coudée	60 bar, 1/4"ig x 1/4"ag		
57	E0111181		2,00	dichtring	sealing washer	bague d'étanchéité	cu, for 1/4"ag, 1/2"ig		

G393-L-00

ersatzteilliste / spare parts list / liste des pièces détachées

änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



ansicht wheel jet 15-e 500 bar					view wheel jet 15-e 500 bar		vue wheel jet 15-e 500 bar		
pos.	artikelnr.	ersetzt durch	menge	beschreibung	description	déscription	beschreibung 2	gültig für	rep.-satz
pos.	item no.	replaced by	quantity				description 2	valid for	repair kit
pos.	n° d'article	remplacé par	quantité				déscription	valable pour	kit de rép.
58	N088		1,00	tülle	spout	douille	1/4"ag x 13mm		
59	S201		2,00	schelle	clip	bride de fixation	Ø 12- 22mm		
60	S155		0,52	schlauch	hose	tuyau flexible	1/2"		
61	E1300113		1,00	nippel	nipple	raccord fileté	13 mm ms		
62	E1300109		1,00	kupplung	coupling	dispositif d'accouplement	1/2" ag ms		
63	N026		2,00	tülle	spout	douille	3/4"ag x 19mm		
64	D106		4,00	dichtring	sealing washer	bague d'étanchéité	cu, for 3/4"ag		
65	E1180017		1,00	sicherheitsventil	safety valve	soupape de sécurité	8 bar, 1/2"ig x 3/4"ig		
66	E1300317		2,00	doppelnippel	double nipple	raccord double	1/2"ag x 1/2"ag, 25 bar		
67	N065		1,00	reduzierung	reduction	reduction	16 bar, 1/2"ig x 3/4"ag		
68	N017		1,00	kupplung	coupling	dispositif d'accouplement	3/4"ag		
69	N282		1,00	t-stück	t-piece	pièce en "t"	3/4"ag x 3/4"ig x 3/4"ig		
70	X7976004		4,00	schraube	screw	vis	ST6,3x 38		
71	E1600082		1,00	filtereinsatz für filter unit 30 nano	filter cartridge for filter unit 30 nano	cartouche filtrante pour filter unit 30 nano			
72	E1000009		0,15	schlauch	hose	tuyau flexible	6 x 3,5mm, 10 bar		
73	E1700042		1,00	thermostat	thermostat	thermostat	56 °C, 1/2" ag		
74	E1700153		1,00	druckschalter	pressure switch	interrupteur à pression	0,5 bar, 1/4"ag, 250Volt		
75	N062		1,00	reduzierung	reduction	reduction	35 bar, 1/4"ig x 1/2"ag		
76	N392		1,00	kreuzstück	kreuzstück	kreuzstück	1/2"ig x 1/2"ig x 1/2"ig x 1/2"ig		
77	N090		1,00	tülle	spout	douille	1/2"ag x 19mm		
78	S204		2,00	schelle	clip	bride de fixation	Ø 16- 27mm		
79	S156		0,17	schlauch	hose	tuyau flexible	3/4"		
80	N196		1,00	winkelverschraubung	elbow	pièce coudée	15 bar, 3/4"ig x 3/4"ag 90°		
81	W0500713		1,00	aufkleber	adhesive label	autocollant			
82	E1220041		1,00	rohrrahmen	tube frame	cadre tubulaire	wheel jet 15-e	G406	
82	E1220041		1,00	rohrrahmen	tube frame	cadre tubulaire	wheel jet 15-e	G39300145	
82	E1220030-R	E1220041	1,00	rohrrahmen	tube frame	cadre tubulaire	wheel jet 15-e	G39300101 - G39300144	
83	W0500575		1,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	50 mm Ø lifting point		
84	W0500574		1,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	50 mm Ø use ear protection		
85	W0500352		1,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	superservice inspection hq		

G393-L-00

ersatzteilliste / spare parts list / liste des pièces détachées

änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



ansicht wheel jet 15-e 500 bar					view wheel jet 15-e 500 bar		vue wheel jet 15-e 500 bar		
pos.	artikelnr.	ersetzt durch	menge	beschreibung	description	déscription	beschreibung 2	gültig für	rep.-satz
pos.	item no.	replaced by	quantity				description 2	valid for	repair kit
pos.	n° d'article	remplacé par	quantité				déscription	valable pour	kit de rép.
86	E0990089		2,00	kappe	cap	capuchon	Ø 9,5x 25,0mm M10		
87	E0990112		3,00	kappe	cap	capuchon	Ø10,0x100,0mm		
88	W0500229		50,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	square 20x20 black		
89	W0500228		48,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	square 20x20 violet		
90	W0500477		2,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	qr-code 100x100 black		
91	W0500563		2,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	500 bar		
92	E1210948		2,00	abdeckung	cover	couvercle	wheel jet 15-e		
93	E1210947		1,00	abdeckung	cover	couvercle	wheel jet 15-e		
94	E1210600		1,00	halter	holder	support	wheel jet 15/18 p/d		
95	E0710029		3,00	rad	wheel	roue	Ø400mm for E0910004		
96	X9880013		7,00	scheibe	washer	rondelle	Ø 26/37		
97	E0910004		4,00	kappe	cap	capuchon	Ø400 for E0710029, E0710031		
98	S215		1,00	sieb	strainer	tamis			
99	A0100046		1,00	aufkleber bedruckt	printed sticker	autocollant imprimé	60x 40 mm sound power level		
101	E0110045		1,00	pumpe	pump	pompe	ks 20.1-20-500		
102	W0500727		1,00	aufkleber	adhesive label	autocollant	25 years service spare parts guarantee Ø50 mm		
103	Z0000748		1,00	kupplung	coupling	dispositif d'accouplement	plug		
104	E1401156		2,00	kabelbinder	cable tie	serre-câble	300x 4,6mm		
105	E1600077		1,00	filtergehäuse für filter unit 30	filter cover for filter unit 30	boîtier de filtre pour unité de filtration 30	3/4"ig x 1/2"ig x 3/4"ig		
106	E1110081		1,00	unloader-ventil	unloader valve	soupape de régulation	rv-hf 30.2-500-e press control 50 l/min 500 bar		
107	X1250005		32,00	scheibe	washer	rondelle	Ø 6,4/12 A2		
108	X9120019		37,00	schraube	screw	vis	M 6x 14 A2		
109	X9021003		2,00	scheibe	washer	rondelle	Ø 8,4/24 A2		
110	X9330026		2,00	schraube	screw	vis	M 8x 20 A2		
111	X1250006		2,00	scheibe	washer	rondelle	Ø 8,4/16 A2		
112	X9310007		2,00	schraube	screw	vis	M 8x 60 A2		
113	X9120021		2,00	schraube	screw	vis	M 6x 20 A2		
114	X9120026		2,00	schraube	screw	vis	M 8x 20 A2		
115	X9330043		6,00	schraube	screw	vis	M 10x 25 A2		
116	X9021005		10,00	scheibe	washer	rondelle	Ø 10,5/30 A2		

G393-L-00

ersatzteilliste / spare parts list / liste des pièces détachées

änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



ansicht wheel jet 15-e 500 bar					view wheel jet 15-e 500 bar		vue wheel jet 15-e 500 bar		
pos.	artikelnr.	ersetzt durch	menge	beschreibung	description	déscription	beschreibung 2	gültig für	rep.-satz
pos.	item no.	replaced by	quantity				description 2	valid for	repair kit
pos.	n° d'article	remplacé par	quantité				déscription	valable pour	kit de rép.
117	X9310017		4,00	schraube	screw	vis	M12x 50 A2		
118	X1250008		4,00	scheibe	washer	rondelle	Ø 13,0/24 A2		
119	X1250007		6,00	scheibe	washer	rondelle	Ø 10,5/20 A2		
120	X9330041		4,00	schraube	screw	vis	M 10x 20 A2		
121	X9330084		2,00	schraube	screw	vis	M 10x 90 A2		
122	X9340001		6,00	sechskantmutter	hexagon nut	écrou hexagonal	M 10 A2		
123	X9850003		1,00	sechskantmutter	hexagon nut	écrou hexagonal	M 4 A2		
124	X9021000		1,00	scheibe	washer	rondelle	Ø 4,3/12 A2		
125	X9120013		1,00	schraube	screw	vis	M 4x 16		
126	X9330012		4,00	schraube	screw	vis	M 6x 8 A2		
127	X9120020		4,00	schraube	screw	vis	M 6x 16 A2		
128	X1250002		1,00	scheibe	washer	rondelle	Ø 4,3/ 9 A2		
129	X9021002		19,00	scheibe	washer	rondelle	Ø 6,4/17 A2		
130	X1260001		4,00	scheibe	washer	rondelle	Ø26,0/44		
131	X9400002		4,00	splint	split-pin	goupille fendue	4,0x 40		
600	E0500008		2,00	zugfeder	pull-spring				
601	X9650019		2,00	schraube	screw	vis	M 8x 20 A2		
602	X9650010		2,00	schraube	screw	vis	M 6x 20 A2		
603	X9880004		2,00	scheibe	washer	rondelle	Ø 8/14		
604	E1210884		1,00	blech	plate	tôle	use with e0500008		
605	X1250006		2,00	scheibe	washer	rondelle	Ø 8,4/16 A2		
606	X9850006		2,00	sechskantmutter	hexagon nut	écrou hexagonal	M 8 A2		
607	E1210882		1,00	hebel	lever	levier	use with e0500008, e1210884		
608	X9880002		2,00	scheibe	washer	rondelle	Ø 6/12		
609	E1210885		1,00	blech	plate	tôle			
610	X1250005		2,00	scheibe	washer	rondelle	Ø 6,4/12 A2		
611	X9850005		2,00	sechskantmutter	hexagon nut	écrou hexagonal	M 6 A2		

notiz:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Anzugsmomente laut Dokument "anzugsmomente_falch_xx.pdf",

abgelegt im SPC im Bereich "documents/miscellaneous.

G393 / Pos. 4: Zahnriemenspannung Motor - Pumpe 220 +/-5 Hz.

G406 / Pos. 4: Zahnriemenspannung Motor - Pumpe 210 +/-5 Hz.

G393-L-00

ersatzteilliste / spare parts list / liste des pièces détachées

änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



ansicht wheel jet 15-e 500 bar	view wheel jet 15-e 500 bar	vue wheel jet 15-e 500 bar
--------------------------------	-----------------------------	----------------------------

notiz:

Bauteil Pos. 120, 126, 127 Gewinde mit Art.-Nr. F0000030 (low strength, purple, 50ml) eingeklebt.
Bauteil Pos. 20, 46, 66, 68, 73, 80 Gewinde mit Art.-Nr. F0000515 (medium strength, blue, 45ml) eingeklebt.
Bauteil Pos. 69 Gewinde mit Art.-Nr. F0000031 (high strength, green, 46ml) eingeklebt.
Bauteil Pos. 44, 45, 49, 110, 112, 115, 117, 121, 125 Gewinde mit Art.-Nr. F0000040 (klüber HEL46-450) eingefettet.
Bauteil Pos. 105: Dichtring Filterglas mit Art.-Nr. C010 (klüber UNISILKON TK M 1011) eingefettet.
Bauteil Pos. 45, 48, 52 mit Art.-Nr. F0000008 (sprühfett) eingefettet.
Bauteil Pos. 82: Achsen mit Art.-Nr. F0000023 (mehrzweckfett) eingefettet.
Bauteil Pos. 106, 115, 117, 121 mit Lack F0000507 (sicherungslack violett) markieren.
Die Stückzahl von Bauteil Pos. 96 ist abhängig von der Toleranz von Bauteil Pos. 82.

note:

Unless otherwise specified, the tightening torques according to the document apply "anzugsmomente_falch_xx.pdf", stored in the SPC in section "documents/miscellaneous."
G393 / Component no. 4: toothed belt tension motor - pump 220 +/-5 Hz.
G406 / Component no. 4: toothed belt tension motor - pump 210 +/-5 Hz.
Component no. 120, 126, 127 thread must be glued with item no. F0000030 (low strength, purple, 50ml).
Component no. 20, 46, 66, 68, 73, 80 thread must be glued with item no. F0000515 (medium strength, blue, 45ml).
Component no. 69 thread must be glued with item no. F0000031 (high strength, green, 46ml).
Component no. 44, 45, 49, 110, 112, 115, 117, 121, 125 thread must be greased with item no. F0000040 (klüber HEL46-450).
Component no. 105: Sealing ring filter glass must be greased with item no. C010 (klüber UNISILKON TK M 1011).
Component no. 45, 48, 52 must be greased with item no. F0000008 (sprühfett).
Component no. 82: Axles must be greased with item no. F0000023 (mehrzweckfett).
Component no. 106, 115, 117, 121 must be marked with varnish F0000507 (sicherungslack violett).
The quantity of component no. 96 depends on the tolerance of component no. 82.

notice:

Sauf indication contraire, les couples de serrage indiqués dans le document s'appliquent "anzugsmomente_falch_xx.pdf", déposé dans SCP dans le secteur "documents/miscellaneous."
G393 / Composant n° 4 : tension de la courroie crantée moteur - pompe 220 +/-5 Hz.
G406 / Composant n° 4 : tension de la courroie crantée moteur - pompe 210 +/-5 Hz.
Composant n° 120, 126, 127 filet doit être encollé avec ref. n° F0000030 (low strength, purple, 50ml).
Composant n° 20, 46, 66, 68, 73, 80 filet doit être encollé avec ref. n° F0000515 (medium strength, blue, 45ml).
Composant n° 69 filet doit être encollé avec ref. n° F0000031 (high strength, green, 46ml).
Composant n° 44, 45, 49, 110, 112, 115, 117, 121, 125 filet doit être graissé avec ref. n° F0000040 (klüber HEL46-450).
Composant n° 105: Joint d'étanchéité du verre filtrant doit être graissé avec ref. n° C010 (klüber UNISILKON TK M 1011).

G393-L-00

ersatzteilliste / spare parts list / liste des pièces détachées

änderungen vorbehalten / subject to change / sous réserve de modifications



ansicht wheel jet 15-e 500 bar

view wheel jet 15-e 500 bar

vue wheel jet 15-e 500 bar

notice:

Composant n° 45, 48, 52 doit être graissé avec ref. n° F0000008 (sprühfett).

Composant n° 82 : Axes doit être graissé avec ref. n° F0000023 (mehrzweckfett).

Composant n° 106, 115, 117, 121 doit être marqué avec vernis F0000507 (sicherungslack violett).

Le quantité de composant n° 96 dépend de la tolérance du composant n° 82.