

# Quick Start Guide - JRF SecureNotify Frontend

Guia rápido para colocar o frontend rodando em menos de 5 minutos.

## Pré-requisitos

- Node.js 18+ instalado
- npm ou yarn

## Passo 1: Clonar o Repositório

```
git clone https://github.com/djefarias/monitoramento.git
cd monitoramento/frontend
```

## Passo 2: Instalar Dependências

```
npm install
```

## Passo 3: Configurar Variáveis de Ambiente

```
# Copiar arquivo de exemplo
cp .env.local.example .env.local
```

O arquivo `.env.local` já vem com as configurações padrão. Se necessário, edite:

```
NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL=https://jrf-securenotify-64944549.azurewebsites.net
NEXT_PUBLIC_APP_NAME=JRF SecureNotify
NEXT_PUBLIC_LOGO_URL=/logo-placeholder.svg
NEXT_PUBLIC_PRIMARY_COLOR=#3B82F6
NEXT_PUBLIC_SECONDARY_COLOR=#1E40AF
```

## Passo 4: Rodar o Projeto

```
npm run dev
```

Acesse: <http://localhost:3000>

## Passo 5: Fazer Login

Use as credenciais de operador cadastradas no backend.

Se ainda não tiver um operador cadastrado, você pode criar um através do endpoint:

```
POST https://jrf-securenotify-64944549.azurewebsites.net/api/auth/register
Header: X-Admin-Secret: <seu_admin_secret>
Body: {
  "email": "admin@example.com",
  "password": "senha123",
  "name": "Administrador"
}
```

## Pronto!

Agora você pode:

1. Cadastrar clientes
2. Enviar alertas
3. Gerenciar o sistema

## Customizar Branding

Para personalizar a interface:

### 1. Trocar Logo:

- Coloque sua logo em `public/sua-logo.png`
- Atualize `.env.local`: `NEXT_PUBLIC_LOGO_URL=/sua-logo.png`

### 2. Mudar Nome:

- Atualize `.env.local`: `NEXT_PUBLIC_APP_NAME=Sua Empresa`

### 3. Alterar Cores:

- Atualize `.env.local`:
- `env`
- `NEXT_PUBLIC_PRIMARY_COLOR=#10B981`
- `NEXT_PUBLIC_SECONDARY_COLOR=#059669`

Reinic peace o servidor (`npm run dev`) para ver as mudanças.

## Deploy na Vercel

```
npm i -g vercel
vercel
```

Configure as mesmas variáveis de ambiente no painel da Vercel.

## Problemas Comuns

### Erro CORS

- Verifique se o backend aceita requisições da URL do frontend

- Configure CORS na Function App do Azure

## Erro de Autenticação

- Verifique se as credenciais estão corretas
- Verifique se o backend está rodando

## WhatsApp Não Configurado

- Configure `WHATSAPP_TOKEN` e `WHATSAPP_PHONE_ID` no backend
  - Veja documentação no README principal
- 

**Precisa de ajuda?** Consulte o [README completo](#) ([./README.md](#))