


Cours Recherche D'information (Information Retrieval)


3^{ème} Année Licence

Option : ISIL



1

2023-2024



Mme Z.LAAREDJ

Les modèles en RI

Plan

- Définition d'un Modèle
- Un modèle en RI
- Appariement exact/ Appariement approché
- Différents modèles de la RI

Définition d'un modèle

- Un modèle est une abstraction d'un processus, d'une réalité (ici recherche d'info).
- Les modèles mathématiques sont souvent utilisés pour:
 - formaliser les propriétés d'un processus,
 - élaborer des conclusions, faire des prévisions, etc.
- Les conclusions dérivées d'un modèle dépendent de la qualité du modèle:
- Question : est ce que le modèle est une bonne approximation du processus ? [1]



Une bonne modélisation donne un bon système.

Un modèle en RI

➤ Qu'est-ce qu'un modèle en RI ? Un modèle en RI peut décrire :

Le processus de mesure de pertinence (computationnel): exemple comment les documents retournés sont ordonnés ou comment les documents sont stockés relève de l'implémentation (→ index)

➤ Le processus humain tel que le besoin d'information, l'interaction.

➤ L'information.

- Fournir une représentation d'un document ou d'une requête.


- Fournir une méthode de comparaison entre la requête et le document[2,3]

Un modèle en RI

- Les modèles de RI manipulent plusieurs variables : documents, requêtes, termes d'index, jugements de pertinence, utilisateurs, besoin d'information définition implicite ou explicite de la pertinence. [2,3].
- Les modèles de RI se distinguent par le principe d'appariement (matching) :
 - Appariement exact (Exact matching)
 - Appariement approché (Best matching) [1,3].

Un modèle en RI

Modèles/Systèmes de RI



Ref [4]

Appariement

➤ Dans le processus de RI, l'appariement correspond à l'étape qui met en relation la collection de documents, indexée au préalable, avec la requête, également pré-traitée, afin d'identifier les documents pertinents.

➤ Cette étape permet au SRI de retourner une liste de documents à l'utilisateur dont l'idéal est de faire correspondre deux types de pertinence:

- La pertinence système
- La pertinence utilisateur



Appariement exact/ Appariement approché

➤ Appariement exacte (*exact match*)

- Requête spécifie de manière précise les critères recherchés
- L'ensemble des documents respectant exactement la requête sont sélectionnés, mais pas ordonné.

➤ Appariement approché (*best match*)


- Requête décrit les critères recherchés dans un document
- Les documents sont sélectionnés selon un degré de pertinence (similarité/ probabilité) vis-à-vis de la requête et sont ordonné.[3]

Appariement exact/ Appariement approché

Appariement exact	Appariement Approché
■ Requêtes structurées difficiles à écrire : la difficulté s'accroît avec la taille de la collection ■ Le résultat est un ensemble de documents non ordonnés ■ <i>exact-match</i> encore souvent présent dans les systèmes commerciaux (avec des critères de tri supplémentaires)	■ Requête décrit les critères recherchés dans un document ■ Le résultat est un ensemble de documents ordonnés ■ <i>best-match</i> a en général de meilleurs performances (meilleurs documents en premier) ■ <i>best-match</i> toujours meilleur[2]


Typologie des Modèles de RI

Typologie de modèle des SRI :



Ref [3]

Taxonomie des modèles de RI



Références bibliographiques

- [1] <https://www.irit.fr/~Mohand.Boughanem/slides/RI/chap4-mod-bool-vect.pdf>
- [2] https://www-lipn.univ-paris13.fr/~rozenknop/Cours/MICR_REI/Seance6/modeles-RI-1.pdf
- [3] http://univ.encyeducation.com/uploads/1/3/1/0/13102001/mi3an10-recherche_information.pptx
- [4] <https://fr.slideshare.net/Mulhem/fondements-ri-ars>