MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

# Del prototipo al código (I)

Diego José García Delgado

# Índice

Del prototipo al código (I)..... 1
1. Enlace a Figma..... 3
2. Árbol..... 4
3. Ficha..... 6
4. Reflexión..... 7


# 1. Enlace a Figma

Aquí adjunto mi archivo de Figma con mis nombres de capas cambiados al formato con prefijos de Android y ya lista para el desarrollo: Clic aquí.



# 2. Árbol

En este apartado vamos a empezar pasando una pantalla de mi proyecto en Figma a un árbol de bloques. En mi caso he cogido la página de mi catálogo, donde muestro mis distintos tipos de ropas que se encarga de vender mi aplicación.




Inicio · Catálogo
│
├── Barra de estado [X NO SE PROGRAMA]
│
├── Barra de búsqueda (ViewGroup)
│ ├── Icono menú (ImageView)
│ ├── Buscar... (TextView)
│ └── Icono lupa (ImageView)
│
├── Encabezado (ViewGroup)
│ └── Catálogo (TextView)
│
├── Filtros (ViewGroup)
│ ├── Edad/Talla (MaterialButton)
│ ├── Color (MaterialButton)
│ ├── Precio (MaterialButton)
│ └── Ordenar (MaterialButton)
│
├── Información (ViewGroup)
│ ├── 24 Productos (TextView)
│ └── Ordenar por + flecha
│ (TextView + ImageView)
│
├── Lista de productos (RecyclerView)
│ └── Tarjeta de producto [SE REPITE]
│ ├── Foto (ImageView)
│ ├── Nombre (TextView)
│ ├── Precio (TextView)
│ └── Favorito (ImageView)
│
└── Barra de navegación (ViewGroup)
[SUPERPUESTA]
├── Inicio (ImageView + TextView)
├── Catálogo (ImageView + TextView)
└── Perfil (ImageView + TextView)


MEDAC

Como breve explicación, he seguido este patrón a la hora de realizar el esquema:

- **ViewGroup**: Lo he usado a modo de caja para agrupar distintos componentes.
- **ImageView**: Ahí he mostrado palabras, números o frases.
- **TextView**: He mostrado imágenes o iconos.
- **MaterialButton**: Es un botón con el que el usuario puede interactuar.
- **RecyclerView**: Muestra colecciones de elementos que se repiten una y otra vez en formato de lista.


## Árbol de capas de figma


Las principales diferencias que veo aquí pueden ser que en la estructura de árbol que hemos creado antes sigue cierto orden de arriba a abajo y te da **indicaciones** de que se programa, que se repite, etc... Además de que los elementos, pese a ser los mismos, se encuentran llamados de distintas formas en un árbol y en otro, como por ejemplo, en los filtros hemos agrupado todo en un **ViewGroup**, mientras que en el de capas son 4 **Filter chip**. En resumidas cuentas, creo que el árbol de bloques sigue una interfaz más **intuitiva** para crear la aplicación que el árbol de capas, esto ya que este se centra más en indicar qué elemento se encuentra con más prioridad que el resto.



# 3. Ficha

Para identificar los colores y demás valores que indicaremos empezaremos accediendo al Dev Mode con el comando Shift + D. Una vez hayamos accedido nos iremos a cualquier contenedor que queramos de nuestro Activity, en mi caso he escogido el contenedor del logo.




Si miramos a la derecha de la pantalla, encontraremos los parámetros del Dev Mode, podremos bajar y encontrar los datos que nos interesan como:

- Medidas: Aquí podemos apreciar datos como el 360 dp que representa la anchura del rectángulo y 70 dp de altura. Los números cómo 138 son la distancia a la que se encuentran de la parte superior del frame y el 592 de la inferior.

- Colores: el color que le tenemos asignado al contenedor es el #D9D9D9, como no cuenta con ningún tipo de transparencias, podemos representarlo en Android añadiendo FF delante, que eso le da una opacidad el 100%.

MEDAC

# 4. Reflexión

1. **¿Qué decisión del análisis o de la preparación en Figma te ha resultado más difícil? ¿Por qué?**

   El hecho de programar la pantalla completa de figma en Android Studio, ya que no cuento con la experiencia suficiente para moverme por ahí.

2. **Has pasado tus colores y fuentes a recursos. ¿Qué tendrías que cambiar si mañana el cliente modifica el color principal?**

   Unicamente se tendría que cambiar el valor en los datos hexadecimales desde la pestaña de color.xml.

3. **¿Cuánto ocupaba tu imagen en PNG y cuánto en WebP? ¿Qué conclusión sacas?**

   Tras comparar ambos formatos, he comprobado que WebP permite reducir el espacio de almacenamiento de las fotografías, manteniendo una calidad visual adecuada para la aplicación, siempre que se utilice una configuración de compresión apropiada.