GUÍA OPERATIVA

Manual de uso del sistema

Supermercado Mayoreo - Licorera / Distribuidora

Versión revisada	main - commit fc1bd527aa184a0b7297c306325fa468caf28c8a
Fecha de revisión	11 de agosto de 2026

Aplicación: Supermercado Mayoreo – Licorera / Distribuidora

Versión revisada: main, commit fc1bd527aa184a0b7297c306325fa468caf28c8a

Fecha de revisión: 11 de agosto de 2026

Alcance y lectura de la evidencia

Este manual se elaboró a partir de controladores, vistas, rutas convencionales MVC, filtros AdminAuthorize, permisos por código, ViewModels, migraciones y documentación funcional vigente. También se revisó la instancia Azure indicada, sin crear, modificar, eliminar, pagar ni enviar información.

Las etiquetas de evidencia significan:

- Azure (lectura): pantalla o ruta abierta en el despliegue, sin ejecutar una acción que alterase datos.
- Código: ruta, validación o autorización comprobada en esta revisión del repositorio.
- Pendiente QA: necesita una cuenta de ese perfil y datos de prueba para confirmar el resultado de extremo a extremo.

Los roles se administran dinámicamente desde Administración Seguridad Roles. La lista activa vista en Azure contiene: Administrador, Cliente, Empleado, Chofer, Vendedor, Cajero, Bodeguero, Facturador, Crédito y Cobro, Compras, Supervisor, Soporte, Auditor Interno y Gerente. No se encontró un rol activo independiente llamado Bodega ni Financiero; el código los trata como alias de menú en algunos casos, pero no deben asignarse ni documentarse como perfiles existentes hasta que se creen en Roles.

1. Acceso al sistema

- MVC: https://web-trilogia-cursos-dev-cr01-bbeyeedbfjejcgau.centralus-01.azurewebsites.net/
- API / Swagger: https://api-trilogia-cursos-dev-cr01-haefhbgrd8dvcvc5.centralus-01.azurewebsites.net/swagger/index.html
- Navegadores recomendados: versiones actuales de Edge, Chrome o Firefox, con JavaScript y cookies de sesión habilitados.
- Inicio de sesión: desde Iniciar sesión o /Account/Login, escriba correo y contraseña; INGRESAR crea la sesión y muestra los menús de su perfil. La casilla “Recordarme en este equipo” solo debe usarse en equipos confiables.
- Registro: desde Registro o /Account/Register; requiere nombre completo, correo, contraseña, confirmación y aceptar términos. El registro crea una cuenta de rol Cliente.
- Recuperación: en Login, seleccione ¿Olvidaste tu contraseña?; ingrese el correo y pulse ENVIAR ENLACE. El mensaje no confirma si el correo existe. Abra el enlace recibido, ingrese y confirme la nueva contraseña, y pulse CAMBIAR CONTRASEÑA.
- Redirección a Login: la ruta exige sesión. Inicie sesión con el perfil autorizado y vuelva a abrir la opción; en checkout el sistema conserva la dirección de retorno.

- “Acceso denegado”: la sesión existe, pero el perfil no tiene el módulo o permiso exacto. No cambie la URL ni intente usar identificadores ajenos; solicite al Administrador que revise Roles Permisos.
- Cerrar sesión: pulse Cerrar sesión en la franja superior. Es una acción POST protegida contra falsificación; después se elimina la sesión.

2. Matriz de permisos

Rol activo	Puede acceder a	Acciones principales	Restricciones importantes	Evidencia
Visitante	Inicio, tienda, detalle, carrito, contacto, login/registro	Buscar, filtrar, agregar al carrito	Checkout requiere sesión; no ve portal, chat ni administración	Código; inicio/tienda Azure
Cliente	Tienda, carrito, checkout, Mi cuenta	Pedidos propios, facturas/estado de cuenta, garantías propias, perfil	No accede a administración ni recursos de otros clientes	Código
Administrador	Panel y las 8 áreas de Administración, tienda, carrito, chat, venta móvil, asistente	Gestión integral sujeta a permisos; roles y permisos	Las escrituras siguen validando antiforgery, estado y permisos de acción	Azure (lectura) y código
Empleado	Mi portal, Mis jornadas, Mis boletas, venta móvil, asistente, chat	Tareas, solicitudes de días libres, jornada propia y venta	No administra roles ni registros ajenos	Código
Vendedor	Igual que Empleado, más Mi meta	Venta móvil/offline, pedidos propios y meta	Solo pedidos/boletas/jornadas propios; autorizaciones de ventas dependen del flujo	Código
Gerente	Finanzas, pedidos retenidos, tablero, ventas, vendedores, KPIs, asistente, chat	Revisar/autorizar pedidos retenidos, consultar reportes	Las acciones dependen de permisos como PEDIDOS_AUTORIZAR_RECHAZAR y reportes	Código
Chofer	Mis entregas, kilometraje, asistente, chat	Consultar rutas asignadas, registrar kilometraje/evidencias según autorización	No puede ver rutas o evidencias no asignadas	Código
Bodeguero	Chat; módulos concedidos por permisos	Preparar pedidos, inventario/movimientos si el perfil recibe permisos	El menú visible no sustituye los permisos del servidor	Azure (rol) y código
Cajero	Finanzas y chat	Liquidación de cobros; presupuestos/gastos si se le asignan permisos	No puede eludir los estados ni pagar gastos sin permiso	Código
Compras	Compras y chat	Proveedores, órdenes de compra, sugerencias e histórico de precios	Crear, recibir, cerrar y cancelar requieren permisos separados	Código
Supervisor	Chat; aprobación de jornadas cuando tenga RRHH_JORNADAS_APROBAR	Revisar jornadas	No ve ni modifica información fuera de sus permisos	Código
Facturador	Chat; facturación cuando el perfil tenga permiso	Consultar/generar factura y reenviar comprobante autorizado	Sin FACTURACION_GENERAR no genera ni reenvía	Código
Crédito y Cobro	Chat; créditos/cuentas por cobrar si se otorgan permisos	Seguimiento de crédito y cobro	No puede consultar datos ajenos sin el módulo Creditos	Código
Auditor Interno	Chat; auditoría si se otorgan permisos	Consultar trazabilidad	No modifica operaciones por el hecho de ser auditor	Azure (rol) y código
Soporte	Chat	Soporte interno y consultas autorizadas	No tiene privilegios administrativos implícitos	Azure (rol) y código

3. Guía paso a paso por rol

Visitante

Paso	Acción	Ruta / botón	Resultado esperado
1	Abrir catálogo	Inicio Tienda (/Home/Shop)	Se muestran filtros, productos activos, precio, disponibilidad y combos vendibles.
2	Filtrar	Categoría o campo Buscar	El catálogo se limita al criterio; un producto inactivo, sin stock o combo no vendible no se ofrece.
3	Ver producto	Ver en una tarjeta	Abre /Home/Detail/{id} con detalle y opción de agregar.
4	Preparar compra	Agregar al carrito y luego Carrito	El carrito se conserva en la sesión; cantidad/precio se refrescan contra el servidor.
5	Intentar finalizar	Finalizar compra	Se redirige a Login con “Debes iniciar sesión para finalizar la compra.”

Cliente

Paso	Acción	Ruta / botón	Resultado esperado
1	Ingresar	/Account/Login INGRESAR	Se muestra Mi cuenta y el perfil.
2	Comprar	Tienda detalle/Agregar Carrito Finalizar compra	Se abre checkout; el carrito se revalida antes de presentar totales.
3	Completar envío	Checkout	Correo es de sesión; indique tipo de cliente, identificación, teléfono, provincia, cantón, distrito y dirección. Seleccione método de pago.
4	Confirmar	Confirmar pedido	Con stock y datos válidos, muestra “Pedido #… creado correctamente” y la confirmación. Un fallo de correo no revierte un pedido confirmado.
5	Consultar después	Mi cuenta Mis pedidos, Estado de cuenta o Mis garantías	Solo se listan datos del cliente actual; factura y detalle se validan por propiedad.
6	Solicitar garantía	Mi cuenta Mis garantías nueva solicitud, sobre detalle elegible	Solo se admite para pedido propio entregado y sin garantía abierta duplicada.
7	Actualizar perfil	Nombre/rol en franja superior	Cambia datos permitidos del propio perfil; si no hay sesión vuelve a Login.

Administrador

Paso	Acción	Ruta / botón	Resultado esperado
1	Abrir panel	Administración Panel (/Admin)	Dashboard con indicadores; no se modifican datos al consultarlo.
2	Gestionar inventario	Administración Inventario	Productos, movimientos, transformación, combos, devoluciones, cuarentena y activos. Crear/editar exige campos válidos y permisos.
3	Gestionar venta	Administración Ventas y Pedidos	Pedidos, facturación, cuentas por cobrar, promociones y garantías. Cambios de estado son POST protegidos.
4	Gestionar personal	Administración RR. HH. / Seguridad	Empleados, departamentos, jornadas, planilla, roles, permisos, documentos y auditoría.
5	Asignar acceso	Seguridad Roles editar; Seguridad Permisos	Guarde el perfil y después los permisos. El permiso exacto controla las operaciones sensibles.
6	Administrar departamentos de chat	Chat Administrar departamentos (/Chat)	Crea/edita departamentos o miembros solo con CHAT_DEPARTAMENTOS_GESTIONAR.

Empleado

Paso	Acción	Ruta / botón	Resultado esperado
1	Abrir portal	Mi portal (/EmployeePortal)	Tareas asignadas y formulario de solicitud de días libres.
2	Actualizar tarea	Seleccione Pendiente / En proceso / Completada Actualizar	Se actualiza solo una tarea autorizada.
3	Pedir días libres	Fecha inicio, fecha fin, tipo con/sin goce y motivo Enviar solicitud	La solicitud queda para revisión; las reglas de fechas se validan en el servidor.
4	Registrar jornada	Mis jornadas	Guarda/solicita la jornada propia; el supervisor aprueba desde el módulo autorizado.
5	Consultar boleta	Mis boletas detalle/descarga	Solo expone boletas del empleado en sesión.
6	Vender	Venta móvil	Elija cliente, identificación, entrega, dirección, observaciones y cantidades.

Vendedor

Paso	Acción	Ruta / botón	Resultado esperado
1	Usar portal y jornadas	Mi portal / Mis jornadas	Ve sus tareas, solicitudes y registros propios.
2	Registrar venta	Venta móvil	Crea o guarda offline un pedido con cliente, entrega y cantidades válidas.
3	Ver progreso	Mi meta	Consulta su meta de ventas; no ve metas de otros vendedores.
4	Consultar boleta	Mis boletas	Ve o descarga únicamente sus propias boletas.

Gerente

Paso	Acción	Ruta / botón	Resultado esperado
1	Gerente: revisar retenciones	Pedidos retenidos abrir pedido Aprobar o Rechazar	Solo un perfil con PEDIDOS_AUTORIZAR_RECHAZAR puede decidir; el rechazo requiere motivo.
2	Gerente: analizar	Tablero, Ventas, Vendedores o KPIs	Aplica filtros y permite impresión/CSV en los reportes permitidos.

Chofer

Paso	Acción	Ruta / botón	Resultado esperado
1	Consultar asignación	Mis entregas ruta asignada	Solo ve entregas propias; puede registrar evidencia autorizada.
2	Registrar kilometraje	Kilometraje abrir/cerrar registro	El sistema valida el estado del registro y el valor final.
3	Pedir orientación	Asistente	Recibe ayuda basada en reglas de acuerdo con su rol.

Bodeguero

Paso	Acción	Ruta / botón	Resultado esperado
1	Consultar trabajo interno	Chat y módulos concedidos	Solo ve conversaciones autorizadas.
2	Preparar/operar inventario	Módulo asignado por el Administrador	Puede manejar movimientos o pedidos solo con los permisos de inventario correspondientes.

Cajero

Paso	Acción	Ruta / botón	Resultado esperado
1	Abrir liquidación	Finanzas Liquidación de cobros	Lista únicamente los cobros/rutas que el módulo permita.
2	Completar liquidación	Formulario Guardar/Liquidar	Valida importe y estado; no utilice información productiva para pruebas.

Compras

Paso	Acción	Ruta / botón	Resultado esperado
1	Gestionar proveedor	Compras Proveedores	Consulta/guarda proveedores según permisos de ver o gestionar.
2	Crear orden	Compras Órdenes de compra Crear	Elija proveedor activo, productos, cantidad y precio; se crea sin duplicar token de operación.
3	Recibir/cerrar	Detalle de la orden	Recepción, cierre y cancelación requieren permisos separados y estado permitido.

Facturador

Paso	Acción	Ruta / botón	Resultado esperado
1	Consultar factura	Administración Facturación	Ve documentos que el módulo permite.
2	Generar o reenviar	Detalle Generar/Reenviar	Solo procede con FACTURACION_GENERAR; el comprobante usa el total confirmado.

Crédito y Cobro

Paso	Acción	Ruta / botón	Resultado esperado
1	Revisar cartera	Administración Créditos o Cuentas por cobrar	Consulta la información permitida por el módulo Creditos.
2	Abrir detalle	Fila Detalle	No obtiene datos de clientes no autorizados.

Supervisor

Paso	Acción	Ruta / botón	Resultado esperado
1	Revisar jornada	Módulo de Jornadas	Con RRHH_JORNADAS_APROBAR, revisa los registros disponibles.
2	Aprobar o rechazar	Acción de la jornada	La transición se registra y no depende solo del menú.

Auditor Interno

Paso	Acción	Ruta / botón	Resultado esperado
1	Consultar trazabilidad	Administración Auditoría, cuando tenga el módulo	Ve eventos de auditoría autorizados sin alterar la operación original.
2	Comunicarse	Chat	Accede únicamente a chats/departamentos autorizados.

Soporte

Paso	Acción	Ruta / botón	Resultado esperado
1	Atender consulta interna	Chat	Puede abrir conversaciones permitidas.
2	Usar funciones adicionales	Módulo expresamente asignado	El rol no da privilegios administrativos implícitos.

Roles de soporte: chat y autorización

Paso	Acción	Ruta / botón	Resultado esperado
1	Abrir chat autorizado	Chat Chats privados o Departamentos	Puede buscar/abrir conversaciones permitidas; no debe aparecer ni acceder a departamentos ajenos.
2	Comprobar denegación	Ruta de otro módulo	El sistema redirige a Login si no hay sesión o a Acceso denegado si falta permiso.

4. Guía por módulo

Tienda, carrito y pedido

La tienda permite categoria y buscar. Al agregar producto o combo, el servidor limita la cantidad al stock vigente. El carrito vuelve a consultar catálogo, elimina ítems ya no vendibles y puede mostrar promociones vigentes y recomendaciones explicables. En checkout son obligatorios provincia, cantón, distrito, dirección, identificación, correo disponible y método de pago válido. Métodos disponibles: efectivo contra entrega, SINPE Móvil simulado, tarjeta demo y transferencia simulada. Los precios, stock, promociones y total se vuelven a validar de forma atómica al confirmar. Errores habituales: “Tu carrito está vacío”, “El producto no está disponible”, “No hay stock suficiente…” o “El intento de compra expiró…”.

Portal del cliente, comprobantes y créditos

El portal concentra pedidos, detalle, factura, estado de cuenta y garantías. Toda consulta usa la identidad de sesión, no el identificador enviado por la URL. La administración de pedidos puede cambiar estado; facturación genera desde un pedido elegible y puede reenviar comprobante con permiso. Cuentas por cobrar, créditos y consultas administrativas requieren el módulo correspondiente.

Inventario, compras, proveedores y promociones

En Inventario Crear: nombre, categoría, precio, stock inicial y stock mínimo son obligatorios; descripción e imagen son opcionales. También se puede activar/destacar, registrar movimientos, transformar stock y gestionar combos. Las imágenes se validan mediante servicio de almacenamiento. En Compras, una orden requiere proveedor activo, al menos una línea seleccionada, cantidad mínima 1 y precio mayor que 0; el token de operación evita duplicados. Promociones se crean/editan/inactivan y sus segmentos se asignan solo con permiso.

Venta móvil y pedidos offline

Venta móvil requiere cliente, identificación y una línea con cantidad válida; se permite definir entrega por vendedor, retiro o envío. Guardar offline conserva el pedido local con un GUID y Sincronizar pendientes lo envía cuando haya conexión; no debe duplicarse si se reintenta. Confirme el mensaje de confirmación o de pedido retenido antes de informar la venta al cliente. Este flujo no fue confirmado con perfil Vendedor en Azure.

Empleados, RR. HH., asistencia y boletas

Administrador gestiona empleados y departamentos con EMPLEADOS_VER, EMPLEADOS_CREAR y EMPLEADOS_EDITAR. Empleado/Vendedor usa Mi portal, solicitudes y sus jornadas/boletas. El responsable no debe aprobar su propio registro cuando la regla aplicable exige separación. PaySlips permite consultar/descargar las propias; gestión y envío se reservan a PLANILLA_BOLETAS_GESTIONAR.

Chat y asistente

Los roles activos listados pueden abrir chat. Chats privados, departamentos, búsqueda e historial aplican pertenencia del usuario; el contenido se presenta como texto. Publicar en departamento requiere que sea miembro y tenga permiso de publicación; administrar departamentos exige CHAT_DEPARTAMENTOS_GESTIONAR. El asistente es conversacional basado en reglas e interpretación de intenciones: responde preguntas y acciones rápidas según rol, con límites de tasa. No es IA externa ni cambia precios, cantidades o permisos automáticamente.

Planilla configurable

Acceda a /Payroll con PLANILLA_VER. Para una regla: código único en mayúsculas/guiones bajos, nombre, tipo ingreso/deducción, cálculo, valor, vigencia y fuente son requeridos; tope es opcional. Para período: frecuencia quincenal/mensual, fechas, factor salarial mayor que 0 y hasta 1, y fuente. Calcular solicita ID de período, ID de empleado y comisiones; el cálculo es idempotente. Aprobar, pagar y revertir requieren permisos distintos, estado válido, versión de fila vigente y, para revertir, motivo. No se deben crear periodos, calcular, aprobar, pagar ni revertir en productivo durante pruebas manuales sin datos QA reversibles.

Documentos, alertas, presupuestos, gastos y comparativa

Documentos digitales requieren DOCUMENTOS_VER; crear, editar, reemplazar y activar/desactivar requiere DOCUMENTOS_GESTIONAR. La carga privada valida tipo/firma/tamaño y no se publica bajo wwwroot. Generar alertas y atenderlas usa permisos separados. Presupuesto: año, departamento, categoría inicial y monto anual son obligatorios; se crea borrador, se distribuye, presenta, aprueba/rechaza y cierra según permisos y estado. Gastos validan importe del servidor, comprobante y transiciones Registrado/Aprobado/Rechazado/Pagado/Anulado; exceder presupuesto requiere permiso explícito. Comparativa permite filtros, detalle, impresión y CSV con neutralización de fórmulas.

Logística, flota, activos y reclamos

Administración agrupa rutas/entregas, tablero, vehículos, kilometraje, mantenimiento, alertas, comodatos, activos, devoluciones/cuarentena y reclamos. Crear/editar/operar requiere los permisos RUTAS_GESTIONAR, ENTREGAS_*, FLOTA_*, ACTIVOS_GESTIONAR, devoluciones o servicio al cliente que correspondan. Las evidencias de entrega se consultan por autorización y las rutas del chofer se restringen a asignación. No se confirmó en Azure con cuentas específicas de Chofer/Bodeguero.

API / Swagger

Swagger está disponible en Azure y expone Auth y Products. Uso técnico autorizado y seguro: utilice únicamente GET públicos (/, /health, /api/products, /api/productos, categorías, destacados y detalle) con datos de prueba. Auth incluye login, registro, recuperación y reset, pero no emite JWT/API key/cookie compartida; no use su respuesta como autorización administrativa. No hay endpoints públicos para pedidos, inventario administrativo, facturación, clientes, roles o permisos. No pegue credenciales reales ni ejecute POST de registro/reset sin autorización.

5. Casos frecuentes

Situación	Qué hacer
No puedo iniciar sesión	Confirme correo, contraseña y mayúsculas; use recuperación si corresponde. El sistema da mensaje genérico para no revelar cuentas. Si persiste, reporte hora, ruta y mensaje sin enviar contraseña.
No veo una opción en el menú	Cierre y abra sesión para refrescar el perfil. Si sigue ausente, el rol o permiso no la habilita; solicite revisión en Roles Permisos.
No tengo permiso para una acción	No intente modificar la URL. Identifique módulo/acción y pida el permiso exacto; por ejemplo, ver gastos no concede pagar gastos.
No veo mis productos, pedidos, tareas o mensajes	Revise filtros, estado y sesión correcta. Los recursos de otro usuario no se muestran por diseño.
El chat no permite enviar	Verifique que sea miembro del departamento y tenga publicación habilitada; use chat privado si corresponde. El administrador gestiona membresías.
La planilla no permite calcular, aprobar o pagar	Verifique período/empleado, estado del cálculo, versión actual y permiso específico. No se puede pagar sin aprobación válida ni revertir sin motivo.
No recibí recuperación por correo	Revise spam y espere el tiempo de entrega. El mensaje sigue siendo genérico; solicite a soporte revisar configuración sin compartir el enlace/token.
Cómo reportar un error	Anote ruta, hora, perfil (sin nombre/correo), pasos, resultado esperado, mensaje visible y captura sin datos personales. No envíe contraseñas, tokens ni comprobantes reales.

6. Pruebas realizadas

Rol / módulo	Prueba	Resultado	Tipo de evidencia
Administrador	Inicio, menú de sesión y catálogo	Cargaron; se observó menú Administración, Tienda, Carrito, Chat, Venta móvil y Asistente	Azure (lectura)
Roles	Listado de perfiles activos	Se confirmaron los 14 roles enumerados en este manual; no se modificó ninguno	Azure (lectura)
Tienda	/Home/Shop	Cargó filtros, combos disponibles, productos y formularios de agregar al carrito	Azure (lectura)
Carrito	/Cart	Cargó “Revisá tu pedido” y estado vacío, sin agregar productos	Azure (lectura)
Administración	/Admin	Cargó panel de administrador	Azure (lectura)
Planilla	/Payroll	Cargó reglas, período, cálculo y acciones de aprobación/pago/reversión; no se enviaron formularios	Azure (lectura)
Chat	/Chat	Cargó administración de departamentos y formularios de gestión; no se modificó membresía	Azure (lectura)
Venta móvil	/SellerOrders	Cargó formulario y controles offline; no se creó ni sincronizó pedido	Azure (lectura)
API	Swagger	Cargó UI y operaciones Auth, Products, raíz y health	Azure (lectura)
Autorización/ validaciones	Revisión de filtros, controladores y ViewModels	Rutas sensibles usan rol/módulo y, donde aplica, permiso por código, antiforgery y validación de propiedad/estado	Código

7. Pendientes reales

- Login, registro, recuperación y cierre de sesión con una cuenta QA autorizada, sin exponer credenciales.
- Checkout completo, confirmación, correo y comprobante con datos reversibles QA; no se efectuó compra.
- Portal Cliente, garantía propia, factura y estado de cuenta con perfil Cliente.
- Venta móvil/offline y Mi meta con perfil Vendedor; tareas, permisos, jornada y boletas con Empleado.
- Rutas, evidencias y kilometraje con Chofer; preparación/inventario con Bodeguero; liquidación con Cajero; compras con perfil Compras.
- Denegaciones positivas y negativas de cada permiso granular, incluida pertenencia de chat, recursos de otros usuarios y antiforgery.
- Flujos de documentos/alertas, presupuesto/gastos/comparativa y toda escritura financiera con datos QA y roles separados.
- Estados completos de planilla, envío de boletas, SignalR/búsqueda paginada de chat, correos, promociones, concurrencia de stock y operación de API Auth.

Flujos documentados: 43 flujos paso a paso y módulos operativos, más restricciones y casos de error.

Importante: una opción que el menú muestra no equivale por sí sola a autorización de escritura; el servidor vuelve a verificar sesión, rol, módulo, permiso, propiedad y estado de la operación.