Covid19


David Jimeno 10/5/2020

Creamos un detector, para predecir con una semana de antelación si se esta aumentando el número de casos diarios como para llevarnos a un nuevo confinamiento total nacional o parcial en una comunidad autónoma.

Veamos la evolución de Casos diarios en Aragón.


```
ggplot(covar1,aes(x=fecha,y=Casos.nuevos),na.rm =TRUE)+geom_bar(stat="identity", position="dodge")+them
ggtitle( "Evolución de Casos diarios en Aragón")
```

Evolucíon de Casos diarios en Aragón



```
spain<- covar%>% group_by(fecha) %>% summarize(total_casos = sum(total))
spain$Casos.nuevos <- c( NA, diff(spain$total_casos))
ggplot(spain,aes(x=fecha,y=Casos.nuevos),na.rm =TRUE)+geom_bar(stat="identity", position="dodge")+theme
    ggtitle( "Evolución de Casos diarios en España")</pre>
```

Evolucíon de Casos diarios en España



Media Nacional incrementos porcentuales diario confirmados dos semana antes confinamiento

```
sp <- subset(covar, fecha>= "2020-02-28" & fecha <= "2020-03-05")
spain<- sp%>% group_by(fecha) %>% summarize(total_casos = sum(total))

spain$total.nuevos <- c( NA, diff(spain$total_casos))

spain[is.na(spain)] <- 0
Spain1<- spain %>%
    mutate(pct_change = ((total.nuevos/lag(total_casos))) * 100)
Spain1[is.na(Spain1)] <- 0
ac<-sum(Spain1$pct_change)/7
ac</pre>
```

[1] 40.20624

Media Nacional incrementos porcentuales diario confirmados semana antes confinamiento

```
sp <- subset(covar, fecha>= "2020-03-06" & fecha <= "2020-03-12")
spain<- sp%>% group_by(fecha) %>% summarize(total_casos = sum(total))
```

```
spain$total.nuevos <- c( NA, diff(spain$total_casos))

spain[is.na(spain)] <- 0
Spain1<- spain %>%
   mutate(pct_change = ((total.nuevos/lag(total_casos))) * 100)
Spain1[is.na(Spain1)] <- 0
ac<-sum(Spain1$pct_change)/7
ac</pre>
```

[1] 36.3816

Media Nacional incrementos porcentuales diario confirmados ultima semana

```
sp <- subset(covar, fecha>= "2020-05-03" & fecha <= "2020-05-09")
spain<- sp%>% group_by(fecha) %>% summarize(total_casos = sum(total))

spain$total.nuevos <- c( NA, diff(spain$total_casos))

spain[is.na(spain)] <- 0
Spain1<- spain %>%
  mutate(pct_change = ((total.nuevos/lag(total_casos))) * 100)
Spain1[is.na(Spain1)] <- 0
ac<-sum(Spain1$pct_change)/7
ac</pre>
```

[1] 0.3341681

Incrementos porcentuales casos confirmados diarios por CCAA

```
sp <- subset(covar, fecha>= "2020-03-06" & fecha <= "2020-03-12")
spain<- sp%>% group_by(CCAA,fecha) %>% summarize(total_casos = sum(total))
spain$total.nuevos <- c( NA, diff(spain$total_casos))
spain$total.nuevos<-ifelse(spain$total.nuevos >= 0, spain$total.nuevos, 0)
spain[is.na(spain)] <- 0
Spain1<- spain %>%
mutate(pct_change = ((total.nuevos/lag(total_casos))) * 100)
Spain1[is.na(Spain1)] <- 0</pre>
```

```
View(Spain1)
Spain1 <- Spain1%>% group_by(CCAA)%>% summarize(pct_change = sum(pct_change/7))
Spain1
```

```
## # A tibble: 19 x 2
##
     CCAA
                      pct_change
##
     <chr>
                           <dbl>
## 1 Andalucia
                           28.5
## 2 Aragon
                           50.6
## 3 Asturias
                          41.0
## 4 Baleares
                          21.4
## 5 C. Valenciana
                          15.1
                          26.2
## 6 Canarias
## 7 Cantabria
                           7.62
## 8 Castilla La Mancha
                           38.2
## 9 Castilla y Leon
                          37.4
## 10 Cataluna
                          39.7
## 11 Ceuta
                           0
## 12 Extremadura
                           22.1
## 13 Galicia
                           58.9
## 14 La Rioja
                           35.3
                           39.5
## 15 Madrid
## 16 Melilla
                           0
## 17 Murcia
                          Inf
## 18 Navarra
                           91.7
## 19 Pais Vasco
                           38.3
```

##

##

CCAA

<chr>

Incrementos porcentuales casos confirmados diarios por CCAA última semana

```
sp <- subset(covar, fecha>= "2020-05-04" & fecha <= "2020-05-10")
spain<- sp%>% group_by(CCAA,fecha) %>% summarize(total_casos = sum(total))

spain$total.nuevos <- c( NA, diff(spain$total_casos))

spain$total.nuevos<-ifelse(spain$total.nuevos >= 0, spain$total.nuevos, 0)

spain[is.na(spain)] <- 0

Spain1<- spain %>%
    mutate(pct_change = ((total.nuevos/lag(total_casos))) * 100)
Spain1[is.na(Spain1)] <- 0
Spain1 <- Spain1%>% group_by(CCAA)%>% summarize(pct_change = sum(pct_change/7))
Spain1
## # A tibble: 19 x 2
```

pct_change

<dbl>

```
## 1 Andalucia
                            0.141
## 2 Aragon
                            0.349
## 3 Asturias
                            0.178
## 4 Baleares
                            0.312
## 5 C. Valenciana
                            0.375
## 6 Canarias
                            0.211
## 7 Cantabria
                            0.244
## 8 Castilla La Mancha
                            0.259
## 9 Castilla y Leon
                            0.474
## 10 Cataluna
                            0.481
## 11 Ceuta
                            1.26
## 12 Extremadura
                            0.313
## 13 Galicia
                            0.379
## 14 La Rioja
                            0.169
## 15 Madrid
                            0.299
## 16 Melilla
                            0
## 17 Murcia
                            0.153
## 18 Navarra
                            0.385
## 19 Pais Vasco
                            0.224
```

View(Spain1)

Veamos que Comunidades Autonómas deberían de confinarse

```
detector <- filter(Spain1, pct_change >=36.3816 )
detector

## # A tibble: 0 x 2
## # ... with 2 variables: CCAA <chr>, pct_change <dbl>
```