예방접종통합관리시스템

WEB기반 의료정보시스템 연계 개발자용 코딩지침

1권

2026. 1월



질병관리청

CONTENTS

Ⅰ 예방접종등록 연계 개요

1. 개요
2. 전체 연계 프로세스

Ⅱ 연계 사전 절차

1. 기본 처리 흐름
2. 회원가입
3. JWT 토큰 처리 절차

Ⅲ 접종 정보 연계 처리 흐름

1. 데이터 연동방법 개요
2. Sample 소스파일 소개
3. 데이터 연동용 파라미터 설명
4. OCS에서 표준모듈로 데이터 전달
5. 표준모듈에서 OCS로 데이터 전달

Ⅳ 각종 데이터값 및 코드 사용 지침

1. 피접종자 주민등록번호
2. 쌍둥이 구분
3. 접종코드
4. 접종차수
5. 접종방법
6. 접종부위
7. 접종용량
8. 로트번호
9. 재접종여부
10. 개발업체명

Part 01

예방접종등록 연계 개요

1. 개요
2. 전체 연계 프로세스

1 예방접종등록 연계 개요


1 개요

질병관리청으로부터 예방접종을 위탁받은 의료기관은 비용상환을 위해 질병관리청 예방접종통합관리시스템으로 접종한 정보를 전달해야 합니다.

본 연계 코딩 지침은 OCS 화면을 통해 접종 정보를 전달하는 방법과 이에 필요한 기준 및 절차를 제공 합니다.

개발 전에 문서의 내용을 충분히 숙지하고 개발하여 주시기 바랍니다.

2 전체 연계 프로세스



(그림 1-1) 예방접종등록 연계 데이터 흐름

① 예방접종통합관리시스템 회원가입/로그인

② 로그인 시 JWT 토큰 발급 완료

③ 발급된 JWT 토큰이 쿠키에 저장됨

④ 웹 브라우저를 통해 OCS 접속

⑤ OCS는 로컬페이지를 통해 예방접종등록 표준모듈을 호출
(인적정보, 접종정보, 의학적 소견 전달) : 쿠키의 JWT로 내부 인증 수행

⑥ 예방접종등록 표준모듈 화면 표시

⑦ 호출된 표준모듈 화면에서 접종정보를 입력

⑧ 입력된 접종정보는 질병관리청 서버로 전달되어 저장

⑨ 처리결과는 질병관리청 서버에서 OCS로 반환

⑩ OCS는 반환된 처리결과를 Local DB에 저장


Part 02

연계 사전 절차

1. 기본 처리 흐름
2. 회원가입
3. JWT 토큰 처리 절차

1 기본 처리 흐름


예방접종통합관리시스템은 OCS 연계 기능 이용 시 JWT 토큰 인증 방식을 적용하며, JWT 토큰 발급 및 검증 절차는 아래와 같습니다.



(그림 2-1) OCS 연계 시 JWT 토큰 검증 흐름

① 예방접종통합관리시스템 회원가입
② 예방접종통합관리시스템 로그인
③ 로그인 시 JWT 토큰 발급 (유효기간: 계약기간 동안 유효함)
④ JWT 토큰 검증 후 표준모듈 화면 진입

2 회원 가입



(그림 2-2) 예방접종통합관리시스템 회원가입 화면

예방접종통합관리시스템에서 '사용자 가입' 버튼을 클릭하고 사용자 정보 입력, 인증서 등록 등의 과정을 통해 회원가입을 합니다.

3 JWT 토큰 처리 절차

(1) 예방접종통합관리시스템 회원가입 및 로그인 후 JWT 토큰이 발급됩니다.

(2) JWT 토큰 유효기간 및 처리 방식

JWT 토큰은 계약기간 동안 유효하며, 별도의 갱신, 재발급 또는 신청 절차 없이 지속적으로 사용 가능합니다. 또한, JWT 토큰 발급 시 해당 JWT 토큰 값은 브라우저 쿠키에 'IRIS_AUTH_TOKEN'이라는 name으로 저장되며 이후 요청 시 해당 쿠키를 기반으로 인증이 수행됩니다.

- **기존 업체**의 경우 로그인 시점에 JWT 토큰이 자동으로 발급되며, 발급된 JWT 토큰을 통해 별도의 추가인증 절차 없이 표준모듈 화면에 진입할 수 있습니다.
- **신규 업체**의 경우 계약 여부를 확인 한 후 계약이 완료된 업체에 한하여 로그인 시 JWT 토큰이 발급되며, 이후 동일하게 서비스를 이용할 수 있습니다.

(3) 유의사항

JWT 토큰은 OCS 연계 기능 접근을 위한 필수 인증 수단으로, 반드시 회원가입 및 로그인 후 JWT 토큰이 발급된 상태에서만 정상 이용이 가능합니다.

또한 계약이 종료된 경우 JWT 토큰은 더 이상 유효하지 않으며, 표준모듈 접근이 제한됩니다.


Part 03

접종 정보 연계 처리 흐름

1. 데이터 연동방법 개요
2. Sample 소스파일 소개
3. 데이터 연동용 파라미터 설명
4. OCS에서 표준모듈로 데이터 전달
5. 표준모듈에서 OCS로 데이터 전달

Ⅲ 접종 정보 연계 단계

1 데이터 연동방법 개요



(그림 3-1) 예방접종등록 연계 데이터 흐름

(1) 예방접종등록 연계는 OCS와 예방접종통합관리시스템간의 데이터 연계를 위해, OCS 내에서 예방접종등록 Web Page를 호출하여 해당 Web Page를 통해 접종정보를 등록하는 방식으로 구성됩니다. OCS는 인적정보 및 필요한 데이터를 Web Page로 전달하는 역할을 수행하고 실제 접종정보 입력 및 등록은 Web Page에서 처리됩니다.

(2) 데이터 전달은 요청과 응답의 구조로 이루어지며, OCS에서 Web Page 호출 시 전달된 파라미터는 접종 대상자 식별 및 접종정보 입력을 위한 기초 데이터로 활용됩니다. 또한, Web Page 처리 완료 후 전달되는 응답 데이터는 OCS에서 처리 결과 확인 및 저장을 위한 정보로 사용됩니다.

(3) 인적정보는 OCS에서 관리하고 Web Page로 전달되며, 접종정보는 예방접종등록 Web Page 상에서 입력 및 등록 처리됩니다. OCS에서 직접 예방접종통합관리시스템에 등록 처리하는 방식은 허용되지 않습니다. 다만, 네트워크 장애 등으로 인해 연계가 불가능한 경우에는 접종정보를 OCS Local DB에 임시 저장한 후, 정상화 시 Web Page 호출을 통해 등록할 수 있습니다.

(4) 예방접종등록 Web Page에서 접종정보 등록 처리가 완료되면, 결과는 OCS로 전달되며 OCS는 해당 결과를 수신하여 자체 Local DB에 저장합니다.

2 Sample 소스파일 소개

(1) 별도로 제공된 **WEB기반 의료정보시스템 연계 Sample설치 매뉴얼**과 Sample 소스파일은 예방접종등록 표준모듈과 연계하기 위해 필요한 데이터 송신 및 결과 수신 방식의 예시를 제공하기 위한 파일입니다.
(2) OCS에서 연계에 필요한 데이터를 표준모듈로 전달하는 방법과, 표준모듈에서 처리된 결과를 다시 OCS가 수신하여 Local DB에 반영하는 방법을 예시 화면 및 소스 형태로 제공합니다.
(3) 별도로 제공된 Sample 소스를 그대로 사용해야 하는 것은 아니며, 자체 OCS 환경에 맞게 화면 구성 및 프로그램 구조를 변경하여 구현 할 수 있습니다.

파일명	OCS업체 개발내용	
ocs.jsp	인적정보/접종정보조회 메인화면	OCS화면에 포함시키거나 별도의 페이지로 구현
ocs_usrinf.jsp	로컬DB 인적정보조회 화면	OCS화면에 포함시키거나 별도의 페이지로 구현
ocs_vcninf.jsp	로컬DB 접종정보조회 화면	OCS화면에 포함시키거나 별도의 페이지로 구현
result.jsp	로컬DB 접종내역 업데이트 프로그램 – 결과 수신용	– 로컬DB 접종정보 테이블에 Update 또는 Insert 수행 – 수행결과가 Message바에 표시

3 데이터 연동용 파라미터 설명

(1) OCS와 표준모듈은 인적정보와 접종정보를 문자열 형태의 파라미터를 통해 교환합니다. OCS에서 표준모듈로 데이터를 전달하는 경우와, 반대로 예방접종등록 표준모듈에서 OCS로 데이터를 전달하는 경우 모두 동일한 형태의 파라미터를 사용합니다.
파라미터에서 데이터항목의 구분은 "|" 문자를 사용합니다.

(2) OCS에서의 데이터 등록 시 에러를 줄이기 위해 예방접종 표준모듈로 자료를 전달하기 이전에 아래 제시된 데이터항목의 유효성검사를 실시해야 합니다. 접종정보의 경우 예방접종등록 표준모듈을 사용하여 입력하면 OCS에서 별도의 검사를 실시할 필요가 없으나, 네트워 장애로 인해 OCS Local에 임시로 접종정보를 저장할 경우 아래의 검사항목에 대한 유효성 검사를 실시해야 합니다.

(3) 인적정보 파라미터
- 28개의 데이터 항목이 포함되어 있으며 각 항목을 구분하기 위한 "|"의 개수는 27개입니다.

번호	항목명	항목 길이	내용(유효성 검증)	필수여부
1	예약어	1	"|" 고정	●
2	피접종자주민번호	13	(7자리) 7자리 주민번호 검사. 6자리의 날짜형식체크, 성별구분 자릿수(7번째 번호) 유효성 검사	●
			(13자리) 13자리 주민번호 검사. Check sum 검사	
3	쌍둥이구분	2	(7자리) 숫자타입 검사. 숫자가 아닌 경우 에러, 0인 경우 1로 등록	●
			(13자리) 필수 아님	
			(공통) 쌍둥이일 경우 순서구분, 쌍둥이 아닐 경우 무조건 "1", 쌍둥이 최대 5미만	
4	보호자주민번호	13	(7자리) 13자리 주민번호 검사. Check sum 검사	●
			(13자리) 필수 아님	
5	요양기관코드	20	8자리 숫자타입 검사, 숫자가 아니면 에러	●
6	병의원명	200		
7	피접종자성명	200	Null 값이면 에러, 영어, 특수문자나 숫자가 포함되면 에러, 1자리면 에러	●
8	보호자성명	200	영어 및 숫자, 공백 불가	

9	전화번호	13	전화번호 또는 핸드폰 번호 입력검사.자릿수 및 숫자 타입 검사. 국번 또는 이통사 번호 검사(두 번호 중 하나만 정상이면 OK)	둘 중 하나
10	핸드폰번호	13		
11	우편번호	6	질병관리청 서버에 존재하는 우편번호인지 검사함. Local에서는 검사 불가	●
12	상세주소	300	기본주소+상세주소가 Null 값이면 에러	상세/기본 주소 중 하나
13	보호자와의관계	15	세대주, 본인, 부, 모, 자, 기타 6개 값 중 1개 선택, 보호자가 없는 경우 무조건 본인.	●
14	이메일	100	공백불가	
15	최종수정일	8	8자리 날짜 타입 검사, 유효한 날짜가 아니면 에러, 현재일보다 이후면 에러	●
16	개인정보사용동의여부	1	“Y”, “N” 중 1가지 인지 검사, Null인 경우 ‘N’으로 등록	●
17	실제생년월일	8	8자리 날짜 타입 검사, 유효한 날짜가 아니면 에러, 현재일보다 이후면 에러, 주민등록번호와 6개월 이내만 허용	●
18	접종행위자성명	150	이름이외에 불가	
19	예진의사명	150	이름이외에 불가	
20	개발업체명	200	질병관리청에 통보된 개발업체명 (Null인 경우 OCS_기타로 등록)	
21	우편번호주소	200	기본주소+상세주소가 Null 값이면 에러	상세/기본 주소 중 하나
22	(수정) 피접종자주민번호	13	(7자리) 7자리 주민번호 검사. 6자리의 날짜형식체크, 성별구분 자릿수(7번째 번호) 유효성 검사	
			(13자리) 13자리 주민번호 검사. Check sum 검사	
23	(수정) 쌍둥이구분	2	(7자리) 숫자타입 검사. 숫자가 아닌 경우 에러, 0인 경우 1로 등록	
			(13자리)	
			(공통) 쌍둥이일 경우 순서구분, 쌍둥이 아닐 경우 무조건 “1”, 쌍둥이 최대 5미만	
24	(수정) 보호자주민번호	13	(7자리) 13자리 주민번호 검사. Check sum 검사	
			(13자리)	

25	현물인플루엔자 사용여부	1	“Y”,”N”	
26	다음접종알림	1	“Y”,”N”	
27	이상반응발생관련	1	“Y”,”N”	

- 인적정보 파라미터 형식 예시
  “I|피접종자주민번호|쌍둥이구분|보호자주민번호|요양기관코드|병의원명|피접종자성명|보호자성명|전화번호|핸드폰번호|우편번호|상세주소|보호자와의관계|이메일|최종수정일|개인정보사용동의여부|실제생년월일|접종행위자성명|예진의사명|개발업체명|우편번호주소|피접종자주민번호|쌍둥이구분|보호자주민번호|flag|현물인플루엔자사용여부(Y/N)|다음접종알림(Y/N)|이상반응발생관련(Y/N)”
- 파라미터 맨 앞의 “I”는 예약어 이므로 그대로 사용하시고 맨 마지막의 “flag”는 OCS에서 표준모듈로 데이터를 전달할 때는 사용하지 않으며, 표준모듈에서 OCS로 데이터를 전달할 때 서버저장 성공여부를 나타내는 flag입니다. (0:처리완료, 1:오류)
- **전화번호, 핸드폰번호 : 기존 3개로 나뉘었던 파라미터를 1개의 파라미터로 통합**
- 피접종자주민번호가 **7자리/13자리**인 경우에 따라 파라미터의 필수여부가 다르니 확인 필요 (피접종자주민번호, 쌍둥이구분, 보호자주민번호)
- 파라미터 규격 표의 필수검사항목을 제외한 항목은 생략이 가능합니다.
  생략 시에는 “|”를 연속으로 사용하면 됩니다. 인적정보에서 보호자 주민번호 생략 시
  Ex) “**I|피접종자주민번호|쌍둥이구분||요양기관코드|병의원명|…**” 와 같은 형식

※ 인적정보 파라미터 적용 예시
“I|9001011234567|N|8505052345678|12345678|서울튼튼의원|홍길동|홍길순|0212345678|01012345678|06001|101동 202호|모|test@example.com|20260321103000|Y|19900101|간호사김OO|의사박OO|ABC의료솔루션|서울시 강남구 테헤란로 123|9001011234567|N|8505052345678|0|N|Y|N”

(4) 접종정보 파라미터

- 35개의 데이터 항목이 포함되어 있으며 각 항목을 구분하기위한 “|”개수는 34개 입니다.

번호	항목명	항목 길이	내용(유효성 검증)	필수여부
1	예약어	1	(OCS → 표준모듈 데이터 전달) “I” 고정	●
	전달받은 전송 형태		(표준모듈 → OCS 데이터 전달) “I”, “U”, “D”	
2	피접종자주민번호	13	(7자리) 7자리 주민번호 검사, 6자리의 날짜형식체크	●
			(13자리) 13자리 주민번호 검사, Check sum 검사	
3	쌍둥이구분	2	(7자리) 숫자타입 검사. 숫자가 아닌 경우 에러, 0인 경우 1로 등록.	●
			(13자리) 필수 아님	
4	보호자주민번호	13	(7자리) 13자리 주민번호 검사, Check sum 검사	●
			(13자리) 필수 아님	
5	요양기관코드	8	8자리 숫자타입 검사, 숫자가 아니면 에러	●
6	접종코드	4	질병관리청 서버에 존재하는 접종코드인지 검사. Pckind (접종코드) 에 존재하는지 검사. (Local DB에 임시저장 시)	●
7	접종차수	18	질병관리청 서버에 존재하는 접종차수인지 검사. Pcinjctime(접종차수) 에 존재하는지 검사 (Local DB에 임시저장 시)	●
8	접종일자	8	접종일자	●
9	병의원명	50		
10	우편번호	6	질병관리청 서버에 존재하는 우편번호인지 검사함. Local에서는 검사 불가	●
11	로트번호	30	질병관리청 서버에 로트번호, 유효기간, 백신코드가 존재하는지 검사	●
12	유효기간	8		●
13	백신코드	3		●
14	백신명	50		
15	제조사코드	8		
16	제조사명	50		
17	적정사용량	50		
18	접종방법	20	접종방법 준수 필수	

19	접종부위	20	접종부위 준수 필수	
20	접종용량	실수	접종용량 준수 필수	
21	피접종자나이	정수	환자가 25개월일 경우	
22	피접종자개월수	정수	연령:2 개월:1 로 입력	
23	청구여부	1	국가필수예방접종 보장범위 확대 사업 시 사용예정 (사업이전에는 “0”으로 세팅)	
24	접종행위자성명	20	이름이외에 불가	
25	예진의사명	20	이름이외에 불가	
26	개발업체명	200	질병관리청에 통보된 개발업체명 (Null인 경우 OCS_기타로 등록)	●
27	(수정) 피접종자주민번호	13		
28	(수정) 쌍둥이구분	2		
29	(수정) 보호자주민번호	13		
30	(수정) 요양기관코드	8		
31	(수정) 접종코드	4		
31	(수정) 접종차수	18		
33	(수정) 접종일자	8		
34	재접종여부	1	B형간염 재접종 시 사용 “Y”, 다른접종은 “N”	
35	flag	1	0: 처리완료, 1: 오류	

- 접종정보 파라미터 형식 예시

  “I|피접종자주민번호|쌍둥이구분|보호자주민번호|요양기관코드|접종코드|접종차수|접종일자|병의원명|우편번호|로트번호|유효기간|백신코드|백신명|제조사코드|제조사명|적정사용량|접종방법|접종부위|접종용량|피접종자나이|피접종자개월수|청구여부|접종행위자성명|예진의사명|개발업체명|피접종자주민번호|쌍둥이구분|보호자주민번호|요양기관코드|접종코드|접종차수|접종일자|재접종여부|flag”

- 파라미터 맨 앞의 “I”와 맨 끝의 “flag”는 인적정보 파라미터와 동일합니다.

※ 접종정보 파라미터 예시

“I|9001011234567|1|8505052345678|12345678|0202|1|20250315|서울내과|123456|LOT202503|20261231|VAC001|인플루엔자백신|MFC001|녹십자|0.5ml|IM|좌측상완|0.5|34|408|Y|홍길동|김의사|ABC솔루션|9001011234567|1|8505052345678|12345678|0202|1|20250315|N|0”

4 OCS에서 표준모듈로 데이터 전달

OCS에서 표준모듈로 데이터 전달은 인적 정보 식별 및 접종 정보의 연속적인 처리를 위해 연계에 필요한 데이터를 사전에 전달하기 위한 것입니다.

OCS는 인적정보, 접종정보 및 의학적 소견정보를 표준모듈 호출 시 함께 전달함으로써, 표준모듈 화면에서 해당 정보가 자동으로 반영되도록 하고 사용자는 기존 정보를 기반으로 입력 또는 수정 할 수 있습니다.
또한, 결과 수신을 위한 URL 정보를 함께 전달하여 표준모듈에서 처리된 결과를 OCS로 반환하고 Local DB에 반영할 수 있도록 합니다.

(1) 예방접종등록 연계를 위한 표준모듈은 아래의 URL 을 통해 호출합니다.
- 접속 URL : https://iris.goability.co.kr/api/ocsLinker.jsp
(상기 URL은 개발용이며, 실제 운영 URL은 추후 질병관리청 담당자를 통해 별도로 안내됩니다.)
해당 URL은 OCS 화면에서 POPUP방식으로 호출되며, 호출 시 필요한 데이터는 POST 방식 (인코딩:UTF-8)으로 전달됩니다.

(2) 표준모듈 초기 화면에는 데이터 전달을 위한 총 5개의 input box control이 포함되어 있습니다. 각 control은 OCS에서 전달되는 데이터를 수신하기 위한 용도로 사용되며, 화면에는 표시되지 않는 hidden 형태로 구성되어 있습니다.
표준모듈 호출 시 데이터는 POST 방식으로 전달 되며 사전에 설명된 '[3.데이터 전달용 파라미터 설명] (3)' 에서 정의된 인적정보 파라미터 형태로 wifPtnt에, '[3.데이터 전달용 파라미터 설명] (4)' 에서 정의된 접종정보 파라미터 형태로 wifVcn 에 설정되어 전달됩니다.
hidden 방식으로 화면에 노출되지 않으면서 필요한 데이터를 함께 전달할 수 있기에 표준모듈 호출 시 필요한 값을 자동으로 포함하여 전송할 수 있습니다.

이 control들은 각각 다음과 같은 역할을 수행합니다.

Control명	기능	비고
wifPtnt	WEB Information〉인적 정보	hidden
wifVcn	WEB Information 〉 접종 정보	hidden
wifOpn	WEB Information 〉 (의학적) 소견	hidden
wcbCS	결과 수신을 위한 OCS WEB Server CharSet	hidden
wcbUrl	결과 수신을 위한 OCS WEB Server 페이지 URL	hidden



(그림 3-2) 예방접종등록 표준모듈 접속 초기화면

(3) 표준모듈 호출 및 연계 설정 방법

- 표준모듈 연계와 관련된 상세구현 방법은 별도로 제공되는 **WEB기반 의료정보시스템 연계 Sample설치 매뉴얼**을 참고하시기 바랍니다.
- OCS 접속 URL 예시: http://host name:port/디렉토리 경로/ocs.jsp

(URL 접속경로는 의료정보시스템의 웹서버 정보 입니다.)

(4) 표준모듈 호출 : 접속 서버 설정 이후 ocs.jsp의 cdcVcnOpen() 함수를 호출하면 표준모듈 초기 화면으로 이동합니다. 이때 (2)번 문항에서 설명한 5개의 input box Control에 설정된 값이 Form에 POST방식으로 함께 전달됩니다.
즉, OCS에서 조회한 인적정보(wifPtnt), 접종정보(wifVcn), 의학적 소견(wifOpn)과 함께 결과 수신을 위한 Char Set 정보(wcbCS), Callback URL(wcbUrl)이 표준모듈 호출 시 자동으로 전송됩니다. 이후 [인증서 로그인]을 수행한 뒤 예방접종 등록 업무를 진행합니다.

(5) 일괄전송이 아닌 일반적인 단건 처리의 경우, 접종정보 파라미터를 반드시 입력할 필요는 없습니다. 이 경우 인적정보 파라미터만 입력하고, 접종정보 파라미터(wifVcn)는 아래와 같이 모든 항목이 생략된 문자열을 입력합니다.

"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"

(6) OCS에서 예방접종 등록 시 위 절차를 반복하여 예방접종등록 표준모듈을 호출합니다. 로그인 시 JWT 토큰이 발급되며, 해당 JWT 토큰은 브라우저 쿠키의 "IRIS_AUTH_TOKEN"에 저장됩니다. 이후 요청 시 JWT 토큰 유효성 검증을 통해 별도 로그인 없이 표준모듈 화면으로 진입합니다. 단, JWT 토큰이 만료된 경우에는 표준모듈 진입이 제한되며, JWT 토큰의 만료기한은 계약기간과 동일합니다.

(7) 연계 요청 파라미터 중 인적정보(wifPtnt)가 누락될 경우 표준모듈화면으로 이동하지 않고 오류메시지를 반환합니다.

(8) 연계 요청 파라미터 중 인적정보(wifPtnt) 또는 접종정보(wifVcn)가 부정확한 경우, 표준모듈에서 OCS 오류 화면이 표시됩니다. 사용자는 해당 오류 내용을 확인하고 OCS 화면에서 정보를 수정한 후 재연계를 수행해야 합니다.

5 표준모듈에서 OCS로 데이터 전달

표준모듈에서 OCS로의 데이터 전달은 예방접종등록 처리 결과를 OCS 시스템으로 반환하여 후속 업무 처리 및 Local DB 반영이 가능하도록 하기 위한 것입니다.

표준모듈을 통하여 예방접종등록 업무를 마치면, 처리 결과 데이터를 OCS에서 지정한 결과 수신 URL(wcbUrl) 로 전달합니다.
OCS는 전달받은 결과 데이터를 기반으로 접종내역을 Local DB에 저장하거나 화면에 반영함으로써 연계처리를 완료합니다.

(1) 표준모듈 화면에는 OCS로 처리 결과를 전달하기 위한 1개의 Input box(control)가 포함되어 있으며, 해당 control은 화면에는 표시되지 않는 hidden 형태로 구성되어 있습니다. 표준모듈 호출 시 데이터는 POST 방식으로 전달 되며 '[3.데이터 전달용 파라미터 설명] (4)' 에서 정의된 접종정보 파라미터 형태로 otVcninf 에 설정되어 전달됩니다.

각 control에는 다음과 같은 정보가 저장됩니다.

Control명	기능	비고
otVcninf	접종정보 파라미터가 저장되어 있음 (POST parameter)	hidden



(그림 3-3) 예방접종등록표준모듈 화면

(2) 로컬 DB 업데이트 및 동기화 처리: **예방접종통합관리시스템과 병의원 로컬 DB간 접종정보를 동기화하기 위한 수행**을 위해서는 아래의 방법을 활용할 수 있습니다.
예방접종통합관리시스템에서 전달받은 전송 형태(vAct 값)에 따라 로컬 DB의 접종형태 테이블에 Insert 또는 Update를 수행할 수 있으며 구체적인 저장방식은 각 의료정보 시스템의 구현방식에 따라 달라질 수 잇습니다.
아래는 질병관리청과 병의원 Local DB 간 접종정보 동기화를 위한 처리를 구현하는 예시입니다.

```
Ex) if("I".equals(vAct) || "U".equals(vAct)) {
                // 전송형태가 insert이거나 update인 경우
                // - 접종내역이 없는 경우 insert
                // - 접종내역이 있는 경우 update(sendyon를 'Y'로 수정)
      } else if("D".equals(vAct)) {
                // 전송형태가 delete인 경우
                // - 접종내역이 있는 경우 update(sendyon를 'N'으로 수정)
      }
```

처리 결과는 필요에 따라 사용자 화면에 표시합니다.

※ 표준모듈에서 Local DB에 존재하지 않는 해당 병의원의 접종기록을 스케줄표에서 선택한 후 '수정' 기능을 통해, 질병관리청에만 존재하는 접종기록을 Local DB에 등록할 수 있습니다.

(3) **(중요)'필수예방접종비용 국가부담사업'과 관련하여, 접종 완료 후 국가에서 부담하는 비용 정보는 접종정보 파라미터(otVcninf.value)에 포함되어 전달됩니다. 해당 값은 접종정보 문자열의 마지막 필드에 위치하며, 비용상환신청금액을 의미합니다. 따라서 OCS에서는 해당 값을 이용하여 총 접종비용국가 부담금환자 본인 부담금을 계산할 수 있습니다.**
즉, 환자부담금 = 총 접종비용 – 비용상환신청금액으로 산정됩니다.

- 표준모듈에서 OCS로 전달되는 접종 정보 중 비용상환신청금액
  파라미터 형식 예시

"I|피접종자주민번호|쌍둥이구분|보호자주민번호|요양기관코드|접종코드|접종차수|접종일자|병의원명|우편번호|로트번호|유효기간|백신코드|백신명|제조사코드|제조사명|적정사용량|접종방법|접종부위|접종용량|피접종자나이|피접종자개월수|청구여부|접종행위자성명|예진의사명|개발업체명|피접종자주민번호|쌍둥이구분|보호자주민번호|요양기관코드|접종코드|접종차수|접종일자|재접종여부|flag|비용상환신청금액"

Part 04

각종 데이터값 및 코드 사용지침

1. 피접종자 주민등록번호
2. 쌍둥이 구분
3. 접종코드
4. 접종차수
5. 접종방법
6. 접종부위
7. 접종용량
8. 로트번호
9. 재접종여부
10. 개발업체명

Ⅳ 각종 데이터값 및 코드 사용지침

표준모듈에서 접종내역을 등록할 경우 4.3~4.9 의 내용은 자동으로 처리되므로 OCS프로그램에서 별도처리가 필요 없으나, 네트워 장애로 인해 OCS Local에서 임시저장 하게 될 경우 아래의 사용지침을 준수해야 합니다.

1 피접종자 주민등록번호

(1) 출생신고 이후의 피접종자는 13자리 주민등록번호가 정확하게 입력되야 합니다.
13자리 주민등록번호를 가진 피접종자는 본인 주민등록번호에 의해 시스템에서 유일하게 구분됩니다.

(2) 출생신고 이전의 피접종자는 생년월일 6자리와 성별구분 1자리의 7자리 숫자가 입력되어야 하며 7자리 이후에 “000000” 또는 공백으로 채우면 안됩니다. 7자리 주민등록번호의 피접종자는 본인주민번호7자리+쌍둥이구분+보호자주민번호에 의해 시스템에서 유일하게 구분되며, B형간염 1차와 BCG 접종만 등록가능 합니다. Ex) 2024년 1월 2일생 남자 : “2401023”

(3) 출생신고 이전에 접종내역을 등록했던 피접종자가 출생신고 이후 접종내역을 등록할 경우 예방접종등록시스템에서 7자리 주민등록번호(생년월일+성별)를 13자리 주민등록번호로 변경 해야 합니다. 주민등록번호의 7자리에서 13자리로 변경을 위한 인적정보 파라미터는 아래와 같습니다. 파라미터 앞쪽에 위치한 주민번호는 출생신고 이전에 등록되었던 7자리 숫자로 채우고 파라미터 뒤쪽에 위치한 주민번호는 출생 신고된 실제 주민등록번호 13자리 숫자로 채워 주면 됩니다. 이때 “쌍둥이구분” 과 “보호자주민번호”는 수정하시면 안됩니다.

- 7자리 주민등록번호를 13자리로 변경하는 인적정보 파라미터 형식 예시

“||출생신고 이전에 입력된 피접종자주민번호(7자리숫자)|쌍둥이구분|보호자주민번호|요양기관코드|병의원명|피접종자성명|보호자성명|전화번호|핸드폰번호|우편번호|상세주소|보호자와의관계|이메일|최종수정일|개인정보사용동의여부|실제생년월일|접종행위자성명|예진의사명|개발업체명|우편번호주소|출생신고된주민번호(13자리숫자)|쌍둥이구분|보호자주민번호|flag|현물인플루엔자사용여부(Y/N)|다음접종알림(Y/N)|이상반응발생관련(Y/N)”

2 쌍둥이구분

(1) 쌍둥이구분 필드는 피접종자가 쌍둥이일 경우 순서를 구분하는 용도 이며 피접종자가 쌍둥이가 아닌 경우 무조건 “1”로 입력해야 합니다. (피접종자가 쌍둥이가 아닌 경우 둘째 아이라고 해서 “2”로 세팅하면 안됩니다) 피접종자가 쌍둥이일 경우 아이의 순서에 따라 쌍둥이 중 첫째는 “1”, 둘째는 “2” 로 입력 합니다.

3 접종코드

(1) 접종코드는 Pckind 테이블의 Vncod 값을 참조하여 해당접종의 4자리 코드가 정확하게 입력되어야 하며 Pckind 테이블에 존재하지 않는 값은 무조건 에러처리 됩니다.

Pckind (접종코드)		
번호	VCNCOD	VCNNAM
1	0101	BCG(피내용)
2	0102	BCG(경피용)
3	0201	B형간염(혈장유래)
4	0202	B형간염(유전자재조합)
5	0301	DTaP
6	0302	Td
7	0306	Tdap
:	:	:

(그림 4-1) Pckind 코드 내용

4 접종차수

(1) 접종차수는 Pcinjctime 테이블의 vcntme 값을 참조하여 해당접종, 해당차수의 1자리 숫자가 정확하게 입력되어야 하며 Pcinjctime 테이블에 존재하지 않는 값은 무조건 에러처리 됩니다. 인플루엔자(Vcncode:0901)와 같이 매년 접종하는 경우에도 1회,2회,3회 이후의 매년 접종에 대해 “3” 값이 입력되어야 하며 4,5,6… 과 같이 차수가 증가되면 안됩니다. (예방접종등록표준모듈에서 입력되는 경우 접종차수가 선택되면 자동으로 처리됩니다)

Pcinjctime (접종차수)			
번호	VCNCOD	VCNTME	VCNTMEN
1	0101	1	1회
2	0102	1	1회
3	0201	1	1차
4	0201	2	2차
5	0201	3	3차
6	0202	1	1차
7	0202	2	2차
8	0202	3	3차
9	0301	1	1차(기초)
:	:	:	:

(그림 4-2) Pcinjctime 코드 내용

5 접종방법

(1) 접종방법은 pcinjccannrot 테이블의 Vcnrotcod 값을 참조하여 해당접종에 맞는 접종방법이 입력되어야 합니다.

pcinjccannrot (접종방법)		
번호	VCNCOD	VCNROTCOD
1	0701	피하주사
2	0801	경구투여
3	0802	근육주사
4	0901	피하주사
5	0901	근육주사
6	0901	분사주사
7	1301	피하주사
8	1401	피하주사
9	1501	근육주사
:	:	:

(그림 4-3) pcinjccannrot 코드 내용

6 접종부위

(1) 접종부위는 pcinjccannpart 테이블의 vcnprtcod 값을 참조하여 해당접종에 맞는 접종부위가 입력되어야 합니다. Sttage 와 endage는 피접종자의 접종당시 연령 값입니다.
(접종용량 에서는 개월 수 이고 접종부위에서는 연령임)

pcinjccannpart (접종부위)				
번호	VCNCOD	STTAGE	VCNPRTCOD	ENDAGE
1	0101	0	삼각근(오른팔)	99
2	0101	0	삼각근(왼팔)	99
3	0102	0	상박외측중앙부	99
4	0201	0	대퇴부전외측	0
5	0201	1	삼각근(오른팔)	99
6	0202	1	삼각근(왼팔)	99
7	0202	0	대퇴부전외측	0
8	0202	1	삼각근(오른팔)	99
9	0301	1	삼각근(왼팔)	99
:	:	:	:	:

(그림 4-4) pcinjccannpart 코드 내용

7 접종용량

(1) 접종용량은 pcinjccannvolm 테이블의 vcnvol 값을 참조하여 해당접종에 맞는 용량이 입력되어야 합니다. Sttage 값과 endage값은 피접종자의 접종당시 연령을 개월 수로 환산한 값이며 JEV사백신(VCNCOD:0601)의 경우 0~35개월 피접종자는 0.5ml 36개월 이후 피접종자는 1.0ml 가 기본 접종용량이 됩니다. Sttage와 endage가 “9999”값인 용량은 해당접종에서 임의로 선택가능한 용량입니다. 접종용량의 경우 Vcnvol 값을 표준모듈로 전송 시 “ml” 를 제외한 숫자 값만 전달해야 합니다.

Ex) 0.15ml 의 경우 “0.15”만 전달

pcinjccannvolm (접종용량)				
번호	VCNCOD	VCNVOL	STTAGE	ENDAGE
1	0601	0.5ml	0	35
2	0601	1.0ml	36	9999
3	0602	0.5ml	0	9999
4	0603	0.25ml	0	35
5	0603	0.5ml	36	9999
6	0604	0.5ml	0	9999
7	0701	0.25ml	0	155
:	:	:	:	:

(그림 4-5) pcinjccannvolm 코드 내용

8 로트번호

(1) 로트번호는 tlotno_s 테이블의 lotno값을 참조하여 입력되어야 합니다. Tlotno_s 테이블의 데이터는 질병관리청 서버에서 다운로드 할 수 있으며, 다운로드 방법은 https://is.kdca.go.kr 접속, 로그인 후 “예방접종관리 〉 행정지원 〉 백신관리 〉 검정백신 관리” 화면으로 이동합니다. 화면에서 [검정백신정보다운]을 클릭하여 백신 EXCEL파일을 내려받습니다.

로트번호는 lotno, vacode, lopperid 3개 값으로 시스템에서 유일하게 구분되며 질병관리청 서버에 등록되어있지 않은 로트번호가 입력될 경우 무조건 에러처리 됩니다.

tlotno_s (로트번호)							
번호	LOTNO	VACODE	VENDORCOD	LOPPERID	VANAME	VENDORNAME	UNIT
1	09613001	647	ven00018	20151008	보령세포배양일본뇌염백신주	㈜보령바이오	0.7ml/1vial
2	09613001	659	ven00018	20151008	보령세포배양일본뇌염백신주	㈜보령바이오	
3	09613002	647	ven00018	20151014	보령세포배양일본뇌염백신주	㈜보령바이오	
:	:	:	:	:	:	:	:

(그림 4-6) tlotno_s 코드 내용

9 재접종여부

(1) 재접종여부는 B형 간염 접종의 재접종일 경우에만 “Y”값으로 세팅하며 그 외 접종은 모두 “N” 값으로 세팅 합니다.

10 개발업체명

(1) 기본적으로 개발을 진행한 업체명을 사용합니다. 예방접종통합관리시스템에 회원가입 시 등록한 업체명을 사용합니다.

예방접종통합관리시스템

WEB기반 의료정보시스템 연계 개발자용 코딩지침



질병관리청