

Zaagplan Overzicht

Totaal ruw materiaal: 303000 mm

Totaal restmateriaal: 9120 mm

Efficiëntie: 96.99%

Staaf 1 (9000 mm) [voorraad]

Aantal zaagsneden: 5

- 1800 mm voor Pr7
- 1800 mm voor Pr7
- 1800 mm voor Pr7
- 1800 mm voor Pr7
- 1700 mm voor Pr10

Restmateriaal: 75 mm

Staaf 2 (2000 mm) [voorraad]

Aantal zaagsneden: 1

- 1800 mm voor Pr7

Restmateriaal: 195 mm

Staaf 3 (2000 mm) [voorraad]

Aantal zaagsneden: 1

- 1800 mm voor Pr7

Restmateriaal: 195 mm

Staaf 4 (2000 mm) [voorraad]

Aantal zaagsneden: 1

- 1800 mm voor Pr7

Restmateriaal: 195 mm

Staaf 5 (12000 mm) [bestelstandaard]

Aantal zaagsneden: 8

- 1800 mm voor Pr7
- 1800 mm voor Pr7
- 1800 mm voor Pr7
- 1800 mm voor Pr7
- 1800 mm voor Pr7
- 1800 mm voor Pr7
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15

Restmateriaal: 40 mm

Staaf 6 (12000 mm) [bestelstandaard]

Aantal zaagsneden: 8

- 1800 mm voor Pr7
- 1800 mm voor Pr7
- 1800 mm voor Pr7
- 1800 mm voor Pr7
- 1800 mm voor Pr7
- 1800 mm voor Pr7

Staaft 7 (12000 mm) [bestelstandaard]

Aantal zaagsnedes: 8

- 1800 mm voor Pr7
- 1800 mm voor Pr7
- 1800 mm voor Pr7
- 1800 mm voor Pr7
- 1800 mm voor Pr7
- 1800 mm voor Pr11
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15

Restmateriaal: 40 mm

Staaft 8 (12000 mm) [bestelstandaard]

Aantal zaagsnedes: 8

- 1800 mm voor Pr11
- 1800 mm voor Pr11
- 1800 mm voor Pr11
- 1800 mm voor Pr11
- 1800 mm voor Pr11
- 1800 mm voor Pr11
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15

Restmateriaal: 40 mm

Staaft 9 (12000 mm) [bestelstandaard]

Aantal zaagsnedes: 8

- 1800 mm voor Pr11
- 1800 mm voor Pr11
- 1800 mm voor Pr11
- 1800 mm voor Pr11
- 1800 mm voor Pr11
- 1800 mm voor Pr11
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15

Restmateriaal: 40 mm

Staaft 10 (12000 mm) [bestelstandaard]

Aantal zaagsnedes: 8

- 1800 mm voor Pr11
- 1800 mm voor Pr11
- 1800 mm voor Pr11
- 1800 mm voor Pr11
- 1800 mm voor Pr11
- 1800 mm voor Pr11
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15

Restmateriaal: 40 mm

Staaf 11 (12000 mm) [bestelstandaard]

Aantal zaagsneden: 7

- 1800 mm voor Pr11
- 1800 mm voor Pr11
- 1800 mm voor Pr11
- 1800 mm voor Pr11
- 1800 mm voor Pr11
- 1700 mm voor Pr10
- 1200 mm voor Pr8

Restmateriaal: 65 mm

Staaf 12 (12000 mm) [bestelstandaard]

Aantal zaagsneden: 7

- 1700 mm voor Pr10
- 1700 mm voor Pr10
- 1700 mm voor Pr10
- 1700 mm voor Pr10
- 1700 mm voor Pr10
- 1700 mm voor Pr10
- 1700 mm voor Pr10

Restmateriaal: 65 mm

Staaf 13 (12000 mm) [bestelstandaard]

Aantal zaagsneden: 7

- 1700 mm voor Pr10
- 1700 mm voor Pr10
- 1700 mm voor Pr10
- 1700 mm voor Pr10
- 1700 mm voor Pr10
- 1700 mm voor Pr10
- 1700 mm voor Pr10

Restmateriaal: 65 mm

Staaf 14 (12000 mm) [bestelstandaard]

Aantal zaagsneden: 7

- 1700 mm voor Pr10
- 1700 mm voor Pr10
- 1700 mm voor Pr10
- 1700 mm voor Pr10
- 1700 mm voor Pr10
- 1700 mm voor Pr10
- 1700 mm voor Pr10

Restmateriaal: 65 mm

Staaf 15 (12000 mm) [bestelstandaard]

Aantal zaagsneden: 10

- 1700 mm voor Pr10
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8

Staaf 16 (12000 mm) [bestelstandaard]

Aantal zaagsnedes: 11

- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15

Restmateriaal: 25 mm

Staaf 17 (12000 mm) [bestelstandaard]

Aantal zaagsnedes: 11

- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15

Restmateriaal: 25 mm

Staaf 18 (12000 mm) [bestelstandaard]

Aantal zaagsnedes: 11

- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15

Restmateriaal: 25 mm

Staaf 19 (12000 mm) [bestelstandaard]

Aantal zaagsnedes: 11

- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8

Staaf 20 (12000 mm) [bestelstandaard]

Aantal zaagsneden: 17

- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 1200 mm voor Pr8
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15

Restmateriaal: 475 mm

Staaf 21 (12000 mm) [bestelstandaard]

Aantal zaagsneden: 21

- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr15
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3

Restmateriaal: 135 mm

Staaf 22 (12000 mm) [bestelstandaard]

Aantal zaagsnedes: 21

- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3

Restmateriaal: 135 mm

Staaf 23 (12000 mm) [bestelstandaard]

Aantal zaagsnedes: 21

- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr3
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5

Restmateriaal: 135 mm

Staaf 24 (12000 mm) [bestelstandaard]

Aantal zaagsnedes: 21

- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5

Restmateriaal: 135 mm

Staaf 25 (12000 mm) [bestelstandaard]

Aantal zaagsnedes: 21

- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5

Restmateriaal: 135 mm

Staaf 26 (12000 mm) [bestelstandaard]

Aantal zaagsneden: 21

- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5

Restmateriaal: 135 mm

Staaf 27 (12000 mm) [bestelstandaard]

Aantal zaagsneden: 21

- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5

Restmateriaal: 135 mm

Staaaf 28 (12000 mm) [bestelstandaard]

Aantal zaagsnedes: 10

- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5
- 560 mm voor Pr5

Restmateriaal: 6350 mm