

responsa prudentium

RESPONSA

Fuentes jurídicas chilenas verificables para Claude

Jurisprudencia · Legislación · Dictámenes · Arbitraje · Doctrina · Estadísticas

Creado por

Joaquín Larraín Guimoye



El problema que resuelve

Por qué no basta con preguntarle a una IA general

1

Inventa citas que parecen reales

Un rol plausible, una carátula verosímil, un considerando que suena bien. Se parecen lo suficiente a los verdaderos para pasar desapercibidos en un escrito.

2

Cita normas derogadas

Recuerda la versión que leyó, no la vigente. En derecho eso no es un matiz: cambia el resultado.

3

No sabe lo que no sabe

Ante un vacío, completa. Y el relleno es indistinguible del dato bueno.

El principio

Responda no busca que Claude sepa derecho chileno.

Busca que no pueda inventarlo.

Cada afirmación queda anclada a un fallo con rol y enlace, a un artículo con su texto oficial o a un dictamen con su número. Lo que no se pudo verificar, se declara.

El nombre

responsa prudentium

En Roma, las respuestas fundadas que los juristas daban a consultas concretas. Su fuerza no venía del cargo que ocupaban, sino de la autoridad de quien respondía y de las fuentes que invocaba.

Un responsum sin fundamento no valía nada. Con fundamento, obligaba. Es exactamente la distinción que hace esta herramienta.

Una respuesta sin fuente es una opinión.

Con fuente, es un fundamento.

Qué era un responsum

Sobre un caso concreto

No una disertación abstracta: la respuesta a la consulta que alguien traía.

Aquí: se pregunta en lenguaje natural, por un problema real

Con las fuentes a la vista

El jurista mostraba en qué se apoyaba. Quien recibía la respuesta podía comprobarla.

Aquí: rol, tribunal, fecha y enlace en cada cita

Valía por su fundamento

No por el cargo de quien respondía. Sin respaldo, no valía nada.

Aquí: lo que no se pudo verificar, se declara

Diez fuentes, todas oficiales y gratuitas

Ninguna base de suscripción: la herramienta se puede compartir sin comprometer licencias

1

Poder Judicial

Siete buscadores: Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, Laboral, Penal, Familia, Cobranza y Civil

3

Contraloría

6.910 dictámenes, con su estado de vigencia: si fue reconsiderado, ya no sirve para fundar

5

CAM Santiago

1.812 laudos arbitrales por materia y por árbitro, con enlace al PDF oficial

7

Revistas jurídicas

Nueve revistas chilenas indexadas, con DOI para citar

9

Banco Central y SII

UF, UTM e IPC, del día o de una fecha pasada

2

Tribunal Constitucional

Sentencias a texto completo y fichas de jurisprudencia, con descarga del PDF

4

Dirección del Trabajo

1.342 dictámenes indexados con sus descriptores; datos desde 2005

6

Ley Chile — BCN

258.633 normas, con texto vigente por artículo y marca de derogación

8

Estadísticas del PJUD

Duración real de las causas, ingresos y formas de término, desde 2015

10

Oficina Judicial Virtual

Enlace y pasos para consultar una causa (no automatizado, ver más adelante)

Qué devuelve, exactamente

Un fallo real, tal como llega desde el Poder Judicial

Rol	34.956-2026
Tribunal	Corte Suprema · Cuarta Sala, Mixta
Corte de origen	C.A. de Chillán (por donde pasó, no quien falló)
Fecha	13 de agosto de 2026
Carátula	Mardones con Sacyr Operación y Servicios S.A.
Recurso	Unificación de jurisprudencia (laboral)
Resultado	Inadmisible: no es materia propia de unificación
Normas aplicadas	Código del Trabajo, arts. 483 y 483 A → enlace a Ley Chile
Historia procesal	1º Juzgado de Letras de San Carlos → C.A. de Chillán → C.S.
Enlace	Permalink al fallo en el buscador del Poder Judicial
Texto	Íntegro, más los pasajes que coinciden con la consulta

Por qué importa

Con rol, tribunal y fecha, la cita se verifica en un minuto.

Las normas llegan enlazadas a Ley Chile, así que el fundamento legal también se comprueba.

Y la historia procesal permite seguir la causa desde primera instancia.

Nada de esto se puede inventar sin que se note.

Lo que no hace un buscador común

Cuatro capacidades que cambian el resultado del trabajo

1

Buscar por norma, no por palabra

Pide los fallos que APLICAN el artículo 16 de la Ley 19.496, no los que mencionan esas palabras. Devuelve además el texto del artículo para contrastar qué dice la ley con qué hicieron los tribunales.

2

Avisar si un dictamen ya no sirve

La Contraloría marca si un dictamen fue reconsiderado, aclarado o confirmado. Uno reconsiderado no sirve para fundar, y ese dato no aparece en una búsqueda de texto.

3

Cubrir el arbitraje

En materias comerciales, societarias y de construcción, buena parte de los conflictos se resuelve en arbitraje y nunca llega a tribunales. Sin esto, el panorama queda incompleto.

4

Responder cuánto demora

Un laboral en la Corte de Valparaíso promedió 222 días en 2024; la Corte Suprema, 92. Es la diferencia entre decir «puede demandar» y decirle al cliente cuánto va a esperar.

Cómo funciona

No hay que aprender comandos ni recordar nombres de herramientas

1

Usted pregunta

En lenguaje natural, como se lo diría a un colega.

«¿Qué ha resuelto la Corte Suprema sobre nulidad del despido?»

2

Claude elige

Entre las veinte herramientas disponibles, selecciona las que corresponden. Una consulta puede combinar varias: ubicar la norma, leer su texto, traer los fallos y sumar el criterio administrativo.

3

Responsa consulta

Va a las fuentes oficiales en vivo. No tiene una copia propia de las leyes: pregunta a la BCN, al Poder Judicial, a la Contraloría.

4

Usted recibe

La respuesta con rol, tribunal, fecha, enlace y texto. Y si algo no se pudo verificar, se dice.

Responsa se instala una vez y queda disponible en toda conversación con Claude.

Cómo falla

La forma peligrosa de fallar no es el error: es el resultado vacío que se lee como una ausencia

1

Declara los vacíos

Si una fuente no responde, se dice. Nunca se completa el hueco con conocimiento propio, porque ese relleno es indistinguible del dato bueno.

2

Distingue caída de ausencia

Cuando el Poder Judicial devolvió un error de base de datos, Responsa lo nombró: «su base responde ORA-12541, es una falla del organismo». No lo presentó como «no hay jurisprudencia».

3

Se puede auditar

Un comando consulta las diez fuentes con preguntas de respuesta conocida y dice cuál responde y cuál no. Sesenta comprobaciones automáticas verifican que cada fuente entregue lo que corresponde.

4

Avisa si cambia una fuente

Son sitios de terceros que cambian sin previo aviso. Si alguno altera su estructura, el error lo dice explícitamente en vez de devolver una lista vacía en silencio.

Es investigación jurídica asistida, no asesoría legal. En materias con plazos, prescripción o caducidad de por medio, corresponde revisión profesional antes de actuar.

Qué preguntarle

En lenguaje natural. Respuesta decide a qué fuente ir.

«Fallos que apliquen el artículo 16 de la Ley 19.496»

Ley Chile + Poder Judicial, filtrando por norma aplicada

«¿Qué han resuelto los tribunales sobre tutela laboral?»

Los siete buscadores del Poder Judicial a la vez

«¿Es constitucional esta norma?»

Tribunal Constitucional, con los párrafos pertinentes y el PDF

«Dictámenes sobre sala cuna»

Dirección del Trabajo, o Contraloría si es función pública

«Arbitrajes sobre contratos de construcción»

Laudos del CAM Santiago, con enlace al PDF

«¿Cuánto demora un juicio laboral en Valparaíso?»

Estadísticas oficiales del Poder Judicial

«¿A cuánto equivalen 50 UTM hoy?»

Valores del Banco Central y del SII

Una sola pregunta puede combinar varias fuentes: ubicar la norma, leer su texto vigente, traer los fallos que la aplican y sumar el criterio administrativo.

Manual de instalación

Windows y macOS · unos quince minutos, casi todo esperando descargas

Escrito para quien no programa. Si algún paso da por sabido algo, es un error de esta guía y conviene avisarlo.

1

Instalar Node.js

2

Descargar ResponSA

3

Ejecutar el instalador

4

Reiniciar Claude

5

Comprobar que funciona

Qué queda instalado

El servidor

Corre en tu computador, no en la nube. Sólo se activa cuando Claude le pregunta.

El registro en Claude

Una línea de configuración para que Claude sepa que ResponSA existe.

La skill de método

Le indica a Claude cómo citar y qué no puede afirmar sin respaldo.

Nada se envía a terceros: las consultas van directo a los sitios oficiales.

Paso 1 · Instalar Node.js

Es el motor que ejecuta Responsa. Software estándar y gratuito

Primero, comprobar si ya está. Abre la terminal y escribe:

```
node --version
```

Si responde v20 o superior, ya está: salta al paso 2. Si dice que no reconoce el comando, sigue aquí.

Cómo se abre la terminal

Windows: menú Inicio → escribir «PowerShell» → abrirlo.

macOS: Command + Espacio → escribir «Terminal» → Enter.

Windows

1. Entrar a nodejs.org
2. Descargar la versión que dice LTS (la otra es para desarrolladores)
3. Abrir el archivo .msi y aceptar todo por defecto
4. Cerrar y volver a abrir la terminal

macOS

1. Entrar a nodejs.org
2. Descargar la versión LTS para macOS
3. Abrir el archivo .pkg y aceptar todo por defecto

Si macOS advierte sobre «un desarrollador no identificado»: Ajustes del Sistema → Privacidad y seguridad → Abrir de todas formas.

Paso 2 · Descargar Respensa

Y dejarlo en un lugar donde no se vaya a borrar por error

Opción A · descarga directa

1. Entrar a la página del proyecto en GitHub
2. Pulsar el botón verde Code → Download ZIP
3. Descomprimir el archivo
4. Mover la carpeta a tu carpeta de usuario

Windows: C:\Users\TU_USUARIO\Respensa
~/Respensa

macOS:

Opción B · con git

```
git clone <URL> Respensa
```

La carpeta se queda donde la dejes

Claude va a apuntar a esa ruta cada vez que arranque. Si después mueves la carpeta o la renombras, deja de encontrarla.

No es grave si pasa: basta con volver a ejecutar el instalador desde la ubicación nueva.

No hace falta cuenta en ningún servicio, ni claves, ni suscripciones. Todas las fuentes son públicas y gratuitas.

Paso 3 · Ejecutar el instalador

Un solo comando hace todo, y se puede repetir sin riesgo

Situarse en la carpeta:

Windows

```
cd C:\Users\TU_USUARIO\Responsa
```

macOS

```
cd ~/Responsa
```

Truco: escribe «cd » y arrastra la carpeta a la ventana; la ruta se escribe sola.

Y ejecutar:

```
node instalar.mjs
```

El paso 5 es el más lento, unos minutos. Es a propósito: la Biblioteca del Congreso limita las descargas grandes, y bajar los códigos con calma una vez evita topes durante el uso normal.

Qué vas a ver en pantalla

- 1 Comprueba Node
- 2 Instala dependencias
- 3 Registra el servidor en Claude
- 4 Instala la skill de método
- 5 Precarga los códigos más citados
- 6 Verifica las diez fuentes

```
Instalado. 10/10 fuentes responden.
```

Si dice menos de 10, algún organismo tenía su sitio caído. Se comprueba después.

Pasos 4 y 5 · Reiniciar y comprobar

El reinicio es obligatorio: Claude carga los servidores al arrancar

4

Reiniciar Claude por completo

Windows

No basta con cerrar la ventana. Busca el ícono junto al reloj (puede estar tras la flecha ^), clic derecho → Quit. Después ábrelo de nuevo.

macOS

Command + Q con Claude en primer plano. Cerrar con la bolita roja no basta.

También desde la terminal:

```
npm run salud
```

Consulta las diez fuentes con preguntas de respuesta conocida y dice cuál responde y cuál no.

5

Comprobar que funciona

Abre Claude y pregunta:

«¿Qué ha resuelto la Corte Suprema sobre nulidad del despido?»

Funciona si...

...la respuesta trae roles, tribunales, fechas y enlaces concretos.

No funciona si...

...explica en general qué es la nulidad del despido sin citar ni un fallo. Revisa el paso 4.

Problemas frecuentes

Los cinco que aparecen de verdad, y qué hacer con cada uno

1

Claude responde sin citar fuentes

Casi siempre es que no se reinició Claude por completo. En Windows hay que salir desde el ícono junto al reloj; en macOS con Command + Q. Si ya lo hiciste, vuelve a ejecutar el instalador.

2

«node no se reconoce como un comando»

Node.js no quedó instalado, o la terminal se abrió antes de instalarlo. Ciérrala, ábrela de nuevo y prueba `node --version`.

3

«Ley Chile alcanzó su límite de servicio»

La Biblioteca del Congreso limita las descargas grandes. Espera un minuto o ejecuta `npm run precargar`, que retoma sólo lo que falta.

4

Una fuente aparece caída

Son sitios de organismos públicos y a veces se caen. No es la instalación: `npm run salud` dice cuál está fallando.

5

Cambiaste la carpeta de lugar

Claude sigue apuntando a la ruta antigua. Ejecuta `node instalar.mjs` desde la ubicación nueva.

Cuando una fuente no responde, Claude debe decirlo y no rellenar el hueco con conocimiento propio. Si alguna vez entrega citas sin haberlas consultado, no las des por buenas.

Mantenición

Cómo actualizar, comprobar que sigue en pie, y desinstalar

Comandos

```
node instalar.mjs
```

Instala todo. Se puede repetir sin riesgo

```
npm run salud
```

Comprueba que las diez fuentes respondan (segundos)

```
npm run prueba
```

Banco completo, 68 comprobaciones (minutos)

```
npm run auditoria
```

Verifica que los datos del código sigan siendo ciertos

```
npm run precargar
```

Reintenta la precarga de códigos y leyes

Por qué existe la auditoría

Comprueba contra las fuentes reales que cada identificador de norma apunte a la norma que dice, que los códigos de corte sean los correctos y que cada revista sea la declarada.

Es la comprobación que importa cuando se trabaja con citas.

Desinstalar

1. Borrar la entrada "respuesta" del archivo de configuración de Claude Desktop
2. Borrar la carpeta ~/.claude/skills/respuesta
3. Borrar la carpeta ~/.respuesta (los datos guardados)
4. Borrar la carpeta de Respuesta

RESPONSA

Responder con fundamento verificable.

10

fuentes oficiales

20

herramientas

0

bases de suscripción

Creado por

Joaquín Larraín Guimoye

Todas las fuentes son públicas y gratuitas. La herramienta se puede compartir sin comprometer licencias de nadie.

R