

COSMAX · 생산3팀

휴가증 자동 반영 프로그램

종합 매뉴얼

대상: 현장 작업자 / 서무 담당자

발행: 2026-05-21

담당: 이동준 (생산3팀)

저장소: github.com/djlee-cosmax/Vacation-Permit-Auto-System

목 차

1. 소개서

- 프로그램 목적
 - 전체 흐름
 - 주요 특징
 - 구성 요소
-

2. 매뉴얼 (작업자용)

- 사이트 접속 (모바일·PC)
 - 휴가증 작성 절차
 - 휴가 유형 안내
 - 내 휴가증 조회·취소
 - 작업자 명단 조회
 - 트러블슈팅
-

3. 매뉴얼 (서무용)

- 서무 모드 URL
 - 매일 사용 절차 (사이트 → 자동화)
 - 자동화 최초 설치
 - 결과 해석
 - 주요 시나리오 대응
 - 트러블슈팅
-

1. 소개서

작업자가 본인 휴대폰으로 직접 휴가증을 작성하면 클라우드에 자동 저장되고, 서무 담당자는 매일 한 번의 클릭으로 그날의 모든 휴가증을 일괄 취합하여 그룹웨어 COSMAX COIN에 자동 임시저장합니다.

1.1 프로그램 목적

- 기존 종이 휴가증 → 디지털 양식으로 전환 (작성 주체는 그대로 개인)
- 서무 담당자가 그룹웨어에 매 건 수동 입력하던 작업을 자동화
- 작업자가 작성한 휴가증이 클라우드에 자동 누적 — 조장·서무가 별도 취합 불필요
- 휴가 유형·기간·작업장 별로 신청서를 정확히 분류하여 등록
- 한국 공휴일·잔여일수 부족 등 검증 오류를 사전·사후에 안내

1.2 전체 흐름

- 1 **작업자 (모바일)** — 본인 휴대폰으로 사이트 접속 → 휴가증 작성 → "+ 추가" 클릭
- 2 **클라우드 자동 저장** — 작성된 휴가증이 Firebase 클라우드에 즉시 업로드 (수동 동작 불필요)
- 3 **서무 (PC)** — 매일 아침 사이트(?leader=1) 접속 → "서버에서 불러오기" 클릭
- 4 **서무 (PC)** — 휴가증 검토 → "파일로 내보내기" → JSON + XLSX 다운로드
- 5 **서무 (PC)** — 자동화 프로그램(run.bat)에 JSON 입력 → 자동 임시저장
- 6 **서무** — 그룹웨어 신청 내역 + XLSX 비교 검토 → 직접 신청 처리

개선 효과: 조장이 작업자별 휴가 정보를 받아 사이트에 일일이 입력하는 과정이 사라지고, 작업자 본인이 자기 휴대폰으로 직접 작성하게 됩니다. 서무는 사이트에서 자동 취합된 휴가증을 받아 자동화 프로그램에 입력만 하면 됩니다.

1.3 주요 특징

기능	설명
클라우드 자동 저장	작성 즉시 Firebase 클라우드에 업로드 — 별도 전달 과정 X
서무 일괄 취합	매일 아침 한 클릭으로 그날 휴가증 전체 자동 수집
본인 인증 기반 관리	이름 + 휴대폰 4자리로 본인 휴가증 조회·취소
모바일 최적화	휴대폰 화면에 맞춰 UI 자동 조정 + 권한 분리
10가지 휴가 유형	연차·반차(오전/오후)·반반차(오전/오후)·생휴·하기휴가·결근·결근(오전/오후)
자동 그룹화	생휴 / 비생휴 두 분류, 같은 작업자 중복 시 자동 분리
한국 공휴일 자동 제외	실수로 공휴일에 휴가증 작성해도 자동 빠짐
그룹웨어 자동 등록	자동화 프로그램이 신청서별로 임시저장
실패 사유 표시	잔여일수 부족 등 그룹웨어 응답을 그대로 알림
작업장별 파일명	화성/평택 다수 인원 기준으로 파일명에 자동 표기
데이터 백업/복원	관리자 전용 — 작업자 명단·휴가증 JSON 백업

1.4 구성 요소

웹 사이트 (휴가증 작성·조회용)

- URL: <https://djlee-cosmax.github.io/Vacation-Permit-Auto-System/>
- 작업자가 본인 휴대폰·PC 브라우저로 접속
- GitHub Pages 호스팅 — 24시간 가용

클라우드 데이터베이스 (Firebase Firestore)

- 작성된 휴가증을 안전하게 보관 (한국 리전 — 서울)
- 익명 인증 + Security Rules로 접근 통제
- 사번·민감 개인정보 없음 (이름·근무지·휴가 정보만)

자동화 프로그램 (서무 PC 전용)

- 서무 담당자 PC에 설치
- Python + Playwright + Microsoft Edge
- 그룹웨어(coin.cosmax.com)에 자동 등록

권한 분리 (URL 파라미터)

역할	접속 URL	가능 기능
작업자	평소 URL	휴가증 작성 / 내 휴가증 조회·취소
서무	?leader=1	+ 서버에서 불러오기 / 파일로 내보내기
관리자	?admin=1&leader=1	+ 작업자 명단 편집 / 백업·복원

※ 모바일에서는 모든 권한이 자동 비활성 — 작업자 전용 화면

2. 매뉴얼 (작업자용)

작업자가 본인 휴대폰(또는 PC)으로 직접 휴가증을 작성하고, 작성된 휴가증은 자동으로 클라우드에 저장됩니다. 별도 파일 전달이나 조장에게 보내는 과정 없이 서무가 그날 휴가증을 일괄 가져갑니다.

2.1 사이트 접속 (모바일·PC)

휴대폰 또는 PC 브라우저(Edge / Chrome / Safari 등)에서 다음 주소로 접속합니다.

```
https://djlee-cosmax.github.io/Vacation-Permit-Auto-System/
```

휴대폰 홈 화면에 추가하거나 즐겨찾기에 등록해 두면 편리합니다.

참고: 인터넷만 연결되어 있으면 어디서든 접속 가능합니다 (회사 와이파이 / LTE / 가정 와이파이 모두 OK). 작성된 휴가증은 클라우드에 자동 저장됩니다.

2.2 휴가증 작성 절차

- 1 이름 입력** — 글자를 입력하면 작업자 명단에서 자동완성됩니다. 본인 이름 선택 시 근무지가 자동 채워집니다.
- 2 구분 선택** — 휴가 유형 (연차 / 반차 / 반반차 / 생휴 / 하기휴가 / 결근 등)
- 3 개수 입력** — 연차 2개, 반차 1개 등. 합계 일수가 자동 계산되어 표시됩니다.
- 4 기간 선택** — 시작일~종료일. 연차 2개라면 보통 2일 연속.
- 5 사유 입력** — 휴가 사유
- 6 연락처 입력** — 010-0000-0000 형식. 본인 휴대폰의 마지막 4자리가 자동 식별자로 사용됩니다.
- 7 [+ 추가]** 클릭 — 작성된 휴가증 카드가 우측에 추가되고 클라우드에 자동 저장됩니다.

완료! 작성된 휴가증은 클라우드에 즉시 저장되며, 서무 담당자가 매일 자동으로 가져갑니다. 본인이 따로 파일을 보내거나 조장에게 전달할 필요가 없습니다.

주의: 한 작업자가 여러 유형(연차+반차 등)을 사용할 때는 휴가증을 **유형별로 따로 작성**합니다. 예: 김철수 연차 2개 + 반차 1개 → 휴가증 2건 작성.

2.3 휴가 유형 안내

구분	1개당 일수	출퇴근 안내
연차	1.0일	종일 휴가
반차(오전)	0.5일	오후 12시 50분 출근
반차(오후)	0.5일	오후 12시 퇴근
반반차(오전)	0.25일	오전 10시 출근
반반차(오후)	0.25일	오후 3시 퇴근
생휴	1.0일	생리 휴가
하기휴가	3.0일	1개당 연속 3일 (기간 3일짜리로 입력)
결근	1.0일	연차 없이 종일 출근 못할 때
결근(오전)	0.5일	오후 12시 50분 출근 (반차 잔여 없을 때)
결근(오후)	0.5일	오후 12시 퇴근 (반차 잔여 없을 때)

목록에 없는 휴가 유형(예: 경조사·교육 등)은 **서무 담당자에게 직접** 요청해 주세요.

2.4 내 휴가증 조회·취소

본인이 작성한 휴가증은 상단 **[내 휴가증]** 버튼으로 언제든지 조회·취소할 수 있습니다.

- 1 상단 **[내 휴가증]** 버튼 클릭
- 2 이름 + 휴대폰 마지막 4자리 입력 (이미 휴가증을 작성한 휴대폰이면 자동 채움)
- 3 **[조회]** 클릭 → 최근 14일 내 본인이 작성한 휴가증 목록 표시
- 4 잘못 작성한 휴가증은 **[취소]** 버튼 → 확인 → 삭제 (클라우드에서도 삭제됨)

주의: 휴가증을 작성한 휴대폰에서만 본인이 직접 **[취소]** 할 수 있습니다. 다른 휴대폰에서 본인 휴가증 조회는 가능하지만  표시가 되어 취소는 안 됩니다. 휴대폰을 바꾼 경우 새 휴가증은 새 휴대폰에서 작성

하시고, 옛 휴가증은 서무에게 요청해 주세요.

2.5 작업자 명단 조회

상단 **[작업자 명단]** 버튼으로 등록된 작업자 명단을 확인할 수 있습니다 (조회 전용).

- 검색창에서 이름·근무지·연락처로 검색
- 이름 가나다순 자동 정렬
- 명단의 **추가·수정·삭제**는 관리자(이동준)에게 요청해 주세요

2.6 트러블슈팅 (작업자)

증상	해결
이름 검색이 안 됨 (자동완성 안 됨)	작업자 명단에 등록되어 있지 않은 경우 — 관리자에게 명단 추가 요청
[+ 추가] 후 휴가증이 안 보임	네트워크 일시 끊김. 잠시 후 새로고침
잘못 작성한 휴가증 취소	[내 휴가증] → 본인 인증 → [취소]
휴대폰 바뀐 후 옛 휴가증 못 지움	다른 휴대폰에서 작성된 휴가증은 본인이 직접 못 지움 — 서무에게 요청
새 디자인이 안 보임	모바일 브라우저 캐시 문제 — 시크릿/InPrivate 창으로 접속 또는 캐시 삭제

3. 매뉴얼 (사무용)

사무 담당자는 사이트의 **사무 모드**에 접속하여 그날 작업자들이 작성한 휴가증을 일괄 가져 오고, JSON·XLSX 파일을 다운로드한 후 자동화 프로그램으로 그룹웨어에 등록합니다.

3.1 사무 모드 URL

사무 담당자는 일반 URL이 아닌 다음 URL로 접속합니다:

```
https://djlee-cosmax.github.io/Vacation-Permit-Auto-System/?leader=1
```

- 한 번 접속하면 그 PC에서는 이후 평소 URL로 들어가도 사무 모드가 유지됩니다 (localStorage)
- 본인 PC의 즐겨찾기에 위 URL을 추가해 두세요
- 사무 모드 해제: ?leader=0 으로 들어가면 일반 모드로 전환

사무 모드에서 추가로 보이는 기능:

- 우측 카드에 **[서버에서 불러오기]** 버튼 — 그날 휴가증 일괄 취합
- 상단에 **[파일로 내보내기]** 버튼 — JSON + XLSX 다운로드

3.2 매일 사용 절차 (사이트 → 자동화)

- 1 매일 아침 본인 PC에서 사이트 접속 (사무 모드 URL)
- 2 우측 카드의 **[서버에서 불러오기]** 클릭 → "서버에서 N건의 휴가증을 발견했습니다" 확인 → 예
- 3 화면에 표시된 휴가증 목록 검토 (잘못된 입력 / 누락 등 확인)
- 4 잘못된 휴가증이 있으면 작성자에게 취소 요청 (또는 본인이 [내 휴가증]에서 취소)
- 5 상단 **[파일로 내보내기]** 클릭 → JSON + XLSX 두 파일 자동 다운로드
- 6 자동화 폴더의 **run.bat** 더블클릭
- 7 파일 선택 다이얼로그에서 방금 다운로드한 **JSON 선택**
- 8 "신청서 N건 / 인원 N명 / 총 N일 ... 진행하시겠습니까?" 확인 → 예

- 9 Edge가 자동으로 신청서를 차례로 임시저장
- 10 완료 알림 확인 → 그룹웨어 신청 내역에서 임시저장 결과 확인
- 11 **XLSX 파일과 비교 검토** 후 그룹웨어에서 직접 신청

핵심 변화: 작업자나 조장에게서 JSON 파일을 받을 필요가 없습니다. 사이트에서 직접 그날 휴가증을 받아오는 흐름입니다.

3.3 자동화 최초 설치 (한 번만)

(1) Python 설치

- <https://www.python.org/downloads/> 에서 Python 3.10~3.12 다운로드
- 설치 화면에서 **"Add Python to PATH"** 옵션 반드시 체크
- 설치 완료 후 PC 재시작 권장

(2) 프로그램 폴더 배치

- USB / 공유폴더에서 받은 자동화 폴더(또는 ZIP)를 적당한 위치에 복사
- 예: D:\휴가증자동화\
- ZIP 파일은 압축 풀기 전 우클릭 → 속성 → **"차단 해제"** 체크 → 확인

(3) setup.bat 실행

- 1 폴더 안의 **setup.bat** 더블클릭
- 2 Playwright + Edge 드라이버가 자동 설치 (1~3분)
- 3 "Setup Complete" 메시지가 뜨면 성공

(4) 첫 실행 (로그인 등록)

- 1 **run.bat** 더블클릭
- 2 파일 선택 다이얼로그가 뜨면 취소 (또는 테스트 JSON 선택)
- 3 Edge가 자동으로 열리면서 그룹웨어 로그인 화면 표시
- 4 서무 사번/비밀번호로 직접 로그인
- 5 이후 실행부터는 자동 로그인 유지

참고: 영구 프로필 폴더(`profile/`)에 쿠키가 저장되어 다음 실행부터 자동 로그인됩니다. 비밀번호 변경

시에는 다시 한 번 로그인이 필요합니다.

3.3 결과 해석

알림 제목	의미	대응
완료	N건 모두 임시저장 성공	그룹웨어 검토 후 신청
완료 (누락자 있음)	임시저장은 성공했지만 일부 작업자가 그룹웨어 명단에 없어 빠짐	XLSX와 비교, 빠진 작업자는 별도 처리
일부 신청서 실패	잔여일수 부족, 중복 등 그룹웨어 검증 거부	알림에 표시된 실패 사유 확인 후 별도 처리

3.4 주요 시나리오 대응

잔여일수 부족 (가장 흔한 케이스)

그룹웨어가 "잔여일수를 초과할 수 없습니다" 등의 메시지를 반환하면 해당 신청서가 실패 처리됩니다.

- 해당 작업자의 실제 잔여일수 확인
- 잔여일수 내에서만 신청 가능한지 협의
- 또는 그룹웨어에서 수동으로 별도 처리

그룹웨어 명단에 없는 작업자

알림에 "그리드에서 찾지 못한 작업자" 섹션이 표시되면:

- 해당 사번이 그룹웨어 인사 명단에 있는지 확인
- 휴가증 사이트의 작업자 명단이 오래된 경우 → 담당자에게 갱신 요청

그룹웨어 비밀번호 변경

- run.bat 실행 시 자동 로그인 실패 → 로그인 화면 표시
- 새 비밀번호로 직접 로그인 → 이후 자동 유지
- 완전 초기화가 필요하면 `profile/` 폴더 삭제 후 첫 실행 절차 재진행

그룹웨어 화면이 변경됐을 때

자동화가 특정 단계에서 멈추면 셀렉터 조정이 필요할 수 있습니다.

- 폴더의 `error_*.png`, `last_error.log` 를 담당자에게 전달

- GitHub 저장소에서 최신 버전 받기

3.5 트러블슈팅 (서무)

증상	해결
[서버에서 불러오기] 버튼이 안 보임	일반 URL로 들어왔을 가능성. <code>?leader=1</code> 을 URL 끝에 붙여 한번 접속
"서버에서 불러오기" 후 휴가증 목록이 비어있음	아직 작성자가 없음. 작업자들에게 작성 안내
이미 등록된 휴가증이 또 보임	같은 휴가증은 중복 추가 안 됨 (자동 필터링). 새 휴가증만 추가됨
setup.bat에서 Python 없음 에러	Python 설치 후 PC 재시작. PATH 옵션 체크
setup.bat에서 패키지 설치 실패	사내 네트워크 프록시 문제. IT팀 문의
run.bat에서 Edge가 안 열림	setup.bat 다시 실행
로그인 후에도 자동화가 멈춤	Edge 창 그대로 두고 run.bat 다시 실행
일부 신청서만 실패	실패 사유 확인 (잔여일수 부족 등) → 별도 처리
누락 작업자 알림 표시	휴가증 사이트 명단과 그룹웨어 명단 비교
자동화 진행 중 그룹웨어 멈춤·느림	네트워크 상황 확인 후 재시도
임시저장 결과 못 찾겠음	그룹웨어 좌측 메뉴 "근태/휴가신청" 클릭, 상단 신청 내역 표 확인

3.6 유지보수

디버그 파일 정리

매 실행 시 이전 디버그 파일(`error_*` , `after_save_*`)이 자동 정리됩니다. 수동 정리가 필요하면 PowerShell에서:

```
cd "본인_폴더_경로"
Remove-Item error_*.png, error_*.html, after_save_*.png -ErrorAction SilentlyContinue
```

최신 버전 받기

GitHub 저장소에서 최신 코드를 받아 적용할 수 있습니다.

<https://github.com/djlee-cosmax/Vacation-Permit-Auto-System>

- Code → Download ZIP
- 압축 풀어 기존 `automate.py` , `README.md` 덮어쓰기
- `profile/` , `last_error.log` 등 자동 생성 파일은 그대로 유지

문의 / 셀렉터 수정 요청

- 담당자: **이동준** (생산3팀)
- 이메일: rohjh86@gmail.com