

COSMAX · 생산3팀

휴가증 자동 반영 프로그램

종합 매뉴얼

대상: 작업자 / 서무 담당자

발행: 2026-05-22 · 개정: 2026-08-24

담당: 이동준 (생산3팀)

목 차

1. 소개서

- 프로그램 소개
 - 전체 흐름
 - 역할별 권한
-

2. 매뉴얼 (작업자용)

- 접속 & 로그인
 - 홈 화면에 추가
 - 휴가증 작성
 - 휴가 유형
 - 내 휴가증 조회
 - 자주 묻는 질문
-

3. 매뉴얼 (사무용)

- 로그인
 - 매일 사용 절차
 - 자동화 최초 설치
 - 결과 알림
 - 작업자 비밀번호 초기화
 - 퇴직자 명단 삭제
 - 자주 묻는 질문
-

1. 소개서

작업자가 본인 휴대폰으로 휴가증을 직접 작성하면 클라우드에 자동 저장됩니다. 서무는 매일 한 번 사이트에서 일괄 취합 후 자동화 프로그램으로 그룹웨어에 등록합니다.

1.1 전체 흐름

- 1 작업자 휴대폰으로 사이트 접속 → 휴가증 작성
- 2 작성 즉시 클라우드 자동 저장
- 3 서무 매일 PC에서 사이트 접속 → [서버에서 불러오기] → [파일로 내보내기]
- 4 자동화 프로그램(`run.bat`)으로 그룹웨어 임시저장
- 5 그룹웨어 검토·신청 후 [처리 완료]

1.2 역할별 권한 (사번 로그인 기반)

역할	담당	가능한 기능
관리자	이동준	모든 기능
서무	김가영	서버 불러오기 / 파일 내보내기 / 처리 완료
작업자	각자 본인	휴가증 작성 / 내 휴가증 조회·취소

※ 모바일은 어떤 사번이든 작업자 화면만 표시 (서무 작업은 PC 전용)

본인 정보만 열람됩니다. 작업자로 로그인하면 서버에서 본인 기록만 내려받습니다. 다른 사람의 이름·연락처·잔여 휴가는 화면에 표시되지 않으며, 명단 조회는 서무·관리자만 가능합니다.

2. 매뉴얼 (작업자용)

2.1 접속 & 로그인

주소: <https://djlee-cosmax.github.io/Vacation-Permit-Auto-System/>

- 사번 + 비밀번호 1234 입력 → [로그인]
- 아이디 저장 /  보기 토글 지원
- 자리를 비우면 자동 로그아웃됩니다 — 작업자 10분, 서무·관리자 8시간

비밀번호 변경 (필수): 첫 로그인 후 상단 [내 정보] → [비밀번호 변경] → 숫자 6~10자리. 초기 비밀번호 (1234)로 로그인하면 변경 안내가 자동으로 뜹니다.

비밀번호를 잊었을 때: 서무에게 초기화를 요청하세요. 서무가 접수하면 이름 옆에 [초기화 대기] 표시가 붙고, 관리자(이동준)가 처리하면 초기화됩니다. **요청 즉시 바뀌지는 않으니** 표시가 사라진 뒤 사번 + 1234로 로그인해 새 비밀번호를 등록해 주세요.

2.2 홈 화면에 추가 (모바일 권장)

휴대폰 홈 화면에 앱 아이콘으로 추가하면 한 번 탭으로 실행됩니다.

- **iOS Safari** — 하단 공유 버튼 → "홈 화면에 추가"
- **Android Chrome** — 우상단 : → "홈 화면에 추가"
- 홈 화면 앱에서 새로그침이 필요할 때는 상단 ㄷ 아이콘 클릭

2.3 휴가증 작성

- 1 구분 선택 (연차 / 반차 / 반반차 / 생휴 / 하기휴가 / 결근 등)
- 2 개수 입력 (예: 연차 2개)
- 3 기간 시작일~종료일 선택
- 4 사유 입력
- 5 [+ 추가] 클릭 → 클라우드 자동 저장

※ 한 사람이 여러 유형(예: 연차+반차)을 쓸 때는 휴가증을 따로 작성

※ 같은 날짜에 합계 1일 초과하거나 동일 휴가증이 있으면 등록 차단 — 기존 휴가증 삭제 후 재작성

잔여가 부족하면 작성이 차단됩니다. 신청 일수가 남은 휴가보다 많으면 잔여 0일 / 신청 0일 안내가 뜨고 등록되지 않습니다. 하기휴가는 **개수**로 비교합니다(1개 = 3일). 잔여가 맞지 않으면 서무에게 확인을 요청하세요.

처리 완료된 휴가증 중복 등록 차단: 본인이 작성하고 서무가 처리 완료한 휴가증과 동일한 내용(같은 시작일·종료일·종류·개수)은 다시 등록할 수 없습니다. 작성 전 **[내 휴가증]**에서 처리 상태를 확인하세요.

※ [+ 추가]는 한 번만 눌러 주세요 — 연속으로 눌러도 1건만 등록되도록 막아 두었습니다.

2.4 휴가 유형

구분	1개당 일수	비고
연차	1.0일	종일
반차(오전/오후)	0.5일	오전: 12:50 출근 / 오후: 12:00 퇴근
반반차(오전/오후)	0.25일	오전: 10:00 출근 / 오후: 15:00 퇴근
생휴	1.0일	생리 휴가
하기휴가	3.0일	1개 = 연속 3일
결근(전/오전/오후)	1.0 / 0.5일	연차 잔여 없을 때

2.5 내 휴가증 조회

상단 **[내 휴가증]** 클릭 → 처리 완료된 본인 휴가증 바로 표시 (최근 14일)

모달 위쪽에 **본인 잔여 휴가**가 **개수** 단위로 함께 표시됩니다 — 연차·생휴(여성만, 당월 기준)·하기휴가(5~10월만 사용, 시즌 외에는 회색 표시). 아래에는 **올해 누적 사용량**도 나옵니다.

※ 작성 전 여기서 남은 개수를 먼저 확인하세요. 잔여보다 많이 신청하면 작성 단계에서 막힙니다.

잘못 작성 시: 작성 직후 우측 카드의 [삭제]로 취소. 서무 처리 후엔 서무에게 별도 처리 요청.

2.6 자주 묻는 질문

증상	해결
"등록되지 않은 사번"	관리자(이동준)에게 명단 추가 요청
비밀번호 분실	서무에게 초기화 요청 → 이름 옆 [초기화 대기] 표시가 사라지면 사번 + 1234로 로그인 → 새 비밀번호 등록 요청 즉시 바뀌지 않습니다 — 관리자가 처리해야 초기화됩니다.
초기화를 요청했는데 아직 1234로 안 됨	관리자 처리 전입니다. 명단에 [초기화 대기] 표시가 남아 있는지 서무에게 확인 요청
비밀번호가 갑자기 안 됨	대소문자·숫자 확인 후에도 안 되면 서무에게 초기화 요청 (연속 실패 시 잠시 차단될 수 있음 — 몇 분 뒤 재시도)
"잔여 ○○가 부족하여 휴가증을 작성할 수 없습니다"	[내 휴가증] 상단에서 남은 개수 확인. 실제 잔여와 다르면 서무에게 확인 요청
조금 있다가 다시 보니 로그아웃됨	정상입니다 — 작업자는 10분 동안 조작이 없으면 자동 로그아웃됩니다. 다시 로그인하세요.
"▲ 서버 저장 실패"	인터넷 확인 후 다시 작성 (실패한 휴가증은 서버에 전달 안 됨)
"이미 처리 완료된 동일한 휴가증이 있습니다"	서무가 이미 처리한 휴가증과 동일한 내용입니다. [내 휴가증]에서 처리 상태 확인. 같은 날짜에 다른 종류 휴가가 필요하면 종류를 바꿔서 작성.
화면이 옛 디자인	시크릿 창으로 접속 또는 브라우저 캐시 삭제

3. 매뉴얼 (사무용)

3.1 로그인

주소: <https://djlee-cosmax.github.io/Vacation-Permit-Auto-System/>

- 사무 사번 + 본인 비밀번호 입력 (초기 1234 는 첫 로그인 때 변경)
- 로그인 시 자동으로 사무 권한 부여 → 추가 버튼 표시
- 모바일에서는 사무 권한 비활성 — PC에서만 사용
- 사무·관리자는 자동 로그아웃까지 **8시간** (작업자 10분과 다름)

3.2 매일 사용 절차

- 1 PC에서 사이트 접속 → 사무 사번으로 로그인
- 2 우측 카드의 [서버에서 불러오기] 클릭 → 미처리 휴가증 가져오기 + 자동 처리 완료 마크
- 3 화면에서 휴가증 목록 검토
- 4 상단 [파일로 내보내기] → JSON + XLSX 다운로드
- 5 자동화 폴더의 **run.bat** 더블클릭 → JSON 선택 → 진행
- 6 완료 알림 확인 → 그룹웨어 검토 후 신청 처리

[서버에서 불러오기] = 자동 처리 완료: 불러오는 즉시 서버에 처리 완료로 마크됩니다. 작업자가 이후 수정할 수 없으며, 다음 불러오기에 중복으로 나오지 않습니다.

3.3 자동화 최초 설치 (한 번만)

- 1 Python 3.10~3.12 설치 — python.org/downloads ("Add Python to PATH" 체크)
- 2 자동화 폴더(또는 ZIP) 적당한 위치에 배치 (예: D:\휴가증자동화\) — ZIP은 풀기 전 우클릭 → 속성 → "차단 해제"
- 3 **setup.bat** 더블클릭 → 자동 설치 완료 대기
- 4 첫 **run.bat** 실행 → 그룹웨어 로그인 → 이후 자동 유지

3.4 결과 알림

알림	의미 / 대응
완료	모두 임시저장 성공 → 그룹웨어 검토 후 신청
완료 (누락자 있음)	일부 작업자가 그룹웨어 명단에 없음 → XLSX 확인 후 별도 처리
일부 신청서 실패	잔여일수 부족 등 → 알림 메시지 확인 후 수동 처리

3.5 작업자 비밀번호 초기화

작업자가 비밀번호를 잊었을 때 처리하는 절차입니다. 비밀번호는 복원할 수 없는 형태로 보관되므로 **초기화** 만 가능합니다.

- 1 PC에서 **[작업자 명단]** → 해당 작업자 행의 **[초기화 요청]** 버튼 클릭 → 요청 접수
이 단계에서는 아직 초기화되지 않습니다. 이름 옆에 **[초기화 대기]** 표시가 붙습니다.
- 2 관리자(이동준)가 GitHub Actions의 **[계정 관리]** 워크플로를 실행
`action = reset` / 사번 = 해당 작업자 사번
처리되면 **[초기화 대기]** 표시가 사라집니다.
- 3 작업자에게 **사번 + 1234**로 로그인하도록 안내
- 4 작업자가 로그인하면 새 비밀번호 등록 안내가 자동으로 표시됨

보안 질문은 더 이상 사용하지 않습니다. 답변만 알면 남의 비밀번호를 바꿀 수 있어 폐지했고, 비밀번호는 Firebase 인증 서버가 보관합니다. 그래서 브라우저에서는 본인 것만 변경할 수 있습니다.

3.6 퇴직자 명단 삭제

퇴직·전출로 명단에서 완전히 빼야 할 때의 절차입니다. **명단 화면에서 지우는 것만으로는 삭제되지 않습니다** — 새로고침하면 서버 명단에서 다시 채워집니다.

- 1 관리자(이동준)가 GitHub Actions의 **[계정 관리]** 워크플로 실행
`action = remove` / 사번 = 퇴직자 사번 / `confirm = 비워둠`
- 2 실행 로그에서 **삭제 대상과 백업 JSON** 확인 (이 단계에서는 아무것도 지우지 않음)
- 3 맞으면 같은 워크플로를 `confirm = DELETE` 로 다시 실행 → 실제 삭제

삭제되는 항목: 작업자 명단, 잔여 휴가 기록, 해당 작업자의 휴가증 기록, 로그인 계정.
각 기기의 명단은 다음 접속 시 자동으로 갱신되어 사라집니다.

3.7 자주 묻는 질문

증상	해결
[서버에서 불러오기] 버튼이 안 보임	서무 사번으로 다시 로그인
작업자가 비밀번호를 잊음	3.5 절차대로 초기화 요청 → 관리자가 처리 → 1234로 로그인
자동화 에러 (setup/run.bat)	Python PATH 확인 / setup.bat 재실행
실수로 [처리 완료] 일찍 클릭	관리자(이동준)에게 요청
자동화가 중간에 멈춤	<code>error_*.png</code> , <code>last_error.log</code> 를 관리자에게 전달