



Jira 사용 방법

▼ 스크럼 규칙 + 유저 스토리 완료 조건

스크럼:

- 자기가 말할 대본을 회의록에 올리기
1. 어제 한 일 / 오늘 할 일
 2. 만약 구현을 못했다면 어떤문제가 발생할건지 그문제는 감당이되는지
 3. 누가 도와줄 수 있는지 또 그 인원은 여유가 되는지
 4. 궁금한것들

유저 스토리 완료 조건


- 단위 테스트 통과
- 코드 리뷰..?(단테전후)
- 완료 승인 조건을 만족 (해당 스토리의 다양한 경우의 수 통과)
- !!!! 통과 또는 실패가 확실하게 보여야한다 !!!!

🤔 Jira + Github




GitHub 쓰던 것처럼 브랜치 따고 커밋하고 PR 올리는 건 똑같다.
다만 GitHub Issues 대신 Jira에서 백로그나 스프린트? 관리.
Jira 이슈 하나당 GitHub 브랜치 하나씩 자동 매칭.
커밋 메시지에 Jira 티켓 번호만 넣으면 자동으로 연결.

▼ 에픽 만들기




+ 만들기 Epic을 눌러서 에픽을 생성한다.



담당자는 해당 도메인에 투입될 팀원들을 추가하기

각 기한, 우선순위등 상황에 맞게 설정해주기

▼ 스토리/테스크 만들기



해당하는 에픽에서 + 버튼을 눌러 Task/Story를 생성한다.

해당 기능에 대한 담당자를 선택하고 보고자를 선택한다.

여기서 직접적인 개발이 시작되는 시작점이다.

MUN-1 / ☒ MUN-2

응애

+ 추가  앱

설명
설명 편집

하위 작업 ...  +

100% 완료

유형	키	요약	우...	St...	담...	상태
	MUN-9	물라요	=	!		완료 

Confluence 콘텐츠  ... +

 제품 요구 사항 [템플릿 사용해 보기](#)

활동

해야 할 일 

세부 사항  ^

담당자
 할당되지 않음
[나에게 할당](#)

보고자
 tomy980050

개발
 [브랜치 만들기](#)
 [커밋 만들기](#) 

레이블
없음

브랜치를 만들기를 통해 develop 브랜치로부터 브랜치를 생성한다.



Create GitHub Branch

Creating a branch for **MUN-2**

Repository
if-muneo/muneo-be

Branch from
develop

Branch name
MUN-2-응애

[Create branch](#)

이를 통해 실제 브랜치가 생성되었다.

보고자  정민경

개발  1개 브랜치  +


1개 브랜치

브랜치
MUN-7-사용자-입력-로직-구현-웹소켓-r...
리포지토리: if-muneo/muneo-be

레이블


Sprint
[모든 개발 정보 보기](#)

이후 해당 브랜치를 클릭하고 모든 개발정보 보기를 눌러서



커밋이나 관련 브랜치, PR을 확인할 수 있다.


✔ 서브테스크 생성가능



하위작업으로 분업가능하다.

▼ 스프린트 생성하기

타임라인탭에서 에픽을 만들고 에픽에 대한 테스트/스토리를 만들면




백로그탭에서 맨 밑에 Backlog에서 오른쪽 위 **스프린트 만들기**를 누르면 빈 필드가 만들어진다.




아래 내용은 무시해주세요..ㅠㅠ

~~해당 스프린트 필드에 자기가 맡은 테스트/스토리들을 올려놓고 **스프린트 시작버튼**을 누르면~~



~~활성 스프린트탭으로 옮겨지고 칸반보드가 형성이 된다.~~



~~타임라인 탭에서는 스프린트 내용이 적혀져있고 팀원 모두 해당 스프린트 내용을 알수가 있다.~~

▼ 질문

궁금한 것들

- 하나의 태스크/스토리 A에서 서브태스크 3개(a,b,c)가있으면 서브태스크가 끝날때 마다 A에 합쳐지는건가?

→ 네

- 서브태스크3개가 모두 완료되어야만 A가 develop 브랜치에 머지할 수 있나?

→ 네

- 이때 develop 브랜치의 내용을 update하고 해당 develop 브랜치를 내 A에 머지하고 푸쉬해야되나?

→ 네 그래야 충돌을 피할 수 있어요