
```
define([
   //...
], function(
   //...
    var ShortcutMenu = function(hookId){
        //...
    };
    ShortcutMenu.prototype = {
        activate: function(element) {
            // Add all event listeners
        },
        deactivate: function() { //
            // remove all event listeners
        }
    };
    return ShortcutMenu;
```

```
<ui:container xmlns:ui="http://odklr.ru/ui/1.0">
    <ui:if test="${isUserLoggedIn}">
        <!-- Залогинен -->
        <div class="some-class">
            <a href="${url}" class="link-class">
                Hello world!
            </a>
        </div>
    </ui:if>
    <ui:not test="${isUserLoggedIn}">
        <!-- не залогинен -->
        <div>
            Please log in!
        </div>
    </ui:not>
</ui:container>
```

<div class="h-mod sc-menu_w" data-module="ShortcutMenu" data-url="..."></div>



Кнопки

OK Prototype

Для кнопок используется 1 сущность - .button-pro. Все остальные кнопки - модификации от этой сущности.

Для всех кнопок действуют дополнительный размер .__small и модификатор для кнопки во всю ширину родителя .__wide.

Азбука

• Размеры кнопок пока используются старые. Новые размеры кнопок будут внедрены вместе с формами по задаче OL-47614.

На этой странице используются следующие спеки:

Главная аватарка

Реакция на ховер

Меню пользователя

Текст с иконкой

1. Зелёная кнопка



.button-pro

Нажми меня

Table of content:

- 1. Зелёная кнопка
- 2. Серая кнопка
- 3. Выключенная кнопка
- 4. Кнопки отмены
- 5. Чёрная кнопка
- 6. Анимация на кнопках
- 7. Разноцветные кнопки, в основном ...
- 8. Кнопки в меню
- 9. Нативные кнопки
- 10. Большие кнопки (deprecated)

HTML API

Sync / Delete

OFF

OFF

Hide all sections

Comments

Show source code

OFF

<div class="h-mod sc-menu_w" data-module="ShortcutMenu" data-url="..."></div>

