Курсова робота – чекліст

1. Структура (у цьому порядку)

1. Титульний лист.
2. Зміст.
3. Вступ.
4. Постановка задачі і мета роботи.
5. Опис предметної області.
6. Реалізація системи мовою програмування Rust.
7. Опис програмного забезпечення.
8. Контрольний приклад.
9. Висновки.
10. Розділ «Доступність даних» з посиланням на GitHub.
11. Література.
12. Додаток з лістінгом програми та результатами.
13. Додаток зі скріншотами.
14. Інші додатки.

2. Оформлення

2.1. Титульний лист

- Усі поля заповнені.
- Тема роботи без підкреслення.
- Внизу: «Київ – 2026».

2.2. Сторінка

- Формат: А4 (210×297 мм).
- Поля: ліве – 3 см, праве – 2 см, нижнє – 2 см, верхнє – 2 см.
- Номер сторінки: внизу справа.
- Порожніх сторінок немає.

2.3. Текст

- Шрифт: Times New Roman, 14 pt.
- Міжрядковий інтервал: 1,5, однаковий у всьому документі.
- Відстані між абзацами немає.
- Абзацний відступ: 1.25 см.
- Вирівнювання: по ширині.
- Порожніх рядків немає. Виняток: один порожній рядок перед номером підрозділу (1.2, 2.5).
- Кожен розділ починається з нової сторінки.
- Підрозділ (наприклад, 1.2) продовжується на тій самій сторінці, а не починається з нової.
- Заголовки розділів і підрозділів (1.2) – жирним.
- Інше жирне виділення в тексті: лише там, де воно необхідне.
- Текст – суцільні абзаци, написані людською мовою. Списків у стилі ШІ немає.

2.4. Зміст

- Генерується автоматично.
- Номери сторінок вирівняні по правому краю.

2.5. Таблиці, рисунки, діаграми, блок-схеми

- Робота містить рисунки, блок-схеми, діаграми й таблиці.
- Кожен об’єкт має номер, підпис і посилання в тексті.
- Таблиці, рисунки, блок-схеми й діаграми: на білому тлі, без кольорового фону; рисунки, блок-схеми й діаграми – чорним.
- Таблиці відформатовані так, щоб вони читалися.

2.6. Література

- Список пронумерований і наявний у роботі.
- На кожне джерело є посилання в тексті, наприклад: «В [15] розглянуто …».

2.7. Код

- Робота містить код.
- У тексті роботи коду немає.
- Код розміщується лише в додатках: не більше 3 сторінок.
- Решта коду – на GitHub (посилання в розділі «Доступність даних»).
- Шрифт коду: Courier, 10 або 12 pt.
- Міжрядковий інтервал коду: одинарний.