

MC72000892

CONS: 2314

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                 |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| FECHA: 76/06/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO. REPORTE: I25-0034                                                              | NO. DE INGRESO: NA                                              | NO. BITACORA:                                                  |
| <b>INFORMACIÓN DEL CLIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    | <b>INFORMACIÓN DEL SERVICIO</b>                                 |                                                                |
| HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO:                                    | CORRECTIVO:                                                    |
| HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | NA                                                              | PREDICTIVO <input type="radio"/> USUARIO <input type="radio"/> |
| DEPENDENCIA: IMSS <input checked="" type="radio"/> SSA <input type="radio"/> PRIVADO <input type="radio"/> OTRO:                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | GARANTÍA DE SERVICIO <input type="radio"/>                      | REFACCIÓN <input type="radio"/> SERVICIO <input type="radio"/> |
| TEL: 6646270963                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: NA                                   | GARANTÍA DE VENTA <input type="radio"/>                         | DIAGNÓSTICO <input type="radio"/>                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | ASESORÍA: <input type="radio"/>                                 |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | CAPACITACIÓN: <input type="radio"/>                             |                                                                |
| DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | SUMINISTROS DE:                                                 | LUGAR DE SERVICIO:                                             |
| ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ                                                                                                                                                                                                                                                                           | CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN                                                     | REFACCIONES: <input type="radio"/>                              | EN SITIO: <input checked="" type="radio"/>                     |
| REPORTÓ FALLA: ING. CARLOS RAMIREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FALLA REPORTADA: FALLA EN CELDA DE OXIGENO Y TURBINAS PRESENTAN FUGA AL ENCENDERSE | ACCESORIOS: <input type="radio"/>                               | EMPRESA: <input type="radio"/>                                 |
| EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: <input type="radio"/> NO: <input checked="" type="radio"/>                                                                                                                                                                                                                             | ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: ERROR CELDA DE O2                              |                                                                 |                                                                |
| ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: EN ESPERA DE REFACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                 |                                                                |
| DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: CELDA DE O2 DAÑADO                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                 |                                                                |
| <b>INFORMACIÓN DEL EQUIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                 |                                                                |
| EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MARCA: VYAIR MEDICAL                                                               | MODELO: T-BIRD VELA DIAMOND                                     | NO. SERIE: CAT07247                                            |
| NO. INVENTARIO: 202100033628                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SOFTWARE: 03.02.01                                                                 | UBICACIÓN FÍSICA: INHALOTERAPIA                                 |                                                                |
| HORAS DE USO EQUIPO: 5943                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: N/A                                                     | TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: PEDIATRICO ADULTO |                                                                |
| HORAS DE USO TURBINA: 5943                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                 |                                                                |
| <b>EQUIPO COMPLEMENTARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                 |                                                                |
| EQUIPO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MARCA:                                                                             | MODELO:                                                         | NO. DE SERIE:                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                 |                                                                |
| DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                 |                                                                |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA CELDA DE O2 DAÑADO POR LO CUAL QUEDA EN ESPERA DE REFACCIONES.                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                 |                                                                |
| ID/NÚMERO DE SERIE EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-10, BB101932                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                 |                                                                |
| RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico. |                                                                                    | SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:                   |                                                                |
| CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No. 1                  |                                                                |
| FUNCIONANDO AL 100% <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                 |                                                                |
| FUERA DE SERVICIO <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                 |                                                                |
| NO SE REALIZA SERVICIO <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                 |                                                                |
| <b>REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                 |                                                                |
| CANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO. DE PARTE                                                                       | DESCRIPCIÓN                                                     | NO. DE SERIE Y/O LOTE                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                 |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                 |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                 |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                 |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                 |                                                                |
| FIRMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    | FIRMA:                                                          |                                                                |
| Jonathan Bautista                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | M. Alfonso Martínez Fernández                                   |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | Inhaloterapeuta Mat. 99279671                                   |                                                                |
| NOMBRE COMPLETO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | NOMBRE COMPLETO:                                                |                                                                |
| Jonathan Miguel Bautista Garza                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    | Carlos Oswaldo Ramírez González                                 |                                                                |
| PUESTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | PUESTO:                                                         |                                                                |
| NO. DE MATRÍCULA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | NO. DE MATRÍCULA:                                               |                                                                |
| FECHA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    | FECHA:                                                          |                                                                |
| REALIZÓ EL SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | USUARIO Y/O RESPONSABLE                                         |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | JEFE DE CONSERVACIÓN                                            |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | JEFE DE BIOMÉDICA                                               |                                                                |

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"