

SQL

Structured Query Language mit



Stand: **04.11.2019**Autoren: **Team AP12**

I. Anleitung: Nutzung des MySQL DBMS an der BS-Informationstechnik

1. Mit USB-Stick

• Datenbanken: XAMPP starten (Control-Panel öffnet sich)

• SQL-Server starten (optional Apache starten)

Für den Zugriff auf das Datenbanksystem stehen Ihnen die folgenden drei Clients zur Verfügung:

• **Shell**: XMAPP-Control-Panel -> Shell

am SQL-Server anmelden: mysql -u root

• MySQL Workbench (App auf Ihrem Stick): neue Connection (+), Titel: local

• **PhpMyAdmin** (Apache-Server nötig, s.o.): Browser:

http://localhost:8008/phpmyadmin


2. Ohne USB-Stick:

Falls sich Ihr System über den Stick nicht korrekt starten lässt, gibt es folgende Alternative: Kopieren Sie die Datei "_mysql_server.zip" aus dem Ordner "[Pfad_Klassen_Laufwerk\Vorlagen]\AP12" auf ihren Desktop. Entpacken Sie die Datei anschließend in das Laufwerk "H:\" und folgen Sie den Anweisungen der Datei "MySQL readme.txt"!

II. Buchquelle:

Als Quelle für die theoretischen Grundlagen und die Übungsaufgaben, die am USB-Stick zu bearbeiten sind, dient das Buch "SQL – Grundlagen und Datenbankdesign" von Elmar Fuchs (Herdt Verlag). Das Buch finden Sie im Klassenlaufwerk.

III. Übersicht der Teilsprachen von SQL



- 1 DDL Data Definition Language
- 1.1 Datenbanken anlegen, benutzen und löschen
- 1.1.1 Theorie



Eignen Sie sich die ersten Befehle der Data Definition Language an, indem Sie die Kapitel 5.2 bis 5.4 lesen (Herdt Verlag).

1.1.2 Praxis



Bearbeiten Sie zunächst schriftlich die folgenden Übungsaufgaben.

Aufgabe 1	L
-----------	---



Aufgabe 3

Bearbeiten Sie anschließend die Übung in Kapitel 5.5 mit Hilfe Ihres USB-Sticks!



- Tabellen erstellen und verwalten
- 1.2.1 Theorie



Lesen Sie die Kapitel 6.1 bis 6.5 zur Erstellung und Verwaltung von Tabellen.

1.2.2 **Praxis**



Bearbeiten Sie zunächst **schriftlich** die folgenden Übungsaufgaben.

Aufgabe 1


Nennen Sie den Befehl, um für die Datenbank FoodShop entsprechend dem auf der folgenden Seite abgebildeten logischen Datenbankmodell die Tabelle "Mitarbeiter" zu erstellen! (Der Primärschlüsse wird erst später berücksichtigt!)
Aufgabe 2
Nennen Sie anschließend den Befehl, um der Tabelle "Mitarbeiter" die Spalte Geburtsdatum (Date) nach der Spalte Vorname hinzuzufügen!
Aufgabe 3
Nennen Sie den Befehl, um die Spalte Geburtsdatum wieder aus der Tabelle Mitarbeiter zu löschen!



MySQL Bearbeiten Sie anschließend die Übung in Kapitel 6.6 mit Hilfe Ihres USB-Sticks!

Praxis-Skript final.docx

Datenbank "Foodshop":



2 DML – Data Manipulation Language

- 2.1 Daten einfügen und verwalten
- 2.1.1 Theorie



Informieren Sie sich in den Kapiteln 7.1 bis 7.4 über das Einfügen, Ändern und Löschen von konkreten Datensätzen.

2.1.2 Praxis

_

Bearbeiten Sie zunächst **schriftlich** die folgenden Übungsaufgaben.

	4	c	I	4
А	uı	rga	be	1

Nennen Sie den Befehl, um die Abteilungsbezeichnungen (Einkauf, Küche, Telefondienst, Produktion, Hausmeister) zusammen mit ihrem Primärschlüssel (durchnummeriert beginnend mit '1') in die Tabelle Abteilung einzutragen!
Aufgabe 2
Die Abteilungsbezeichnung "Hausmeister" ist nicht mehr zeitgemäß und soll in "Facility Management" umbenannt werden. Die Tabelle Abteilung muss daher geändert werden. Nennen Sie den passenden Befehl!
Aufgabe 3
Es gibt Überlegungen, den Telefondienst durch die übrigen Abteilungen selbst erledigen zu lassen. Welche Anweisung wäre nötig, um die Abteilung "Telefondienst" zu löschen?



💫 Aufgabe 4

Bearbeiten Sie anschließend die Übung in Kapitel 7.5 mit Hilfe Ihres USB-Sticks!

- 3 **DQL Data Query Language**
- 3.1 Datenabfragen über eine Tabelle
- 3.1.1 Theorie



Informieren Sie sich in den Kapiteln 8.1 bis 8.4 über (bedingte) Abfragen, die Gruppierung und Sortierung von Daten.

3.1.2 Praxis

-
_

Bearbeiten Sie zunächst schriftlich die folgenden Übungsaufgaben.

Aufgabe 1.1
Lassen Sie sich zuerst alle Datensätze der Tabelle Abteilung anzeigen!
Aufgabe 1.2
Lassen Sie sich nur die Abteilungsbezeichnungen anzeigen!
Aufgabe 2
Lassen Sie alle Produkte inkl. Preis des FoodShops anzeigen, die mindestens 5,- Euro kosten.
Aufgabe 3
Lassen Sie alle Kunden mit Sitz in Mainz anzeigen.



	ζ	7
Ω	ú	
\geq		
ļ		
	<i>[</i>	
É	3	
	2	
		h
=	_	
5	2	
5	5	
>	<	

Aufgabe 4
Lassen Sie alle Produkte inkl. Preis des FoodShops anzeigen, die zwischen 5,- und 7,- Euro kosten. Die Ergebnistabelle soll das günstigste Produkt zuerst anzeigen.
Aufgabe 5
Sortieren Sie die Mitarbeiter nach der Höhe ihres Gehaltes (höchstes Gehalt zuerst).
Aufgabe 6
Ermitteln Sie die Tage, an denen mehr als 5 Bestellungen eingegangen sind!
Hinweis: Zusätzlich zu Kapitel 8 enthält der Abschnitt "Aggregatfunktionen" aus Kapitel 10.1
weiterführende Informationen zur Lösung dieser Aufgabe.

Aufgabe 7



Bearbeiten Sie anschließend die Übung in Kapitel 8.5 mit Hilfe Ihres USB-Sticks!

- 3.2 Schlüsselfelder
- 3.2.1 Theorie



Eignen Sie sich Theorie zu Primär- und Fremdschlüsseln an, indem Sie die Kapitel 9.1 bis 9.2 lesen.

3.2.2 Praxis



Bearbeiten Sie zunächst **schriftlich** die folgenden Übungsaufgaben.

Aufgabe 1	
-----------	--

Notieren Sie die beiden MySQL-Befehle, um nachträglich Primärschlüssel für die Tabellen Mitarbeite und Abteilung hinzuzufügen!
Aufgabe 2
Stellen Sie anschließend die Beziehung zwischen den beiden Tabellen Mitarbeiter und Abteilung her. Notieren Sie dazu den MySQL-Befehl, um an geeigneter Stelle einen Fremdschlüssel einzufügen.

Aufgabe 3



Bearbeiten Sie anschließend nur die **erste** Übung in Kapitel 9.4 mit Hilfe Ihres USB-Sticks!



- 3.3 Datenabfragen über mehrere Tabellen
- 3.3.1 Theorie



Informieren Sie sich in den Kapiteln 11.1 bis 11.4 über das Vereinigen und Verknüpfen mehrerer Tabellen.

3.3.2 Praxis

Aufgabe 1.1



Bearbeiten Sie zunächst schriftlich die folgenden Übungsaufgaben.

Erstellen Sie eine neue Tabelle "produkt_neu" mit den Attributen PNr, Bezeichnung, Produktgruppe und Preis:

Aufgabe 1.2

Fügen Sie die folgenden beiden Datensätze in die Tabelle produkt_neu ein:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	101, 'Kichererbsen', 'Health food', 1.99
	100, 'Tofu natur', 'Health food', 3.99

Aufgabe 1.3

Geben Sie alle Produkte der beiden Tabellen produkt und produkt_neu aus!

Hinweis: Tabellen mit ungleicher Datenstruktur:

Versucht man eine Abfrage mit UNION-Klausel über zwei Tabellen mit unterschiedlicher Datenstruktur (z.B. unterschiedliche Zahl von Attributen) auszuführen kommt es zu einer Fehlermeldung: "The used SELECT-Statements have a different number of columns".



p_leiter 3 Office 2010 1

1

4

projekt p_id

3

p_bez InfoPlus

Custom 2.0

System Neu

Hinweis: Aufgabe 2 und 3 beziehen sich auf die beiden Tabellen Auszubildender und projekt!

Auszubildender						
a_id	a_name	a_vorname	a_gebdat	a_gehalt	k_id	
1	Schmitt	Johann	1975-12-17	560.00	4	
2	Albert	Max	1974-02-20	420.00	1	
3	Wolf	Rita	1984-02-22	250.00	1	
4	Jonas	Sofie	1984-04-02	595.00	2	

Aufgabe 2			

Notieren Sie in für jedes Projekt den Namen und Vornamen des Projektleiters!

	Projektname	P-Leiter_Name	P-Leiter_Vorname
Projekt 1:			
Projekt 2:			
Projekt 3:			
Projekt 4:			

Praxis-5khpt final.doc

Aufgabe 3

Beispiel: Versuch einer Abfrage über beide Tabellen:

SELECT * FROM Auszubildender, projekt;

a_id	a_name	a_vorname	a_gebdat	a_gehalt	k_id	p_id	p_bez	p_leiter
1	Schmitt	Johann	1975-12-17	560.00	4	1	InfoPlus	3
1	Schmitt	Johann	1975-12-17	560.00	4	2	Office 2010	1
1	Schmitt	Johann	1975-12-17	560.00	4	3	Custom 2.0	1
1	Schmitt	Johann	1975-12-17	560.00	4	4	System Neu	4
2	Albert	Max	1974-02-20	420.00	1	1	InfoPlus	3
2	Albert	Max	1974-02-20	420.00	1	2	Office 2010	1
2	Albert	Max	1974-02-20	420.00	1	3	Custom 2.0	1
2	Albert	Max	1974-02-20	420.00	1	4	System Neu	4
3	Wolf	Rita	1984-02-22	250.00	3	1	InfoPlus	3
3	Wolf	Rita	1984-02-22	250.00	3	2	Office 2010	1
3	Wolf	Rita	1984-02-22	250.00	3	3	Custom 2.0	1
3	Wolf	Rita	1984-02-22	250.00	3	4	System Neu	4
4	Jonas	Sofie	1984-04-02	595.00	2	1	InfoPlus	3
4	Jonas	Sofie	1984-04-02	595.00	2	2	Office 2010	1
4	Jonas	Sofie	1984-04-02	595.00	2	3	Custom 2.0	1
4	Jonas	Sofie	1984-04-02	595.00	2	4	System Neu	4

Diese Ergebnistabelle macht natürlich wenig Sinn. Daher werden Einschränkungen vorgenommen. Es wird untersucht, ob Attribute mit identischen Werten vorkommen. Dies ist dann der Ausgangspunkt für das folgende Konzept des JOIN.

- Markieren Sie diejenigen Datensätze der obigen Ergebnistabelle, welche richtige Zuordnungen von Projektleitern zu Projekten anzeigen!
- Welche Besonderheit fällt Ihnen bei den markierten Datensätzen auf, die Ihnen geholfen hat, die vier richtigen Datensätze zu markieren?

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 	 •	

		7
_		
≥		
U		
9	7	
=	ź	
2		
	1	7
Ξ	_	
5		
₹)	

Aufgabe 4.1
In welcher Abteilung arbeitet Heinz-Heribert Koch?
Aufgabe 4.2
Welche Mitarbeiter arbeiten in der Abteilung Produktion?
Aufgabe 4.3
Geben Sie aus, wie viele Bestellungen jeder einzelne Kunde aufgegeben hat!
Aufgabe 4.4
Wie oft hat die "Tam-Tam GmbH" bestellt?



		7	
	2		
		K	
	Ċ	7	
	r		
	ē		
)	
	E		

Aufgabe 4.5
Welche Produkte hat die "Tam-Tam GmbH" bestellt?
Aufgabe 4.6
Geben Sie die Kunden und die Anzahl bisher getätigter Bestellungen aus! Der Kunde mit den meisten Bestellungen soll zuerst ausgegeben werden!
Aufgabe 4.7
Welcher Mitarbeiter (Name, Vorname) hat die Bestellung der "Tam-Tam GmbH" vom 3. Oktober 2001 bearbeitet?

Praxis-Skript final.do

Aufgabe 4.8

Geben Sie alle Gruppenleiter des Foodshops mit Namen, Funktionsnummer und Funktionsbezeichnung aus!
Aufgabe 4.9
Geben Sie zusätzlich aus, in welcher Abteilung die Gruppenleiter arbeiten! (Abfrage über drei! Tabellen)
Aufgabe 4.10 Welche Mitarbeiter haben Bestellungen bearbeitet? Geben Sie aus: Mitarbeiternummer, Mitarbeitername (INNER JOIN)
Aufgabe 4.11
Ändern Sie die Anweisung, damit auch alle Mitarbeiter angezeigt werden, denen keine Bestellung zugeordnet werden kann! (LEFT JOIN)

Praxis-Skript final.doc

Aufgabe 4.12

Ändern Sie die Anweisung, damit nur Mitarbeiter angezeigt werden, die keine Bestellungen bearbeitet haben! (LEFT JOIN)	



Aufgabe 5

Bearbeiten Sie anschließend die Übung in Kapitel 11.7 mit Hilfe Ihres USB-Sticks!

4 DCL – Data Control Language



Informieren Sie sich in den Kapiteln 14 über Benutzerverwaltung und Zugriffsrechte (DCL).