

# Salesforce 1000제(1~100)

| 번호 | Category | 비교 항목 | Salesforce (SF) | ServiceNow (SN) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Category 1: Architecture & Infrastructure | 코어 아키텍처 모델 | **Multi-tenant (Metadata-driven)** 공유 인프라 기반 리소스 효율 극대화 | **Multi-instance (Advanced HA)** 고객별 전용 DB/앱 노드 할당으로 격리 | SF Architecture SN Multi-Instance |
| 2 | Category 1 | DB 격리 방식 | **논리적 격리 (Oracle)** 단일 DB 내 OrgID 컬럼 구분 | **물리적 격리 (MariaDB)** 독립된 파일 시스템/DB 사용 | SF Trust SN Architecture |
| 3 | Category 1 | 앱 로직 격리 | **Governor Limits** 런타임 시 자원 독점 원천 차단 | **Scoped Applications** 앱 간 충돌 방지 및 유연한 자원 사용 | SF Governors SN Scope |
| 4 | Category 1 | 업그레이드 통제권 | **강제 자동 업그레이드 (연 3회)** 항상 최신 버전 및 보안 패치 유지 | **고객 선택형 (N-1 정책)** 충분한 테스트 후 원하는 시점 적용 | SF Releases SN Upgrades |
| 5 | Category 1 | 다운타임 | **약 5분 미만 (Read-only)** 업그레이드 시 짧은 읽기 전용 전환 | **Near Zero Downtime (NZDT)** 노드별 순차 패치로 중단 없음 | SN NZDT |
| 6 | Category 1 | 성능 간섭 방지 | **Pod 격리 & Limits** 시스템 전체 안정성 유지에 유리 | **하드웨어 격리** 타 고객 트래픽 영향 완전 차단 | SF Limits |
| 7 | Category 1 | 데이터 센터 전략 | **1st Party + Hyperforce (Public)** AWS/Azure 등 확장성 적극 활용 | **자체 DC 중심 (Co-location)** 인프라에 대한 완벽한 통제권 보유 | SF Hyperforce SN DC |
| 8 | Category 1 | 데이터 레지던시 | **Hyperforce 리전 선택** 로컬 데이터 규제 준수 용이 | **인스턴스 위치 지정** 계약 시 물리적 위치 확정 보장 | SF Residency |
| 9 | Category 1 | 재해 복구 (DR) | **Active-Passive (Site Switch)** 데이터 정합성 유지에 유리 | **Active-Active (Advanced HA)** 즉각 자동 페일오버, 중단 없음 | SN HA |
| 10 | Category 1 | RTO / RPO 목표 | **RTO 12h / RPO 4h (SLA)** 계약상 다소 보수적인 목표 제시 | **RTO 2h / RPO 1h (SLA)** 가장 높은 연속성 보장 명시 | SF Disaster Recovery |
| 11 | Category 1 | 고가용성 기술 | **Pod 내 이중화** 검증된 표준 이중화 방식 | **다중 노드 클러스터링** 노드 장애 시 즉시 분산 처리 | |
| 12 | Category 1 | 백업 정책 | **자동 백업 (복구 유료/제한적)** 고객 수동 복구(Data Loader) 권장 | **자동 백업 & PITR 지원** 특정 시점 인스턴스 롤백 가능 | SF Backup SN Backup |
| 13 | Category 1 | 샌드박스 유형 | **Dev, Dev Pro, Partial, Full** 용도별 명확한 기능/비용 구분 | **Sub-Production Instances** 운영계와 동일 스펙 인스턴스 제공 | SF Sandbox |
| 14 | Category 1 | 샌드박스 리프레시 | **느림 (Full 기준 29일 주기)** 데이터 양에 따라 대기 시간 | **빠름 (요청 기반)** 언제든 최신 데이터로 복제 가 | |

| 번호 | Category | 비교 항목 | Salesforce (SF) | ServiceNow (SN) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 발생 | 능 | |
| 15 | Category 1 | 클로닝 유연성 | **제한적 (Sandbox Templates)**<br>선택적 복제가 상대적으로 복잡 | **매우 유연 (Excludes/Preserves)**<br>민감 정보 제외 등 정밀 제어 | SN Cloning |
| 16 | Category 1 | 사용자 도메인 | **My Domain (제한적)**<br>*.my.salesforce.com 형태 강제 | **Custom URL (CNAME)**<br>완전한 자체 도메인 적용 가능 | SF My Domain |
| 17 | Category 1 | 전용 IP | **미지원 (공용 풀)**<br>광범위한 IP 대역 화이트리스팅 필수 | **지원 (유료/VPN)**<br>고정 전용 IP 할당 가능 | |
| 18 | Category 1 | CDN 활용 | **Akamai 통합 (자동)**<br>별도 설정 없이 정적 리소스 가속 | **자체/파트너 CDN**<br>포털 등 세밀한 캐싱 정책 수립 가능 | |
| 19 | Category 1 | 엣지 암호화 | **미지원 (서버 도달 후 암호화)**<br>Shield를 통한 저장 시점 암호화 | **Edge Encryption 지원**<br>사내망 이탈 전 암호화 (고객 키) | SF Shield<br>SN Edge Encryption |
| 20 | Category 1 | 온프레미스 옵션 | **불가 (100% SaaS)**<br>클라우드 전용 아키텍처 | **제한적 지원 (Self-hosted)**<br>보안상 특수 환경 예외적 지원 | |
| 21 | Category 1 | 정부 클라우드 | **FedRAMP High / CSAP**<br>다수의 글로벌 보안 인증 보유 | **FedRAMP High / IL-5**<br>미 국방부 수준 고보안 인증 획득 | |
| 22 | Category 1 | 스케일링 | **Scale-out (Pod)**<br>글로벌 전체 규모의 무한 확장성 | **Scale-out (App Node)**<br>개별 고객별 즉각적 성능 최적화 | |
| 23 | Category 1 | API 제한 | **24h Rolling Window (엄격)**<br>일일 호출량 초과 시 차단 | **Transaction Quota (유연)**<br>동시 처리량 중심, 일일 제한 느슨 | SF API Limits |
| 24 | Category 1 | 배치 처리 | **Bulk API / Batch Apex**<br>대용량 데이터 병렬 처리 최적화 | **Import Sets**<br>변환과 적재 동시 수행 | |
| 25 | Category 1 | 이벤트 버스 | **Platform Events (Kafka)**<br>강력한 엔터프라이즈 Pub/Sub | **System Events / Hermes**<br>내부 로직과 긴밀한 연동 | SF Platform Events |
| 26 | Category 1 | 검색 엔진 | **Lucene/Solr (SOSL)**<br>객체 간 통합 검색 속도 우수 | **Zing / AI Search**<br>머신러닝 기반 검색 결과 최적화 | |
| 27 | Category 1 | 파일 스토리지 | **DB/File 분리 과금**<br>추가 파일 용량 비용이 상대적으로 높음 | **통합 관리 (유연)**<br>상대적으로 넉넉한 기본 용량 | |
| 28 | Category 1 | 빅데이터 저장 | **Big Objects (NoSQL)**<br>수십억 건 데이터 저가 아카이빙 | **Table Rotation**<br>파티셔닝을 통한 로그성 성능 유지 | SF Big Objects |
| 29 | Category 1 | 메타데이터 구조 | **Metadata API (XML)**<br>CI/CD 및 버전 관리 유리 | **Update Sets (XML)**<br>UI 내 쉬운 배포 패키지 생성 | |
| 30 | Category 1 | 커스텀 필드 제한 | **객체당 500~900개**<br>설계 시 엄격한 한도 관리 필요 | **사실상 무제한**<br>데이터 모델링의 높은 자유도 | |
| 31 | Category 1 | 객체 생성 제한 | **Org당 2,000~3,000개**<br>대규모 시스템 구축 시 제약 가능 | **제한 없음**<br>플랫폼 위 무한 확장 가능 | |

| 번호 | Category | 비교 항목 | Salesforce (SF) | ServiceNow (SN) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Category 1 | 레코드 잠금 | **DB Lock**<br>대량 수정 시 잠금 충돌 주의 | **App Logic Lock**<br>데드락 발생 빈도가 낮음 | SF Locking |
| 33 | Category 1 | 글로벌 트래픽 | **Edge Network**<br>가장 가까운 팝으로 빠른 접속 | **F5 GTM**<br>인스턴스 상태 기반 지능적 라우팅 | |
| 34 | Category 1 | 웹 서버 스택 | **Jetty 기반 커스텀**<br>플랫폼 최적화 성능 | **Apache Tomcat**<br>표준 기술 스택의 안정성 | |
| 35 | Category 1 | DB 샤딩 | **자동 샤딩 (Custom)**<br>시스템 자동화 처리 | **Table Partitioning**<br>수동/자동 성능 튜닝 가능 | |
| 36 | Category 1 | 캐싱 계층 | **Platform Cache (Redis)**<br>커스텀 로직 성능 극대화 (유료) | **Glide Cache**<br>시스템 자동 캐싱 관리 | SF Platform Cache |
| 37 | Category 1 | 세션 관리 | **OAuth/Cookie**<br>세밀한 보안 정책 설정 | **User Session Table**<br>사용자 세션 강제 종료 용이 | |
| 38 | Category 1 | 네트워크 격리 | **Private Connect**<br>AWS/Azure 백본망 안전 연결 | **VPN Site-to-Site**<br>온프레미스 표준 연결 | |
| 39 | Category 1 | IP 화이트리스팅 | **Network Access / Profile**<br>역할별 차등 접속 제어 가능 | **IP Access Control**<br>서비스/API별 정교한 제어 | |
| 40 | Category 1 | TLS 지원 | **TLS 1.2+ 강제**<br>최신 보안 표준 준수 | **TLS 1.2+ 지원**<br>인/아웃바운드 통합 관리 | |
| 41 | Category 1 | 정적 리소스 제한 | **5MB / 250MB (Zip)**<br>대형 라이브러리 사용 시 주의 | **시스템 속성 제어**<br>대용량 파일 업로드 지원 | |
| 42 | Category 1 | 스크립트 제한 | **10초 (Sync)**<br>엄격한 CPU Time Limit 관리 | **수 분 (Quota)**<br>복잡 연산 시 상대적 여유 | |
| 43 | Category 1 | 힙 메모리 제한 | **6MB (Sync)**<br>대량 데이터 가공 시 최적화 필수 | **노드 메모리 의존**<br>대용량 가공에 더 유리 | |
| 44 | Category 1 | 쿼리 레코드 제한 | **50,000행**<br>SOQL 조회 한도 제한 | **제한 없음 (기본값 존재)**<br>데이터 조회/가공의 유연성 | |
| 45 | Category 1 | 아카이빙 | **Big Objects**<br>성능 유지용 저가 저장소 | **Archive Rules**<br>내장 엔진을 통한 자동 아카이빙 | SN Archiving |
| 46 | Category 1 | 모바일 백엔드 | **Metadata-driven**<br>추가 개발 최소화 | **Mobile Interface**<br>전용 화면/로직 유연한 구성 | |
| 47 | Category 1 | IoT 아키텍처 | **Data Cloud**<br>초대량 실시간 데이터 처리 특화 | **Connected Operations**<br>장애 대응 워크플로우 즉시 연결 | |
| 48 | Category 1 | 마이크로서비스 | **Salesforce Functions**<br>외부 자원 활용 로직 실행 | **Integration Hub**<br>API 오케스트레이션 특화 | SF Functions |
| 49 | Category 1 | 그린 IT | **Net Zero Cloud**<br>탄소 배출 완벽 추적 앱 | **Impact / ESG Mgt**<br>IT 자산 효율성 중심 관리 | |
| 50 | Category 1 | 기술 부채 도구 | **Optimizer**<br>정리 권고 사항 리포트 제공 | **Instance Scan**<br>사용자 정의 규칙 스캔 지원 | SF Optimizer |
| 51 | Category 2: Data Model & Management | 기본 데이터 단위 | **Object (SObject)**<br>• 장점: CRM 비즈니스 객체(Account, Contact) 개념이 직관적 | **Table**<br>• 장점: 표준 RDBMS 테이블 개념과 동일하여 개발자 친화적 | SF Objects<br>SN Tables |

| 번호 | Category | 비교 항목 | Salesforce (SF) | ServiceNow (SN) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | • 단점: DB 테이블과 1:1 매핑되지만 SQL 접근은 추상화됨 | • 단점: 너무 많은 테이블 상속 구조는 조인 성능 저하 유발 | |
| 52 | Category 2 | 레코드 식별자 (ID) | **15/18자리 (Case-sensitive)**<br>• 장점: ID 내에 개체 접두어(001 등)가 있어 구분 용이<br>• 단점: 15자리(대소문자 구분)와 18자리(비구분) 혼용 시 엑셀 작업 혼선 | **32자리 GUID (sys_id)**<br>• 장점: 전역 고유성 보장, 시스템 간 충돌 확률 0에 수렴<br>• 단점: 너무 길어서 눈으로 식별하거나 외우기 어려움 | SF ID Format |
| 53 | Category 2 | 스키마 시각화 | **Schema Builder**<br>• 장점: 드래그 앤 드롭으로 객체 생성 및 관계 설정 가능<br>• 단점: 대규모 Org에서는 로딩 속도가 느리고 복잡함 | **Schema Map**<br>• 장점: 테이블 간 상속 및 참조 관계를 시각적으로 추적 용이<br>• 단점: 맵 상에서 직접 테이블을 수정하는 기능은 제한적 | |
| 54 | Category 2 | 관계 설정 (1:N) | **Lookup / Master-Detail**<br>• 장점: Master-Detail 사용 시 부모 권한 상속 및 롤업 기능 자동 지원<br>• 단점: 관계 변경(Lookup ↔ MD) 시 데이터 제약 사항 많음 | **Reference Field**<br>• 장점: 단순하고 유연함, Reference Qualifier로 필터링 강력<br>• 단점: 부모-자식 간의 강결합(Cascading 등) 로직은 별도 설정 필요 | SF Relationships |
| 55 | Category 2 | 관계 설정 (M:N) | **Junction Object**<br>• 장점: 두 부모의 Master-Detail을 연결하여 다대다 관계 구현<br>• 단점: 별도의 연결 객체를 수동으로 생성해야 함 | **Many-to-Many List**<br>• 장점: `sys_m2m` 테이블을 통해 설정만으로 관련 목록(Related List) 자동 생성<br>• 단점: 연결 테이블에 추가 필드(속성)를 넣으려면 커스텀 테이블 필요 | |
| 56 | Category 2 | 종속 삭제 | **Cascade Delete (Master-Detail)**<br>• 장점: 부모 삭제 시 자식 자동 삭제가 기본 내장<br>• 단점: 실수로 부모 삭제 시 대량 데이터 손실 위험 (복구 어려움) | **Cascade Delete Rules**<br>• 장점: 참조 관계에서도 삭제 규칙(None, Delete, Clear) 설정 가능<br>• 단점: 대량 삭제 시 성능 부하 발생 가능성 | |
| 57 | Category 2 | 필드 타입 다양성 | **다양함 (Rich Text, Geo 등)**<br>• 장점: 이메일, 전화번호 등 비즈니스 타입별 포맷팅 자동 지원<br>• 단점: 한번 생성한 필드 타입 변경 시 데이터 손실 경고 | **매우 다양함 (Duration, Timer 등)**<br>• 장점: ITSM에 특화된 시간/기간 관련 필드 타입 강력<br>• 단점: 타입이 너무 많아 초보자가 선택하기 어려울 수 있음 | |
| 58 | Category 2 | 계산된 필드 | **Formula Fields**<br>• 장점: DB 저장 없이 실시간 계산, 엑셀 수식과 유사<br>• 단점: 복잡한 로직(타 레코드 참조 등) 구현 불가, 인덱싱 안됨 | **Calculated / Function Fields**<br>• 장점: 스크립트 사용 가능하여 복잡한 로직 구현 가능<br>• 단점: 계산 부하가 클 경우 리스트 조회 속도 저하 | SF Formula |
| 59 | Category 2 | 롤업 요약 | **Roll-up Summary (Native)**<br>• 장점: 클릭만으로 자식 레코드 합계/개수/최대/최소 계산 (실시간) | **GlideAggregate (Script/Flow)**<br>• 장점: 관계 유형 상관없이 모든 집계 가능<br>• 단점: 별도의 Business | |

| 번호 | Category | 비교 항목 | Salesforce (SF) | ServiceNow (SN) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | • 단점: Master-Detail 관계에서만 가능 (Lookup 불가) | Rule(코드)이나 Flow 설정 필요 (비실시간 가능성) | |
| 60 | Category 2 | 유효성 검사 | **Validation Rules**<br>• 장점: 저장 직전 단계에서 수식 기반으로 데이터 검증 (UI/API 모두 적용)<br>• 단점: 복잡한 DB 조회 로직은 포함 불가 | **Data Policies / Business Rules**<br>• 장점: UI 정책과 데이터 정책을 분리 또는 통합 관리 가능<br>• 단점: 클라이언트 측 스크립트와 충돌 시 디버깅 복잡 | |
| 61 | Category 2 | 필드 종속성 | **Field Dependency**<br>• 장점: 픽리스트 간 상위-하위 선택 옵션 제어 UI 제공<br>• 단점: 3단계 이상의 다중 종속성 설정 시 관리 화면 복잡 | **Dependent Fields**<br>• 장점: 참조 필드(Reference)에도 종속성(Category → Subcategory) 적용 용이 | |
| 62 | Category 2 | 필드 이력 추적 | **Field History Tracking**<br>• 장점: 설정 체크만으로 변경 이력(Old/New Value) 자동 기록<br>• 단점: 객체당 20개 필드 제한, 데이터 보관 기간 제한(18개월) | **Auditing (sys_audit)**<br>• 장점: 거의 모든 필드 추적 가능, 제한이 적음<br>• 단점: Audit 테이블 용량이 급격히 증가하여 성능 이슈 유발 가능 | SF Field History |
| 63 | Category 2 | 소프트 삭제 | **Recycle Bin (휴지통)**<br>• 장점: 삭제 후 15일간 복구 가능<br>• 단점: 휴지통 비우면 영구 삭제됨, API로 삭제 시 Hard Delete 가능 | **Restore Deleted Records**<br>• 장점: 삭제된 레코드와 연관 참조 정보까지 복구 기능 제공<br>• 단점: 삭제 메타데이터 (`sys_audit_delete`) 관리 필요 | |
| 64 | Category 2 | 대량 데이터 가져오기 | **Data Loader / Import Wizard**<br>• 장점: CSV 기반의 직관적인 매핑 및 업로드<br>• 단점: 복잡한 변환 로직은 엑셀에서 미리 가공해야 함 | **Import Sets / Transform Maps**<br>• 장점: 데이터 적재 전 스크립트로 데이터 변환/정제 로직 실행 가능 (ETL)<br>• 단점: 설정 과정이 SF보다 복잡하고 단계가 많음 | SN Import Sets |
| 65 | Category 2 | 데이터 중복 관리 | **Duplicate / Matching Rules**<br>• 장점: 퍼지 매칭(Fuzzy logic) 지원, 저장 차단 또는 경고 표시<br>• 단점: 대량 데이터 로드 시 규칙 활성화되어 있으면 느려짐 | **Data Certification / Identification**<br>• 장점: CMDB 레벨에서의 강력한 중복 식별(Reconciliation) 엔진<br>• 단점: 일반 테이블에 대한 중복 방지는 별도 설정 필요 | |
| 66 | Category 2 | 데이터 내보내기 | **Data Export Service**<br>• 장점: 주간/월간 전체 백업 파일(CSV) 자동 생성 예약<br>• 단점: 다운로드 링크 유효기간(48시간) 짧음 | **Export Sets**<br>• 장점: MID Server를 통해 사내 서버로 파일 자동 전송 가능<br>• 단점: 대용량 내보내기 시 인스턴스 메모리 부족 주의 | |
| 67 | Category 2 | 외부 객체 | **External Objects (Salesforce Connect)**<br>• 장점: 외부 데이터를 복사하지 않고 실시간 조회/검색 (OData) | **Remote Tables**<br>• 장점: 스크립트를 통해 외부 API 결과를 임시 테이블처럼 조회<br>• 단점: 조회 전용, 1000행 미만 소량 데이터 권장 | SF External Objects |

| 번호 | Category | 비교 항목 | Salesforce (SF) | ServiceNow (SN) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | • 단점: 추가 라이선스 비용 발생, 쓰기 기능 제한적 | | |
| 68 | Category 2 | 비정형 데이터 | **Files (ContentVersion)**<br>• 장점: 버전 관리, 미리보기, 권한 관리 통합<br>• 단점: 레코드와 파일 간 연결 구조 (ContentDocumentLink) 복잡 | **Attachments / Documents**<br>• 장점: 레코드에 단순 첨부, 관리 직관적<br>• 단점: 파일 내용 검색이나 버전 관리는 제한적 | |
| 69 | Category 2 | 데이터 마스킹 | **Data Mask (유료 애드온)**<br>• 장점: 샌드박스 생성 시 민감 정보 자동 난독화<br>• 단점: 별도 구매 필요 | **Data Privacy (유료 플러그인)**<br>• 장점: 비운영 환경 복제 시 데이터 변조/제외 설정<br>• 단점: 기본 기능 외에는 설정이 까다로움 | |
| 70 | Category 2 | 레코드 타입 | **Record Types**<br>• 장점: 하나의 객체에서 비즈니스별로 다른 Picklist/Layout 제공<br>• 단점: 관리 포인트 증가, 권한 설정 복잡 | **Views / Interceptors**<br>• 장점: 테이블 자체를 상속받아 분리하거나(View) 진입점 제어<br>• 단점: SF의 레코드 타입처럼 하나의 필드값으로 UI 전체를 제어하기엔 설정 분산 | |
| 71 | Category 2 | 상태/스테이지 | **Path (Sales Path)**<br>• 장점: 프로세스 단계를 시각적인 Chevron(화살표) 형태로 가이드<br>• 단점: 5개 이하의 핵심 필드만 표시 가능 | **Process Flow / State Flows**<br>• 장점: 상태 변경에 따른 자동 액션/필드 제어 통합<br>• 단점: 설정 화면이 다소 구식(Legacy)일 수 있음 | |
| 72 | Category 2 | 데이터 아카이빙 | **Big Objects**<br>• 장점: 수십억 건 데이터 저렴하게 보관<br>• 단점: 데이터 삭제 불가(불변), 쿼리 제약 심함 | **Archive Rules**<br>• 장점: 조건에 따라 `ar_` 테이블로 자동 이동 및 필요시 복원<br>• 단점: 아카이브된 데이터는 일반 리포트에서 조회 불가 | |
| 73 | Category 2 | 인덱싱 커스텀 | **Support 요청 필요**<br>• 장점: Salesforce 엔지니어가 쿼리 분석 후 최적화된 인덱스 생성<br>• 단점: 사용자가 직접 생성 불가, Custom Index 요청 절차 번거로움 | **Database Index 생성 가능**<br>• 장점: 관리자 권한으로 직접 테이블 인덱스 추가 가능<br>• 단점: 잘못된 인덱스 생성 시 쓰기 성능 저하 및 용량 낭비 | |
| 74 | Category 2 | 테이블 최적화 | **Skinny Table**<br>• 장점: 자주 쓰는 필드만 모아 별도 테이블 구성, 조회 속도 획기적 개선<br>• 단점: Support 요청 필요, 스키마 변경 시 재생성 필요 | **Table Flattening**<br>• 장점: 상속 계층을 하나의 물리 테이블로 합쳐 조인 제거 (Task 테이블 등)<br>• 단점: 테이블 컬럼 수가 너무 많아지면 제한(Row size limit) 걸림 | SF Skinny Tables |
| 75 | Category 2 | 데이터 스큐 | **Account Data Skew 등**<br>• 단점: 하나의 부모에 1만 개 이상 자식 레코드 존재 시 락 걸림 현상 심화 | **Reference Skew**<br>• 단점: 특정 레코드를 너무 많은 곳에서 참조하면 도트 워킹(Dot-walking) 시 성능 저하 | |
| 76 | Category 2 | 필드 암호화 | **Platform Encryption (Shield)**<br>• 장점: 검색, 정렬 기능 유 | **Column Level Encryption**<br>• 장점: DB 컬럼 단위의 강력한 암호화, 역할별 복호화 권 | SF PE |

| 번호 | Category | 비교 항목 | Salesforce (SF) | ServiceNow (SN) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 지하면서 암호화 (Deterministic)<br>• 단점: 고가의 라이선스, 일부 기능(수식 등) 제약 발생 | 한 제어<br>• 단점: 암호화된 필드는 검색 및 정렬 불가 | |
| 77 | Category 2 | 전역 검색 설정 | **Search Layouts**<br>• 장점: 검색 결과에 표시할 필드 및 버튼 설정 용이<br>• 단점: 검색 대상 객체 수 제한 존재 | **Search Groups / Weight**<br>• 장점: 검색 결과의 우선순위(가중치) 조정 가능<br>• 단점: 인덱싱 재설정 시 시간 소요 | |
| 78 | Category 2 | 데이터 분류 | **Data Classification Metadata**<br>• 장점: 필드별로 민감도(Confidential 등) 라벨링 및 리포트 가능<br>• 단점: 실제 접근 제어와는 별개로 메타데이터 관리 성격이 강함 | **Data Classification**<br>• 장점: 데이터 등급에 따른 보안 정책 연동 가능<br>• 단점: 분류 작업 자체가 수작업 부담 | |
| 79 | Category 2 | 계층 구조 데이터 | **Hierarchy Custom Setting**<br>• 장점: 사용자/프로필별로 다른 설정값 적용 로직 구현 최적<br>• 단점: 일반 데이터(레코드)의 계층 구조 시각화는 별도 개발 필요 | **Hierarchy Fields**<br>• 장점: 부서/위치 등 계층형 데이터에 대한 트리 뷰 기본 지원<br>• 단점: 계층 깊이가 깊어지면 쿼리 성능 저하 | |
| 80 | Category 2 | 교차 개체 수식 | **Spanning Limits**<br>• 단점: 수식 필드에서 참조할 수 있는 객체 깊이와 개수에 제한(Spanning limit) 있음 | **Dot-walking**<br>• 장점: `assigned_to.manager.email` 처럼 무제한에 가까운 깊이 참조 가능<br>• 단점: 너무 깊은 참조는 리스트 로딩 속도 저하의 주범 | |
| 81 | Category 2 | 필드 매핑 | **Lead Convert Mapping**<br>• 장점: 리드 → 계정/연락처/기회 변환 시 필드 매핑 UI 제공<br>• 단점: 리드 변환 외에는 자동 매핑 기능이 제한적 | **Transform Maps**<br>• 장점: 데이터 임포트 시 자유로운 스크립트 기반 매핑<br>• 단점: 프로세스 간 필드 매핑은 Flow 등에서 일일이 설정해야 함 | |
| 82 | Category 2 | 기본값 로직 | **Default Value (Formula)**<br>• 장점: 수식을 사용하여 동적인 기본값(오늘 날짜 + 7일 등) 설정 가능<br>• 단점: 레코드 생성 시점에만 적용됨 | **Dictionary Default / Override**<br>• 장점: 테이블별 또는 상속받은 테이블별로 기본값 재정의(Override) 가능<br>• 단점: 자바스크립트를 쓴 복잡한 기본값은 `new` 초기화 시점 고려 필요 | |
| 83 | Category 2 | 필수 값 제어 | **Page Layout / Validation / Schema**<br>• 장점: UI 레벨, 로직 레벨, DB 레벨 등 3단계 방어선 구축<br>• 단점: 어디서 필수로 막았는지 찾기 어려울 때가 있음 | **Mandatory / Data Policy**<br>• 장점: UI Policy로 조건부 필수(특정 상태일 때만 필수) 설정 용이<br>• 단점: UI Policy는 API 입력 시에는 적용 안 됨 (Data Policy 필요) | |
| 84 | Category 2 | 고유 값 제어 | **Unique Checkbox**<br>• 장점: 필드 설정 체크만으로 중복 방지 (대소문자 구 | **Unique Index**<br>• 장점: DB 인덱스 레벨에서 중복 원천 차단 | |

| 번호 | Category | 비교 항목 | Salesforce (SF) | ServiceNow (SN) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 분 옵션)<br>• 단점: 커스텀 에러 메시지 설정 불가 | • 단점: 이미 중복 데이터가 있으면 인덱스 생성 실패 | |
| 85 | Category 2 | 트리거 | **Apex Triggers**<br>• 장점: 모든 DML 작업 전후에 강력한 커스텀 로직 수행<br>• 단점: 코딩 필수, 무한 루프 방지 로직 직접 구현 필요 | **Business Rules**<br>• 장점: 코딩 없이도 조건부 로직 설정 가능, `Before Query` 등 조회 제어 가능<br>• 단점: 디버깅 시 어떤 룰이 먼저 도는지 순서 파악 어려움 | SF Triggers<br>SN Business Rules |
| 86 | Category 2 | CMDB 모델 | **Asset Object (Standard)**<br>• 단점: 단순 자산 목록 관리 수준, CI 관계 시각화 기능 부족 | **CMDB (CI Class Manager)**<br>• 장점: 수천 개의 IT 자산 클래스(서버, 앱, 서비스) 계층 구조 내장<br>• 단점: 데이터 품질(중복, 정합성) 관리가 매우 어려움 | |
| 87 | Category 2 | 데이터 딕셔너리 | **Object Manager**<br>• 장점: UI 기반의 깔끔한 메타데이터 관리<br>• 단점: 한눈에 모든 테이블의 필드 속성을 엑셀처럼 보기는 어려움 | **System Dictionary (sys_dictionary)**<br>• 장점: 모든 테이블/필드 정의가 하나의 테이블에 있어 쿼리 및 대량 관리 용이<br>• 단점: 잘못 수정하면 시스템 전체 장애 위험 | |
| 88 | Category 2 | 테이블 상속 | **미지원 (독립 객체)**<br>• 단점: 공통 필드를 가진 객체들을 묶어서 관리하기 어려움 | **Table Extension (Task)**<br>• 장점: `Task` 테이블을 상속받아 Incident, Problem 등이 공통 필드/로직 공유<br>• 단점: 부모 테이블이 너무 커지면 전체 성능 영향 | SN Table Extension |
| 89 | Category 2 | 데이터 품질 | **Data Quality Analysis (App)**<br>• 장점: 대시보드를 통해 빈 값, 중복 값 현황 파악<br>• 단점: 기본 기능보다는 AppExchange 앱 의존도 높음 | **Data Certification**<br>• 장점: 정기적으로 데이터 소유자에게 이메일을 보내 데이터 정확성 검증 요청<br>• 단점: 사용자들의 참여율 저조 시 효과 없음 | |
| 90 | Category 2 | 레코드 병합 | **Account/Contact Merge**<br>• 장점: 최대 3개 레코드 병합 및 필드 값 선택 UI 제공<br>• 단점: 커스텀 객체 병합 기능 없음 (별도 개발 필요) | **Merge Records**<br>• 장점: 관리자 도구를 통해 임의의 레코드 병합 가능<br>• 단점: 잘못 병합 시 되돌리기(Undo) 불가 | SF Merging |
| 91 | Category 2 | 분할 테이블 | **Big Objects (대안)**<br>• 단점: 오라클 파티셔닝 같은 투명한 분할 테이블 미지원 | **Table Rotation / Extension**<br>• 장점: 로그 테이블 등을 날짜별로 물리적 분할하여 성능 확보<br>• 단점: 로테이션된 테이블 데이터 통합 조회 시 복잡 | |
| 92 | Category 2 | 데이터 로케일 | **User Locale 설정**<br>• 장점: 사용자 설정에 따라 날짜/숫자 포맷 자동 변환<br>• 단점: 다국어 환경에서 CSV 임포트 시 날짜 포맷 충돌 주의 | **System Localization**<br>• 장점: 통화, 날짜 형식이 시스템/사용자/세션 레벨에서 유연하게 적용<br>• 단점: 번역 데이터(Translated Text) 관리 공수 큼 | |

| 번호 | Category | 비교 항목 | Salesforce (SF) | ServiceNow (SN) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Category 2 | 다중 통화 | **Multi-Currency / Dated Rates**<br>• 장점: 과거 환율(Dated Exchange Rates) 적용하여 정확한 매출 보고<br>• 단점: 한번 활성화하면 비활성화 불가, 환율 관리 번거로움 | **Currency Fields (FX)**<br>• 장점: 가격 필드 자체에 통화 단위 저장, 실시간 환율 계산<br>• 단점: 환율 갱신 스케줄러 관리 필요 | SF Multi-Currency |
| 94 | Category 2 | 시스템 필드 통제 | **Audit Fields 권한 필요**<br>• 장점: 데이터 마이그레이션 시 생성일/수정자 유지 가능 (일시적 권한 부여)<br>• 단점: 평상시에는 절대 수정 불가 (보안상 안전) | **autoSysFields(false)**<br>• 장점: 스크립트에서 `autoSysFields(false)` 호출로 시스템 필드 갱신 방지 가능<br>• 단점: 감사 로그의 신뢰성 훼손 가능성 | |
| 95 | Category 2 | 이미지 데이터 | **Rich Text 내 이미지**<br>• 장점: 텍스트와 함께 자연스럽게 이미지 삽입<br>• 단점: 이미지 리사이징 기능 부족, 리포트 출력 시 깨짐 현상 | **Image Fields**<br>• 장점: 아바타, 제품 사진 등을 위한 전용 필드 타입 제공<br>• 단점: DB 용량 증가의 주원인 | |
| 96 | Category 2 | 지리 정보 | **Geolocation Field**<br>• 장점: 위도/경도 저장 및 SOQL 거리 계산 ( `DISTANCE()` ) 함수 지원<br>• 단점: 주소 필드와 별개로 위경도 데이터 필요 | **Geolocation**<br>• 장점: Google Maps API와 연동하여 주소 입력 시 좌표 자동 추출 가능<br>• 단점: 지도 API 호출 비용(Google) 발생 가능 | |
| 97 | Category 2 | 주소 데이터 정제 | **State/Country Picklists**<br>• 장점: 국가/주 명칭 표준화 강제하여 데이터 품질 유지<br>• 단점: 기존 텍스트 데이터 마이그레이션 필요 | **Location Management**<br>• 장점: 계층화된 위치(Location) 테이블 참조로 표준화<br>• 단점: 단순 텍스트 주소가 아닌 참조 관계 설정 필요 | |
| 98 | Category 2 | 태그 기능 | **Personal/Public Tags**<br>• 장점: 비정형 키워드로 레코드 분류<br>• 단점: 성능 이슈로 인해 최신 Lightning UI에서는 사용 지양 권고 | **Tags (Label)**<br>• 장점: 모든 레코드에 자유롭게 태그 부착 및 태그 기반 검색<br>• 단점: 태그가 너무 많아지면 관리 불가능(Taxonomy 부재) | |
| 99 | Category 2 | 데이터 피드 | **Feed Tracking (Chatter)**<br>• 장점: 레코드의 주요 필드 변경 사항을 소셜 피드 형태로 표시<br>• 단점: 객체당 20개 필드만 추적 가능 | **Activity Stream**<br>• 장점: 감사 로그 수준의 상세한 변경 이력을 스트림으로 제공<br>• 단점: 피드 양이 너무 많아 중요 정보 파악 어려울 수 있음 | SF Feed Tracking |
| 100 | Category 2 | 임시 데이터 | **Platform Cache / Transient Var**<br>• 장점: Visualforce/Apex에서 `transient` 키워드로 뷰스테이트 절약<br>• 단점: 캐시 용량 제한 | **Scratchpad / Memory-only**<br>• 장점: 트랜잭션 내에서만 유효한 객체 활용 용이<br>• 단점: 세션 간 데이터 공유 불가 | |