

[디지털컨버전스/디지털뉴딜인재양성]자바(JAVA>&파이썬개발자실무과정) 김우현, 정인호, 박종철, 유일주 프로젝트기간:21.10.27 ~ 21.11.17


37 21

part 1. 프로젝트 기획으로

part 2. 프로젝트 가요

part 3. 프로젝트 화면 설명

partl. 正差對至 기획의至




7/3/0/5







국내 게임시장 규모 및 성장률은 매년 올라가고 있으며 현재 코로나로 인해 집에 머무르는 시간이 많아져 국내 게임시장의 수요가 많아지고 있는 추세이다. 게임시장의 수요가 증가함에 따라 주변기기도 수요가 증가할 것이라고 예상되어 컴퓨터 주변기기 쇼핑몰을 기획하게 되었다.



HUIL THB - 2+212+



partz. 正多州王 >HB



개발환경

马克

운영체제

Window 10

IDE

Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers

웬 서버

Apache Tomcat 9

데이터베이스

MySQL Server 8.0.II

FrontEnd

Language HTML5, CSS3, JavaScript ES6

Framework Jauery 3.5.1, Ajax, Json, BootStrap

BackEnd

Language

Java I.8, SpringFramework, JSP

Framework MyBatis I.2.3, Tiles, JDBC

ER다이어그램

사다리컴 Border

Member의 colum은 총 9개

Consultingdetail의 colum은 총 7개

Qandadetail 의 colum은 총 8개

Asdetail의 colum은 총 8개

Noticedetail의 colum은 총 5개

Announcement의 colum은 총 4개

Consultation_inquir의 colum은 총 5개

Qanda의 colum은 총 5개


As_inquiry의 colum은 총 5개

Board의 colum은 총 6개

Member와 consultingdetail I:n 연결

Member와 q&adetail I:n 연결

Member와 asdetail I:n 연결



ER다이어그램

사다리컴 MALL

Cart의 cloum은 총 l2개

Memberorder의 cloum은 총 12개

Product의 cloum은 총 12개

Productreview의 cloum은 총 5개

Categoryname의 cloum은 총 2개

Subcategoryname의 cloum은 총 3개

Nonmemberorder의 cloum은 총 14개

Member와 cart lin 연결

Member와 memberorder I:n 연결

Member와 productreview lin 연결

Product와 cart I:n 연결


Product와 memeberorder in 연결

Product와 productriview I:n 연결

Product와 nonmemberorder I:n 연결

Memberorder와 productriview I:n 연결

Categoryname와 subcategoryname I:n 연결



ER다이어그램




	Table	member	Table Comment		회원	
No	Column Name	Column Comment	Data Type	PK/FK	Null	Note
1	member_id	회원 고유 번호	int	PK	N	auto_increment
2	user_id	아이디	varchar(20)		N	
3	user_pw	비밀번호	varchar(20)		N	
4	user_name	이름	varchar(20)		N	
5	user_phone	휴대폰 번호	Int		N	
6	nickname	닉네임	varchar(10)		N	
7	user_email	이메일	varchar(50)		N	
8	authority	권한	varchar(20)		N	default '일반'
9	user_date	가입일	datetime		N	
10	user_img	프로필 이미지	varchar(200)			

	Table	Notice	Table Comment		(회원)공지사항	
No	Column Name	Column Comment	Data Type	PK/FK	Null	Note
1	n_no	공지사항 번호	int	PK	N	auto_increment
2	n_type	구분	text		N	
3	n_name	제목	varchar(100)		N	
4	n_content	내용	text		N	
5	n_regdate	작성일	date		N	
6	user_id	작성자	varchar(20)		N	

	Table	Admin_board	Table Comment		관리자 게시판-공지사항	
No	Column Name	Column Comment	Data Type	PK/FK	Null	Note
1	A_main_no	공지사항 번호	int	PK	N	auto_increment
2	A_main_title	제목	varchar(500)		N	
3	a_main_content	내용	varchar(4000)		N	
4	A_main_writeDat e	작성일	date		N	
5	User_id	작성자	datetime		N	

	Table	consulting	Table Comment			상담문의
No	Column Name	Column Comment	Data Type	PK/FK	Null	Note
1	C_no	번호	int	PK	N	auto_increment
2	C_type	문의유형	text		N	
3	User_id	작성자	varchar(20)	FK	N	
4	User_phone	연락처	varchar(20)		N	
5	User_email	이메일	varchar(50)		N	
6	C_name	제목	Varchar(100)		N	
7	C_content	내용	Text		N	
8	C_regdate	작성일	Date			
9	C_state	상태	Varchar(10)			Default '대기중'
10	C_reply	답변	Text			

	Table	as	Table Comm	nent		A/S 문의
No	Column Name	Column Comment	Data Type	PK/FK	Null	Note
1	As_no	번호	int	PK	N	auto_increment
2	As_type	문의유형	text		N	
3	User_id	작성자	Varchar(20)	FK	N	
4	user_phone	연락처	Varchar(20)		N	
5	user_email	이메일	varchar(50)		N	
6	As_name	제목	varchar(100)		N	
7	As_content	내용	text		N	
8	lmageFileName	사진첨부	Varchar(50)			
9	As_regdate	작성일	Date			
10	As_state	상태	Varchar(10)			Default '대기중'
11	As_reply	답변	Text			
12						
13						

Table		As_imagefile	Table Comment		A/S 문의 사진 첨부	
No	Column Name	Column Comment	Data Type	PK/FK	Null	Note
1	imageFileNo	이미지 번호	int			
2	imageFileName	이미지 이름	varchar(20)			
3	regDate	첨부 날짜	Date			
4	As_no	글 번호	Int(11)	FK	N	

	Table	qanda	Table Comm	nent		Q&A
No	Column Name	Column Comment	Data Type	PK/FK	Null	Note
1	Q_no	글 번호	int	PK	N	auto_increment
2	q_type	Q&A 유형	text		N	
3	user_id	작성자	Varchar(20)	FK	N	
4	user_phone	휴대폰 번호	Varchar(20)		N	
5	user_email	이메일	varchar(50)		N	
6	q_name	제목	varchar(100)		N	
7	q_content	내용	text		N	
8	q_secret	비밀글 설정	Char(5)			Y or N
9	q_regdate	작성일	date			
10	Q_state	상태	Varchar(10)			Default '대기중'
11	Q_reply	답변				
12	Q_password	비밀글 비밀번호	Varchar(20)			

	Table	Product	Table Comm	nent		상품	
No	Column Name	Column Comment	Data Type	PK/FK	Null	Note	
1	productNum	상품 번호	Int	PK	N	Auto Increment	
2	productName	상품 이름	Varchar(20)		N		
3	productPrice	상품 가격	Int		N		
4	category	카테고리	Varchar(20)		N		
5	subcategory	하위 카테고리	Varchar(20)		N		
6	productimage	상품 이미지	Varchar(200)		N		
7	productStock	상품 재고	Varchar(20)		N		
8	company	제조사	Varchar(20)		N		
9	productDate	상품 등록일	Date		N		
10	productinfo	상품 상세 설명	text		N		
11	productStar	상품 별점	Int			Default '3'	

	Table	Product_image	Table Comment		상품 이미지	
No	Column Name	Column Comment	Data Type	PK/FK	Null	Note
1	imageNum	이미지 번호	Int	PK	N	Auto Increment
2	productNum	상품 번호	int	FK	N	
3	filename	파일 이름	Varchar(45)		N	
4	fileType	파일 유형	Varchar(45)		N	
5	creDate	등록 날짜	Date		N	
6	Category	카테고리	Varchar(20)		N	

Table		CategoryName	Table Comment		카테고리	
No	Column Name	Column Comment	Data Type	PK/FK	Null	Note
1	major_id	대분류 고유번호	int	PK	N	Auto increment
2	major_Name	대분류 이름	varchar(20)		N	

Table		SubCategoryName	tegoryName Table Comment		하위 카테고리	
No	Column Name	Column Comment	Data Type	PK/FK	Null	Note
1	minor_id	소분류 고유번호	int	PK	N	Auto increment
2	minor_Name	소분류 이름	varchar(20)		N	
3	major_id	대분류 고유번호	int	FK	N	
4	major_Name	대분류 이름	varchar(20)		N	


	Table	Cart	Table Comm	ent		장바구니
No	Column Name	Column Comment	Data Type	PK/FK	Null	Note
1	cid	장바구니 고유번호	Int	PK	N	Auto Increment
2	productNum	상품 번호	Int		N	
3	cartproductAmt	장바구니에 담긴 상품 수량	Int		N	Default '1'
4	User_id	회원ID	Varchar(20)		N	
5	cart_ckid	비회원(쿠키) 장바구니	Varchar(45)		N	
6	Cart_cklimit	비회원(쿠키) 장바구니 만료 날짜	Date		N	
7	Cart_mem_no	비회원 장바구니 번호	int		N	
8	Cart_date	날짜	date		N	
9	member_id	비회원 장바구니 ID	Varchar(20)		N	

Table		Order	Table Comment			주문
No	Column Name	Column Comment	Data Type	PK/FK	Null	Note
1	memOrderSeqNum	회원 주문 고유 번호	Int	PK	N	Auto Increment
2	memOrderNum	회원 주문 번호	Int			
3	user_id	회원 id	int			비회원으로 주문 시 쿠 키 값이 들어감
4	productNum	상품 번호	Int	FK	N	
5	productName	상품 이름	Varchar(20)		N	
6	productPrice	상품 가격	Int		N	
7	productimage	상품 이미지	Varchar(200)		N	
8	productAmt	상품 수량	Int		N	
9	totalPrice	총 가격	Int		N	
10	memSpName	수령인	Varchar(10)		N	
11	memSpPhoneNum	수령인 연락처	Char(15)		N	
12	memPayment	지불방법	Varchar(15)		N	
13	memSpAddr	수령인 주소	Varchar(30)		N	
14	deliverycharge	배송비	Varchar(30)		N	
15					N	

Table		productReview	Table Comment		상품 리뷰	
No	Column Name	Column Comment	Data Type PK/FK		Null	Note
1	Re_Num	글 번호	Int	PK	N	Auto Increment
2	Re_star	제목	Varchar(50)			
3	re_regdate	작성일	Datetime			
4	Re_Content	내용	Varchar(50)			
5	imageFileName	사진파일	Varchar(200)			
6	memOrderSeqNum	회원 주문 고유 번호	Int	FK		
7	User_id	작성자	Varchar(20)	FK		
8	productNum	상품 번호	Int	FK		
9	productName	상품이름	Varchar(45)			
10	Re_reply	답변	Varchar(500)			

	Table	Re_imageFile Table Comment		ent	상품 리뷰 이미지	
No	Column Name	Column Comment	Data Type	PK/FK	Null	Note
1	imageFileNo	이미지 번호	Int			
2	imageFileName	이미지 이름	Varchar(20)			
3	regdate	작성일	Date			
4	Re_num	리뷰 번호	int			

partz. 正圣树王 新母 설명



③ 사타리점 x +		v - 6
← → ♂ ♂ localhost8080/teamproject/main.do	_	£ ☆ □ ≟
	로그인 회원가입 마이페이지 장바구니 고객센터	
н		
사다리컴	q	
н		
모니터 마우스 키보드 스피커	헤드셋 사다리게임	
	사다리컴	
	11-1-0	
	100	
The state of	전국으로 퍼져나가는 사다리컴 제품	
100	27-2 -10-171C 10-14-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	
저히	사다귀컨의 언서되 제품으로 치고이 푸직의 보자하며	
사용자에	산다리컴은 엄선된 제품으로 최고의 품질을 보장하며, 게 불편함을 느끼저 않도록 항상 최선을 다하고 있습니다.	
	110000000000000000000000000000000000000	

❸ 사다리컴 회원가임 ★		v – 6 ×
← → C ① localhost8080/teamproject/register.do		의 🗈 🖈 🛚 🚨 🗄
	로그인 회원가입 마이페이지 장바구니 고대센터	<u>^</u>
사다리컴	q	
로 모니터 마우스 키보드	: 스피커 레드셋 사닥리게임	
	회원가인	
	지만/1급	
	O E Name	
	아이디 1d 문표환인 1 문표환연 1 문표환인 1 문표환연 1 문표환인 1 문표환인 1 문표환연 1 문표환연 1 문표환인 1 문표환인 1 문표환연 1 문	
	비밀번호 Password	
	비밀번호 확인 Password	
	휴대폰 번호 Check-Number 인명하기 (Check-Number 인명하기	
	닉네임 NickName 중복확인	
	이메일 주소 Emai 중품확인	
	알림설정 □email □SMS	
	□ 전체동의 (선택사항 포함) □ (호선) 사다리리 이윤약관	
	□(원아) 개인점보 수업 및 이용 □(선택) 광고성 정보 수선 등의	
	회원자인원표 돌아가기	

MemberController.java

```
// 아이디 물목확인
@Override
@RequestMapping(value="/overlapped.do" ,method = RequestMethod.POST)
public ResponseEntity overlapped(@RequestParam("id") String id,HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception{
ResponseEntity resentity = null;
String result = memberService.overlapped(id);
resEntity =new.ResponseEntity(result_.HttpStatus.OK);
return resEntity;
}
```

MemberService.java

```
// 아이디, 닉네임, 이메일 중복확인
@Override
public String overlapped(String id) throws Exception{
return memberDAO.selectOverlappedID(id);
}
```

MemberDAO.java

```
// 아이디, 낙네임, 이메일 등복확인
@Override
public String selectOverlappedID(String id) throws DataAccessException {
  String result = sqlSession.selectOne("mapper.member.selectOverlappedID",id);
  return result;
}
```

member.xml

③ 사다리점 회원가임 × +		v – 🗗 X
← → C ① localhost8080/teamproject/register.do		역 🗈 🖈 🛘 😩 :
	로그인 회원가입 마이페이지 장바구니 고객센	El .
사다리컴	a	
로 모니터 마우스 키보드 :	느피커 헤드셋 사다리게	9
	회원가입	
	이름 Name 아이디 Id +원교과 여액은 사용학실 수 없습니다 비밀번호 확인 Password 비밀번호 확인 Password #대본 번호 Phone-Number	
	회원가입안료 돌아가기	

MemberController.java

```
// 휴대폰 인물
@Override
@RequestMapping(value="/phoneCheck", method = RequestMethod.GET)
@ResponseBody
public String sendSMS(@RequestParam("user_phone") String user_phone) {
  int randomNumber = (int)((Math.random() * (9999 - 1000 * 1)) + 1000);
  memberService.certifiedPhoneNumber(user_phone, randomNumber);
  return Integer.toString(randomNumber);
}
```

MemberService.java

```
// 구대용 인들
@Override
public void certifiedPhoneNumber(String user_phone, int randomNumber) {
    String api_key = "NCSEGUD8DJIZVKSN";
    String api_secret = "LMQGCST33EQB3S3TYLBMETOUKOJIY8WZ";
    Message coolsms = new Message(api_key, api_secret);

    HashMap<String, String> params = new HashMap<String, String>();
    params.put("to", user_phone);
    params.put("from", "01089832348");
    params.put("type", "SMS");
    params.put("type", "SMS");
    params.put("type", "SMS");
    params.put("app_version", "test app 1.2");

    try {
        JSONObject obj = (JSONObject) coolsms.send(params);
        System.out.println(obj.toString());
    } catch (CoolsmsException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.out.println(e.getMessage());
    }
}
```

● 사다리컵 회원가임 × +					_	∨ - 6 ×
← → ♂ ♂ localhost:8080/teamproject/register.do						역 🗈 ☆ 🗖 😩 🗄
			로그인	회원가입 마이페이지 장바구니	고객센터	_
사다리컴		q				
로 모니터 마우스 키보드	스피커 헤드셋			,	사다리게임	
		회원가입				
		외전기급				
	이름	Name				
	아이디	ld '한글과 여백은 사용하실 수 없습니다	중복확인			
	비밀번호	Password				
	비밀번호 확인	Password				
	휴대폰 번호	Phone-Number Check-Number	인증하기 인증확인			
	닉네임	NickName	중복확인			
	이메일 주소	Email	중복확인			
	알림설정	□ email □ SMS				
	□ 전체등의 (선택					
	□ (필수) 개인정보 •	수집 및 이용				
	□ (선택) 광고성 정:	회원가입완료 돌아가기				

MemberController.java

```
@RequestMapping(value="/addmember.do" ,method = RequestMethod.POST)
public ResponseEntity addMember(MemberVO memberVO,
                      HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
   response.setContentType("text/html; charset=utf-8");
   request.setCharacterEncoding("utf-8");
   System.out.println(request.getParameter("user name"));
   String message = null;
   ResponseEntity resEntity = null;
   HttpHeaders responseHeaders = new HttpHeaders();
   responseHeaders.add("Content-Type", "text/html; charset=utf-8");
       memberService.addMember(memberV0);
       message = "<script>":
       message +=" alert('회원 가입을 다쳤습니다.로그인장으로 이용합니다.');";
       message += " location.href='"+request.getContextPath()+"/login.do';";
       message += " </script>";
   }catch(Exception e) {
       message +=" alert('작업 중 오류가 발생했습니다.');";
       message += " </script>"; message += " </script>"; message += " </script>";
       e.printStackTrace();
   resEntity =new ResponseEntity(message, responseHeaders, HttpStatus.OK);
   return resEntity;
```

MemberService.java

```
// 회원가입
@Override
public void addMember(MemberVO memberVO) throws Exception {
  memberDAO.insertNewMember(memberVO);
}
```

MemberDAO.java

```
// ଶୁଥ୍ୟଥି
@Override
public void insertNewMember(MemberVO memberVO) throws DataAccessException{
sqlSession.insert("mapper.member.insertNewMember",memberVO);
}
```

member xml

```
<!-- 회원가입 -->
<insert id="insertNewMember" parameterType="memberVO">
<![CDATA[
      insert into member(
                         user_id,
                         user_pw,
                         user_name,
                         user phone,
                                   nickname,
                                   user_email,
                                   authority,
                                   user date,
                                   user img)
                           values(#{user id},
                                  #{user pw}.
                                  #{user_name},
                                  #{user_phone},
                                  #{nickname},
                                  #{user_email},
                                  #{authority}.
                                  #{user date},
                                  #{user_img})
]]>
```

分 사다리컴 로그인 x +			v - ø x
← → C ① localhost:8080/teamproject/login.do			역 🗈 ☆ 🛘 🚨 :
		로그인 회원가입 마이페이지 장바구니 고객센터	
	사다리컴		
	로 모니터 마우스 키보드 스피커 해드셋	사타리게임	
	회원 로그인	회원, 비회원 주문조회	
	UserName	이름	
	Password	Name 휴대폰 번호	
	로그인	유내는 번호 Number	
	OCCUPANT NO MONTH OF THE SERVICE OF	조회하기	
	아이디 찾기 비밀번호 찾기 회원가입		
	CUSTOMER CENTER (주)사다리컵/대표전화: 1599	9-0094 [엑스번호: 042-1599-0094	
	주소: 대전 서구 둔산동 사다리	리빌딩 3층 사다리컴	
	★ 1599-0094 대표이사: 감우현 /Email: Lad 카카오톡: ⑤	dder@naver.com 사다리컴	
	운영시간: AM 10:00 - PM 7:00 이스타그라. @	H	

MemberController.java

```
// 로그인
@Override
@RequestMapping(value="/login2.do" ,method = RequestMethod.GET)
public ModelAndView login(@RequestParam Map<String, String> loginMap,
                         HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
    ModelAndView may = new ModelAndView():
     memberVO=memberService.login(loginMap);
    if(memberVO!= null && memberVO.getUser_id()!=null){
        HttpSession session=request.getSession();
        session=request.getSession();
       session.setAttribute("isLogOn", true);
session.setAttribute("memberInfo",memberVO);
        // 비회원 장바구니 회원장바구니로 이동
                    Cookie cookie = WebUtils.getCookie(request, "cartCookie");
                    if (cookie != null) {
                        String ckValue = cookie.getValue();
                        logger.info("비회원장바구니 삭제");
                        memberVO.setCart ckid(ckValue);
                        cartService.cartUpdate(memberVO);
        //쿠키삭제
                        cookie.setPath("/"):
                        cookie.setMaxAge(0);
                        response.addCookie(cookie);
        String action=(String)session.getAttribute("action");
        if(action!=null && action.equals("/order/orderEachGoods.do")){
            mav.setViewName("forward:"+action);
            mav.setViewName("redirect:/main.do");
        String message="아이디나 비밀번호가 클립니다. 다시 로그인해주세요";
        mav.addObject("message", message);
        mav.setViewName("loginform");
    return mav:
```

MemberService.java

```
// 로그엔
@Override
public MemberVO login(Map loginMap) throws Exception{
return memberDAO.login(loginMap);
}
```

MemberDAO.java

select * from member

where user_id=#{user_id} and user_pw=#{user_pw}

```
// 로그인
@Override
public MemberVO login(Map loginMap) throws DataAccessException{
    MemberVO member=(MemberVO)sqlSession.selectOne("mapper.member.login",loginMap);
    return member;
}

member.xml
<!-- 로그인 -->
<select id="login" resultType="memberVO" parameterType="java.util.Map" >
<!COATAF
```

</select>

		아자리컵 비밀번호 찾기_1	- ð X
\leftarrow \rightarrow \mathbb{G} \mathbb{G}	localhost:8080/teamproject/password.do		역 🖁 😘 🏗 📵 📳 …
	사다리컴	#18 E	거설 마이페이지 행내구니 그때센터
+	■ 모니터 마우스 키보도 스펙	비밀번호 찾기 * 최대전 O 이에당 아이디 D Phone Number (인증하기 Check-Number	사다리게임
	CUSTOMER CENTER ① 1599-0094 운영시간: AM 1000 - PM 7 00 공휴일 휴무	(취사단리원대표원항: 1599-0054 제스턴호: 042-1599-0094 축소 대전 서구 동선동 시단리방업 3중 시단리행 대표에서: 급우린 Æmoil: Ladder@nover.com 커지오유: O 연스타그랑: 응	-다리컴

MemberController.iava

```
// 아이디 찾기(이름, 휴대폰 번호)
@Override
@RequestMapping(value="/selectId 1.do" ,method = RequestMethod.POST)
public ModelAndView selectIdPhone(MemberVO memberVO, HttpServletResponse response, HttpServletRequest request) throws Exception {
   MemberVO member = memberService.selectIdPhone(memberVO);
   ModelAndView mav = new ModelAndView();
   String message = null;
   if(member == null) {
       message = "<script>";
       message += "alert('잘못된 정보입니다');";
       message += "</script>";
       mav.addObject("message", message);
       mav.setViewName("id");
       mav.addObject("id", member.getUser_id());
       mav.setViewName("findid");
   return mav;
```

MemberService.java

```
// 아이디 찾기
@Override
public MemberVO selectIdPhone(MemberVO memberVO) throws Exception {
  return memberDAO.selectIdPhone(memberVO);
}
```

MemberDAO.java

```
// 아이디 찾기
@Override
public MemberVO selectIdPhone(MemberVO memberVO) throws Exception{
return sqlSession.selectOne("mapper.member.selectIdPhone", memberVO);
}
```

member.xml

```
<!-- 아이디 찾기 -->
<select id = "selectIdPhone" resultType="memberVO">
<![CDATA[
    select user_id
    from member
    where user_name = #{user_name}
    and user_phone = #{user_phone}
]]>
</select>
```

		h다리컴 비밀번호 찾기_2		- 0 X
← → C ⋒ ① localhost:8080	/teamproject/selectPw_2.do			의 46 16 18
			로그인 회원가입 마이페이지 장바구니 고객센터	
1	사다리컴	a		
	모니터 마우스 키보드 스피커	히드셋	사다리게임	
		비밀번호 찾기 새로운 비밀번호를 입력해 주세요 비밀번호 Password 비밀번호확인 Password 확인 확인		
	CUSTOMER CENTER ﴿ 1599-0994 운영시간-AM 1000 - PM 700 공휴일휴무	(주)시다라함제표권하: 1599-0094 /국스번호: 042-1599-009 수소: 대전 시구 둔산동 시다리방당 3층 시다리함 대표에서: 경우현 Email: Ladder@nover.com 커키오톡: ① 인스타크롱: ⑥	" 사다리컴	

MemberController.java

```
@RequestMapping(value="/change.do", method = RequestMethod.POST)
public String postUpdatePw(HttpSession session, MemberVO memeberVO) throws Exception {
    logger.info("post updatePw");
    memberService.updatePw(memeberVO);
    session.invalidate();
    return "changepassword";
}
```


MemberService.java

```
// 비밀번호 변경
@Override
public void updatePw(MemberVO memberVO) throws Exception {
 memberDAO.updatePw(memberVO);
}
```

MemberDAO.java

```
// 비밀번호 변경
@Override
public void updatePw(MemberVO memberVO) throws Exception {
  sqlSession.update("mapper.member.changePw", memberVO);
}
```

member.xml



결제				
	주문제품 정보		구매수정	합계(원)
m100r			178	100원
주문자 정보				
주문사				
전화변호				
이메일				
주문자리내의 안집 배송 정보	D 휴대폰 D 이제임			다 무문지 정보의 동일
H송지		P소 설계		
	629			
	지면			
	당세주소			
제승요정사항				
	이용장력			
배송요청사항 반는사합 전희변호	이용 단적			
받는사람 전화생호	여동 강력			
만든사항 전화번호 결제방법 #7분장하다	G165 53 PA			
반는사람	109 EN			

miour					1711		'	UU천
주문자 정보								
주문자	정인호							
전화번호	0104223932	0						
이메일		KG 이니시스		안성하고 관리한 이	나시스결제합니다.	KG 이니시	×	
주문처리내역 알렘	신용카드	이용약관 검자공동거리 이동약반 개인정보의 수집 및 이용	연대 등의 약관5	1인정보계공 및 의탁인내	□ 전체종의 □ 등의	상품명 상품가격 결제공역	사다리 업 경제 2,600 명 2,600 원	
배송 정보		pay N Pay		간이 다 쓰는 카카오페이 버페이로 결제하세요				☑ 주문자 정보와 용일
崎舎지		현대	MINI(INJOIN) TQPay(8N4) UnionPay	상성자도 신원자도 위리카드	0			
배송요정사항	H나로 끝!	PAYCO	Lpay 인종보기? 인종보기? "OILL	그의공처 : 화자- 나스 동합인증서비스	, <u></u>		# 8	
전화번호 - - - 	01042239321	0						
○무통장암균 ⊛통참결제								

MemberController.java

```
@RequestMapping(value="/payToOrderGoods.do" .method = RequestMethod.POST)
public ModelAndView payToOrderGoods(@RequestParam Map<String, String> receiverMap,
                              HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception{
   response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
   request.setCharacterEncoding("utf-8");
   String viewName=(String)request.getAttribute("viewName");
   ModelAndView mav = new ModelAndView(viewName);
   HttpSession session=request.getSession();
   MemberVO memberVO=(MemberVO)session.getAttribute("orderer");
   List<OrderVO> myOrderList=(List<OrderVO>)session.getAttribute("myOrderList");
   Boolean isLogOn=(Boolean)session.getAttribute("isLogOn");
   if(isLogOn==null || isLogOn==false){
       String user_id1= "비회원" ;
        for(int i=0: i<mvOrderList.size():i++){
           OrderVO orderVO=(OrderVO)myOrderList.get(i);
           orderVO.setUser id(user id1);
           orderVO.setTotalprice(receiverMap.get("totalprice"));
           orderVO.setOrder name(receiverMap.get("order name"));
           orderVO.setOrder_phone(receiverMap.get("order_phone"));
           orderVO.setOrder email(receiverMap.get("order email"));
           orderVO.setMemsqname(receiverMap.get("memsqname"));
           orderVO.setMemsqphonenum(receiverMap.get("memsqphonenum"));
           orderVO.setMemsqaddr(receiverMap.get("memsqaddr"));
           orderVO.setDelivery_message(receiverMap.get("delivery_message"));
           orderVO.setMempayment(receiverMap.get("mempayment"));
           myOrderList.set(i, orderVO);
         orderService.addNewOrder(myOrderList);
       String user_id= memberVO.getUser_id();
    for(int i=0; i<myOrderList.size();i++){
       OrderVO orderVO=(OrderVO)myOrderList.get(i);
        orderVO.setUser_id(user_id);
       orderVO.setTotalprice(receiverMap.get("totalprice"));
       orderVO.setOrder name(receiverMap.get("order name"));
       orderV0.setOrder phone(receiverMap.get("order phone"));
       orderVO.setOrder_email(receiverMap.get("order_email"));
       orderVO.setMemsqname(receiverMap.get("memsqname"));
       orderVO.setMemsqphonenum(receiverMap.get("memsqphonenum"));
       orderVO.setMemsqaddr(receiverMap.get("memsqaddr"));
       orderVO.setDelivery_message(receiverMap.get("delivery_message"));
       orderVO.setMempayment(receiverMap.get("mempayment"));
        mvOrderList.set(i, orderVO);
   orderService.addNewOrder(myOrderList);
   mav.addObject("myOrderInfo",receiverMap);
   mav.addObject("myOrderList", myOrderList);
   return may:
```

MemberService.java

```
public void addNewOrder(List<OrderVO> myOrderList) throws Exception{
    orderDAO.insertNewOrder(myOrderList);
    orderDAO.removeGoodsFromCart(myOrderList);
}
```

MemberDAO.java

```
public void insertNewOrder(ListOrderVO) myOrderList) throws DataAccessException(
   int memordernumseslectOrderD();
   for(int i=0; icmyOrderList.size();i++){
      OrderVO orderVO = OrderVO)myOrderList.get(i);
      orderVO.setNemordernum(memordernum);
      sqlSession.inset("mapper.order.insertNewOrder",orderVO);
      System.out.println(orderVO);
   }
}


private int selectOrderID() throws DataAccessException(
      return sqlSession.selectOne("mapper.order.selectOrderID");
}

public void removeGoodsFromCart(OrderVO orderVO)throws DataAccessException(
      sqlSession.delete("mapper.order.deleteGoodsFromCart",orderVO);
}
```

Member.xml

```
<insert id="insertNewOrder" parameterType="orderVO"</pre>
     <selectKey resultType="int" keyProperty="memordersegnum" order="BEFORE">
          select nextval('memordersegnum')
     </selectKey>
     <![CDATA]
          insert into memberorder(memorderseqnum,memordernum,user_id,productPrice, productAmt,totalprice,
                                            memsqname, memsqphonenum, mempayment, memsqaddr, productNum, productName,
                                            originFileName,delivery_message,order_name,order_phone,order_email)
                                    values(#{memorderseqnum},#{memordernum},#{user_id},#{productPrice},#{productAmt},
#{totalprice},#{memsqname}, #{memsqnamenmp, #{memsyment},#memsqaddr},
#{productNum},#(productName),#{originfileName},#(delivery_message},
                                            #{order_name},#{order_phone},#{order_email})
<select id="selectOrderID" resultType="int" >
     <![CDATA]
          select nextval('memordernum')
</select>
<delete id="deleteGoodsFromCart" parameterType="orderV0">
   delete from cart
   where productNum=#{productNum}
 </delete>
```

← → ♂ ⋒ ① localhost:8080/teamproject/payToOrderGoods.do				Q 14	5 €	(0	
		로그인 회원가임 마이페이지	장바구니 고객센터					_
▮ 사다리	_Q							1
로 모니터 대	키보드 스피커 해드셋		사타리게임					
	주문이 완료되었	것습니다.						
	!							-1
			_					
	01042239320 사람 덕태함에 널어주세요.							-
	ı							1
	20220012 2600년 무용장하금 54640117484 / A에운행 사다리턴		_					
	주문내역 보기 소	핑 계속하기						П



A TITLE BIOLEGIE					v –
→ 관리자 메인페이지 × +					
→ C ① localhost:8080/teamp	project/admin_main.do				역 🖻 🖈 🚨
			로그이	가웃 마이페이지 장바구니 고객센터 관리자	
	н				
	사다리컴	Q			
	Н				
	모니터 마우스 키보	드 스피커 헤드셋		사타리게임	
		717171710171			
		관리자 페이지			
			관리자님 환영합니다.		
			근디자금 된 8합니다.		
		오늘 운영 실적			
	관리자 페이지	모듈운영실적 이달운영실적 용	태운영실적		
	회원 관리	주문건 수	10건	처리완료	
	주문 관리	TEUT	100	시디전도	
	<u>상품 관리</u>	금액	895,000		
	후기 관리	0 1	033,000		
	게되는 근리	가입자 수	235 B		
		상담건 수	12건	미처리5건	
		공지사항			
		NO	제목	작성일	
		1	사이트 악용 회원 대처 안내	2022-01-13 10:16:59.0	
		1	사이트 약용 회원 대처 안내	2022-01-13 10:16:59.0	

AdminGoodsController.java

AdminGoodsService.java


```
@Override //리뷰 목록 (최이징, 검색 기능 주가)
public List(MapcString, Object>> reviewList(SearchCriteriaVO scri) throws Exception{
List(MapcString, Object>> reviewList=dao.reviewList(scri);
return reviewList;
}
```

AdminGoodsDAO.java

```
//상품 상체되어지 내 주기
@Override // 주기 목록 (검색기능, 되어장 주가)
public List<Map<String, Object>> reviewList(SearchCriteriaVO scri) throws Exception{
return sqlSession.selectList("mapper.admin_goods.reviewList",scri);
}
```

admin_goods.xml

```
<select id="reviewList" resultType="hashmap" parameterType="hashmap">
SELECT re_num, re_star, re_regdate, re_content, re_regdate, user_id, productName
FROM productreyLew (include refid="review_search"></include>
GRORE RB Yre_num ags.
LIMIT #{pageStart}, #{perPageNum}
</select>
```



AdminGoodsController.java

```
//포기를 상세보기
@Override
@RequestMapping(value="/admin_review_re.do",method= {RequestMethod.GET,RequestMethod.POST})
public ModelAndView Reviewdetail(@RequestParam("re_num") int re_num, HttpServletRequest request,HttpServletResponse response)throws Exception{
    vo = service.Reviewdetail(re_num);
    ModelAndView mav=new ModelAndView();
    System_out.println(vo.getRe_num());
    mav.addObject("list", vo);
    mav.setViewName("admin_review_re");
    return mav;
}
```

AdminGoodsService.java


```
@Override //후기 상세보기
public GoodsVO Reviewdetail(int re_num) throws Exception {
    System.out.println("상세페이지 알로");
    System.out.println(dao.selectReview(re_num));
    return dao.selectReview(re_num);
}
```

AdminGoodsDAO.java

```
@Override //후기 상세보기
public GoodsVO selectReview(int re_num) throws DataAccessException {
    return sqlSession.selectOne("mapper.admin_goods.selectReview",re_num);
}
```

admin_goods.xml

```
<!-- 휴가 설계보기 -->
<select id="selectReview" resultType="com.mycompany.teamproject.goods.vo.GoodsVO" parameterType="int">
<![CDATA[
    select * from productreview where re_num=#{re_num}
]]>
</select>
```



후기관리 답변 x +			V -
O O localhost8080/teamproject/admin_review_re2.do?re_num=1			Q 년 ☆
		로그아웃 마이페이지 장바구니 고객센터 관리자	
사다리컴	a		
모니터 마우스 키보	드 스피커 헤드셋	사다리게임	
	관리자 페이지		
		후기관리	
관리자 페이지	상품명	m100r	
회원 관리 주문 관리	작성자	park	
상품 관리 후기 관리	후기내용	제가 찾고 있던 상품이라 기대했는데 역시나 너무 좋습니다. 만족하면서 사용중입니다.	
게시만 준리		안녕하세요. 세원년 왕상 저희 사이트를 마음해 주셔서 감사합니다. 왕은 회원님께서 인족하여 사용하고 계십다나 저희도 기원이 너무 좋습니다.^^ 앞으로 더 좋은 상품으로 찾아낼겠습니다. 감사합니다	
	답변내용		
		등록하기 취소하기	

AdminGoodsController.java

```
//후기금 답변하기
@Override
iRequestMapping(value="/admin review re2.do",method= {RequestMethod.GET,RequestMethod.POST})
public ModelAndView reviewupdate(@RequestParam("re num") int re num,HttpServletRequest request,HttpServletResponse response)throws Exception(
   vo = service.Reviewdetail(re num);
   ModelAndView mav=new ModelAndView();
   System.out.println(vo.getRe num());
   System.out.println("controller: " + vo.getUser id());
   mav.addObject("list", vo);
   mav.setViewName("admin review re2");
    return may;
@Override
@RequestMapping(value="/admin review action.do")
public String review_action(GoodsVO vo, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
       service.updateReview(vo);
    return "redirect:/admin review.do";
```

AdminGoodsService.java


```
@Override //후기 등록
public void updateReview(GoodsVO vo) throws Exception {
    System.out.println("답변 서비스 완료");
    dao.updateReview(vo);
}
```

AdminGoodsDAO.java

```
@Override //후기 답변
public void updateReview(GoodsVO vo) throws Exception {
    System.out.println("등록 DAO 완료");
    sqlSession.update("mapper.admin_goods.updateReview",vo);
}
```


admin_goods.xml


```
<!-- 답변하기 -->
<update id="updateReview" parameterType="com.mycompany.teamproject.goods.vo.GoodsVO">
<![CDATA[
    update productreview set re_reply = #{re_reply} where re_num=#{re_num}
    ]]>
</update>
```



AdminGoodsController.java

```
//후기글 삭제
@Override
@RequestMapping(value="/admin_review_delete.do", method=RequestMethod.GET)
public String reviewdelete(@RequestParam("re num") int re num, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
    service.deleteReview(re_num);
  return "redirect:/admin_review.do";
AdminGoodsService.java
@Override // 후기 삭제
public void deleteReview(int re_num) {
       dao.deleteReview(re num);
AdminGoodsDAO.java
 @Override //후기 삭제
 public void deleteReview(int re_num)throws DataAccessException{
     sqlSession.delete("mapper.admin_goods.deleteReview", re_num);
  admin goods.xml
 <!-- 후기 삭제 -->
 <delete id="deleteReview" parameterType="int">
      <![CDATA[
      delete from productreview where re num=#{re num};
       11>
 </delete>
```





Controller

```
@Override
@Requestidapping(value=/admin_order.do",method = RequestPethod.GET)
public ModelAndView adminorder(SearchCriteriaVO scri, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
    int orderListCnt = adminOrderService.orderListCnt(scri);
    Paging(VO paging = new Paging(VO());
    paging.setCri(scri);
    paging.setCristCount(orderListCnt);

ListClapsCstring, Object>> list = adminOrderService.adminOrder(scri);
    ModelAndView nav = new ModelAndView("admin_order");
    nav.addObject("orderList", scri);
    nav.addObject("orderList", scri);
    nav.addObject("orderList", scri);
    nav.addObject("paging", paging);
    return nav;
}
```

Service

```
@Override
public ListcMapxString, Object>> adminOrder(SearchCriteriaVO scri) throws Exception {
   ListcMapxString, Object>> adminOrder = adminOrderDAO.adminOrder(scri);
   return adminOrder;
}
```

DAO

```
@Override
public List<Map<String, Object>> adminOrder(SearchCriteriaVO scri) throws Exception {
    return sqlSession.selectList("mapper.admin_order.adminOrder", scri);
}
```

Mapper

원하는 항목으로 선택 후 변경하기

		주문 상세 정보				
문정보						/
주문번호	제품경		가격	구 <mark>매</mark> 수량	합계	주문한황
20220003	녹스 게이팅	N 스피커	35000	1	37500	입금확인중
문자정보						
아이디	이름	연락처		결제방식		주문일자
bbackgom5	킴우현	01012345678		무통장입금	2022-0	02-09 12:38:1
송정보						
수령인	연락처	배송지		요청	상사항	
킴우현	01012345678	우편변호: 63534 도로명 주소:제주특별 치도 서귀포시 가가로 (상예동) [지변 주소:제주특별자 도 서귀포시 상예동 4 6] a등	14	우	편함	

취소하기

Controller

```
@Override
@Override
@RequestWeping(value="/adminOrderUpdate.do" ,method = RequestWethod.dET)
publik WodelAndView adminOrderUpdate(OrderVO orderVO, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception
String message = mull;
NodelAndView mav = new NodelAndView();
adminOrderService.adminOrderVpdate(orderVO);
List*COrderVO order = adminOrderService.selectOrder(orderVO);
message = "oscript";
message = "alert(つき出俗中以下)";
message = "alert(つき出俗中以下)";
message = "alert(つき出俗中以下)";
mav.adObject("message"; message);
mav.adObject("message"; message);
mav.setVerMandama("admin_order");
return mav;
}
```


Service

```
@Override
public void adminOrderUpdate(OrderVO orderVO) throws Exception {
   adminOrderDAO.adminOrderUpdate(orderVO);
}
```

DAO

```
@Override
public void adminOrderUpdate(OrderVO orderVO) throws Exception {
    sqlSession.update("mapper.admin_order.adminOrderUpdate", orderVO);
}
```

Mapper



Controller

```
// 3. <code>defaignt</code>

(Override

(RequestNethod.GET,RequestNethod.POST))

public ModelAndView viewQNA((RequestParam("q.no") int q.no,HttpServletRequest request,HttpServletResponse response)throws Exc.

vo = service.viewQNA(q.no);

ModelAndView man=new ModelAndView();

System.out.println(vo.getQ.no());

mav.addObject("list", vo());

mav.setViewName("boardqnadetail");

return mav;

}
```

Service

```
@Override // 게시글 상세보기
public BoardVO viewQNA(int q_no) throws Exception {
    System.out.println("상세페이지 완료");
    System.out.println(dao.selectQNA(q_no));
    return dao.selectQNA(q_no);
}
```

DAO

```
@Override //게시글 상세보기
public BoardVO selectQNA(int q_no) throws DataAccessException {
    return sqlSession.selectOne("mapper.board.selectQNA", q_no);
}
```

Mapper

```
(tr align="center">
  ${list.q_no}
  <c:if test="${list.q secret=='Y'}" >
     <img src="${contextPath}/resources/images/locker.png" alt="世紀書" style="width:15px;height:15px">
     <a href="javascript:fn viewQNA('${isLogOn}', '${contextPath}/board/qna/detail?q no=${list.q no}',
     '${contextPath}/login.do')">
     <input type="hidden" name="g name" value="<c:out value="${list.g name}" />" />비밀글입니다.
     </a>
   </c:if>
  <c:if test="${list.q secret=='N'}" >
     <a href="javascript:fn viewQNA2('${isLogOn}', '${contextPath}/board/qna/detail?q no=${list.q no}',</pre>
                        '${contextPath}/login.do')"><c:out value="${list.g name}" /></a>
  </c:if>
  <script>
    function fn viewQNA(isLogOn,qnadetail,login){
         if(isLogOn != "" && isLogOn != 'false' && ${memberInfo.user id == list.user id}){
              alert("회원가입 시 입력한 비밀번호를 입력해주세요.")
              var user_pw = prompt("회원가입 시 입력한 비밀번호를 입력해주세요");
              if(${list.user pw != user pw} || ${user pw==""}){
                   alert("비밀번호가 일치하지 않습니다.")
              else if(${list.user_pw == user_pw}){
                   alert("인증되었습니다.")
                   location.href=qnadetail;
              3
       }else{
           alert("비밀글은 작성자 본인만 볼 수 있습니다.")
    function fn viewQNA2(isLogOn,qnadetail,login){
         if(isLogOn != '' && isLogOn !='false' && ${memberInfo.user_id == list.user_id}){
              location.href=qnadetail;
         }else{
              alert("상세글은 관리자와 작성자 본인만 볼 수 있습니다.")
              location.href=qna;
</script>
```

	로그인 회원가입 마이페이지 잘바구니 고객센터
사다리컴٩	
모니터 마우스 키보드 스피커 헤드셋	사다리게임
※결정이 어려우신 분들을 위한 게임입니	니다. 재미로만 해주시고 선택은 본인의 몫 입니다
입력후 게임 시작 시작	
1	2
0	0

사다리 게임

```
> <script language="javascript" type="text/javascript">
 var Y1 = {
  getE1 : function(strId){
     if (document.getElementById) return document.getElementById(strId);
     if (document.all) return document.all[strId];
   }
//div 리텀
   ,getDiv : function(sWidth, sHeight, sBgColor){
     var d = document.createElement("div");
     if(sWidth) d.style.width = sWidth;
    ir(swatch) d.style.watch = swatch;
if(sHeight) d.style.height = skeight;
if(sBgColor) d.style.backgroundColor = sBgColor;
d.style.position = "absolute";
d.style.overflow = "hidden";
     return d;
   }
arrColor:[
"#80-7801,"#9b014f","#0084a0","#ad8e00","#bb005f"
"#803802","#8d3901","#870197","#155200","#9ca53b"
"#604801","#d60960d","#801606","#804adf","#a44201,
"#608809","#ce0976","#602110","#227477","#33add"
   ,arrVerDiv : [] //수직 선 div
,arrHorDiv : [] //수평 선 div
,arrMovDiv : [] //이를 선 div
   ,arrIng : [] //진행여부 체크용
   ,arrMDiv : [] //이용선 배열 변호값 저장, 이용후 확인용
   .nMaxWidth : 1000 //최고 넓이
   ,nWidth : 0 //사다리 넓이
,nHeight : 300 //사다리 높이
   ,nNum : 0
   ,arrTopDiv : [] //합 div
,arrBotDiv : [] //아래 div
,arrGoDiv : [] //go 버튼 div
   ,init : function(){
     this.nNum = parseInt(this.getEl("sel_num").value);
     this.nWidth = parseInt(this.nMaxWidth/this.nNum);
     for(var i=0; i<this.nNum; i++){
```

Z+ X+ S+ UT+!