

Zakłucie się igłą i innymi ostrymi przedmiotami stanowi poważne zagrożenie w warunkach opieki zdrowotnej. Kontakt z zanieczyszczonymi igłami, skalpelami, rozbitym szkłem i innymi ostrymi przedmiotami może narazić pracowników służby zdrowia na kontakt z krwią zawierającą patogeny, które stwarzają poważne, potencjalnie śmiertelne ryzyko.

się igłą i kontaktu z ostrymi narzędziami

CZYNNOŚCI STWARZAJĄCE POTENCJALNE ZAGROŻENIE ZAKŁUCIEM SIĘ OSTRYM PRZEDMIOTEM

Pracownicy opieki domowej mogą być narażeni na zakłucie się igłą lub zranienie ostrymi przedmiotami, kiedy:

- Chwytają igły, które należy rozebrać lub poddać manipulacji po użyciu.
- · Wyrzucają igły podłączone do rurek.
- Manipulują igłą w ciele klienta.
- · Ponownie zatykają igły.
- Używają igieł lub sprzętu szklanego do przenoszenia płynów ustrojowych pomiędzy pojemnikami.
- Nie wyrzucają zużytych igieł do pojemnika odpornego na przebicie ostrymi przedmiotami.
- Nie mają udostępnionych stanowisk pracy odpowiednich dla procedur z wykorzystaniem ostrych przedmiotów.
- Pracują szybko.
- Nabiją się na igłę, ostry przedmiot lub wpadną na innego pracownika trzymającego ostry przedmiot.

PRACODAWCY POWINNI

- Ustanowić program kontroli patogenów przenoszonych przez krew, który spełnia wszystkie wymagania normy OSHA dotyczącej patogenów przenoszonych przez krew (http://www.osha.gov/SLTC/bloodbornepathogens/index.html).
- Wyeliminować stosowanie urządzeń igłowych, jeśli dostępne są bezpieczne i skuteczne środki zastępcze.
- Zapewnić urządzenia igłowe z funkcją bezpieczeństwa.
- Zapewnić pojemniki na ostre narzędzia dla pracowników, którzy noszą je do domów klientów.
- Zbadać wszystkie przypadki obrażeń doznanych w wyniku kontaktu z ostrymi narzędziami.
- Zorganizować badanie lekarskie po incydencie narażenia na kontakt.

PRACOWNICY POWINNI

- Unikać stosowania igieł, jeśli dostępne są bezpieczne i skuteczne środki zastępcze.
- Unikać ponownego zatykania lub zginania igieł, które mogą być zanieczyszczone.



- Nosić do domu klienta standardowo oznakowane, szczelne i odporne na przebicie pojemniki na ostre narzędzia. Nie zakładać, że takie pojemniki będą tam dostępne. Szybko umieszczać w pojemnikach zużyte urządzenia igłowe i ostre narzędzia, które mogą być skażone.
- Planować bezpieczne użytkowanie i usuwanie igieł przed użyciem.
- Przechowywać pojemniki na ostre narzędzia w miejscu niedostępnym dla dzieci, zwierząt i innych osób niewymagających dostępu do tych narządzi.
- Zabezpieczyć używane pojemniki na ostre narzędzia podczas transportu, aby zapobiec rozlaniu płynów.
- Konsekwentnie zachowywać standardowe środki ostrożności dla zapobiegania zakażeniom i ogólne praktyki dotyczące zasad higieny.
- Brać udział w programie szkoleń na temat patogenów przenoszonych przez krew zapewnionym przez pracodawcę.
- Pomóc pracodawcy w wyborze i ocenie urządzeń z funkcją bezpieczeństwa.
- Używać urządzeń z funkcją bezpieczeństwa udostępnionych przez pracodawcę.
- Zgłaszać wszelkie zakłucia się igłą i inne obrażenia ostrymi narzędziami bezpośrednio do pracodawcy.

W przypadku zakłucia się igłą lub zranienia się ostrym przedmiotem albo narażenia na patogeny przenoszone przez krew i inne płyny z ciała klienta podczas pracy należy natychmiast wykonać następujące kroki:

- Umyć miejsca zakłute lub przecięte wodą z mydłem.
- · Przemyć nos, usta lub skórę wodą.
- Przemyć oczy czystą wodą, solą fizjologiczną lub sterylnym środkiem irygacyjnym.
- · Zgłosić incydent przełożonemu.
- Natychmiast udać się do dermatologa.

Jest to jedna z sześciu kart zawierających fakty w skrócie opracowane w celu zapewnienia praktycznej porady dla pracowników opieki domowej, oparta na Badaniu zagrażeń NIOSH: Zagrażenia zawodowe w opiece domowej, Publ. NIOSH nr 2010-125.

Nr telefonu: 1-800-CDC-INFO | TTY: 1-888-232-6348

e-mail: cdcinfo@cdc.gov | www: www.cdc.gov/niosh/topics/healthcare

Publikacja DHHS (NIOSH) nr 2012-123

Luty 2012

SAFER - HEALTHIER - PEOPLE™

