



{HTML5}

Curso de:

Introdução ao Desenvolvimento WEB





O que é a internet?



A internet é uma vasta rede global de computadores interconectados que permite a comunicação e o compartilhamento de informações em todo o mundo. Ela funciona através da transferência de dados em pacotes entre dispositivos conectados, tornando possível o envio de informações, mensagens e conteúdo multimídia em escala global.



Domínio e Hospedagem



A forma das pessoas acessarem o seu site



O que é Domínio?

O domínio de um site é o endereço exclusivo que as pessoas usam para acessar esse site na internet

- www.google.com
- www.youtube.com
- www.ifnmig.edu.br




O que é Hospedagem?

A hospedagem é o serviço que permite que seu site esteja acessível na internet. É como o espaço alugado em servidores para armazenar os arquivos do seu site, como textos, imagens e códigos.





www.oqeumaurl.com



Uma URL (Uniform Resource Locator) é um endereço que identifica um recurso na internet, como uma página da web, um arquivo ou um serviço. Ela é uma sequência de caracteres que fornece as informações necessárias para localizar e acessar esse recurso.



www.oqeumaurl.com



Protocolo: é a primeira parte de um URL e determina como diferentes arquivos em um servidor da Web são exibidos e transferidos para o usuário.





www.oqeumaurl.com




Domínio: O endereço do site ou servidor onde o recurso está localizado.

Caminho: Especifica o caminho para o recurso no servidor, como
"/pasta/arquivo.html".




www.oqeumaurl.com



Parâmetros (opcional): São informações adicionais que podem ser passadas para o servidor, como consulta de pesquisa em uma URL.




HTML x CSS x JavaScript




Html



Css





JS




{HTML5}

Responda:

**Você sabe o
que significa
HTML?**





HTML (Linguagem de Marcação de HiperTexto) e é a linguagem base usada na internet.

Ela utiliza marcações, elementos HTML, para conectar páginas da web entre si, usando links de hipertexto.

HTML



<head>
<title>

O HTML vai ser o esqueleto/estrutura da página, através dos elementos HTML, que são as chamadas tags, o navegador vai saber como exibir o conteúdo na tela.



<head>
<title>

Estes elementos HTML são definidos a partir de tags semânticas, ou seja, cada tag tem seu significado específico.





Como definir elementos HTML?



Elas são definidas a partir de tags, que na maioria das vezes têm abertura e fechamento:

`<h1>` Este é um título! `</h1>`


`<p>` Este é um parágrafo `</p>`





{HTML5}



Estrutura da página HTML



Como é a estrutura de definição de uma
página HTML?




html: identifica que é um documento html.

```
<html>  
  <head>  
    <meta>  
    <title></title>  
  </head>  
  <body>  
  </body>  
</html>
```

head: é o cabeçalho onde fornece as informações sobre o documento.

body: lugar onde vai o conteúdo da página.



HTML5

Aprendendo na prática





Ambiente de Desenvolvimento

Instalação e configuração



{HTML5}

Visual Studio Code




Visual Studio Code

para fazer o download clique aqui

Para escrever código HTML5
utilizaremos o editor de texto
Visual Studio Code

Criando seu perfil no VSCode



Depois de abrir o VSCode clique no ícone de engrenagem no canto inferior esquerdo e acesse:
Profiles > Create profile...

{HTML5}

Criando seu perfil no VSCode

A screenshot of the 'Create New Profile...' dialog in VS Code. The dialog has a title bar 'Create New Profile...'. Below the title bar is a text input field containing 'nome-do-perfil' and a 'Create' button. Below the input field is a 'Copy from:' dropdown menu with 'None' selected. Below the dropdown menu is an 'Icon:' field with a gear icon. Below the 'Icon:' field is a section titled 'Choose what to configure in your Profile:' with five checkboxes: 'Settings', 'Keyboard Shortcuts', 'User Snippets', 'User Tasks', and 'Extensions', all of which are checked.

No popup que abrir selecione o nome do perfil e clique em criar. Após isso você terá um um VSCode totalmente limpo para configurar da maneira que precisar.





HTML5 básico

Introdução na prática ao documento HTML



{HTML5}



Tags iniciais



<meta> : define metadados sobre um documento HTML. Metadados são dados (informações) sobre dados.

<title>: define o título da página.

<link>: define o relacionamento entre o documento atual e um recurso externo.



{HTML5}



Cabeçalhos



As tags **<h1>** ao **<h6>** são usadas para definir os títulos em uma página, elas vão do **<h1>**, que é o título mais importante ao, **<h6>**.



{HTML5}

Parágrafos

- A tag `<p>` define a criação de um parágrafo.
- Uso do Lorem ipsum para geração de texto automático.

{HTML5}



Links



- Links são definidos a partir da tag `<a>` que vem de âncora.
- o atributo href especifica o caminho para onde o link envia



{HTML5}



O que são atributos



- Todos os elementos HTML podem ter atributos.
- Os atributos fornecem informações adicionais sobre os elementos.
- Os atributos são sempre especificados na tag inicial.
- Os atributos geralmente vêm em pares nome/valor como: nome="valor".



{HTML5}

Imagens

- Imagens são definidas com a tag ****
- a tag de imagem possui os seguintes atributos:
 - src: origem do arquivo
 - alt: descrição da imagem
- É possível adicionar imagens que estão na hospedagem local e imagens da internet.

{HTML5}



Visualizar o código fonte HTML



- Dentro do navegador é possível visualizar todo o código fonte da página.
- Clique CTRL + U
- Clique CTRL + Shift + i para acessar todas as ferramentas de inspeção de código do navegador.



{HTML5}

Extensões do VSCode



O VSCode possibilita o uso de extensões que facilitam o uso do editor.



Liver Server



Tags `<hr>` e `
`



- A tag `<hr>` define uma quebra temática em uma página HTML (por exemplo, uma mudança de tópico).
- Visualmente ela gera uma linha na página
- A tag `
` insere uma quebra de linha no documento
- Útil para escrever endereços ou poemas



{HTML5}



Comentários em HTML



- Os comentários servem para adicionar algum lembrete no código ou esconder temporariamente algum conteúdo.
- Lembre-se, os comentários HTML são carregados no código fonte, ou seja, não se deve colocar informações sensíveis nos comentários do seu código.
- Os comentários são escritos da seguinte maneira:
`<-- comentário -->`



{HTML5}



Formatações em HTML

Tags usadas para formatar o conteúdo HTML



{HTML5}



Tags `` e ``



- O elemento HTML `` define texto em negrito, sem qualquer importância extra.
- O elemento HTML `` define texto de grande importância.



{HTML5}



Tags `<i>` e ``



- A tag `<i>` costuma ser usada para indicar um termo técnico, uma frase de outro idioma, um pensamento, etc.
- O elemento HTML `` define o texto enfatizado, o um leitor de tela pronunciará as palavras com mais ênfase
- Ambas são exibidas em itálico



{HTML5}



Tags `<small>` e `<mark>`



- O elemento HTML `<small>` define um texto menor.
- O elemento HTML `<mark>` define o texto que deve ser marcado ou destacado



{HTML5}



Tags `` e `<ins>`

- O elemento HTML `` define o texto que foi excluído de um documento.
- O `<ins>` elemento HTML define um texto que foi inserido em um documento.



{HTML5}



Tags `<sub>` e `<sup>`



- O elemento HTML `<sub>` define o texto subscrito. O texto subscrito aparece meio caractere abaixo da linha normal. O texto subscrito pode ser usado para fórmulas químicas, como H 2 O.
- O elemento HTML `<sup>` define texto sobrescrito. O texto sobrescrito aparece meio caractere acima da linha normal. Texto sobrescrito pode ser usado para fórmulas matemáticas como 2².



{HTML5}



Tags `<pre>` e `<code>`



- O texto dentro da tag `<pre>` é exibido em uma fonte de largura fixa e preserva espaços e quebras de linha. O texto será exibido exatamente como está escrito no código-fonte HTML.
- A tag `<code>` é usada para definir um trecho de código de computador. O conteúdo interno é exibido na fonte monoespaçada padrão do navegador.



{HTML5}



Citações em HTML



{HTML5}



Tag `<blockquote>`



- O elemento HTML `<blockquote>` define uma seção citada de outra fonte.
- Ela recebe o atributo `cite` para citar a fonte.



{HTML5}



Tag <q>



- A tag <q> define uma citação curta.
- Os navegadores normalmente inserem aspas ao redor da citação.



{HTML5}



Tag `<abbr>`



- A tag `<abbr>` é utilizada para definir uma abreviação
- Utiliza-se o atributo global `title` para mostrar a descrição da abreviação



{HTML5}



Tag `<address>`

- A tag `<address>` define informações de contato que podem ser: endereço de e-mail, URL, endereço físico, número de telefone, identificador de mídia social, etc.
- O texto no `<address>` elemento geralmente é renderizado em itálico e os navegadores sempre adicionam uma quebra de linha antes e depois do `<address>`



{HTML5}



Tag `<bdo>`



- A tag `<bdo>` é usada para substituir a direção atual do texto.
- Utiliza-se o atributo `dir` para definir a direção do texto.



{HTML5}



Favicons

- Favicon é o ícone do lado do title da página.
- Para adicionar o favicon adicione a seguinte linha ao head do seu código fonte:

```
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="para a imagem  
imagem">
```



{HTML5}





Listas em HTML

Listas ordenadas, não ordenadas e listas de
descrição



{HTML5}



Listas não ordenadas

- A lista ordenada começa com a tag **** e cada item da lista com a tag ****.
- Os itens da lista são marcados com pequenos círculos pretos por padrão.



{HTML5}



Listas ordenadas



- A lista ordenada começa com a tag **** e cada item da lista com a tag ****.
- Os itens da lista são marcados com números por padrão.



{HTML5}



Lista de descrição

`<dl>`

- A lista de descrição é como se fosse um dicionário de termos.
- A tag `<dl>` define a lista
- A tag `<dt>` define o termo e a tag `<dd>` descreve cada termo.




{HTML5}



Lista de descrição

<dl>

- A lista de descrição é como se fosse um dicionário de termos.
- A tag **<dl>** define a lista
- A tag **<dt>** define o termo e a tag **<dd>** descreve cada termo.



{HTML5}



HTML entities, símbolos e emojis



{HTML5}



Entities



- As vezes precisamos exibir caracteres reservados na nossa página HTML, mas o navegador vai converter para código HTML, por isso usamos as entities.
- `&nome_da_entitie;`



{HTML5}

Símbolos

- Do mesmo modo que usamos as entities, também usamos símbolos como € ou ©.
- Para adicionar símbolos: &codigo_do_simbolo;

{HTML5}

Emojis

- Também podemos usar emojis.
- `&codigo_do_emoji;`



{HTML5}



Tags semânticas

Nem tudo é <div>



{HTML5}



Para quê servem as tags semânticas

- As tags semânticas em HTML são elementos que fornecem significado e estrutura ao conteúdo da página da web. Elas desempenham um papel fundamental na organização e interpretação de informações para os navegadores e mecanismos de busca.



{HTML5}



Quais são as tags semânticas



- **<header>**: Esta tag representa o cabeçalho de uma página ou seção e geralmente contém informações como logotipos, títulos e links de navegação.



{HTML5}



Quais são as tags semânticas

- **<nav>**: Usada para definir uma seção de navegação, onde são colocados menus de navegação, links para outras partes do site, ou elementos de menu semelhantes.



{HTML5}



Quais são as tags semânticas



- **<main>**: Indica o conteúdo principal de uma página. Deve haver apenas um elemento <main> por página, e ele contém o conteúdo principal que é exclusivo para aquela página.



{HTML5}



Quais são as tags semânticas

- **<section>**: Esta tag ajuda a dividir o conteúdo em seções ou blocos lógicos, como capítulos em um livro ou partes distintas de uma página.



{HTML5}





Quais são as tags semânticas



- **<article>**: Usada para marcar o conteúdo independente e autocontido, como postagens de blog, notícias, ou artigos.



{HTML5}



Quais são as tags semânticas



- **<aside>**: Define um conteúdo relacionado, mas que é secundário ou não essencial para o conteúdo principal da página.



{HTML5}



Quais são as tags semânticas



- **<footer>**: Marca o rodapé da página ou seção e normalmente contém informações como informações de contato, direitos autorais e links relacionados.



{HTML5}



Medias

Inserindo medias nas páginas de um site



{HTML5}

Adicionar um áudio

```
<audio controls autoplay>
```

```
  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
```

```
  <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
```

```
Your browser does not support the audio element.
```

```
</audio>
```

{HTML5}

Adicionar um áudio

- A tag **<audio>** é usada para reproduzir um arquivo de áudio em uma página WEB.
- a tag **<source>** com os atributos **src** e **type** definem o caminho para o áudio e o tipo do áudio.
- O atributo **controls** da tag **<audio>** serve para adicionar controladores de áudio, como botão de volume e pause.
- Para iniciar um áudio automaticamente adicione o atributo **autoplay**.

{HTML5}

Adicionar um vídeo

```
<video width="320" height="240" controls>  
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">  
  <source src="movie.ogv" type="video/ogg">  
  Your browser does not support the video tag.  
</video>
```

{HTML5}

Adicionar um vídeo

- A tag **<video>** é usada para reproduzir um arquivo de vídeo em uma página WEB.
- a tag **<source>** com os atributos **src** e **type** definem o caminho para o vídeo e o tipo do vídeo.
- O atributo **controls** da tag **<video>** serve para adicionar controladores de vídeo, como botão de volume e pause.
- Para iniciar um vídeo automaticamente adicione o atributo **autoplay**.

{HTML5}

Embed do Youtube

- Aos invés de termos que baixar um vídeo toda vez que formos utilizá-lo em nosso site, o que pode gerar consumo excessivo de recursos do nosso servidor, pode-se usar um local para hospedar este vídeo, que neste caso é o youtube.
- O próprio youtube disponibiliza de maneira bem simples um Iframe para ser inserido na nossa página.

{HTML5}



Iframes

Inserindo outros conteúdos no site



{HTML5}



Para quê servem os Iframes



- Pouco utilizados hoje em dia, os Iframes são usados para exibir um página web dentro de uma página da web.



{HTML5}



Como usar Iframes



- A tag **<iframe>** especifica o elemento.
- Ele possui os atributos **src** que é a url para a página web e o **title** que é a descrição do conteúdo do iframe.
- É possível tbm definir a altura e largura do Iframe com os atributos **height** e **width**



{HTML5}







Hospedagem remota

Disponibilizando seu site na internet



{HTML5}

Obrigado por participar de curso



Ministrado por Davi Teixeira e
Eris Silva