

1주차

10. Resource, Style and Security

resource	리소스	자원
animate	애니메이트	생기를 불어넣다
shape	셰이프	모양, 형태
raw	로	가공되지 않은
asset	에셋	자산
configuration	컨피규레이션	설정, 구성
alternative	얼터너티브	대안, 대체의
density	덴시티	밀도
portrait	포트레이트	초상화, 세로 방향
landscape	랜드스케이프	풍경, 가로 방향
opaque	오페이크	불투명한
expose	익스포즈	노출시키다
localization	로컬리제이션	현지화
security	시큐리티	보안
sand	샌드	모래
access	액세스	접근, 접근하다
fine	파인	좋은, 미세한
location	로케이션	위치
rationale	레셔널	이유, 근거
grant	그랜트	부여하다
recipe	레시피	요리법, 비결

2주차

08-2. Fragment

fragment	프래그먼트	조각, 파편
support	서포트	지원하다
attach	어태치	첨부하다
detach	디태치	분리하다
destroy	디스트로이	파괴하다
transaction	트랜잭션	거래, 처리
commit	커밋	반영하다
inflate	인플레이트	전개하다
replace	리플레이스	교체하다
minimum	미니멈	최소의, 최소값
portrait	포트레이트	초상화, 세로 방향
landscape	랜드스케이프	풍경, 가로 방향
container	컨테이너	그릇, 합체
definition	데피니션	정의

13. Thread and Game

thread	스레드	실, 스레드
process	프로세스	과정, 프로세스
instance	인스턴스	사례, 인스턴스
interrupt	인터럽트	방해하다
post	포스트	우편, 게시하다
handle	핸들	다루다, 손잡이
progress	프로그레스	진행, 진전
publish	퍼블리시	발행하다
connection	커넥션	연결, 접속
stream	스트림	흐름, 스트림
decode	디코드	해독하다
runnable	러너블	실행 가능한
delay	딜레이	지연시키다, 지연
circular	서큘러	원형의, 순환하는
async	에이싱크	비동기적인
task	태스크	작업, 과업
surface	서피스	표면, 외관

3주차

11-1. Service

bind	바인드	묶다, 결합하다
messenger	메신저	전령, 전달 도구
raw	로	날것의, 가공 전의
stream	스트림	흐름, 연속 데이터
obtain	옵테인	얻다, 획득하다
unbind	언바인드	풀다
implement	임플레먼트	도구

4주차

11-2. Broadcast Receiver

broadcast	브로드캐스트	방송하다
receive	리시브	받다, 수신하다
connectivity	커넥티비티	연결성, 접속 상태
manage	매니지	관리하다, 다루다
connect	커넥트	연결하다
register	레지스터	등록하다
unregister	언레지스터	등록을 해제하다
request	리퀘스트	요청하다, 신청
permission	퍼미션	허가, 승인
order	오더	주문, 명령, 순서

mount	마운트	올라타다, 산
telephony	텔레포니	전화통신
charger	차저	충전기

5주차

12-2. Database(SQLite)

Publish	퍼블리시	발행하다
concept	컨셉	개념, 관념
distinct	디스틴트	뚜렷한, 별개의
hack	해킹	해킹하다
alter	알터	교체하다
manipulation	매니퓰레이션	조작
appearance	어피어런스	출연
integer	인티저	정수
readable	리더블	읽을 수 있는
increment	인크리먼트	상승

12-3. Database(RoomDB)

entity	엔티티	개체, 실체
relational	릴레이셔널	관계의, 관계형의
module	모듈	모듈, 구성 단위
implementation	임플리멘테이션	구현, 실행
annotation	애노테이션	주석
primary	프라이머리	기본적인
abstract	앱스트랙트	추상적인
query	쿼리	질의, 문의
positive	포지티브	긍정적인, 양의
negative	네거티브	부정적인, 음의

6주차

11-3 Content Provider

content	콘텐츠	콘텐츠, 내용
provide	프로바이드	제공하다
contact	컨택트	연락, 접촉
contract	컨트랙트	계약
resolve	리졸브	해결하다
projection	프로젝션	투영, 투사
selection	셀렉션	선택
uniform	유니폼	균일한, 일정한
frequency	프리퀀시	빈도, 주파수
locale	로캘	로캘(지역 설정 정보)
clause	클로즈	절, 조항

bookmark	북마크	북마크, 책갈피
structure	스트럭처	구조
organization	오거나이제이션	조직, 단체
operation	오퍼레이션	작동, 연산
authority	어소리티	권한, 인가
throw	스로우	던지다
match	매치	일치하다, 맞추다
notify	노티파이	알리다, 통보하다
segment	세그먼트	부분, 조각
resolver	리졸버	해결사, 분석기
resource	리소스	자원, 리소스
identifier	아이덴티파이어	식별자
permission	퍼미션	허가, 권한
cursor	커서	커서, 위치 표시자
external	익스터널	외부의
exist	이그지스트	존재하다
raw	로	날것의
value	밸류	값, 가치
batch	배치	일괄 처리, 집단

7주차

12-1 File

Share	셰어	공유하다
Preference	프리퍼런스	선호
Internal	인터널	내부의
External	익스터널	외부의
Explore	익스플로어	탐구하다
Compress	컴프레스	압축하다
cache	캐시	캐시, 임시 저장소
explorer	익스플로러	탐색기, 탐험가
storage	스토리지	저장소
intent	인텐트	의도, 목적
stroke	스트로크	획, 선
limit	리미트	제한하다, 한계
enabled	이네이블드	가능하게 하다
fragment	프래그먼트	조각, 파편

12-4 Access MS SQL Server

Manipulate	메니퓰레이트	조작하다
Control	컨트롤	통제
Prepare	프리페어	준비하다
pattern	패턴	무늬, 패턴

adapter	어댑터	변환기, 어댑터
detail	디테일	세부 사항
motion	모션	동작, 움직임
view	뷰	뷰, 화면
controller	컨트롤러	컨트롤러, 제어기
statement	스테이트먼트	구문, 문장
exception	익셉션	예외
prefix	프리픽스	접두사
policy	폴리시	정책
inflater	인플레이터	전개 도구
inflate	인플레이트	부풀리다, 전개하다
destroy	디스트로이	파괴하다
unregister	언레지스터	등록을 해제하다
dialog	다이얼로그	대화상자

normalize	노멀라이즈	정규화하다
connectivity	커넥티비티	연결성
extra	엑스트라	추가
roam	룸	돌아다니다
document	도큐먼트	문서

15.Location based App

location	로케이션	위치
global	글로벌	전역의
provide	프로바이드	제공하다
fine	파인	정밀한
status	스테이터스	상태
latitude	래티튜드	위도
longitude	롱기튜드	경도
altitude	알티튜드	고도
reverse	리버스	역방향
transform	트랜스폼	변환하다
yaw	요	좌우 회전
pitch	피치	상하 기울기
zoom	줌	확대
support	서포트	지원하다
mark	마크	표시
position	포지션	위치
provider	프로바이더	제공자
output	아웃풋	출력
enable	이네이블	활성화하다
geocoding	지오코딩	주소 변환
polyline	폴리라인	다중선
polygon	폴리곤	다각형

12-5.FireBase

serverless	서버리스	서버 없는
instance	인스턴스	사례
reference	레퍼런스	참조
snap	스냅	순간 캡처
child	차일드	자식
success	성공	성공
failure	페일러	실패
snapshot	스냅샷	데이터 복사본
gradle	그래들	빌드 도구
dependency	디펜던시	종속성
realtime	리얼타임	실시간
simple	심플	간단한
auth	오스	인증
authentication	어센티케이션	본인 확인

16.Multimedia

14.Network

access	액세스	접근
available	어베일러블	이용 가능한
client	클라이언트	요청자
load	로드	불러오기
socket	소켓	통신 연결 단위
accept	엑셉트	수락하다
parse	파스구문	분석하다
property	프로퍼티	속성

raw	로	원본의
request	리퀘스트	요청
permission	퍼미션	권한
storage	스토리지	저장소
prepare	프리페어	준비하다
release	릴리스	해제하다
mic	마이크	마이크
encode	인코드	부호화하다
reset	리셋	초기화하다

capture	캡처	촬영하다
preview	프리뷰	미리보기
surface	서피스	표면
resolve	리졸브	해결하다
illegal	일리걸	잘못된
destroy	디스트로이	파괴하다

17.Sensor

accelerometer	액셀러로미터	가속도계
gravity	그래비티	중력
gyroscope	자이로스코프	회전 감지 센서
orientation	오리엔테이션	방향
magnetic	마그네틱	자기의
pressure	프레셔	압력
proximity	프록시미티	근접
rotation	로테이션	회전
temperature	템퍼러처	온도
power	파워	전력
resolution	레졸루션	해상도
humidity	휴미디티	습도
accuracy	액큐러시	정확도
delay	딜레이	지연
azimuth	애지머스	방위각
yaw	요	좌우 회전
pitch	피치	상하 기울기
roll	롤	좌우 기울기
dice	다이스	주사위
shake	셰이크	흔들기
threshold	스레숄드	임계값
configuration	컨피규레이션	설정
locale	로케일	지역 설정
generate	제너레이트	생성하다
queue	큐	대기열
flush	플러시	비우다
earth	어스	지구
compass	컴퍼스	나침반
pedometer	페도미터	만보계
sensitive	센서티브	민감한
ambient	앰비언트	주변의
alias	에일리어스	별칭

19.Google AI API

generative	제너레이티브	생성형
response	리스폰스	응답
agreements	어그리먼트	동의
listenable	리스너블	수신 가능한
future	퓨처	비동기 결과
utility	유틸리티	유틸 도구
summary	서머리	요약
failure	페일러	실패
analysis	어널리시스	분석
degree	디그리	정도
executor	이그제큐터	실행자
recognizer	레커그나이저	인식기
recognition	레커그니션	인식
optical	옵티컬	광학의
translator	트랜슬레이터	번역기
proxy	프록시	대리 서버