

1주차

attach	어태치	첨부하다, 붙이다
available	어베일러블	이용 가능한
begin	비긴	시작하다
blink	블링크	깜박이다
board	보드	기판, 보드
bridge	브리지	다리, 연결하다
builtin	빌트인	내장된
byte	바이트	바이트(데이터 단위)
character (char)	캐릭터	문자
communication	커뮤니케이션	통신
configure	컨피겨	설정하다
connect	커넥트	연결하다
control	컨트롤	제어하다, 통제
correct	코렉트	정확한, 수정하다
debug	디버그	오류를 수정하다
delay	딜레이	지연, 지연시키다
digit	디지트	숫자
domain	도메인	영역, 도메인
double	더블	두배의, 실수형 데이터
drive	드라이브	구동하다, 드라이브
electronic	일렉트로닉	전자의
end	엔드	끝, 끝나다
event	이벤트	사건, 이벤트
fail	페일	실패하다
find	파인드	찾다
float	플로트	띄우다, 실수형 데이터
flush	플러시	(데이터를) 비우다
footer	푸터	꼬리말
forever	포에버	영원히
function	펑션	기능, 함수
header	헤더	머리말
independent	인디펜던트	독립적인
initialize	이니셜라이즈	초기화하다
input	인풋	입력, 입력하다
integer (int)	인티저	정수
interval	인터벌	간격
line (ln)	라인	선, 줄
long	롱	긴, 정수형 데이터
loop	루프	고리, 반복하다
machine	머신	기계
mode	모드	방식, 모드
modify	모디파이	수정하다
output	아웃풋	출력, 출력하다

over and over	오버 앤 오버	반복해서
parse	파스	구문 분석하다
peek	피크	엿보다, 값을 확인하다
physical	피지컬	물리적인
platform	플랫폼	기반, 플랫폼
port	포트	항구, 포트
print	프린트	인쇄하다, 출력하다
protocol	프로토콜	통신 규약
public	퍼블릭	공공의, 공개된
read	리드	읽다
repeat	리피트	반복하다
replace	리플레이스	교체하다
run	런	달리다, 실행하다
serial	시리얼	직렬의, 연속적인
setup	셋업	설정, 설정하다
spec	스펙	사양
speed	스피드	속도
string	스트링	문자열
technical	테크니컬	기술적인
thing	띵	사물, 것
timeout	타임아웃	시간 초과
turn on	턴 온	켜다
until	언틸	~할 때까지
update	업데이트	갱신하다
upload	업로드	업로드하다
use	유즈	사용하다, 사용
value	밸류	가치, 값
void	보이드	빈, 값이 없는
voltage	볼티지	전압
wait	웨이트	기다리다
wash	워시	씻다
while	와일	~하는 동안
write	라이트	쓰다

2주차

alternate	얼터네이트	대체하다
analog	아날로그	아날로그
anode	애노드	양극
architecture	아키텍처	구조, 아키텍처
arithmetic	어리스메틱	산수, 연산
begin	비긴	시작하다
binary	바이너리	이진, 이진법
bit	비트	비트 (정보 최소 단위)
bounce	바운스	튀어 오르다

byte	바이트	바이트(데이터 단위)	micro-	마이크로	아주 작은
cathode	캐소드	음극	microphone	마이크로폰	마이크
central	센트럴	중심의, 중앙의	mode	모드	방식, 모드
charge	차지	충전하다	multi-	멀티	다중-, 여러
chattering	채터링	떨림 현상 (채터링)	noise	노이즈	소음, 잡음
closed	클로즈드	닫힌	open	오픈	열다, 열린
code	코드	암호, 코드	output	아웃풋	출력, 출력하다
color	컬러	색상	pattern	패턴	무늬, 패턴
constant	콘스탄트	끊임없는, 상수	potential	포텐셜	잠재적인, 전위
control	컨트롤	통제하다, 제어	power	파워	힘, 전력
converter	컨버터	변환기	press	프레스	누르다
current	커런트	현재의, 전류	print	프린트	출력하다
debounce	디바운스	스위치 떨림 방지	process	프로세스	과정, 처리하다
define	디파인	정의하다	pull	풀	당기다
delay	딜레이	지연, 지연시키다	purpose	퍼포스	목적
difference	디퍼런스	차이	push	푸시	밀다
digital	디지털	디지털	rail	레일	철도, 전원 선
direct	다이렉트	직접적인	rated	레이티드	평가된, 정격의
down	다운	아래로	receive	리시브	받다, 수신하다
earth	어스	지구, 접지	resist	레지스트	저항하다
electric	일렉트릭	전기의	select	셀렉트	선택하다
electricity	일렉트리시티	전기	sequence	시퀀스	순서, 연속
electrode	일렉트로드	전극	serial	시리얼	직렬의, 연속적인
electronic	일렉트로닉	전자의	setup	셋업	설정, 설정하다
emit	이미트	내뿜다, 방출하다	signal	시그널	신호
energy	에너지	에너지	storage	스토리지	저장소
example	이그잼플	예시	switch	스위치	스위치, 전환하다
external	익스터널	외부의	triangle	트라이앵글	삼각형
float	플로트	뜨다, 실수형 데이터	unit	유닛	단위
for	포	~을 위해, 반복문	up	업	위로
formula	포물러	공식	void	보이드	빈, 값이 없는
general	제너럴	일반적인	voltage	볼티지	전압
ground	그라운드	땅, 접지	write	라이트	쓰다
initialize	이니셜라이즈	초기화하다	3주차		
integer (int)	인티저	정수	anode	애노드	양극
internal	인터널	내부의	attach	어태치	붙이다, 첨부하다
law	로	법, 법칙	begin	비긴	시작하다
light	라이트	빛, 가벼운	cathode	캐소드	음극
logic	로직	논리	clock	클록	시계
loop	루프	고리, 반복하다	converter	컨버터	변환기

counter	카운터	계수기, 카운터	sampling	샘플링	표본 추출
current	커런트	전류, 현재의	sensor	센서	감지기, 센서
define	디파인	정의하다	serial	시리얼	직렬의, 연속적인
delay	딜레이	지연, 지연시키다	service	서비스	서비스, 봉사
detach	디태치	떼어내다	setup	셋업	설정, 설정하다
dimming	디밍	밝기 조절 (디밍)	signal	시그널	신호
discrete	디스크리트	이산적인, 별개의	signed	사인드	부호 있는, 서명된
during	듀링	~하는 동안	size	사이즈	크기
duty	듀티	의무, 듀티 (비율)	sketch	스케치	스케치(아두이노 코드 단위)
edge	에지	가장자리, 모서리	square	스퀘어	정사각형, 제곱
fall	폴	떨어지다, 하강	start	스타트	시작하다, 출발
float	플로트	실수형 데이터	stop	스톱	멈추다, 정지
for	포	~을 위해, 반복문	temperature	템퍼러처	온도
humidity	휴미디티	습도	tick	틱	짜깁거리다
include	인클루드	포함하다	tone	톤	음조, 소리
index	인덱스	색인, 인덱스	value	밸류	가치, 값
integer	인티저	정수	void	보이드	빈, 값이 없는
interrupt	인터럽트	방해하다	wave	웨이브	파동, 물결
interval	인터벌	간격	width	위스	너비, 폭
line (ln)	라인	선, 줄	write	라이트	쓰다
long	롱	긴, 정수형 데이터	4주차		
loop	루프	고리, 반복하다	acceleration	엑셀러레이션	가속
manage	매니지	관리하다	add	애드	더하다, 추가하다
mapping	매핑	지도화, 매핑	amplify	앰플리파이	증폭하다
measure	메저	측정하다, 치수	angle	앵글	각도
mode	모드	방식, 모드	armature	아마추어	전기자, 회전강
modulation	모듈레이션	변조	attach	어태치	부착하다
operate	오퍼레이트	운영하다	backward	백워드	뒤로, 역방향의
out of range	아웃 오브 레인지	범위를 벗어난	begin	비긴	시작하다
potentiometer	포텐셔미터	가변 저항기	bipolar	바이폴라	양극성의
previous (prev)	프리비어스	이전의	blocking	블로킹	차단
priority	프라이어리티	우선순위	board	보드	기판, 보드
pulse	펄스	맥박, 펄스	bridge	브릿지	다리
range	레인지	범위	brush	브러쉬	솔
rate	레이트	비율, 속도	clockwise	클락와이즈	시계 방향
resolution	레졸루션	해상도, 결의	closed	클로즈드	닫힌, 폐쇄된
return	리턴	반환하다	common	커먼	공통의
reverse	리버스	뒤집다, 반대의	commutator	커뮤테이터	정류기
rise	라이즈	오르다, 상승	compare	컴페어	비교하다
routine	루틴	일상, 루틴	control	컨트롤	제어, 조절

converter	컨버터	변환기	revolution	레볼루션	회전, 혁명
counter-	카운터	거스르는, 반대의	rotation	로테이션	회전
current	커런트	전류, 흐름	rotor	로터	회전자
define	디파인	정의하다	run	런	실행하다, 달리다
delay	딜레이	지연	second	세컨드	초, 두 번째
detach	디태치	분리하다	sensor	센서	감지기
direction (dir)	디렉션	방향	sequence	시퀀스	순서, 차례
distance	디스턴스	거리	servo	서보	서보 기구
drive	드라이브	구동, 구동장치	set	셋	설정하다
dutycycle	듀티사이클	가동 주사율	setup	셋업	설치, 설정
field	필드	자기장, 들판	shaft	샤프트	축
force	포스	힘	shield	셴드	보호막, 가리개
forward	포워드	앞으로, 정방향의	signal	시그널	신호
generate	제너레이트	생성하다	smart	스마트	지능형의
include	인클루드	포함하다	spark	스파크	불꽃
integer (int)	인티저	정수	speed	스피드	속도
knob	놉	손잡이	serial	시리얼	직렬의
-less	레스	~이 없는	stator	스테이터	고정자
load	로드	부하, 짐	step	스텝	단계, 걸음
loop	루프	반복, 루프	timer	타이머	시간 기록기
magnetic	마그네틱	자성의, 자기의	trigger	트리거	방아쇠, 계기
micro-	마이크로	아주 작은	turn	턴	돌다, 차례
mode	모드	상태, 모드	unipolar	유니폴라	단극성의
modulation	모듈레이션	변조	virtual	버추얼	가상의
move	무브	이동하다	void	보이드	빈 공간, 무효의
noise	노이즈	잡음, 소음	watch	와치	시계, 지켜보다
normally	노멀리	보통, 정상적으로	wheel	휠	바퀴
open	오픈	열린, 개방된	width	위드스	폭, 너비
per	퍼	~당	write	라이트	쓰다
permanent	퍼머넌트	영구적인	yield	일드	양보하다, 산출하다
phase	페이즈	위상, 단계	5주차		
pin	핀	핀, 단자	address	어드레스	주소
position	포지션	위치	alignment	얼라인먼트	정렬
print	프린트	출력하다	available	어베일러블	사용 가능한
pulse	펄스	맥박, 파동	begin	비긴	시작하다
ratio	레이쇼	비율	client	클라이언트	고객
reduce	리듀스	줄이다, 감소시키다	closed	클로즈드	닫힌
reduction	리덕션	감소, 축소	configure	컨피규어	구성하다
relay	릴레이	교대	connect	커넥트	연결하다
reverse	리버스	반대의, 거꾸로	content	컨텐츠	내용, 콘텐츠

control	컨트롤	제어, 조절	serial	시리얼	직렬의
current	커런트	현재의, 전류	server	서버	서버(서비스 제공자)
define	디파인	정의하다	setup	셋업	설정, 설치
delay	딜레이	연기하다	socket	소켓	소켓 (연결 단자)
disconnect	디스커넥트	연결을 끊다	state	스테이트	상태
display	디스플레이	화면, 표시하다	status	스테이터스	상태, 현황
draw	드로우	그리다	string	스트링	문자열
edge	에지	가장자리, 모서리	temperature	템퍼러처	온도
encryption	인크립션	암호화	toggle	토글	전환하다
fall	폴	떨어지다, 하락	tone	톤	음조, 색조
flip	플립	뒤집다	transfer	트랜스퍼	전송하다
flush	플러시	비우다, 밀어내다	unsigned	언사인드	부호 없는 (양수)
found	파운드	발견된	until	언틸	~까지
gateway	게이트웨이	관문	vertical	버티컬	수직의
hidden	히든	숨겨진	void	보이드	빈 공간
host	호스트	호스트, 주인	wait	웨이트	기다리다
humidity	휴미디티	습도	well-known	웰노운	잘 알려진
hyertext	하이퍼텍스트	하이퍼텍스트	while	와일	~동안, 반복문
include	인클루드	포함하다	write	라이트	쓰다

6주차

activity	액티비티	활동
agreement	어그리먼트	동의, 계약
archive	아카이브	기록 보관소
cancel	캔슬	취소
center	센터	중심, 중앙
comment	코멘트	의견, 주석
complete	컴플리트	완료된, 완료하다
configuration	컨피규레이션	구성, 설정
connection	커넥션	연결
control	컨트롤	제어, 조절
customisation	커스터마이제이션	사용자 설정
definition	데피니션	정의, 선명도
device	디바이스	장치, 기기
erase	이레이즈	지우다, 삭제하다
exclude	익스클루드	제외하다
finish	피니시	끝내다, 마침
font	폰트	글꼴
installation	인스톨레이션	설치
license	라이선스	허가, 면허
locale	로캘	장소, 현장

localisation	로컬라이제이션	현지화
memory	메모리	기억장치, 추억
path	패스	경로, 길
permanent	퍼머넌트	영구적인
preference	프레퍼런스	선호도, 설정
reboot	리부트	재부팅
release	릴리스	출시, 해제
remove	리무브	제거하다
resolution	레졸루션	해상도, 결심
select	셀렉트	선택하다
shield	실드	방패, 보호하다
shutdown	셧다운	종료
skip	스킵	건너뛰다
turn on	턴 온	켜다
update	업데이트	최신화, 갱신
upgrade	업그레이드	성능 향상
valid	밸리드	유효한
verification	베리피케이션	확인, 검증
version	버전	판, 형태
wizard	위저드	마법사, 설치 도우미
write	라이트	쓰다

7주차

activate	액티베이트	활성화하다
binary (bin)	바이너리	이진의, 이진수
brightness	브라이트니스	밝기
change	체인지	바꾸다, 변화
channel	채널	채널, 통로
clean	클린	깨끗한, 청소하다
configuration	컨피규레이션	구성, 설정
configure	컨피겨	구성하다
current (cur)	커런트	현재의, 전류
deactivate	디액티베이트	비활성화하다
directory	디렉터리	디렉터리, 주소록
during	듀링	~동안
dutycycle	듀티 사이클	가동 주사율
edge	에지	가장자리, 끝
environment	인바이런먼트	환경
except	익셉트	~을 제외하고
factory	팩토리	공장
fall	폴	떨어지다, 하강

float	플로트	뜨다, 부동 소수점
frequency	프리퀀시	빈도, 주파수
general	제너럴	일반적인
humidity	휴미디티	습도
import	임포트	불러오다
include	인클루드	포함하다
install	인스톨	설치하다
integrate	인티그레이트	통합하다
internal	인터널	내부의
interpreter	인터프리터	해석기, 통역사
interrupt	인터럽트	방해하다
library (lib)	라이브러리	라이브러리
local	로컬	지역의, 현지의
measure	메저	측정하다, 조치
mode	모드	방식, 모드
native	네이티브	본래의
operate	오퍼레이트	작동하다
option	옵션	선택, 옵션
pass	패스	통과하다
platform	플랫폼	플랫폼, 기반
press	프레스	누르다, 압축하다
previous (pre)	프리비어스	이전의
prompt	프롬프트	신속한, 프롬프트
range	레인지	범위
rate	레이트	속도, 비율
regular	레귤러	규칙적인
resistor	레지스터	저항기
rise	라이즈	오르다, 상승
sample	샘플	건본, 표본
sleep	슬립	자다, 수면
source	소스	근원, 소스
switch	스위치	전환하다, 스위치
temperature	템퍼러처	온도
terminal	터미널	터미널, 종점
tool	툴	도구
value	밸류	가치, 값
virtual	버추얼	가상의
warning	워닝	경고
while	와일	~하는 동안
work	워크	일하다, 작업

8주차

action	액션	동작, 행위
address	어드레스	주소
alignment	얼라이먼트	정렬
antique	안티크	골동품
application	애플리케이션	응용 프로그램
argument(arg)	아규먼트	인자, 매개변수
background	백그라운드	배경
client	클라이언트	사용자측
cloud	클라우드	클라우드 서비스
console	콘솔	제어대, 터미널
contain	컨테인	포함하다
content	컨텐츠	내용, 데이터
control	컨트롤	제어
debug	디버그	오류 수정
define (def)	디파인	정의하다
deny	디나이	거부하다
deployment	디플로이먼트	배포
development	디벨롭먼트	개발
device	디바이스	장치
dispatch	디스패치	보내다, 파견
division (div)	디비전	분할, 구역
document	도큐먼트	문서
except	익셉트	제외, 예외
expression	익스프레션	식, 표현식
factory	팩토리	객체 생성 패턴
fetch	페치	가져오다
form	폼	양식
framework	프레임워크	틀, 구조
function	펑션	함수, 기능
host	호스트	주인, 호스트
identifier	아이덴티파이어	식별자
import	임포트	불러오기
initial	이니셜	초기값, 처음의
inner-	이너	내부의
input	인풋	입력
margin	마진	바깥쪽 여백
method	메서드	방법, 함수
native	네이티브	자체의, 고유한
output	아웃풋	출력

packet	패킷	데이터 묶음
permission	퍼미션	권한
physical	피지컬	물리적인
port	포트	접속 번호, 항구
presentation	프레젠테이션	표현, 보여주기
production	프로덕션	운영 환경, 제작
protocol	프로토콜	통신 규약
query	쿼리	질의, 요청
radius	레이디어스	반지름
render	렌더	그리다, 표현하다
request	리퀘스트	요청
response	리스폰스	응답
return	리턴	반환하다
root	루트	최상위, 뿌리
route	라우트	경로
run	런	실행하다
script	스크립트	스크립트
server	서버	서비스 제공자
session	세션	연결 기간
shell	셸	명령어 입력기
state	스테이트	상태
static	스테틱	정적인, 고정된
status	스테이터스	상태 값
submit	서브밋	제출하다
suite	스위트	묶음, 세트
template	템플릿	서식, 틀
tool	툴	도구
transmission	트랜스미션	전송
transport	트랜스포트	운송, 전달
value	밸류	값
warning	워닝	경고
width	위드스	가로 너비

9주차

argument(arg)	아규먼트	인자, 매개변수
board	보드	게시판, 기관
bounce	바운스	튕기다, 반사
busy	비지	사용 중, 바쁜
chatter	채터	잡음, 수다
check	체크	확인, 점검
control	컨트롤	제어

count	카운트	세다, 수량	while	와일	~하는 동안
debug	디버그	오류 수정	width	위드스	너비, 가로
define	디파인	정의하다			
dictionary	딕셔너리	사전형 자료구조			
emergency	이머전시	비상 사태			
encounter	인카운터	마주치다, 발생			
except	익셉트	제외하다, 예외			
exception	익셉션	예외 (오류 처리)			
expression	익스프레션	식, 표현식			
global	글로벌	전역의, 공통의			
host	호스트	주인, 호스트			
immutable	이뮤터블	불변의, 수정 불가			
import	임포트	불러오기			
index	인덱스	색인, 순번			
initial	이니셜	초기값, 처음의			
input	인풋	입력			
internal	인터널	내부의			
interrupt	인터럽트	중단, 방해			
key	키	키, 열쇠			
length	렌스	길이			
pair	페어	쌍, 한 켜레			
pass	패스	통과, 전달			
port	포트	항구, 접속 번호			
press	프레스	누르다			
print	프린트	출력, 인쇄			
redirect	리다이렉트	재지정			
remove	리무브	제거하다			
render	렌더	그리다, 표현하다			
request	리퀘스트	요청			
resolve	리졸브	해결하다, 분석			
return	리턴	반환하다			
route	라우트	경로			
sleep	슬립	대기, 잠자기			
state	스테이트	상태			
style	스타일	스타일, 양식			
template	템플릿	서식, 틀			
title	타이틀	제목			
tuple	튜플	튜플 (자료구조)			
undefined	언디파인드	정의되지 않음			
value	밸류	값			