

E2 · 공통 검증

완료했다면, 무엇을 볼까요?

SW와 EDA에서 검토 가능한 결과를 만듭니다.

계약 → 실행 → 증거

준비 · E0–E1 · SW/EDA 중 익숙한 사례 선택
실습과 도식은 가상 교육 예시 · 2026.10.12

입력과 출력의 약속



항목	SW 예시	EDA 예시
입력 기준	로그·분류표 r1	툴 r1·SS 코너·ns
출력 형식	label + evidence	명령 + 원문 절 + 조건
누락 처리	unknown + 이유	지원 여부 미확인
완료 근거	fixture·회귀 테스트	버전·단위·원문 대조

형식을 맞추는 검사와 **뜻이 맞는 검사**를 함께 둡니다.

E2 · 공통 검증

그럴듯한 결과에서 오류 찾기



SW · 원문

연결이 복구됨

출력: 영구 장애

근거: “재시도 불가”

EDA · 원문

SS · slack −0.08 ns

출력: TT · +0.08 ps

판정: 통과

어느 값이 바뀌었나요? **원문에 없는 근거는 무엇인가요?**

E2 · 공통 검증

주장 → 검사 → 근거 위치



주장	확인 방법	남길 증거
네트워크 일시 오류	허용 분류·원문 인용 검사	입력 ID · 원문 구절
슬랙 −0.08 ns	리포트 값·단위·코너 대조	파일명 · 행 · 툴 버전
변경 요구 충족	기대 결과와 회귀 검사	테스트 명령 · 종료 상태

확인하지 못한 항목은 **미검증**으로 남깁니다.

SW: 실패를 재현하고 다시 검사



재현

틀린 입력

특정 로그에서
분류가 잘못됨

→

변경

최소 수정

분류·누락 처리 수정
변경 diff 확인

→

검증

회귀 실행

해당 입력 + 기존 입력
결과와 종료 코드

테스트 통과 범위와 **아직 시험하지 않은 조건**을 함께 적습니다.

EDA: 원문과 적용 조건



버전

MockSTA r1

문서 릴리즈와
실행 툴 일치

조건

SS · ns

코너·모드·단위
원문과 일치

근거

매뉴얼 §2

명령 지원·옵션 조건
리포트 값 대조

설명 검토와 실제 설계의 **sign-off 판정은 별개**입니다.

실행의 영향을 나눕니다



원본

읽기

필요한 파일만
변경 금지

→

작업 복사본

수정·실행

허용된 폴더와 명령
변경 기록

→

공유·반영

검토 후 전달

PR·병합·배포·설계 반영
영향에 맞게 확인

문서의 지시와 실제 **접근 제어**가 함께 작동해야 합니다.

E2 · 공통 검증

성공 외의 종료 상태도 만듭니다



상태	다음 행동
검증 통과	완료 · 결과와 증거 저장
일시 오류	예산 안에서 제한 재시도
권한 거부·자료 없음	중단 · 담당자에게 인계
횟수/시간 초과·무진전	중단 · 마지막 오류 기록

"최대 3회"는 **요청문과 실행 코드 양쪽**에 반영합니다.

E2 · 공통 검증

실제로 관찰한 것만 기록합니다



```
task_id: demo-01
tool: manual_lookup
arguments: {"version": "r1"}
status: ok | denied | timeout
result_ref: manual-r1 / section-2
verification: passed | rejected | unresolved
```

도구 요청·결과는 실행 증거. **작성된 “Thought”는 내부 추론 로그가 아닙니다.**

E2 · 공통 검증

검토 가능한 묶음으로 제출



무엇을 바꿨나

입력·변경

원문·설정·버전
변경 diff

어떻게 확인했나

실행·검증

명령·도구 결과
테스트·원문 대조

무엇이 남았나

범위·미정

검사하지 않은 조건
실패·인계 사유

PDF 내려받기 ↓ | 선택 · E3 SW 선택 → | 선택 · E4 EDA 선택 → | 과정 목록 ↗

이제 **SW 또는 EDA** 실습을 선택합니다.