

N1 · 칠판에서 이해하는 AI

말하는 AI,
일하는 AI.

LLM → AI Agent → 나의 개인 에이전트

답변 → 실행 → 지속

같은 자료로 웹 질문·Agent 질문·파일 명령 비교
AI 경험 없이 시작 · 제품 기준 2026.10.12

LLM은 언어를 생성하는 모델



Large Language Model · 대규모 언어 모델

미리 · 학습

패턴을 배웁니다

많은 글과 코드로
모델을 학습

지금 · 답변

문맥을 사용합니다

요청과 주어진 자료로
답변을 생성

"짧은 초대장을 써 줘"

→ 함께 만나요 !

질문할 때마다 모델을 새로 학습하는 것은 아닙니다.

Google · LLM 원리 · 확인 2026-10-12

왜 세상이 주목할까요?



기능마다 메뉴·규칙을 익히기 → **하던 말로 원하는 결과를 설명하기**

01 · 접근성

말이 인터페이스

"세 줄로 요약해 줘"

02 · 범용성

한 모델, 여러 일

요약 · 번역 · 분석 · 코드

03 · 반복 속도

즉시 만들고 수정

"조금 더 쉽게 바꿔 줘"

아이디어를 **첫 결과물로 바꾸는 문턱**이 낮아졌습니다.

익숙한 이름, 모델과 서비스



모델 이름 / 서비스 이름

Claude

Anthropic

Claude 모델군

Claude 앱에서도 사용

모델 이름 → 서비스 이름

GPT → ChatGPT

OpenAI

GPT 계열 = 모델

ChatGPT = 사용하는 서비스

모델 이름 / 서비스 이름

Gemini

Google

Gemini 모델군

Gemini 앱에서도 사용

중국의 **Qwen · DeepSeek**처럼 모델 파일을 공개하는 선택지도 있습니다.

Claude · OpenAI · Gemini · 확인 2026-10-12

LLM에 도구와 반복을 더하면



AI AGENT · 목표를 수행하는 시스템

판단
LLM
답변·다음 행동 선택

→

실행
도구
읽기 · 계산 · 저장

→

반복
결과 확인
필요하면 다시 시도

↶ 도구의 결과를 LLM에게 돌려주고 다음 행동을 정합니다.

LLM은 엔진, Agent는 그 엔진으로 작업하는 시스템.

어떤 Agent 도구가 있나요?



개발·파일 작업

Claude Code

Anthropic

코드·파일을 읽고 수정

개발·파일 작업

Codex

OpenAI

파일 수정·명령 실행·검증

개발·파일 작업

Antigravity

Google

프로젝트·도구·브라우저 작업

공개 소스 도구

선택한 LLM을 연결해 사용하는 도구들

OpenCode · Cline · Aider

도구 이름과 **안에서 사용하는 모델 이름**을 구분하세요.

Claude Code · Codex · Antigravity · 확인 2026-10-12

N1 · 3 · 같은 요청, 다른 흐름

프롬프트는 같아도, 작업 환경은 다릅니다



> “매출 합계를 알려 줘.”
>
> 프롬프트 = AI에게 주는 질문·지시

브라우저에서 사용

웹 채팅

대화에 적거나 올린 자료

+ 서비스에 연결한 도구

작업 공간에서 사용

내 PC의 Agent

허용한 폴더의 파일

+ 파일·명령 실행 도구

문장 형식보다 **어떤 자료·도구·권한이 연결됐는지**가 다릅니다.

N1 · 3 · 같은 요청, 다른 흐름

웹에서 질문하면 답변이 돌아옵니다



기본 웹 채팅 · 도구 사용 없음 "매출 10, 20, 30의 합계는?"

내 PC
① 브라우저
질문을 서버로 보냄

→

서비스 서버
② 서비스 + LLM
대화·지침을 넣어 답 생성

→

내 PC
③ 답변 화면
"합계는 60입니다."

남는 것 **대화 속 답변**

파일로 보관하려면 직접 복사·저장

LLM이 보는 것은 **이번 요청에 전달된 내용.**

Google · 언어 모델과 문맥 · 확인 2026-10-12

Agent에게 질문하면 파일을 읽어 답합니다



PC Agent · 읽기 질문 "매출.csv의 합계는? 파일은 바꾸지 마."

요청
① Agent → LLM
질문·사용 가능한 도구 전달

→

내 PC
② 도구 실행
허용된 매출.csv 읽기·계산

→

결과
③ LLM → 답변
도구 결과를 보고 설명

남는 것 **답변 + 읽기·계산 기록** 원본 파일은 그대로

질문에도 도구를 쓸 수 있습니다. **쓰기 작업은 필요하지 않습니다.**

Codex · 로컬 파일·도구 · 확인 2026-10-12

명령하면 실행 → 확인 → 다음 행동



PC Agent · 파일 생성 명령 "매출.csv의 합계를 summary.txt로 저장해 줘."

Agent의 도구
① 읽기
매출.csv → 10, 20, 30

→

LLM이 다음 행동 선택
② 계산
도구 결과 → 60

→

Agent의 도구
③ 저장·확인
summary.txt를 쓰고 다시 읽기

↶ 각 도구 결과 → LLM → 다음 도구 선택
오류가 나면 수정하거나 도움을 요청

남는 것 **summary.txt** "합계: 60" · 실제 파일 + 확인 결과

N1 · 3 · 같은 요청, 다른 흐름

차이는 어디까지 맡기느냐



비교 기준	기본 웹 채팅	PC Agent
자료 전달	붙여넣기·파일 업로드	허용한 폴더에서 도구로 읽기
질문 결과	대화 속 답변	파일·도구 결과에 근거한 답변
작업 명령	방법·내용을 받아 직접 실행	도구로 파일 생성·수정·확인

웹에도 도구를 연결하면 Agent가 될 수 있습니다.

설치 여부보다 도구·권한·실행 환경을 보세요.

내 PC에서 실행해도, 모델은 서버에



내 PC · 작업 장소

Agent 프로그램

파일 | 터미널 | 브라우저

질문·필요한 자료 →

← 답변·도구 호출

보통은 제공 업체 서버

LLM 추론

Claude · GPT · Gemini

Agent가 실행되는 곳 ≠ 모델이 계산하는 곳.

공개 모델을 직접 구동하면 모델도 로컬에 둘 수 있습니다.

Muse와 dots, 이어지는 작업



Meta · Muse

전용 작업 공간

대화와 연결된 자료를
이어 쓰는 개인 Agent

OpenAI · dots

목표를 이어 관리

한 번의 답변을 넘어
작업 상태를 유지

> 요청 → 작업 → 자리를 비운 동안 이어가기 → 결과 확인

개인 Agent도 **모델과 도구를 쓰는 Agent의 한 형태**입니다.

누가 무엇을 실행할까요?



부탁	실행과 남는 것
합계를 알려 줘 · 기본 웹 채팅	전달한 자료 → 모델 답변
파일을 읽고 합계를 알려 줘	Agent의 읽기·계산 도구 → 답변
합계를 파일로 저장해 줘	Agent의 도구 실행 → 결과 파일 + 확인

PDF 내려받기 ↓ | 다음 · N2 자료 활용 → | 과정 목록 ↗

LLM은 모델. **Agent는 모델과 도구로 일하는 시스템.**