

Лабораторная работа

Номер 11

Кобзев Д. К.

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

2.1	Схема сети с выходом в Интернет	6
2.2	Схема сети в физической рабочей области Packet Tracer	7
2.3	Оборудование в здании сети провайдера	8
2.4	Оборудование в здании сети модельного Интернета	9
2.5	Медиаконвертер с модулями PT-REPEATER-NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE	10
2.6	Соединение объектов согласно схеме L1	10
2.7	Прописывание IP-адресов	11
2.8	Сведения о серверах на DNS-сервере сети «Донская»	12

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является проведение подготовительных мероприятий по подключению локальной сети организации к Интернету.

2 Выполнение лабораторной работы

На схеме предыдущего проекта размещаем необходимое оборудование для сети провайдера и сети модельного Интернета. Присваиваем названия размещённым в сети провайдера и в сети модельного Интернета объектам согласно модельным предположениям и схеме L1 (Рис. 1.1).




Рис. 2.1: Схема сети с выходом в Интернет

В физической рабочей области добавляем здание провайдера и здание, имитирующее расположение серверов модельного Интернета. Присваиваем им соответствующие названия (Рис. 1.2).




Рис. 2.2: Схема сети в физической рабочей области Packet Tracer

Переносим из сети «Донская» оборудование провайдера и модельной сети Интернета в соответствующие здания (Рис. 1.3), (Рис. 1.4).




Рис. 2.3: Оборудование в здании сети провайдера




Рис. 2.4: Оборудование в здании сети модельного Интернета

На медиаконвертерах заменяем имеющиеся модули на PT-REPEATER-NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения витой пары по технологии Fast Ethernet и оптоволокна соответственно (Рис. 1.5).




Рис. 2.5: Медиаконвертер с модулями PT-REPEATER-NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE

Проводим соединение объектов согласно скорректированной схеме L1 (Рис. 1.6).




Рис. 2.6: Соединение объектов согласно схеме L1

Прописываем IP-адреса серверам согласно табл. (Рис. 1.7).




Рис. 2.7: Прописывание IP-адресов

Прописываем сведения о серверах на DNS-сервере сети «Донская» (Рис. 1.8).




Рис. 2.8: Сведения о серверах на DNS-сервере сети «Донская»

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы мною были проведены подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету.

Список литературы