CPC – Dicionário de dados

Controle de Pagamentos com Cartão · Cloud Firestore, projeto `cartao-491a2` · 14 entidades, 75 atributos · versão de 17/10/2026 · complementa o documento "Modelo de dados"

Convenções

Item	Convenção
Datas	dd/mm/aaaa (texto). Os registros importados em 2023 podem ter dd/mm/aa ou estar vazios.
Data e hora	ISO 8601 em UTC, ex.: 2026-10-17T16:29:13.118Z. O app exibe no horário de Brasília.
Valores	Número em reais com até 2 casas decimais (ponto decimal no banco; vírgula na tela).
Mês	Mês/AAAA com o nome do mês em português e acento: Janeiro, Fevereiro, Março…
Competência	Mês da fatura em que a parcela é paga; fechamento no dia 19.
JSON	Campos do documento do ambiente gravados como texto JSON (compatibilidade com a versão original).
(entre parênteses)	Atributo sem nome próprio: chave de objeto, posição na lista ou id do documento.

Atributos por entidade

AMBIENTE

Documento data/{amb}. Um por ambiente; contém os dados financeiros como campos JSON.

Atributo	Nome lógico	Tipo	Formato / domínio	Obrig.	Chave	Padrão	Exemplo	Regras e validações
`id`	Identificador do ambiente	texto (id do documento)	main | homolog	sim	PK	—	`main`	Fixo; definido pelo endereço do site (/homolog/ usa homolog).
`purchases`	Compras	texto (JSON de lista)	lista de COMPRA	sim	—	[]	`[{…}]`	Gravado inteiro a cada alteração.
`baixas`	Baixas	texto (JSON de objeto)	{ "Mês/AAAA": [BAIXA] }	sim	—	{}	`{"Outubro/2026":[…]}`	Chave = mês da fatura.
`people`	Terceiros	texto (JSON de objeto)	{ nome: [TERCEIRO] }	sim	—	{}	`{"Kelly":[…]}`	Aba oculta no app.
`history`	Histórico	texto (JSON de lista)	lista de ALTERACAO	sim	—	[]	`[{…}]`	Guarda as 500 últimas; as mais antigas são descartadas.
`incOk`	Inconsistências tratadas	texto (JSON de objeto)	{ chave: TRATAMENTO }	não	—	{}	`{"…|p51":{…}}`	Só o admin altera pelo app.
`ajustes`	Ajustes de inconsistência	texto (JSON de objeto)	{ "Mês/AAAA": [AJUSTE] }	não	—	{}	`{"Outubro/2026":[…]}`	Somados à fatura do mês.
`corr`	Correções decididas	texto (JSON de objeto)	{ pacote: DECISAO_CORRECAO }	não	—	{}	`{"2026-10-17-teste-na":{…}}`	Só o admin decide pelo app.
`updatedAt`	Última alteração	texto	ISO 8601 UTC	sim	—	—	`2026-10-17T16:29:13.118Z`	Atualizado só quando os dados mudam de fato.
`rev`	Versão do documento	inteiro	≥ 0	sim	—	0	`42`	Incrementado a cada gravação; gravação recusada se outro aparelho gravou antes (conflito).

COMPRA

Item de AMBIENTE.purchases. Compra parcelada no cartão.

Atributo	Nome lógico	Tipo	Formato / domínio	Obrig.	Chave	Padrão	Exemplo	Regras e validações
id	Identificador da compra	número inteiro	milissegundos desde 1970 (ou 1–119 nos registros importados)	sim	PK	Date.now() na inclusão	1792101424257	Único no ambiente; não muda.
data	Data da compra	texto	dd/mm/aaaa (antigos: dd/mm/aa)	não (sim na inclusão pelo app)	—	—	14/10/2026	Data válida; define o mês da 1ª parcela (fechamento dia 19).
loja	Loja	texto	livre, nome padronizado	sim	—	—	Bem Mulher	Não vazio; variações do mesmo nome são apontadas em Inconsistências.
total	Valor total	número	reais, 2 casas decimais	sim	—	—	29940.63	> 0; deve ser igual à soma das parcelas (exceto entrada).
parcelas	Número de parcelas	número inteiro	1 a 48	sim	—	1	6	Igual à quantidade de PARCELA (ou +1 quando há entrada).
monthly	Parcelas por mês	objeto	{ "Mês/AAAA": valor }	sim	—	gerado pelo app	{"Outubro/2026":4990.11}	Ver entidade PARCELA.
anexos	Comprovantes	lista de texto	ids de ANEXO	não	FK	—	["amvbeugg98xrzo"]	Cada id deve existir em data/{amb}/anexos.

PARCELA

Par chave/valor de COMPRA.monthly. Parcela da compra em uma fatura.

Atributo	Nome lógico	Tipo	Formato / domínio	Obrig.	Chave	Padrão	Exemplo	Regras e validações
(chave)	Mês da fatura	texto	Mês/AAAA, mês por extenso em português, com acento	sim	PK	—	Março/2027	Competência = mês do pagamento; meses em sequência, sem lacunas.
(valor)	Valor da parcela	número	reais, 2 casas decimais	sim	—	total ÷ parcelas	4990.11	> 0.

BAIXA

Item de AMBIENTE.baixas["Mês/AAAA"]. Pagamento da fatura.

Atributo	Nome lógico	Tipo	Formato / domínio	Obrig.	Chave	Padrão	Exemplo	Regras e validações
(mês)	Fatura paga	texto (chave do objeto baixas)	Mês/AAAA	sim	PK	mês selecionado na tela	Outubro/2026	Competência da fatura a que o pagamento se refere.
(ordem)	Posição na lista	inteiro (implícito)	0, 1, 2…	sim	PK	fim da lista	3	Ordem de registro.
amount	Valor pago	número	reais, 2 casas decimais	sim	—	—	5750	> 0.
date	Data do pagamento	texto	dd/mm/aaaa	sim	—	—	13/10/2026	Data válida; esperada no mês da fatura ou no anterior.
anexos	Comprovantes	lista de texto	ids de ANEXO	não	FK	—	["amvbeuimc3jhdo"]	—

TERCEIRO

Item de AMBIENTE.people[nome]. Compra feita para outra pessoa, a ser ressarcida.

Atributo	Nome lógico	Tipo	Formato / domínio	Obrig.	Chave	Padrão	Exemplo	Regras e validações
(nome)	Pessoa	texto (chave do objeto people)	livre	sim	PK	—	`Kelly`	—
item	Item	texto	livre	sim	PK	—	`Cama`	—
total	Valor total	número	reais	sim	—	—	`2493.39`	> 0.
payments	Pagamentos recebidos	lista de objeto	PAGAMENTO_TERCEIRO	sim	—	[]	`[{…}]`	—
remaining	Saldo a receber	número	reais	sim	—	total	`0`	≥ 0.

PAGAMENTO_TERCEIRO

Item de TERCEIRO.payments.

Atributo	Nome lógico	Tipo	Formato / domínio	Obrig.	Chave	Padrão	Exemplo	Regras e validações
month	Referência	texto	Mês/AAAA ou rótulo livre (ex.: Baixa 1)	sim	—	—	`Julho/2024`	—
amount	Valor recebido	número	reais	sim	—	—	`249.39`	> 0.
date	Data do recebimento	texto	dd/mm/aaaa	não	—	—	`17/07/2024`	—

ALTERACAO

Item de AMBIENTE.history. Registro de auditoria gerado automaticamente.

Atributo	Nome lógico	Tipo	Formato / domínio	Obrig.	Chave	Padrão	Exemplo	Regras e validações
ts	Data e hora	texto	ISO 8601 UTC	sim	PK	momento da gravação	`2026-10-16T13:20:05.112Z`	—
user	Autor	texto	e-mail	sim	FK → USUARIO	usuário logado	`kelianeserra@gmail.com`	Correções feitas pelo Claude aparecem como "Claude (a pedido de …)".
changes	Mudanças	lista de texto	frases geradas pelo app	sim	—	—	`["Nova baixa em Outubro/2026: R$ 5.750,00 (13/10/2026)"]`	Uma linha por inclusão, alteração ou exclusão.

TRATAMENTO

Par chave/valor de AMBIENTE.incOk. Inconsistência marcada como tratada.

Atributo	Nome lógico	Tipo	Formato / domínio	Obrig.	Chave	Padrão	Exemplo	Regras e validações
(chave)	Inconsistência	texto	categoria|referência; referência = p{id da compra}, {Mês/AAAA}|{data}|{valor} ou nomes de lojas	sim	PK	—	`Parcelas × meses lançados|p51`	Gerada pelo app a partir da inconsistência.
by	Quem tratou	texto	e-mail	sim	FK → USUARIO	usuário logado	`kovags@gmail.com`	—
ts	Quando	texto	ISO 8601 UTC	sim	—	momento da marcação	`2026-10-16T13:04:00Z`	—

Atributo	Nome lógico	Tipo	Formato / domínio	Obrig.	Chave	Padrão	Exemplo	Regras e validações
label	Descrição	texto	categoria: título	sim	—	—	Parcelas × meses lançados: Cheiro de Menina…	Usada no histórico.

DECISAO_CORRECAO

Par chave/valor de AMBIENTE.corr. Decisão sobre um pacote do menu Correções.

Atributo	Nome lógico	Tipo	Formato / domínio	Obrig.	Chave	Padrão	Exemplo	Regras e validações
(chave)	Pacote	texto	id do arquivo em correcoes/	sim	PK	—	2026-10-17-teste-na	—
status	Decisão	texto	aplicada | recusada	sim	—	—	aplicada	Decidida uma única vez.
titulo	Título	texto	livre	sim	—	título do pacote	Teste: loja "N/A"…	—
by	Quem decidiu	texto	e-mail	sim	FK → USUARIO	usuário logado	kovags@gmail.com	Só o administrador.
ts	Quando	texto	ISO 8601 UTC	sim	—	momento da decisão	2026-10-17T16:29:12.308Z	—

AJUSTE

Item de AMBIENTE.ajustes["Mês/AAAA"]. Valor de inconsistência levado para a fatura de um mês.

Atributo	Nome lógico	Tipo	Formato / domínio	Obrig.	Chave	Padrão	Exemplo	Regras e validações
(mês)	Fatura do ajuste	texto (chave do objeto ajustes)	Mês/AAAA	sim	PK	mês atual	Outubro/2026	Escolhido ao lançar o ajuste.
key	Inconsistência	texto	chave do TRATAMENTO	sim	PK	—	Parcelas × meses lançados|p51	Uma inconsistência só pode ter um ajuste.
desc	Descrição	texto	compra – pago a mais/a menos	sim	—	gerado pelo app	Cheiro de Menina (07/05/2024) — id 51 — pago a menos	—
valor	Valor do ajuste	número	reais, 2 casas; positivo soma à fatura, negativo subtrai	sim	—	−(soma das parcelas − total)	1036.67	Entra na fatura, nos saldos, na dívida e nos relatórios.
origem	Categoria	texto	categoria da inconsistência	sim	—	—	Parcelas × meses lançados	—
by	Quem lançou	texto	e-mail	sim	FK → USUARIO	usuário logado	kovags@gmail.com	Permissão Inconsistências.
ts	Quando	texto	ISO 8601 UTC	sim	—	momento do lançamento	2026-10-20T07:48:44Z	Remover o ajuste reabre a inconsistência.

ANEXO

Documento data/{amb}/anexos/{id}. Comprovante (foto ou PDF).

Atributo	Nome lógico	Tipo	Formato / domínio	Obrig.	Chave	Padrão	Exemplo	Regras e validações
(id)	Identificador	texto (id do documento)	"a" + data em base 36 + 5 caracteres aleatórios	sim	PK	gerado pelo app	amvbeugg98xrzo	Único.
nome	Nome do arquivo	texto	livre	sim	—	nome enviado	compra1.png	—
tipo	Tipo do arquivo	texto	image/jpeg | application/pdf	sim	—	—	image/jpeg	Fotos são convertidas para JPEG.

Atributo	Nome lógico	Tipo	Formato / domínio	Obrig.	Chave	Padrão	Exemplo	Regras e validações
tamanho	Tamanho	número inteiro	bytes	sim	—	—	25638	≤ 8 MB.
partes	Quantidade de partes	número inteiro	≥ 1	sim	—	—	1	Igual ao número de PARTE_ANEXO.
criadoEm	Envio	texto	ISO 8601 UTC	sim	—	momento do envio	2026-10-16T20:23:10Z	—
criadoPor	Quem enviou	texto	e-mail	sim	FK → USUARIO	usuário logado	kelianeserra@gmail.com	—
ref	Contexto	objeto	{ tipo: compra|baixa, loja?, mes?, data? }	não	—	—	{"tipo":"baixa","mes":"Outubro/2026"}	Informativo; a ligação oficial é a lista anexos do registro.

PARTE_ANEXO

Documento data/{amb}/anexos/{id}/partes/{n}. Pedaço do arquivo.

Atributo	Nome lógico	Tipo	Formato / domínio	Obrig.	Chave	Padrão	Exemplo	Regras e validações
(n)	Ordem	texto (id do documento)	0, 1, 2…	sim	PK	—	0	Partes remontadas em ordem crescente.
d	Conteúdo	texto	base64, até 700.000 caracteres	sim	—	—	JVBERi0xLjQK…	Cada documento do Firestore aceita até 1 MiB.

USUARIO

Documento data/{amb}/usuarios/{email}. Pessoa com acesso ao CPC.

Atributo	Nome lógico	Tipo	Formato / domínio	Obrig.	Chave	Padrão	Exemplo	Regras e validações
(email)	E-mail da conta Google	texto (id do documento)	e-mail em minúsculas	sim	PK	—	kelianeserra@gmail.com	Único no ambiente.
nome	Nome	texto	livre	sim	—	e-mail	Keliane	—
perfil	Perfil	texto	id de PERFIL	sim	FK → PERFIL	editor	editor	Perfil precisa existir; o próprio usuário não altera o seu.
ativo	Ativo	lógico	true | false	sim	—	true	true	Inativo não entra (nem pelo app, nem direto no banco).
recebeEmail	Recebe e-mail	lógico	true | false	sim	—	false	false	Lido no cadastro da produção pelo script de e-mail.
criadoEm / criadoPor	Cadastro	texto	ISO 8601 / e-mail	não	—	—	2026-10-16T20:39:30Z / kovags@gmail.com	—
alteradoEm / alteradoPor	Última edição	texto	ISO 8601 / e-mail	não	—	—	–	—

PERFIL

Documento data/{amb}/perfis/{id}. Conjunto de permissões.

Atributo	Nome lógico	Tipo	Formato / domínio	Obrig.	Chave	Padrão	Exemplo	Regras e validações
(id)	Identificador	texto (id do documento)	admin | editor | viewer | gerado a partir do nome	sim	PK	—	editor	admin não pode ser excluído nem alterado.

Atributo	Nome lógico	Tipo	Formato / domínio	Obrig.	Chave	Padrão	Exemplo	Regras e validações
nome	Nome	texto	livre	sim	—	—	`Edição`	Único.
editar	Pode editar	lógico	true | false	sim	—	false	`true`	Incluir, alterar e excluir compras e baixas; anexar.
backup	Pode baixar backup	lógico	true | false	sim	—	false	`false`	—
exportar	Pode exportar	lógico	true | false	sim	—	false	`false`	—
inconsistencias	Vê inconsistências	lógico	true | false	sim	—	false	`false`	Menu Inconsistências e valores nos relatórios.
usuarios	Gere usuários	lógico	true | false	sim	—	false	`false`	Menu Usuários (inclui perfis).