# 넥사크로 프로젝트 환경설정




설치 프로그램 버전 넥사크로 프로젝트 checkout 넥사크로 설치 넥사크로 환경 설정 이클립스 - 넥사크로 환경 설정

### 설치 프로그램 버전


- 1. 전자정부 프레임워크 3.x 버전 https://www.egovframe.go.kr/home/sub.do?menuNo=41
- 2. Nexacro 14 http://support.tobesoft.co.kr/Support/
- 3. sql developer https://www.oracle.com/kr/database/sqldeveloper/

### 넥사크로 프로젝트 checkout

1. 전자정부프레임워크 다운로드 후 실행하여 우측 상단 Open Perspective 버튼 클릭



#### 2. SVN Repository Exploring 선택




3. New Repository Location 버튼 클릭하여 URL, Authentication 정보 입력 후 Finish




SVN URL: <a href="https://omcst.ipdisk.co.kr/svn/omcst">https://omcst.ipdisk.co.kr/svn/omcst</a> Authentication 정보가 없는 경우 인사담당팀에 요청하여 발급 필요

2




4. omcst nexa 우측 클릭하여 checkout 클릭

넥사크로 프로젝트 환경설정




### 넥사크로 설치

http://support.tobesoft.co.kr/Support/ 접속하여 로그인 후
Product > nexacro14 > Download 에서 Developer 버전 다운로드



#### 2. License메뉴에서 nexacro 17, nexacro 14 라이센스 신청




#### 3. 넥사크로 exe 파일 실행하여 설치

## 넥사크로 환경 설정

넥사크로 프로젝트 환경설정 5

Help - About nexacro studio - Enter New License 클릭 후
메일로 받은 넥사크로 14 Tool의 Application/Service Name, 라이센스 번호 입력



#### 2. Tools - Options 선택 후 아래와 같이 수정



General - Working Folder : 이클립스 workspace 폴더

예) C:\devProject\nexaspace\omcst\_nexa


Build - Generate Path : 프로젝트의 webapp 폴더

예) C:\devProject\nexaspace\omcst nexa\src\main\webapp

Build - Base Lib Path : 프로젝트의 nexacro14lib 폴더

예)


C:\devProject\nexaspace\omcst nexa\src\main\webapp\nexa source\nexacro14lib



#### 2. 좌측 상단의 File > Open > Project > nexaui.xprj 파일 선택 > 열기


넥사크로 프로젝트 환경설정

6




### 이클립스 - 넥사크로 환경 설정


1. 프로젝트 우측 클릭 > properties > Java Build Path > Libraries > Add JARs 클릭 > nexacro-xapi-1.0.jar / nexacro-xeni-1.1.jar 추가



- 2. 프로젝트 우측 클릭 > properties > Project Facets
  - Java 1.8로 변경
  - Runtimes > New 버튼 > Tomcat 추가




- 3. nexacro licence를 이메일로 수신 받은 최신 라이센스로 교체
  - webapp\WEB-INF\lib\nexacro14 client license.xml
  - webapp\WEB-INF\lib\nexacro14 server license.xml
  - webapp\WEB-INF\lib\nexacro17 client license.xml
  - webapp\WEB-INF\lib\nexacro17\_server\_license.xml



8

4. Tomcat 9.0 추가 > 서버 더블 클릭 > Modules > Edit > path를 / 으로 변경

넥사크로 프로젝트 환경설정



#### 5. 서버 실행 후 http://localhost:8080/nexaui/index.html 접속

