14

제 14장
과일 수급 동향과 전망

김원태*·김형진**·김서영***·이혜인****·강전상*****·김주영******

1. 과일산업 현황
1.1. 수급 동향
1.2. 소비 동향

2. 사과
2.1. 수급 동향
2.2. 수급 전망

3. 배
3.1. 수급 동향
3.2. 수급 전망

4. 감귤
4.1. 수급 동향
4.2. 수급 전망

5. 복숭아
5.1. 수급 동향
5.2. 수급 전망

6. 포도
6.1. 수급 동향
6.2. 수급 전망

7. 단감
7.1. 수급 동향
7.2. 수급 전망

8. 수입과일
8.1. 수입 동향
8.2. 소비 동향
8.3. 수입 전망

* 한국농촌경제연구원 전문위원, wtkim@krei.re.kr
** 한국농촌경제연구원 전문연구원, junjang00@krei.re.kr
*** 한국농촌경제연구원 연구원, ksy1208@krei.re.kr
**** 한국농촌경제연구원 연구원, hyen@krei.re.kr
***** 한국농촌경제연구원 연구원, jskang1@krei.re.kr
****** 한국농촌경제연구원 연구원, kimjyyang30@krei.re.kr

요 약

1) 수급 동향

- 2023년 주요 과일(사과, 배, 감귤, 복숭아, 포도, 단감)의 재배면적은 전년 대비 1% 감소한 10만 9,540ha이다. 포도 재배면적은 샤인머스캣 면적 확대로 전년 대비 1% 증가하였으나, 타 과일류는 고목화에 따른 폐원과 산업단지 수용 등으로 전년 대비 1～3% 감소하였다. 감귤 재배면적은 노지온주 면적이 감소하였으나 만감류 등 시설 면적이 늘어 전년과 비슷하였다.
- 2023년 6대 과일 생산량은 개화기 저온 피해로 착과수가 감소하였고 수확기 탄저병 확산으로 전년 대비 16% 감소한 161만 톤으로 추정된다. 사과·배·복숭아는 개화기 저온 피해와 수확기 병해 확산으로 전년 대비 각각 30%, 27%, 15% 감소하였고, 단감은 수확기 탄저병 확산으로 전년 대비 32% 감소하였다. 샤인머스캣 성목면적이 늘어난 포도(-2%)와 열과 발생이 많았던 감귤(1%) 생산량은 다른 과일에 비해 상대적으로 전년 대비 변동폭이 작았다.
- 2023년 주요 신선과일 수입량은 주산지 작황 부진 및 고환율에도 할당관세 영향으로 전년 대비 2% 증가한 64만 7천 톤이었다. 부류별로는 열대과일 수입량이 전년 대비 2% 증가하였으나, 포도류 수입량은 국내산 샤인머스캣 생산량 증가 영향으로 전년 대비 17% 감소하였다.

2) 수급 전망

- 2024년 주요 과일 재배면적은 전년 대비 1% 감소한 10만 8천 ha로 전망된다. 면적 비중이 가장 큰 사과 재배면적은 전년과 비슷하겠으나, 배·복숭아·단감은 고령화 및 노목화에 의한 폐원으로 전년 대비 2% 감소할 것으로 예측된다. 포도는 최근 2～3년간 지속된 샤인머스캣 가격 약세 영향으로 전년 대비 1% 감소할 것으로 전망된다. 2024년 주요 과일 생산량은 재배면적이 줄지만 단수가 회복되어 전년 대비 12% 증가한 180만 톤 내외로 전망된다.
- 중장기적으로 주요 과일 재배면적은 연평균 1% 감소하여 2033년 10만 ha 내외가 될 전망이다. 과일(신선·건조·냉동) 수입량은 연평균 1% 증가하여 2033년에는 70만 3천 톤 내외가 될 것으로 예측된다.

01 과일산업 현황

Korea Rural Economic Institute

1.1. 수급 동향

- 과일 재배면적[1)]은 2000년 17만 2,790ha에서 2006년 15만 2,226ha로 감소한 이후 증가세로 전환되어 2017년 16만 6,957ha까지 연평균 1% 증가하였다. 2018년 이후 과일 재배면적은 연평균 1% 감소하여 2022년 15만 8,830ha이었다.
- 과일 재배면적은 2010~2022년 연평균 0.2% 감소한 반면, 동기간 경지면적은 연평균 1% 감소하여 경지면적 대비 과일 재배면적 비중은 2010년 10%에서 2022년 11%로 1%p 상승하였다.

그림 14-1. 과일 재배면적 동향



자료: 통계청, 농림축산식품부「농림축산식품 주요통계」

1) 노지 재배면적과 시설 재배면적의 합계이다.

- 6대 과일(사과·배·감귤·복숭아·포도·단감) 재배면적 비중은 2010년 71%에서 2022년 70%로 감소한 반면, 기타 과일 재배면적 비중은 2010년 29%에서 2022년 30%로 1%p 상승하였다.
- 2022년 떫은 감을 제외한 전체 과일 생산액은 5조 6,788억 원으로 전체 농업 생산액(57조 9,046억 원)에서 10%를 차지하고 있다. 6대 과일 생산액은 전년 대비 1% 증가한 5조 255억 원으로 전체 과일 생산액의 88% 비중을 보이고 있으며, 기타 과일 생산액은 전년 대비 13% 증가한 6,533억 원(12%)이다.

그림 14-2. 과일 생산액 추이



주: 전체 과일 생산액은 떫은감(임산물)은 제외한 수치이며, 기타 과일에는 자두, 매실, 무화과, 블루베리, 살구, 체리 등이 포함
자료: 통계청, 농림축산식품부「농림축산식품 주요통계」

- 2022년 사과 생산액은 1조 3,426억 원으로 과일 생산액의 24%로 가장 큰 비중을 보이고 있으며 감귤 1조 930억 원(19%), 포도 1조 492억 원(19%), 복숭아 7,505억 원(13%), 배 5,489억 원(10%), 단감 2,413억 원(4%) 순이다.

표 14-1. 과일 품목별 생산액

단위: 십억 원, %

구 분	전체	6대 과일							기타
		소계	사과	감귤	복숭아	포도	배	단감	
2022	5,679 (100.0)	5,026 (88.5)	1,343 (23.6)	1,093 (19.3)	751 (13.2)	1,049 (18.5)	549 (9.7)	241 (4.2)	653 (11.5)
2021	5,553 (100.0)	4,976 (89.6)	1,377 (24.8)	1,065 (19.2)	752 (13.5)	863 (15.5)	627 (11.3)	293 (5.3)	577 (10.4)
증감률	2.3	1.0	-2.5	2.6	-0.1	21.6	-12.4	-17.6	13.2

주: 전체 과일 생산액은 떫은감(임산물)은 제외한 수치이며, 기타 과일에는 자두, 매실, 무화과, 블루베리, 살구, 체리 등이 포함

자료: 통계청, 농림축산식품부「농림축산식품 주요통계」

- 신선 과일 총 공급량은 국내 과일 생산량 감소에도 불구하고 신선 과일 수입량 증가로 2017년 314만 톤까지 증가하였으나, 최근에는 국내 재배면적 감소와 신선 과일 수입량 감소 영향으로 280만 톤 내외를 유지하고 있다.
- 신선 과일 수입량은 FTA 체결 확대로 수입국이 다변화되고 수입 과일 품목도 다양해지면서 2018년 84만 톤까지 확대되었으나, 이후 감소세로 전환되어 2022년에는 전년 대비 10% 적은 65만 톤이었다. 2000년 이후 연평균 5% 증가세를 보이던 신선 과일 수출량은 최근 2년간('21～'22년) 4만 1천 톤 내외에서 정체되고 있다.

표 14-2. 과일(신선) 공급량 추이

단위: 천 톤, %

구 분		2000	2005	2010	2015	2020	2021	2022
과일 공급량		2,732	3,057	2,774	3,044	2,655	2,796	2,857
	생산량	2,429	2,611	2,216	2,364	1,976	2,109	2,206
	수입량	328	486	604	723	726	728	651
	수출량	25	39	46	44	46	41	41
자급률		88.9	85.4	79.9	77.7	74.4	75.4	77.2

자료: 통계청, 관세청

- 2023년 6대 과일 생산량은 개화기 저온 피해로 착과수가 적었고, 여름철 집중호우와 고온으로 과수원 유실 및 낙과 발생이 늘었으며, 수확기 탄저병 등이 확산하여 전년 대비 16% 감소한 것으로 추정된다.

- 품목별로 사과와 배 생산량은 전년 대비 각각 30%, 27% 감소하였고, 복숭아는 15%, 단감은 32% 감소한 것으로 추정된다. 샤인머스캣 보급 확대로 생산량 증가세가 이어지던 포도 역시 노지포도의 작황 부진으로 전년 대비 2% 감소한 것으로 추정된다. 감귤은 가장 많은 비중을 차지하는 노지온주의 열과 피해에도 불구하고 하우스온주와 만감류 생산량이 늘어 전년 대비 1% 증가한 것으로 추정된다.

표 14-3. 6대 과일 재배면적 및 생산량 추이

단위: 천 ha, 천 톤

구 분		2000	2005	2010	2015	2020	2021	2022	2023
사과	재배면적	29.1	26.9	31.0	31.6	31.6	34.4	34.6	33.8
	생산량	489	368	460	583	422	516	566	394
배	재배면적	26.2	21.8	16.2	12.7	9.1	9.7	9.7	9.6
	생산량	324	443	308	261	133	210	251	184
감귤	재배면적	26.8	21.5	21.1	21.3	21.1	22.0	22.1	22.1
	생산량	563	638	615	640	659	636	610	615
복숭아	재배면적	13.9	15.0	13.9	16.7	20.5	19.5	20.3	20.1
	생산량	170	224	135	154	189	192	191	163
포도	재배면적	29.2	22.1	17.6	15.4	13.2	13.3	14.7	14.7
	생산량	476	381	257	224	166	168	189	186
단감	재배면적	23.8	17.2	15.2	11.8	8.4	8.9	9.5	9.2
	생산량	227	236	154	158	89	100	104	71
합계	재배면적	149.0	124.5	115.1	109.5	103.8	107.8	110.9	109.5
	생산량	2,250	2,290	1,929	2,019	1,620	1,822	1,912	1,613

주: 사과, 배를 제외한 2023년 생산량은 농업관측센터 추정치
자료: 통계청, 농업관측센터

1.2. 소비 동향

- 과일 1인당 연간 소비량은 2010년대 60kg 내외를 유지하였으나 2018년 이후 재배면적 감소의 영향으로 50kg대에 머물고 있다. 2022년 과일 1인당 연간 소비량은 전년 대비 1% 증가한 55.0kg이었다.

표 14-4. 과일 1인당 연간 소비량 추이

단위: kg

2000	2005	2010	2015	2020	2021	2022
58.4	62.6	57.6	59.8	51.5	54.4	55.0

자료: 농림축산식품부「농림축산식품 주요통계」

- 6대 과일의 연간 1인당 소비량은 2014년 41.4kg 이후 생산량 감소의 영향으로 30kg대에 머물고 있으며, 2022년 1인당 소비량은 전년 대비 5% 증가한 36.4kg이었다. 2015년 이후 14kg 이상을 유지하던 수입과일의 연간 1인당 소비량은 2022년 12.6kg으로 전년 대비 10% 감소하였다.

그림 14-3. 주요 6대 과일, 기타 과일, 수입과일 연간 1인당 소비량 추이



자료: 농림축산식품부「농림축산식품 주요통계」

02 사과

Korea Rural Economic Institute

2.1. 수급 동향

2.1.1. 생산 동향

- 1990년대 평균 4만 6천 ha 수준이었던 사과 재배면적은 수익성 하락으로 감소세를 보이며 2000년대 2만 8천 ha까지 감소하였다. 2002년 재배면적은 2만 6,163ha로 최저치를 기록한 이후 증가세를 보이며 2008년에 3만 ha 수준을 회복하였다. 2010년대 평균 재배면적은 3만 2천 ha였으며, 2020년대에는 농가 소득 증가로 3만 4천 ha를 넘어섰다.
- 사과 생산량은 기상여건과 병해충 발생에 영향을 많이 받으나, 2010년대부터 재배면적과 단수가 늘며 증가 추세를 보였다. 2000년대 평균 42만 2천 톤이었던 사과 생산량은 2010년대에 49만 2천 톤으로 증가하였다. 그러나 2020년대에는 이상 기후로 인한 생육기 작황 부진으로 단수가 줄어 생산량이 평균 48만 톤으로 감소하였다.

그림 14-4. **사과 재배면적과 생산량 추이**



자료: 통계청, 「농작물생산조사」

- 2023년 사과 재배면적은 전년 대비 2% 감소한 3만 3,789ha이다. 유목면적은 증가하였으나, 성목면적이 줄어 재배면적이 감소세로 전환되었다. 2023년 성목 재배면적 비중은 73%로 전년 대비 1%p 하락한 반면, 유목 비중은 27%로 1%p 상승하였다.
  - 성목면적은 농가 고령화, 노목 폐원, 경영비 상승 등으로 전년 대비 4% 감소하였다. 반면, 유목면적은 소비자 선호가 높고, 노동력 절감과 병에 강한 기타 품종(썸머킹, 아리수, 시나노골드 등)으로 갱신하는 추세가 이어지며 전년 대비 3% 증가하였다.
- 2023년 사과 생산량은 전년 대비 30% 감소한 39만 4천 톤이다. 이는 이른 개화와 개화량 증가에도 불구하고 기상여건 악화로 성목단수가 전년 대비 27% 감소하였기 때문이다.
  - 봄철 저온 피해(냉해, 서리 등)로 중심화 고사, 수정 불량 등 착과수가 감소하였으며, 여름철 잦은 강우와 집중호우로 낙과가 증가하였다. 또한 수확기 병(탄저병·겹무늬썩음병 등) 발생이 증가하였으며, 착과수 감소에도 과비대가 불량하여 대과 비율[2]은 전년 대비 13%p 하락하였다.

표 14-5. 사과 재배면적과 단수 동향

단위: 천 ha, kg/10a, 천 톤

구 분		2000	2005	2010	2015	2019	2020	2021	2022	2023
재배면적		29.1	26.9	31.0	31.6	33.0	31.6	34.4	34.6	33.8
	성목면적	21.3	16.4	20.6	22.0	23.9	23.3	26.3	25.8	24.7
	유목면적	7.8	10.5	10.4	9.7	9.0	8.3	8.1	8.8	9.1
성목단수		2,300	2,244	2,236	2,654	2,239	1,809	1,962	2,197	1,598
생산량		489	368	460	583	535	422	516	566	394

자료: 통계청, 「농작물생산조사」

- 지역별 사과 재배면적을 살펴보면, 사과 생육에 알맞은 기후조건을 갖춘 최대 주산지인 영남지역의 2023년 재배면적은 2만 3,937ha이다. 영남지역 재배면적 비중은 2000년에 비해 면적 비중이 2%p 낮아졌으나, 사과 재배면적의 71%로 여전히 큰 비중을 유지하고 있다.
- 2023년 충청지역 재배면적은 5,207ha이며, 면적 비중은 2000년 대비 6%p 하락한 15%이다. 충청지역은 2000년 대비 유일하게 재배면적이 감소하였다. 또한 과수화상병 사

2) 농업관측센터 조사치(2023.12.5.), 대과 비율: 2022년산 41% → 2023년산 28%

후 점검기간(3년)이 지난 과원의 재식재의향이 높지 않아 재배면적이 병 발생 전 수준으로 회복하지 못하고 있다.

- 사과 신규 산지인 강원·경기지역의 2023년 재배면적은 2,174ha로 면적 비중은 6%에 불과 하나, 지구온난화에 따른 재배지 북상과 지자체 재배 확대 지원사업 등으로 2000년 대비 재배면적이 194% 증가하였다. 사과 재배가 가능한 고랭지를 중심으로 면적이 확대되고 있는 호남지역의 2023년 재배면적은 2,470ha이며, 면적 비중은 7%이었다.

그림 14-5. **사과 지역별 재배면적 및 비중 변화**



자료: 통계청, 「농작물생산조사」

- 품종별 재배면적 비중을 살펴보면, 쓰가루·홍로·양광·후지계열 품종은 타 품종 대비 가격이 낮고 병에 취약하며, 노동력이 많이 소요되는 등의 이유로 면적 비중이 지속적으로 낮아지고 있다.
- 이를 대체하고 있는 기타 품종은 지속적으로 증가하고 있다. 기타 품종 중에서는 여름사과 쓰가루 대체품종으로 썸머킹, 홍로와 양광 대체품종인 아리수의 면적이 늘었고, 고당도 품종인 감홍도 타 품종 대비 높은 가격을 유지하며 전국적으로 늘고 있다.
- 후지계열의 재배면적은 지속적으로 감소세를 보이고 있으나, 품질이 좋은 착색계후지(미시마·미얀마·후브락스 등)로 전환이 많이 이루어져 감소폭은 크지 않다. 2023년 후지계열 재배면적은 66% 로 가장 큰 비중을 유지하고 있다. 최근에는 시나노골드가 소

비자들의 관심을 받으며 재배면적이 증가하고 있고, 농가의 신규 식재의향도 가장 높은 품종으로 재배면적 증가세가 지속될 것으로 예측된다.

표 14-6. 사과 품종별 재배면적 비중 추이

단위: %

구 분	쓰가루	홍로	양광	감홍	후지계열			기타
					조숙계	착색계·일반	소계	
2023	3.5	13.9	1.5	2.5	4.6	61.5	66.1	12.5
2022	3.6	14.1	1.6	2.3	4.7	62.3	67.0	12.5
2021	3.8	14.7	1.7	2.2	5.1	63.1	68.1	9.6
2018	4.3	16.5	2.0	2.0	6.1	61.8	67.9	7.3
2015	4.7	15.2	2.0	1.8	6.9	62.6	69.6	6.6

자료: 농업관측센터

※ 사과 무병목 도입 효과

- 최근 연구에 따르면 우리나라 사과 과수원의 바이러스 감염률은 97.3%이고, 대부분 2~3종 바이러스에 복합 감염되어 있다. 이러한 바이러스 병은 과일 무게와 당도 감소, 착색 불량 등으로 농가 소득에 부정적 영향을 준다.
- 2023년 농촌진흥청 분석 결과, 사과('홍로' 기준) 무병묘를 재배하면 일반 묘목 재배 농가보다 10a당 약 82만 원의 소득을 더 높일 수 있는 것으로 나타났다.
  - 실증연구 결과, 생산량 9.9%, 상품과율 38.7%가 증가하였으며, 농가조사에서는 생산량 20.7%, 상품과율이 15.0% 증가한 것으로 나타났다.

표 14-7. 사과 무병묘 재배의 소득증진 효과

단위: 원/10a

구 분	소득증분	비용증분	순소득증분
실증연구결과	1,139,342	313,796	825,546
농가조사결과	1,468,977	657,557	811,420

자료: 농촌진흥청

※ 노동력 절감, 생산성 증대 미래형 다축재배

- 사과 다축재배는 하나의 대목에 원줄기를 2개 이상 나란히 유인해 재배하여 나무 전체를 2차원 평면 형태로 키우는 수형으로 이탈리아 등에서 개발된 새로운 과원체계이다. 기존 방추형 재배보다 노동력이 절감되고, 생산성 증대, 기계화 등이 유리하여 과수 농가 고령화에 대응할 수 있는 미래형 사과 재배 기술이다.
- 농업관측센터 표본농가 조사 결과, 사과 다축재배에 '알고 있다'고 응답한 농가의 비중은 80%로 높게 나타났으나, 현재 사과 재배방식을 다축재배로 전환할 의향은 27%에 그쳤다. 전환하지 않는 이유로는 '초기 시설투자비용'이 전체의 21%로 가장 많은 비중을 차지하였으며, 이어 '신뢰성 부족' 18%, '재배기술의 어려움' 17%, '고령화' 11% 등으로 나타났다.

그림 14-6. **사과 다축재배 농가 전환 의향**



자료: 농업관측센터 표본농가 조사 결과(2023.12.15~20.)

- 사과 다축재배의 관심도는 높으나, 대부분의 농가에서는 재배방식을 전환하지 않으려는 의향이 높다. 다축재배의 높은 인지도에 발맞춰 실증시험 재배 확대 및 농가 교육 강화와 다양한 품종의 우량묘목 보급 및 국내 재배환경에 잘 정착되도록 지속적인 연구 및 재배 표준화 정립이 필요하다.

2.1.2. 출하 및 가격 동향

- 2023년산 7월 햇사과 가격은 반입량이 22% 증가[3]하여 전년 대비 10% 하락한 3,270원/kg이었던 반면, 7월 전체 사과 평균 가격은 저장사과 반입량 감소 및 가격 강세 영향으로 전년 대비 50% 상승한 4,280원/kg이었다.
- 8월 이후 사과 가격은 생산량 감소로 전년에 비해 높은 가격이 지속되었다. 9월 사과 가격은 추석용 사과인 홍로의 생산량이 줄어 반입량이 22% 감소하며 전년 대비 112% 높은 5,490원/kg이었다. 후지 수확기인 11월 가격은 반입량이 28% 줄어 전년 대비 73% 높은 3,720원/kg이었다. 저장 출하가 시작되는 12월에도 사과 가격은 반입량이 37% 적어 전년 대비 79% 높게 형성되었다.

그림 14-7. **2023년산 사과 반입량 및 가격**



주 1) 가격은 평균단가(거래금액/거래물량)이며, 월별 생산자물가지수(2015=100)로 실질화
2) 평년은 2018~2022년산 기준이며, 7월은 저장사과와 기타를 제외한 햇사과 기준
자료: 서울특별시농수산식품공사(가락시장), 한국은행, 「생산자물가조사」

- 사과 대체품종간 가격 추이를 살펴보면, 현재 여름 대표사과 쓰가루는 반입량이 지속적으로 감소하고 있는 반면, 쓰가루 대체 품종인 썸머킹의 반입량은 증가하고 있다. 2017년 이후 썸머킹 반입량 비중이 증가하여, 2023년 기준 쓰가루 반입량의 32% 수준에 달했다. 최근 3개년('21~'23년) 썸머킹 평균 가격은 반입량 증가에도 쓰가루에 비해 높게 형성되고 있어 두 품종간 전환은 당분간 지속될 것으로 예상된다.

3) 7월 주요 품종인 쓰가루 반입량은 전년 대비 9%, 대체 품종인 썸머킹은 72% 증가하였다.

- 중생종 홍로와 아리수는 추석용 사과로 비슷한 시기에 출하된다. 2017년부터 본격적으로 출하가 시작된 아리수는 재배면적이 늘면서 반입량이 지속적으로 증가하고 있으나, 홍로 반입량은 감소 추세이다. 최근 3개년 홍로와 아리수 평균 가격은 비슷한 수준을 유지하고 있으나, 이는 아리수 숙기가 홍로보다 늦어 추석이 이른 시기에는 명절 성수기 수요가 반감되기 때문이다. 가격 측면에서 홍로 도매가격 대비 비슷하거나, 더욱 높게 형성되어 홍로의 대체 품종으로서 아리수의 재배면적 및 생산량은 향후 증가할 것으로 예측된다.
  - 2023년 추석(9.29.)이 전년에 비해 늦어 아리수 가격은 반입량 증가에도 불구하고 전년 대비 133% 상승한 5,670원/kg이었다. 이는 반입량이 감소한 홍로의 가격보다 높았다.

그림 14-8. 사과 품종별 반입량 및 가격 추이



주: 가격은 평균단가(거래금액/거래물량)이며, 월별 생산자물가지수(2015=100)로 실질화
자료: 가락시장 청과법인(서울청과, 중앙청과) 내부자료, 한국은행, 「생산자물가조사」

• 일반후지와 미시마 반입량은 2015년을 기점으로 감소하는 추세를 보인다. 일반후지의 품종 전환이 활발해지면서 미시마 반입량이 2014년부터 일반후지를 앞질렀다. 최근 3개년 미시마 평균 가격이 일반후지 대비 10% 이상 높아 향후 일반후지는 상대적으로 가격이 높은 품종으로 전환이 지속될 것으로 예상된다.

※ 국내 생산 사과 소비자 인식 조사 결과

• 농업관측센터 소비자 조사 결과, 국내에서 주로 생산되는 품종 인지도는 '후지'가 87%로 가장 높으며, '쓰가루'(84%), '홍로'(79%) 순으로 나타났다. 상대적으로 생산량이 적은 '양광'과 '감홍'은 50% 이하의 인지도를 보였다. 구매 경험과 향후 구매 의향도 '후지', '홍로', '쓰가루'가 높게 나타났으며, '양광'과 '감홍'은 구매 의향 비중이 60% 이상으로 나타나, 향후 소비가 확대될 것으로 예측된다.

표 14-8. 사과 주요 생산 품종 소비자 인식

단위: %

구 분	쓰가루	홍로	양광	감홍	후지
인지도	84.2	79.4	34.4	43.2	87.4
구매 경험	75.0	72.0	30.4	38.6	83.0
향후 구매 의향	80.2	81.0	63.0	62.2	88.0

자료: 농업관측센터 소비자조사 결과(2023.12.22~26., 500명)

• 국내 육성품종 중 '황옥'이 41%로 가장 인지도가 높았으나, 현재까지 육성품종의 인지도와 구매 경험은 낮았다. 인지도 대비 구매 의향 비중이 높게 나타나, 국내 육성품종 사과의 향후 소비 증가 가능성이 있는 것으로 보인다. 이에 인지도를 높여 소비 확대로 이어질 수 있도록 국내 육성품종의 홍보 강화가 필요하다.

표 14-9. 사과 국내 육성 품종 소비자 인식

단위: %

구 분	썸머킹	루비에스	아리수	이지플	황옥
인지도	13.2	13.4	21.0	11.6	41.0
구매 경험	8.8	7.8	13.2	9.0	29.2
향후 구매 의향	48.2	49.2	54.2	48.0	56.8

자료: 농업관측센터 소비자조사 결과(2023.12.22~26., 500명)

※ 소비자가 선호하는 사과는?

- 소비자가 사과 구매 시 고려하는 요인별 조사 결과, 맛에서는 '신맛과 단맛의 조화(새콤달콤)'가 51%로 '단맛'(48%), '신맛'(1%)보다 응답 비중이 높았으며, 대·중·소 크기 중 '중과' 응답이 83%였다. 가격과 모양·색택·친환경 인증 여부 관련 선호도는 '모양이 좋지 않으나, 가격 저렴'이 78%로 '모양은 좋고 가격이 비싼 사과'(22%)보다 선호하는 것으로 나타났다. 또한 '색택은 좋지 않으나, 가격 저렴'이 54%로 '색택은 좋으나, 비싼 사과'(46%)보다 응답 비중이 높았으며, '친환경 인증 사과는 아니나, 가격 저렴'이 70%로 '가격이 비싸지만 친환경 인증 사과'(30%)보다 선호하는 것으로 나타났다.
  - 소비자들은 모양·색택이 좋고 친환경 인증으로 비싼 사과보다 가격이 저렴한 사과를 선호하는 것으로 파악되었다.

표 14-10. 사과 구매 요인별 소비자 선호도

구 분	맛	크기	가격		
			모양	색택	친환경 인증
선호	신맛과 단맛의 조화(새콤달콤)	중과	모양은 좋지 않으나, 가격 저렴	색택은 좋지 않으나, 가격 저렴	친환경 인증 사과는 아니나, 가격 저렴
요인별 응답 비중(%)	51.0	83.2	77.8	54.4	69.6

주: 선호는 각 구매 요인별로 가장 많은 비중을 차지한 항목
자료: 농업관측센터 소비자조사 결과(2023.12.22~26., 500명)

2.1.3. 수출 동향

- 2011년 이후 사과 생산량 중 수출 비중은 1% 미만이며, 2022년산 사과 수출 비중은 0.3%에 불과하다. 수출용 사과는 주로 맛, 저장성이 우수한 후지 품종이다. 2013~2022년 사과 월별 수출 비중을 살펴보면, 햇사과 생산시기에 맞추어 8월 이후에 증가하여 12월에 가장 많으며, 익년 햇사과가 생산되는 7월까지 감소한다. 11월~익년 1월의 수출 비중은 전체의 68%를 차지한다.

- 2021년과 2022년산 사과 수출량은 생산량 증가와 내수 가격 하락으로 전년에 비해 증가세를 나타냈다. 그러나 2023년산(7~12월) 수출량은 전년 동기(1,189톤) 대비 82% 감소한 214톤이다. 이는 2023년 작황 불량으로 사과 생산량이 전년 대비 30% 감소하며 내수 가격이 높게 형성되었기 때문이다. 또한 비대 불량으로 대과 생산 비율도 크게 줄어드는 등 품질 또한 좋지 않다.
- 2022년산 기준 사과 최대 수출 대상국은 대만으로 전체 사과 수출량의 56%를 차지하였다. 다음으로는 베트남(15%), 홍콩(12%), 싱가포르(8%), 기타(9%) 순이다. 대만, 베트남, 홍콩은 우리나라와 같이 명절을 지내는 국가로 음력 1월 1일('춘절', '뗏')에 맞춰 명절 수요가 발생하여 매년 1~3월이 과일 수요 최대 성수기이다.

그림 14-9. **사과 월별 수출 비중**



주: 수출 비중은 2013~2022년 수출량 합산 중 월별 비중
자료: 관세청

표 14-11. 사과 수출량

단위: 톤

구 분		2019년산	2020년산	2021년산	2022년산	2023년산	평년
전체		2,425	1,392	1,463	1,626	214	1,837
	대만	827	621	684	914	89	808
	베트남	649	249	280	247	28	291
	싱가포르	291	148	140	135	12	193
	홍콩	234	131	196	107	26	208
	러시아	205	109	64	13	16	78
	기타	218	133	98	122	43	259

주 1) 수출량은 7월~익년 6월까지이며, 2023년산은 7~12월 합계
2) 평년은 2018~2022년산 자료 중 최대, 최소를 제외한 평균
자료: 관세청

2.2. 수급 전망

2.2.1. 2024년 전망

- 2024년 사과 재배면적은 전년과 비슷한 3만 3,791ha로 전망된다. 유목면적은 고목 갱신 및 신규 식재 등으로 6% 증가하나, 성목면적은 고목 폐원, 노동력 부족 등으로 전년 대비 2% 감소할 전망이다.

표 14-12. 2024년 사과 재배면적 전망

단위: ha, %

구 분	유목면적	성목면적	전체
2024	9,673	24,118	33,791
2023	9,102	24,687	33,789
증감률	6.3	-2.3	0.0

자료: 통계청, 「농작물생산조사」, 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사 결과(2023.12.15~20.)

- 품종별 재배면적 변화는 과거의 추세가 지속되며, 후지계열·홍로·쓰가루·양광 재배면적은 전년 대비 1~4% 감소할 것으로 예측된다.

• 반면, 감홍 재배면적은 지자체의 생산 확대지원과 소비자 선호에 따른 농가 식재의향이 높아 전년 대비 11% 증가할 전망이다. 기타 품종 재배면적은 4% 증가할 것으로 예측된다. 기타 품종 중 착색 관리가 필요 없어 노동력이 절감되어 신규 식재의향이 높은 시나노골드의 재배면적은 전년 대비 10% 증가할 것으로 전망된다.

표 14-13. 2024년 사과 품종별 재배면적 증감률 전망 (전년 대비)

단위: %

쓰가루	홍로	양광	감홍	조숙계후지	후지	기타
-2.3	-1.6	-3.7	11.1	-1.5	-0.6	4.3

자료: 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사 결과(2023.12.15~20.)

• 지역별로 주산지인 영남지역의 재배면적은 감홍 생산 확대, 다축과원 조성 지원사업 등으로 전년 대비 1% 증가하고, 호남지역은 감홍 및 홍로 식재 등으로 1% 증가할 전망이다. 충청과 경기지역 재배면적은 노목 폐원, 고령화 등으로 전년 대비 각각 3% 감소할 것으로 전망된다. 강원지역은 재배지 북상과 지자체 지원사업 지속으로 재배면적이 전년 대비 1% 증가할 전망이나, 2016년 이후 평균 증가율(12%) 대비 증가폭이 축소될 것으로 예측된다.

표 14-14. 2024년 사과 지역별 재배면적 전망

단위: ha, %

구 분	강원	경기	충청	호남	영남	전체
2024	1,695	480	5,061	2,502	24,064	33,791
2023	1,679	495	5,207	2,470	23,937	33,789
증감률	0.9	-3.0	-2.8	1.3	0.5	0.0

자료: 통계청, 「농작물생산조사」, 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사 결과(2023.12.15~20.)

2.2.2. 중장기 전망

• 사과 재배면적은 2024년 3만 3,800ha에서 2033년 3만 900ha로 연평균 1% 감소할 것으로 전망된다. 성목면적은 품종 갱신, 노령화에 따른 폐원, 타 품목 전환 등으로 2033년 2만 2,800ha 내외까지 감소할 것으로 전망된다.

- 사과 생산량은 단수 증가폭보다 재배면적 감소폭이 커 2024년 50만 2천 톤에서 2033년에는 48만 5천 톤 내외까지 감소할 것으로 전망된다.
- 2024년 사과 1인당 소비량은 사과 생산량이 늘어 전년 대비 증가한 9.7kg으로 전망되나, 이후 점진적인 생산량 감소로 2033년 9.5kg으로 감소할 전망이다.

표 14-15. 사과 수급 전망

구 분	단위	2023	전망		
			2024	2028	2033
재배면적	천 ha	33.8	33.8	32.7	30.9
성목면적	천 ha	24.7	24.1	23.9	22.8
유목면적	천 ha	9.1	9.7	8.8	8.1
생산량	천 톤	394	502	501	485
수출량	천 톤	0.7	1.9	2.1	2.7
1인당 소비량	kg	7.6	9.7	9.7	9.5

주: 수출량은 7월~익년 6월 기준
자료: 통계청, 「농작물생산조사」, 한국농촌경제연구원 KASMO(Korea Agricultural Simulation Model)

그림 14-10. 사과 중장기 재배면적과 생산량 전망



자료: 통계청, 「농작물생산조사」, 한국농촌경제연구원 KASMO(Korea Agricultural Simulation Model)
자료: 관세청

03 배

Korea Rural Economic Institute

3.1. 수급 동향

3.1.1. 생산 동향

- 배 재배면적은 농가 소득 감소[4], 고령화, 도시화 등으로 뚜렷한 감소세를 보이고 있다. 2000년부터 2020년까지 연평균 5% 감소하였고, 2020년 이후에는 국내 육성 품종 보급 사업[5] 영향으로 9천 ha 수준에서 유지되고 있다.
- 배 생산량은 성목 면적 변화와 기상 영향에 따라 증감을 반복하고 있으나, 전체 재배면적이 줄면서 2000년 이후 연평균 4% 감소하였다. 기상 요인 중 개화기 저온과 태풍이 생산량 감소에 가장 큰 영향을 미치는데 2010년 이후로 2~3년마다 반복적으로 피해를 입고 있다.
- 성목면적은 대부분의 유목이 성목화되면서 2010년 이후 전체 재배면적의 90% 이상을 차지하고 있다. 유목면적은 신규 식재가 줄어들면서 감소하는 추세이나, 전체 재배면적이 줄면서 10% 수준의 비중을 유지하고 있다.

4) 농촌진흥청 소득자료집에 따르면 배 평균 소득률(소득/총수입)은 2000년대 59.4%에서 2010년대 56.0%, 2020년대 52.6%로 하락하였다.

5) 농촌진흥청은 출하시기 분산, 가격 안정을 위해 2015년부터 국내 육성 품종 보급 확대 사업을 추진하고 있다. 대상 품종은 신화, 화산, 한아름, 황금, 창조, 만풍, 추황 등이다.

그림 14-11. 배 재배면적과 생산량 추이



자료: 통계청, 「농작물생산조사」

- 2023년 배 재배면적은 전년 대비 1% 감소한 9,607ha이다. 유목면적은 국내 육성품종 보급사업이 지속적으로 시행되어 전년 대비 22% 증가하였으나, 비중이 큰 성목면적은 산업단지, 택지 등으로 편입되어 전년 대비 2% 감소하였다.
- 2023년 배 생산량은 전년 대비 27% 감소한 18만 4천 톤이다. 4월 개화기 저온으로 꽃눈의 흑변 및 고사 피해가 발생하였고, 수정 불량으로 결실률이 저하되어 착과수가 줄었다. 또한, 유체과(숫배) 등의 기형과 발생률이 증가하였다.

표 14-16. 배 재배면적과 단수 동향

단위: 천 ha, kg/10a, 천 톤

구 분	2000	2005	2010	2015	2019	2020	2021	2022	2023
재배면적	26.2	21.8	16.2	12.7	9.6	9.1	9.7	9.7	9.6
성목면적	13.3	17.1	14.8	11.8	9.1	8.5	9.1	9.0	8.8
유목면적	12.9	4.7	1.5	0.9	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8
성목단수	2,439	2,598	2,084	2,215	2,212	1,554	2,305	2,780	2,084
생산량	324	443	308	261	201	133	210	251	184

자료: 통계청, 「농작물생산조사」

- 지역별로 살펴보면, 호남지역은 2015년부터 시행된 나주시와 익산시[6]의 신품종 보급 사업 영향으로 재배면적이 늘어 비중이 증가하고 있다. 반면, 강원·경기와 영남지역은 도시개발로 재배 비중이 감소하고 있다. 충청지역도 재배면적이 감소세이나, 다른 지역 대비 감소폭이 적어 재배 비중은 증가하였다.
- 2023년 배 지역별 재배면적 비중은 호남이 37%로 가장 크고 충청 26%, 영남 20%, 강원·경기 18% 순이었다.

그림 14-12. 배 지역별 재배면적 비중 변화

단위: %



자료: 통계청, 「농작물생산조사」

- 2023년 배 품종별 재배면적 비중은 '신고' 85%, '원황' 4%, 기타 품종 11%이었다. 가장 큰 비중을 차지하는 '신고'의 재배 비중은 2015년 대비 2%p 하락하였다. 국내 육성품종 보급사업으로 '신고'에서 기타 품종(신화, 창조, 화산 등)으로 전환하는 농가가 늘어나고 있으나, 변화는 크지 않은 것으로 나타났다. 이는 배 농가의 고령화로 신품종 도입이 활발하게 이루어지지 않고 있으며, 배는 주로 명절에 소비되는 특성이 있어 저장성이 좋은 '신고'를 선호하는 농가가 많기 때문이다.
  - 기타 품종 중에서는 '신화' 품종이 신고보다 숙기가 2주 정도 빨라 추석 출하용으로 농가 선호도가 높아 꾸준히 면적이 증가하고 있다.

6) 나주시와 익산시는 2015~16년 추석 적기수확 배 국내 육성 품종 보급 시범사업에 참여하였으며, 2017~18년에 시범사업 면적을 확대(나주시만 해당)하였다. 2018년에는 우리 품종 전문 생산단지를 조성하였다.

그림 14-13. **배 품종별 재배면적 비중 추이**

주: 기타에는 신화, 화산, 추황 등이 포함
자료: 농업관측센터

※ 배 국내 육성품종 도입 의향

- 농업관측센터 표본농가 조사 결과, 현재 국내 육성품종 배를 재배하고 있는 농가는 37%이며, 63%의 농가는 국내 육성품종을 도입하지 않는 것으로 나타났다.
- 배 재배농가가 국내 육성 신품종을 도입하지 않는 이유[7]는 '시장에서의 낮은 인지도에 따른 소득감소(42%)', '미수확 기간의 소득감소(26%)', '우수성 관련 객관적인 정보 부족(14%)', '비용 부담 가중(2%)', '신품종 재배 기술지원 부족(2%)' 순이었다.

그림 14-14. **배 국내 육성품종 도입 비중 및 미도입 이유**



자료: 농업관측센터 표본농가 조사 결과(2023.12.15~20.), 윤종열 외 「과수산업 발전 방안 마련을 위한 연구」

7) 윤종열·박기환·엄진영·전무경.2022.「과수산업 발전 방안 마련을 위한 연구」. 한국농촌경제연구원. p.73 인용

- 2024년에 국내 육성품종을 도입하고자 하는 농가의 비중은 12%로 나타났다. 이중 67%는 이미 이전에 국내 육성품종을 도입하여 재배하고 있는 농가이며, 신규로 재배하고자 하는 농가는 33%에 그쳤다.
- 국내 육성품종에 대한 인지도를 높이기 위해 소비자를 대상으로 적극적인 홍보가 필요하며, 농가에게는 국내 육성품종에 대한 정확한 정보 제공과 재배 기술지원이 요구되고 있다.

그림 14-15. 2024년 배 국내 육성품종 도입 의향



자료: 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사 결과(2023.12.15~20.)

3.1.2. 출하 및 가격 동향

- 1~7월에 출하된 2022년산 저장배 가격은 생산량 증가로 반입량이 19% 늘어 전년 동기(2,430원/kg) 대비 27% 하락한 1,780원/kg이었다. 2022년에는 생육기 기상여건이 좋아 전년 대비 생산량이 큰 폭으로 증가하여 저장량도 많았고 품질도 양호하였다.
- 반면, 8~12월 2023년산 배 가격은 생산량 감소로 반입량이 줄어(2%) 전년 동기(1,890원) 대비 38% 상승한 2,610원/kg이었다. 9월 가격은 반입량이 57% 증가하였으나, 추석(9월 29일) 영향으로 전년 대비 18% 상승한 2,820원/kg이었다. 10~12월 가격도 반입량이 줄어(17%) 전년 대비 73% 상승한 2,610원/kg이었다.

그림 14-16. 2023년산 배 반입량 및 가격



주 1) 가격은 평균단가(거래금액/거래물량)이며, 월별 생산자물가지수(2015=100)로 실질화
2) 평년은 2018~2022년산 자료 중 최대, 최소를 제외한 평균
자료: 서울특별시농수산식품공사(가락시장), 한국은행, 「생산자물가조사」

- 신고 수확기(8~11월) 반입량과 가격을 살펴보면, 2018년 이후 면적 감소와 기상 악화로 생산량이 줄어 반입량이 감소하였다. 2020년 가격은 작황 부진으로 반입량이 줄어 2013년 이후 최고치인 3,210원/kg을 기록하였다. 2023년 가격은 반입량이 증가(2%)하였으나, 전년 대비 27% 상승한 2,680원/kg이었다. 늦은 추석(9월 29일)으로 만생종인 신고의 추석 성수기 출하량이 늘었으나, 추석 수요 영향으로 가격은 전년 대비 높았다.
- 원황 출하기(8~11월) 반입량은 기상여건이 좋지 않아 생산량이 큰 폭으로 감소하였던 2020년을 제외하고 2018년 이후로 600톤 내외를 유지하고 있으나, 재배면적이 줄어 감소하는 추세이다. 2023년 원황 가격은 반입량 감소(3%)로 전년 대비 23% 상승한 2,420원/kg이었다.
- 기타 품종 반입량은 국내 육성품종 보급사업으로 증가하고 있는 추세이다. 2023년 기타 품종의 평균 가격은 반입량이 증가(53%)하였으나, 배 전체 반입량이 줄어 전년 대비 7% 상승한 2,740원/kg이었다.
  - 기타 품종 중 추석 성수기(8~9월) 출하용 신품종인 '신화'의 최근 5년간('19~23년) 평균 가격은 3,170원/kg으로 배 품종 중 가장 높았다. 2023년 '신화' 가격은 반입량이 증가(55%)하였으나, 전년 대비 2% 상승한 2,920원/kg이었다.

그림 14-17. 배 수확기(8~11월) 품종별 반입량 및 가격 추이



주 1) 가격은 평균단가(거래금액/거래물량)이며, 월별 생산자물가지수(2015=100)로 실질화
2) 기타에는 화산, 추황, 슈퍼골드, 창조 등 국내 육성품종이 포함
자료: 가락시장 청과법인(서울청과, 중앙청과) 내부자료, 한국은행, 「생산자물가조사」

※ 배 소비 패턴 변화

- 2023년 소비자가 배를 구입할 때 중요하게 생각하는 기준은 '맛(당도)'이 36%로 가장 높았으며, '신선도(24%)', '가격(23%)', '외관(9%)' 순이었다. 소비자들이 선호하는 포장 규격은 '7.5kg상자'가 43%로 가장 많았고, '2~3개 포장(38%)', '낱개(13%)', '15kg상자(6%)' 순이었다.
- 금년 배 가격이 높아 2019년 대비 '가격' 중요도가 5%p 상승하였으나, 다른 선택 기준은 비슷하였다. 또한, 낱개 단위 가격 부담으로 소포장의 선호도는 하락하였으나, 상자 단위의 선호도는 상승하였다. 특히 '7.5kg상자'의 선호도가 2019년 대비 24%p 상승하였다.

그림 14-18. 배 구매시 선택 기준 변화



그림 14-19. 선호하는 포장 규격 변화



자료: 윤종열 외. 2019.「주요 과일·과채류 및 수입 과일 소비행태 조사 결과」, 농업관측센터 소비자조사 결과(2023.12.22~26., 500명)

• 일상소비용 배 구매시 선호하는 크기는 '중과'가 74%로 가장 많았으며, '대과(17%)', '소과(9%)' 순이었다. 명절 소비용은 '대과'가 66%로 가장 많았으며, '중과(32%)', '소과(2%)' 순이었다. 2019년 대비 '대과'와 '중과'의 선호도는 상승하였으나, '소과'의 선호도는 하락하였다.

그림 14-20. 배 구매시 선호 크기 변화



자료: 윤종열 외. 2019.「주요 과일·과채류 및 수입 과일 소비행태 조사 결과」, 농업관측센터 소비자조사 결과(2023.12.22~26., 500명)

※ 배 국내 육성품종 소비자 인식 조사 결과

- 농업관측센터 소비자조사 결과, 배 국내 육성품종 인지도는 낮은 것으로 나타났다. '황금' 품종은 소비자의 46%가 알고 있으나, 다른 품종의 인지 정도는 30% 미만이었다.
- 품종을 알고 있는 소비자들 중 대부분은 해당 품종을 구입한 것으로 나타났다. 이는 품종의 인지 정도가 구입으로 이어질 수 있는 좋은 신호로 해석되며, 소비자를 대상으로 적극적인 홍보가 필요하다.
- 소비자들의 50~60%는 향후 국내 육성품종 배를 구매할 의향이 있는 것으로 나타났다.

표 14-17. 배 국내 육성 품종 소비자 인식

단위: %

구 분	신화	창조	슈퍼골드	화산	황금	추황
인지도	18.0	26.2	13.8	15.4	46.2	20.4
구매 경험	14.0	22.2	9.4	10.8	35.6	17.2
향후 구매 의향	55.6	60.0	52.2	53.8	65.4	57.4

자료: 농업관측센터 소비자조사 결과(2023.12.22~26., 500명)

3.1.3. 수출 동향

- 신선 배 수출량은 국내 생산량 변화에 따라 증감을 반복하고 있으나, 2000년 이후 증가세를 보이고 있다. 2020년산 수출량은 생산량 감소와 코로나19 영향으로 전년 대비 큰 폭으로 감소하였다. 배 평년 수출량은 2만 6,445톤으로 생산량의 13%를 차지하였다.
  - 주요 수출대상국은 미국, 대만, 베트남이며, 세 국가의 비중이 90% 이상을 차지하고 있다. 미국은 신선 배 최대 수출국으로 평년 기준 전체 수출량의 39% 비중을 차지하고 있다. 2023년산(8~12월) 미국으로의 수출량은 생산량이 줄어 전년 동기(8,997톤) 대비 7% 감소한 8,376톤이었다.
  - 대만은 전체 수출량의 35% 비중을 차지하고 있으며, 2023년산(8~12월) 수출량은 전년 동기(8,050톤) 대비 36% 감소한 5,112톤이었다. 베트남은 전체 수출량의 17% 비

중을 차지하고 있으며, 같은 기간 수출량은 전년 동기(3,250톤) 대비 44% 감소한 1,832톤이었다.

표 14-18. 배 수출량

단위: 톤

구 분		2019년산	2020년산	2021년산	2022년산	2023년산	평년
전체		31,045	19,104	24,003	29,518	17,254	26,445
	미국	10,934	8,437	9,025	11,161	8,376	10,374
	대만	11,437	6,529	9,800	11,082	5,112	9,208
	베트남	6,208	2,419	2,926	4,558	1,832	4,564
	기타	2,466	1,718	2,252	2,717	1,924	2,299

주 1) 수출량은 8월~익년 7월까지이며, 2023년산은 8~12월 합계
2) 평년은 2018~2022년산 자료 중 최대, 최소를 제외한 평균
자료: 관세청

3.2. 수급 전망

3.2.1. 2024년 전망

- 2024년 배 재배면적은 성목면적이 줄어 전년 대비 2% 감소한 9,432ha로 전망된다. 성목면적은 경영비 증가와 고령화로 과원 축소, 토지 수용 등으로 전년 대비 2% 감소하나, 유목면적은 국내 육성품종의 신규 식재가 늘어 전년 대비 1% 증가할 것으로 전망된다.

표 14-19. 2024년 배 재배면적 전망

단위: ha, %

구 분	유목면적	성목면적	전체
2024	799	8,633	9,432
2023	788	8,819	9,607
증감률	1.3	-2.1	-1.8

자료: 통계청, 「농작물생산조사」, 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사 결과(2023.12.15~20.)

- 2024년에는 모든 지역에서 배 재배면적이 감소할 전망이다. 강원·경기, 충청지역은 토지 수용과 과수화상병 발생 영향이 주된 원인이며, 그 외 지역은 농가 고령화와 인건비 증가 등으로 폐원하거나 재배면적을 줄일 것으로 예측된다.

표 14-20. 2024년 지역별 배 재배면적 전망

단위: ha, %

구 분	강원·경기	충청	호남	영남	전체
2024	1,661	2,427	3,452	1,892	9,432
2023	1,684	2,483	3,519	1,920	9,607
증감률	-1.4	-2.3	-1.9	-1.5	-1.8

자료: 통계청, 「농작물생산조사」, 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사 결과(2023.12.15~20.)

- 신고와 원황 품종의 재배면적 감소세는 지속될 전망이며, 신화·황금·기타 품종은 전년 대비 1~3% 증가, 화산은 비슷할 것으로 전망된다. 특히, 신화 품종에 대한 농가 선호도가 높다. 신화는 신고 품종과 나무 특성, 과실 모양이 유사하여 품종 대체가 상대적으로 용이하고 개화시기는 같으나, 숙기가 2주 정도 빨라 생장조절제(GA) 처리 없이도 추석 성수기에 출하가 가능하기 때문이다.

표 14-21. 2024년 배 품종별 재배면적 증감률 전망 (전년 대비)

단위: %

신고	원황	신화	화산	황금	추황	기타
-2.3	-0.6	3.4	0.2	1.2	-0.8	2.5

주: 기타에는 감천, 만풍, 장십랑, 풍수, 만수, 창조, 조이스킨 등이 포함
자료: 통계청, 「농작물생산조사」, 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사 결과(2023.12.15~20.)

3.2.2. 중장기 전망

- 중장기적으로 배 재배면적은 감소세가 지속될 것으로 전망된다. 2028년까지 9,000ha 수준을 유지하나, 2033년 8,500ha까지 감소할 것으로 전망된다. 배 생산량은 성목면적이 줄면서 2033년 19만 4천 톤 수준으로 감소할 전망이다.
- 반면, 배 수출량은 수출통합조직을 운영하여 수출 지원사업을 시행하는 등 수출 확대 노력으로 2033년 3만 4천 톤까지 증가할 것으로 전망된다.
- 공급량 감소에 따라 배 1인당 소비량은 2024년 3.5kg에서 2033년 3.1kg까지 감소할 것으로 전망된다.

표 14-22. 배 수급 전망

구 분		단위	2023	전망		
				2024	2028	2033
재배면적		천 ha	9.6	9.4	9.0	8.5
	성목면적	천 ha	8.8	8.6	8.3	7.8
	유목면적	천 ha	0.8	0.8	0.8	0.7
생산량		천 톤	184	210	203	194
수출량		천 톤	23	28	31	34
1인당 소비량		kg	3.1	3.5	3.4	3.1

주: 수출량은 8월~익년 7월 기준
자료: 통계청, 「농작물생산조사」, 한국농촌경제연구원 KASMO(Korea Agricultural Simulation Model)

그림 14-21. 배 중장기 재배면적과 생산량 전망



자료: 통계청, 「농작물생산조사」, 한국농촌경제연구원 KASMO(Korea Agricultural Simulation Model)

04

감귤

Korea Rural Economic Institute

4.1. 수급 동향

4.1.1. 생산 동향

- 감귤 재배면적은 생산 과잉으로 인한 가격 하락 우려로 과원 폐원 정책이 시행되어 2000년 2만 6,821ha에서 2010년 2만 1,143ha까지 감소하였다. 이후 큰 변동없이 2020년까지 2만 1천 ha 수준을 유지하다, 2021년에는 제주도의 하우스온주 및 만감류 재배면적 증가와 내륙 지역의 재배 증가로 2만 2천 ha를 넘어섰다. 감귤은 대부분 제주도 내에서 재배되고 있으나, 내륙 일부 지역에서 시설로 재배되고 있다.
- 감귤 생산량은 2010년 이후 61~65만 톤 수준을 유지하고 있다. 해거리와 기상여건 영향으로 증감을 반복하고 있으나, 품종과 작형이 다양화되면서 변동폭이 줄었다. 감귤 평균 단수는 2000년대 10a당 2,807kg에서 2010년대 2,972kg으로 증가하였으나, 2020년대 들어서 해거리 현상 심화, 생리낙과량 증가, 열과 발생 등으로 단수가 2,823kg으로 감소하였다.

그림 14-22. 감귤 재배면적과 생산량 추이



자료: 통계청, 「농작물생산조사」, 「농업면적조사」, 농업관측센터

- 2023년 감귤 재배면적은 전년과 비슷한 2만 2,108ha이다. 이중 노지 재배면적은 전년 대비 2% 감소한 1만 5,821ha이며, 시설면적은 4% 증가한 6,287ha이다. 노지면적 비중은 2016년 80% 수준에서 지속적으로 감소하여 2023년에는 72%이었다.
- 유목면적은 만감류로의 품종 전환과 신규 시설 확대 및 증설로 식재가 늘어 전년 대비 4% 증가한 1,445ha이었으며, 면적 비중은 7%이었다. 노지와 시설의 유목면적은 전년 대비 각각 4% 증가하였다. 반면, 성목면적은 농가 고령화와 고목화에 따른 폐원 등으로 전년 대비 소폭 감소한 2만 663ha이었다. 노지 성목면적은 전년 대비 2% 감소한 반면, 시설 성목면적은 4% 증가하였다.
- 2023년 감귤 생산량은 전년 대비 1% 증가한 61만 5천 톤으로 전망된다. 노지온주 생산량은 재배면적이 감소하였으나, 해거리현상으로 2022년 단수가 감소하였던 서귀포시의 단수가 늘어 전년과 비슷한 42만 8천 톤 내외로 추정된다.
  - 다만, 노지온주 단수는 8월 잦은 강우로 과다 착과, 토심이 얕은 과원을 중심으로 열과 발생[8]이 증가하여 전년 대비 1% 증가에 그쳤다.

8) 서귀포지역 열과율 17.4%, 제주도 평균 열과율 8.2% 피해 발생(제주특별자치도 농업기술원, 2023.9.27.)

표 14-23. 감귤 재배면적과 단수 동향

단위: 천 ha, kg/10a, 천 톤

구 분		2000	2005	2010	2015	2019	2020	2021	2022	2023
재배면적		26.8	21.5	21.1	21.3	21.2	21.1	22.0	22.1	22.1
	성목면적	25.1	20.6	20.4	20.2	19.9	20.1	20.9	20.7	20.7
	유목면적	1.7	0.9	0.7	1.0	1.3	1.0	1.2	1.4	1.4
성목단수		2,244	3,093	3,013	3,161	3,172	3,276	3,048	2,944	2,976
생산량		563	638	615	640	630	659	636	610	615

주: 2023년 성목단수와 생산량은 농업관측센터 추정치
자료: 통계청, 「농작물생산조사」, 「농업면적조사」, 농업관측센터

- 품종별 재배면적 비중을 살펴보면, 감귤 재배면적 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 노지온주는 감소 추세다. 반면, 천혜향과 레드향 등의 재배가 확대되며 만감류의 재배면적 비중은 꾸준히 늘어나고 있다.
  - 노지온주 면적 비중은 2017년 80% 수준 이하로 감소한 이후에도 수익성 저하와 농가 고령화, 품종 전환 등으로 2023년 72% 수준까지 축소되었다. 상대적으로 수익성이 높은 하우스온주 비중은 2%를 유지하였다.
  - 2023년 만감류 재배면적 비중은 천혜향과 레드향 및 기타 만감류 재배 증가로 21% 수준으로 증가하였다. 만감류 중 한라봉의 재배면적이 가장 큰 비중을 차지하고 있으나, 생산성 하락과 소비자 선호 감소 등으로 품종이 전환되며 2020년 이후 면적 비중이 감소세를 보이고 있다.

표 14-24. 감귤 품종별 재배면적 비중 추이

단위: %

구 분	온주감귤				만감류				
	노지	월동	하우스	소계	한라봉	천혜향	레드향	기타	소계
2023	72.0	4.5	2.1	78.6	7.8	5.0	4.5	4.1	21.4
2022	73.0	4.6	2.0	79.6	7.8	4.8	4.3	3.6	20.4
2021	73.3	4.6	1.9	79.8	7.8	4.6	4.1	3.8	20.2
2020	73.6	4.7	1.8	80.1	8.0	4.5	3.9	3.5	19.9
2015	81.7	6.8	1.2	89.7	7.0	1.3	0.7	1.3	10.3

자료: 농업관측센터

4.1.2. 출하 및 가격 동향

- 2023년 하우스온주 반입량은 전년 대비 1% 감소하였고, 가격은 대체 품목(사과·배·복숭아 등)의 작황 부진으로 인한 생산량 감소 및 품질 저하 등으로 전년 대비 8% 상승한 5,730원/kg이었다.
- 2023년산 10~12월 노지온주 반입량은 열과 피해에도 불구하고 유라조생 등 고품질 극조생온주 출하가 확대되고 출하시기의 양호한 기상여건으로 착색이 빨라져 전년과 비슷하였다. 노지온주 가격은 품질 향상과 대체과일 가격 상승에 의한 수요 증가로 전년 대비 12% 상승한 1,840원/kg이었다.

그림 14-23. 온주감귤 반입량 및 가격 추이



주 1) 가격은 평균단가(거래금액/거래물량)이며, 월별 생산자물가지수(2015=100)로 실질화
2) 하우스온주 반입량 및 가격은 5~10월까지, 2023년산 노지온주는 10~12월까지 기준
자료: 서울특별시농수산식품공사(가락시장) 내부자료, 한국은행, 「생산자물가조사」

- 2022년산 만감류 생산량은 전년 대비 8% 증가한 10만 톤이었다.[9] 2022년산 만감류 가격은 생산량 증가로 전반적으로 하락하였다. 만감류 중 한라봉 가격은 생산량이 증가하고 소비자 선호가 낮아 2017년 이후 kg당 4,000원 이하로 하락하였다. 2021년산은 반입량 감소로 4,000원 수준을 회복하였으나, 2022년산 가격은 반입량 증가(18%)로 전년 대비 13% 하락한 3,900원/kg이었다.
- 천혜향과 레드향 가격은 한라봉에 비해 높은 수준을 유지하고 있으나, 생산량 증가로 2017년 이후 하락세로 전환되었다. 2021년산 가격은 반입량 감소로 일시적으로 상승하

9) 제주특별자치도감귤출하연합회, 「2022년산 감귤 유통처리 분석」

였으나, 2022년산 천혜향 가격은 전년 대비 12% 하락한 4,680원/kg, 레드향 가격은 전년 대비 17% 하락한 5,820원/kg이었다.

- 2022년산 황금향 가격은 반입량 감소에도 전년 대비 28% 하락한 2,870원/kg이었다. 황금향은 국내 육성품종 보급 확대로 생산량이 증가 추세이나, 소비자 선호가 낮고 도매시장에서 거래도 활성화되지 못하여 타 만감류에 비해 가격 하락세가 두드러졌다.

그림 14-24. 만감류 품종별 반입량 및 가격 추이



주: 가격은 평균단가(거래금액/거래물량)이며, 월별 생산자물가지수(2015=100)로 실질화
자료: 가락시장 청과법인(서울청과, 중앙청과) 내부자료, 한국은행, 「생산자물가조사」

4.1.3. 수출 동향

- 감귤 생산량 중 수출 비중은 1% 미만이며, 2022년산 감귤 수출량은 전체 생산량의 1%에 불과하다. 수출되는 감귤은 대부분 노지온주이며, 노지온주가 생산되는 10월부터 익년 3월까지의 감귤 수출량이 전체의 99% 이상을 차지한다.

- 노지온주 수출량은 2003년에 역대 최고치인 9,450톤을 기록한 이후 감소세를 유지하였다. 2020년, 2021년산 노지온주 수출량은 러시아의 중국산 감귤 수입 제한(2019.12.)으로 수출량이 증가하여 각각 6,423톤, 6,213톤을 기록하였다.

• 2022년산 노지온주 수출량은 전년 대비 50% 감소한 3,136톤이다. 특히, 러시아 - 우크라이나 분쟁이 장기화되면서 러시아로의 감귤 수출량이 크게 감소하였고, 또한 2022년 7월 러시아가 중국산 감귤 수입을 재개하면서 한국산 수출량이 더욱 감소하였다. 2023년산(10~12월) 수출량은 전년 동기(3,017톤) 대비 25% 증가한 3,772톤이다. 이는 러시아 내 유럽산 감귤 수입 감소와 북미지역(캐나다, 미국 등) 해상 물류난 완화로 수출이 회복세를 나타내고 있기 때문이다.

표 14-25. 노지온주 수출량

단위: 톤

구 분		2019년산	2020년산	2021년산	2022년산	2023년산	평년
전체		2,344	6,423	6,213	3,136	3,772	3,834
	러시아	686	4,816	5,172	1,608	2,229	2,370
	캐나다	490	456	0	397	299	372
	미국	422	509	459	522	492	463
	홍콩	137	234	223	226	162	195
	싱가포르	268	139	169	151	154	153
	기타	341	269	190	232	436	281

주 1) 수출량은 10월~익년 3월까지이며, 2023년산은 10~12월 합계
2) 평년은 2018~2022년산 자료 중 최대, 최소를 제외한 평균
자료: 관세청

※ 소비자가 선호하는 감귤은?

- 소비자가 감귤 구매 시 고려하는 요인별 조사 결과, 맛에서는 '신맛과 단맛의 조화(새콤달콤)'가 50%로 '단맛'(48%), '신맛'(2%)보다 응답 비중이 높았으며, 크기는 'M과' 55%, 포장단위는 '박스(2kg 이하)'가 43%로 '낱개 판매'(24%), '박스(3kg 이상)'(33%)보다 선호도가 높게 나타났다. 가격과 친환경 인증 여부 관련 선호도는 '친환경 인증 감귤은 아니나, 가격 저렴'이 73%로 '가격이 비싸지만 친환경 인증 감귤'(27%)보다 높게 나타났다.
  - 소비자들은 친환경 인증으로 가격이 비싼 감귤보다 저렴한 감귤을 더욱 선호하였으며, 크기 선호도는 M과 > S과 > L과 > 2S과 > 2L과 순으로 나타나, 2021년 조사와 큰 변화는 없었다.

표 14-26. 감귤 구매 요인별 소비자 선호도

구 분	맛	크기	포장단위	가격과 친환경 인증
선호	신맛과 단맛의 조화(새콤달콤)	M과	박스(2kg 이하)	친환경 인증 감귤은 아니나, 가격 저렴
요인별 응답 비중(%)	50.2	54.5	42.8	72.6

주: 선호는 각 구매 요인별로 가장 많은 비중을 차지한 항목
자료: 농업관측센터 소비자조사(2023.12.22~26., 500명)

※ 감귤 연중생산체제 구축과 출하 비중 변화

- 감귤은 연중생산체제 구축으로 매월 출하되고 있다. 감귤 월별 출하지수를 살펴보면, 생산량이 가장 많은 노지온주의 출하가 시작되는 10월 이후 급격하게 상승하여 익년 1월을 정점으로 하락한다. 노지온주 재배면적은 감소하고, 수익성이 높은 하우스온주와 만감류 재배면적은 증가하는 추세를 나타내고 있어 감귤 월별 출하에도 변화를 나타내었다.
- 2023년 감귤 월별 출하 비중을 살펴보면, 10~2월 감귤 출하 비중은 74%이며, 2016년에 비해 7%p 하락하였다. 3~4월, 5~9월 출하 비중은 각각 6%, 20%를 차지하고 있으며, 2016년 대비 3~4%p 상승하였다. 감귤 품종별 생산량에 따라 월별 출하 비중은 증감이 있으나, 전반적으로 특정기간에 집중되던 출하량이 전보다 고르게 분산되고 있는 것으로 분석된다.

그림 14-25. 감귤 월별 출하지수



자료: 제주특별자치도 감귤출하연합회

표 14-27. 감귤 월별 출하비중 추이

단위: %, %p

구 분	10~2월	3~4월	5~9월
2023(a)	74.1	5.5	20.4
2020	77.7	4.2	18.1
2016(b)	80.7	2.5	16.8
(a-b)	-6.7	3.1	3.6

4.2. 수급 전망

4.2.1. 2024년 전망

- 2024년 감귤 전체 재배면적은 전년 대비 3% 감소한 2만 1,566ha로 전망된다. 성목면적은 노지온주의 폐원과 만감류 전환 등으로 전년 대비 3% 감소한 반면, 유목면적은 품종 전환으로 신규 식재가 많아 전년 대비 8% 증가할 것으로 예상된다.

표 14-28. 2024년 감귤 재배면적 전망

단위: ha, %

구 분	유목면적	성목면적	전체
2024	1,563	20,003	21,566
2023	1,445	20,663	22,108
증감률	8.1	-3.2	-2.5

주: 2024년은 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사치
자료: 통계청, 「농업면적조사」, 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사 결과(2023.12.15~20.)

- 노지온주 재배면적은 농가 고령화로 인한 폐원, 하우스 작형 및 만감류로의 전환 등으로 매년 감소하고 있으며, 2024년에도 전년 대비 3% 감소할 전망이다. 월동온주 또한 상대적으로 수익성이 높은 하우스온주 및 만감류로 전환이 되면서 재배면적이 3% 감소할 것으로 예상된다. 하우스온주 재배면적은 지속적으로 증가세를 나타내며, 2024년 재배면적은 전년 대비 2% 증가할 전망이다.
- 2024년 만감류 재배면적은 온주감귤에서 만감류로 작형 전환 및 품종 갱신이 늘면서 천혜향과 기타 만감류를 중심으로 증가할 전망이다.
- 만감류 중에서 한라봉 재배면적은 천혜향과 기타 품종(원터프린스, 카라향 등)으로 갱신되어 전년 대비 3% 감소할 것으로 전망된다. 또한 지속적인 증가세를 보이던 레드향은 낙과 및 열과 발생으로 생산성이 낮아 천혜향 등으로 전환되어 4% 감소할 것으로 예측된다. 반면, 천혜향 및 기타 품종 재배면적은 소비자 선호가 높고 타 품종에서 전환이 많아 각각 2%, 10% 증가할 것으로 전망된다.

표 14-29. 2024년 감귤 품종별 재배면적 전망

단위: ha, %

구 분	온주감귤				만감류				
	노지	월동	하우스	계	한라봉	천혜향	레드향	기타	계
2024	15,375	951	479	16,806	1,679	1,128	964	989	4,760
2023	15,915	984	469	17,368	1,735	1,109	1,000	896	4,740
증감률	-3.4	-3.3	2.3	-3.2	-3.2	1.7	-3.6	10.4	0.4

자료: 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사 결과(2023.12.15~20.)

4.2.2. 중장기 전망

- 감귤 재배면적은 2024년 2만 1,900ha에서 2033년 2만 800ha까지 감소할 것으로 전망된다. 유목면적은 품종갱신 및 전환으로 증가하다 2028년 이후 1천 800ha 내외 수준을 유지할 것으로 예상된다. 반면, 성목면적은 품종 전환 및 고령화로 인한 폐원 등으로 2024년 2만 300ha에서 2033년 1만 9천 ha로 축소될 것으로 예상된다.
- 감귤 생산량은 2024년 60만 8천 톤에서 단수 증가 폭보다 재배면적 감소 폭이 더욱 커 2033년에는 58만 4천 톤 내외까지 감소할 것으로 전망된다. 생산량 감소로 2033년 감귤 1인당 소비량은 11.4kg으로 전망된다.

표 14-30. 감귤 수급 전망

구 분	단위	2023	전망		
			2024	2028	2033
재배면적	천 ha	22.1	21.9	21.3	20.8
성목면적	천 ha	20.7	20.3	19.5	19.0
유목면적	천 ha	1.4	1.6	1.8	1.8
생산량	천 톤	615	608	591	584
수출량	천 톤	4.1	4.2	3.9	4.3
1인당 소비량	kg	11.8	11.7	11.4	11.4

주: 2023년 생산량은 농업관측센터 추정치
자료: 통계청, 「농작물생산조사」, 「농업면적조사」, 한국농촌경제연구원 KASMO(Korea Agricultural Simulation Model)

그림 14-26. 감귤 중장기 재배면적과 생산량 전망



주: 2023년 생산량은 농업관측센터 추정치
자료: 통계청, 「농작물생산조사」, 「농업면적조사」, 한국농촌경제연구원 KASMO(Korea Agricultural Simulation Model)

05

복숭아

Korea Rural Economic Institute

5.1. 수급 동향

5.1.1. 생산 동향

- 복숭아 재배면적은 2000년부터 2014년까지 1만 4,000ha 내외를 유지하였다. 그러나 2015~2016년 FTA 폐원지원사업으로 포도를 폐원한 농가가 상대적으로 수익성이 높은 복숭아로 품목을 전환하면서 2017년 2만 1,030ha까지 확대되었다. 이후 재배면적은 포도(샤인머스캣) 등으로 품목 전환이 이루어져 2만 ha 내외 수준에서 완만한 감소세에 있다.
- 복숭아 생산량은 2013년 동해 및 개화기 저온 피해로 역대 최저치인 12만 7천 톤을 기록한 이후, 포도 FTA 폐원지원사업에 따른 재배면적 확대 영향과 작황 양호로 2017년에 22만 2천 톤으로 증가하였다. 이후 봄철 저온 피해, 여름철 긴 장마에 따른 낙과, 병(탄저병, 세균성구멍병 등) 발생 증가 등으로 생산량 감소세가 뚜렷한 양상이다.

그림 14-27. 복숭아 재배면적과 생산량 추이



주: 2023년 생산량은 농업관측센터 추정치
자료: 통계청, 「농작물생산조사」, 「농업면적조사」, 농업관측센터

- 2023년 복숭아 재배면적은 전년 대비 1% 감소한 2만 127ha이다. 유목면적은 최근 소비자 선호가 높은 천도계 신품종(신비, 옐로드림 등) 식재 증가로 전년 대비 5% 증가하였다. 성목면적은 농가 고령화 및 노목화로 인한 폐원 등으로 전년 대비 3% 감소하였다.
- 2023년 복숭아 생산량은 전년 대비 15% 감소한 16만 3천 톤 내외로 추정된다. 이는 개화기 저온으로 착과수가 감소하였고, 여름철 지속된 집중호우 영향으로 낙과 발생이 많았기 때문이다. 병 발생 증가도 복숭아 생산량 감소의 주요 요인으로 작용하였다. 또한, 결실 불량과 기형과, 핵할 증가로 정형과 비율이 매우 낮았다.
  - 품종별로 유모계와 천도계 생산량은 전년 대비 각각 18%, 9% 감소한 것으로 추정된다.

표 14-31. 복숭아 재배면적과 단수 동향

단위: 천 ha, kg/10a, 천 톤

구 분		2000	2005	2010	2015	2019	2020	2021	2022	2023
재배면적		13.9	15.0	13.9	16.7	20.6	20.5	19.5	20.3	20.1
	성목면적	7.7	9.8	9.9	10.8	15.4	15.3	15.4	15.3	14.9
	유목면적	6.2	5.2	4.0	5.9	5.3	5.1	4.0	5.0	5.2
성목단수		2,212	2,276	1,357	1,423	1,367	1,234	1,244	1,248	1,091
생산량		170	224	135	154	210	189	192	191	163

주: 2023년 생산량과 성목단수는 농업관측센터 추정치
자료: 통계청, 「농작물생산조사」, 「농업면적조사」, 농업관측센터

- 지역별로는 영남지역 재배면적 비중이 전체의 54%로 가장 크고, 다음은 충청 27%, 호남 11%, 강원과 경기는 각각 4%이다.
  - 영남지역은 최근 샤인머스캣 가격 하락 영향으로 복숭아로의 품목 전환과 천도계 신규 식재 의향이 증가하고 있어 2017년 49%에서 2023년 54%로 5%p 상승하였다. 충청지역은 이상 기후로 인한 폐원 증가 등으로 2017년 32%에서 2023년 27%로 5%p 하락하였다.

표 14-32. 복숭아 지역별 재배면적 비중 추이

단위: %

구 분	강원	경기	충청	호남	영남
2023	4.0	4.4	27.2	10.8	53.5
2020	2.9	4.9	30.2	10.7	51.3
2017	2.6	5.6	32.4	10.3	49.2

자료: 통계청, 「농업면적조사」

- 전체 복숭아 재배면적 중 유모계 비중은 2015년 이후 80% 이상으로 높은 비중을 차지하고 있다. 반면 천도계 비중은 16~18%를 유지하고 있다.

표 14-33. 복숭아 품종별 재배면적 비중 추이

단위: ha, (%)

구 분	2010	2015	2020	2021	2022	2023
유모계	10,957 (78.8)	13,681 (81.9)	17,149 (83.9)	16,242 (83.4)	16,968 (83.5)	16,748 (83.2)
천도계	2,951 (21.2)	3,023 (18.1)	3,301 (16.1)	3,233 (16.6)	3,346 (16.5)	3,379 (16.8)

자료: 농업관측센터

※ 복숭아 품종 전환 의향 조사

- 농업관측센터 표본농가 조사 결과, 품종 전환 의향이 있는 농가 비중은 '유모계 내에서' 70%, '천도계 내에서' 15%, '유모계에서 천도계로' 12%, '천도계에서 유모계로' 3%로 나타났다. 계열 내 전환이 계열 간 전환보다 선호되는 것으로 파악되었고, 계열 간 전환에서는 유모계보다 천도계로의 전환 의향이 높은 것으로 파악되었다.
- 품종 전환 이유로는 '소비자 선호가 높아서'(41%), '기후변화로 재배가 어려워져서'(22%), '품질 관리가 더 쉬워서'(19%), '원하는 시기에 출하할 수 있어서'(10%), '더 높은 가격을 받을 수 있어서' (8%) 순으로 나타났다.

그림 14-28. 복숭아 품종 전환 이유



자료: 농업관측센터 표본농가 조사 결과(2023.12.15~20.)

- 다만, 신품종 전환 의향이 있는 농가는 전체의 18%에 그쳤다. 윤종열 외(2022)[10]에 따르면 낮은 시장 인지도에 따른 소득 감소, 신품종의 우수성에 관련된 객관적인 정보 부족 등이 과수 농가들로 하여금 신품종 도입을 망설이게 하는 요인으로 나타났다.
- 따라서, 다양한 품종의 보급을 위해서는 우선적으로 소비자 인지도 및 선호가 높은 품종 개발이 중요하며, 개발된 품종의 우수성을 입증할 수 있는 객관적인 정보 확산 노력도 필요하다.

10) 윤종열·박기환·엄진영·전무경. 2022.12.「과수산업 발전 방안 마련을 위한 연구」. 한국농촌경제연구원.

5.1.2. 출하 및 가격 동향

- 복숭아 반입량은 2013년 2만 2천 톤에서 2017년 3만 9천 톤 수준까지 증가하였으나, 이후 작황 부진으로 2023년까지 연평균 9% 감소하였다. 특히 2023년 반입량은 생산량이 줄어 전년 대비 23% 감소한 2만 2천 톤이었다. 가격은 전년(2,980원) 대비 30% 상승한 3,890원/kg이었다.

그림 14-29. **복숭아 반입량 및 가격 추이**



주: 가격은 평균단가(거래금액/거래물량)이며, 월별 생산자물가지수(2015=100)로 실질화
자료: 서울특별시농수산식품공사(가락시장), 한국은행, 「생산자물가조사」

- 2023년 유모계 수확기(6~10월) 가격은 반입량 감소(29%)로 전년 대비 29% 상승한 4,920원/kg이었다. 7월 반입량은 전년 대비 21% 감소하였으나, 품질 저하로 반입량 감소폭 대비 가격 상승폭이 제한되어 가격은 전년 대비 1% 상승한 3,410원/kg이었다. 8월은 긴 장마로 병 발생이 증가하여 반입량이 큰 폭으로 감소(40%)하였으며, 가격은 전년 대비 61% 상승한 4,900원/kg이었다.

그림 14-30. 2023년 유모계 수확기 반입량 및 가격



주 1) 가격은 평균단가(거래금액/거래물량)이며, 월별 생산자물가지수(2015=100)로 실질화
2) 평년은 2018~2022년 자료 중 최대, 최소를 제외한 평균
자료: 서울특별시농수산식품공사(가락시장), 한국은행, 「생산자물가조사」

• 2023년 천도계 수확기(6~9월) 가격은 반입량 감소(17%)로 전년 대비 41% 상승한 3,210원/kg이었다. 6월 반입량은 이른 개화로 출하시기가 앞당겨져 전년 대비 34% 증가하였으나, 당도 등 품질이 좋아 가격은 전년 대비 27% 상승한 3,440원/kg이었다. 7~8월 가격은 지속된 장마로 인한 낙과 피해 등으로 반입량이 감소하여 전년 대비 각각 23%, 44% 상승하였다.

그림 14-31. 2023년 천도계 수확기 반입량 및 가격



주 1) 가격은 평균단가(거래금액/거래물량)이며, 월별 생산자물가지수(2015=100)로 실질화
2) 평년은 2018~2022년 자료 중 최대, 최소를 제외한 평균
자료: 서울특별시농수산식품공사(가락시장), 한국은행, 「생산자물가조사」

※ 복숭아 소비자 인식 조사 결과

- 2023년 농업관측센터 소비자 조사 결과, 소비자들이 선호하는 복숭아는 '황도'(40%), '천도'(33%), '백도'(27%) 순이었다. 2020년과 비교해, '황도'와 '백도'의 선호 비중은 각각 9%p, 7%p 줄어든 반면, '천도'의 선호 비중은 16%p 상승하였다. 이는 최근 신비복숭아 등의 인기로 천도계 복숭아의 선호가 높아진 것에 기인한다.

그림 14-32. 소비자 선호 품종 순위



자료: 농업관측센터 소비자조사 결과(2023.12.22~26., 500명)

- 품종별 구매 경험 및 향후 구매 의향 조사 결과, '그린황도' 구매 경험이 있는 소비자 비율이 54%로 가장 높았으며, '신비복숭아(45%)', '납작복숭아(37%)' 순으로 조사되었다. 향후 구매 의향은 '그린황도(80%)', '납작복숭아(78%)', '신비복숭아(74%)' 순으로 세 품종 모두 높게 나타났다.

표 14-34. 복숭아 품종별 소비자 인식

단위: %

구 분	신비복숭아	그린황도	납작복숭아
인지도	58.6	62.8	63.0
구매 경험	45.2	54.0	37.2
향후 구매 의향	74.4	80.2	78.0

자료: 농업관측센터 소비자조사 결과(2023.12.22~26., 500명)

5.2. 수급 전망

5.2.1. 2024년 전망

- 2024년 복숭아 재배면적은 전년 대비 2% 감소한 1만 9,820ha로 전망된다. 유목면적은 품종 갱신으로 신규 식재 및 타 품목(샤인머스캣 등)에서의 전환이 늘어 전년 대비 2% 증가할 것으로 예측된다. 성목면적은 농가 고령화로 인한 폐원, 품종 갱신 등으로 전년 대비 3% 감소할 것으로 전망된다.

표 14-35. 2024년 복숭아 재배면적 전망

단위: ha, %

구 분	유목면적	성목면적	전체
2024	5,301	14,519	19,820
2023	5,223	14,904	20,127
증감률	1.5	-2.6	-1.5

자료: 통계청, 「농업면적조사」, 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사 결과(2023.12.15~20.)

- 유모계 재배면적은 전년 대비 3% 감소하고, 천도계는 5% 증가할 것으로 전망된다. 유모계 재배면적은 소비 둔화로 가격이 하락하고, 기후 변화로 중만생종 위주의 재배가 어려워 줄어드는 추세이다. 천도계 재배면적은 유모계열에서 천도계열 조생종(신비 등)으로의 품종 갱신 농가가 늘어나고 있으며, 최근 샤인머스캣 가격 하락으로 품목을 전환하는 농가의 천도계 식재가 늘어 증가할 것으로 예측된다.

표 14-36. 2024년 복숭아 품종별 재배면적 증감률 전망 (전년 대비)

단위: %

유모계	천도계
-2.8	4.6

자료: 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사 결과(2023.12.15~20.)

- 지역별로 최대 주산지인 영남지역의 재배면적은 전년 대비 1% 증가하나, 강원·경기·충청·호남지역은 각각 1～7% 감소할 것으로 전망된다. 영남지역은 품목 전환(샤인머스캣→복숭아)과 천도계 신규 식재 의향이 높다. 반면, 충청·호남지역은 농가 고령화, 인력 부족, 인건비 상승, 도시개발, 이상 기후로 인한 폐원이 늘 것으로 예측된다.

표 14-37. 2024년 복숭아 지역별 재배면적 전망

단위: ha, %

구 분	강원	경기	충청	호남	영남	전체
2024	811	876	5,111	2,154	10,867	19,820
2023	815	893	5,475	2,174	10,770	20,127
증감률	-0.5	-1.9	-6.7	-0.9	0.9	-1.5

자료: 통계청, 「농업면적조사」, 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사 결과(2023.12.15~20.)

5.2.2. 중장기 전망

- 복숭아 전체 재배면적은 2024년 1만 9,800ha에서 2033년 1만 8,600ha까지 감소할 것으로 전망된다. 성목면적은 고령화, 이상 기후로 인한 폐원 등으로 2024년 1만 4,500ha에서 2033년 1만 4,200ha까지 감소할 것으로 전망된다. 유목면적은 기후 변화 등으로 신규 과원 조성이 적어 2024년 5,300ha에서 2033년 4,400ha로 감소할 것으로 전망된다.
- 생산량은 2024년 18만 5천 톤에서 2033년 18만 2천 톤까지 감소할 것으로 전망된다. 다만, 생산량 감소폭은 품종 전환 및 갱신 등으로 인해 단수가 증가하여 재배면적 감소폭보다 작을 것으로 전망된다.
- 1인당 연간 소비량은 2024년부터 2033년까지 3.6kg 수준을 유지할 것으로 전망된다.

표 14-38. 복숭아 수급 전망

구 분		단위	2023	전망		
				2024	2028	2033
재배면적		천 ha	20.1	19.8	19.2	18.6
	성목면적	천 ha	14.9	14.5	14.4	14.2
	유목면적	천 ha	5.2	5.3	4.8	4.4
생산량		천 톤	163	185	184	182
1인당 소비량		kg	3.1	3.6	3.6	3.6

주: 2023년 생산량은 농업관측센터 추정치
자료: 통계청, 「농작물생산조사」, 「농업면적조사」, 한국농촌경제연구원 KASMO(Korea Agricultural Simulation Model)

그림 14-33. 복숭아 중장기 재배면적과 생산량 전망



주: 2023년 생산량은 농업관측센터 추정치
자료: 통계청, 「농작물생산조사」, 「농업면적조사」, 한국농촌경제연구원 KASMO(Korea Agricultural Simulation Model)

06 포도

Korea Rural Economic Institute

6.1. 수급 동향

6.1.1. 생산 동향

- 포도 재배면적은 2000년 이후 도시개발로 과원이 산업단지와 도로로 편입되고 농가 고령화로 폐원하는 농가가 늘면서 2019년까지 연평균 4% 감소세를 보였다. 2015~16년도 FTA폐업지원사업 대상으로 선정되면서 재배면적은 2019년 1만 2,676ha까지 감소하였다. 2020년 이후 포도 재배면적은 샤인머스캣 재배면적이 급격하게 늘어나면서 증가세를 보이고 있다. 포도 생산량은 성목 면적 변화와 기상 영향에 따라 증감을 반복하며 2020년까지 연평균 5% 감소하였으나, 2021년 이후 샤인머스캣 생산량이 늘어 증가세를 보이고 있다.

그림 14-34. **포도 재배면적과 생산량 추이**



자료: 통계청, 「농작물생산조사」, 「농업면적조사」

- 2023년 포도 재배면적은 전년과 비슷한 1만 4,706ha이다. 성목면적은 샤인머스캣 유목의 성목화로 전년 대비 9% 증가한 1만 2,099ha이다. 유목면적은 샤인머스캣 신규 식재가 늘면서 2016년 1,199ha에서 2022년 3,534ha로 연평균 20% 증가하였으나, 2023년에는 신규 식재가 줄어 전년 대비 26% 감소한 2,607ha이다.
- 2023년 포도 생산량은 개화기 저온 피해로 전년 대비 2% 감소한 18만 6천 톤으로 추정된다. 4월 상순의 저온과 하순의 서리로 비가림·노지 작형 위주로 냉해 피해가 발생하였다. 노지작형 비중이 76%로 높아 피해 발생률이 컸다. 또한, 4~5월 잦은 비로 화진(꽃떨이)현상이 전년보다 늘었으며, 7~8월 잦은 비 이후 고온 영향으로 병 발생이 증가하였다. 특히, 거봉의 탄저병 발생이 심하였다.

표 14-39. 포도 재배면적과 단수 동향

단위: 천 ha, kg/10a, 천 톤

구 분		2000	2005	2010	2015	2019	2020	2021	2022	2023
재배면적		29.2	22.1	17.6	15.4	12.7	13.2	13.3	14.7	14.7
	성목면적	23.2	18.2	14.9	13.4	10.6	10.0	10.1	11.1	12.1
	유목면적	6.0	3.9	2.7	2.0	2.1	3.2	3.3	3.5	2.6
성목단수		2,049	2,096	1,732	1,671	1,568	1,661	1,673	1,697	1,537
생산량		476	381	257	224	166	166	168	189	186

주: 2023년 성목단수와 생산량은 농업관측센터 추정치
자료: 통계청, 「농작물생산조사」, 「농업면적조사」, 농업관측센터

- 2023년 시설포도 재배면적은 3,547ha로 전체 재배면적의 24% 비중을 차지하였고, 노지포도 재배 비중은 76%로 1만 1,159ha이었다. 시설재배 비중은 소득 향상 기대로 출하시기를 조절하기 위해 꾸준히 증가하고 있다.

표 14-40. 포도 작형별 재배면적 및 비중

단위: ha, (%)

구 분	2000	2005	2010	2015	2019	2020	2021	2022	2023
시설	1,115 (3.8)	1,951 (8.8)	2,242 (12.8)	2,707 (17.6)	2,081 (16.4)	2,601 (19.7)	2,738 (20.5)	3,569 (24.4)	3,547 (24.1)
노지	28,085 (96.2)	20,106 (91.2)	15,330 (87.2)	12,690 (82.4)	10,595 (83.6)	10,582 (80.3)	10,611 (79.5)	11,086 (75.6)	11,159 (75.9)

자료: 통계청, 「농업면적조사」

• 2023년 지역별 재배면적 비중은 경북 57%, 충청 20%, 강원·경기 12%를 차지하였다. 2017년 이후 경북과 충청의 재배 비중은 증가하였으나, 강원·경기는 감소하였다. 특히, 경북지역 비중은 2017년 대비 4%p 상승하여 지역 집중도가 더 높아졌다.

그림 14-35. 포도 지역별 재배면적 비중

단위: %



자료: 통계청, 「농업면적조사」

• 품종별로 살펴보면, 2017년 이후 샤인머스캣 재배 비중이 꾸준히 증가하였고 다른 품종의 비중은 감소세를 보이고 있다. 샤인머스캣 재배면적은 2017년부터 2022년까지 연평균 67%로 급격하게 증가하여 단일 품종 재배 집중화 현상이 심화되고 있다. 그러나 2023년 재배면적 증가율은 성출하기 가격이 하락하면서 전년 대비 6%에 그쳤다. 과거 재배 비중이 가장 컸던 캠벨얼리는 2017년 이후 연평균 6% 감소하였다.

• 2023년 포도 품종별 재배면적 비중은 샤인머스캣 44%, 캠벨얼리 29%, 거봉류 17%, MBA 6%로 추정된다.

그림 14-36. 포도 품종별 재배면적 비중 추이

단위: %



주: 거봉류는 거봉, 흑보석, 자옥, 흑구슬 등을 포함
자료: 농업관측센터

6.1.2. 출하 및 가격 동향

- 샤인머스캣 가격은 반입량이 증가하면서 하락하고 있으나, 델라웨어, 거봉, 캠벨얼리, MBA 등 다른 품종의 가격은 2015년 이후 생산량이 줄면서 반입량이 감소함에 따라 상승세를 보였다. 연중 가격은 시설포도 출하가 시작되는 5월에 높게 형성되다가 반입량이 점차 증가하면서 하락하는 추세를 보이고 있다.
- 2023년 거봉, 캠벨얼리, MBA 가격은 전년 대비 상승하였으나, 델라웨어는 전년과 비슷하였고 샤인머스캣은 전년 대비 하락하였다.
- 델라웨어(5~7월) 가격은 반입량이 25% 증가하였으나, 전년과 비슷한 9,790원/kg이었다. 생육 지연으로 5월 반입량이 적어 출하 초기 가격이 높게 형성되었으나, 6월에 반입량이 큰 폭으로 증가하면서 가격은 전년 대비 하락하였다.
- 거봉(5~11월) 가격은 반입량이 8% 감소하여 전년 대비 11% 상승한 6,620원/kg이었다. 이는 재배면적이 줄었고 여름철 잦은 비와 고온으로 탄저병이 확산되어 생산량이 감소하였기 때문이다.
- 캠벨얼리(6~11월) 가격은 반입량이 24% 감소하여 전년 대비 28% 상승한 4,940원/kg이었다. 재배면적이 줄었고 개화기 저온 피해와 여름철 잦은 비로 생육이 부진하여 생산량이 감소하였다.

- MBA(9~11월) 가격은 반입량이 전년과 비슷하였으나, 전년 대비 9% 상승하였다. 캠벨얼리, 거봉 등 착색계 포도 생산량 감소로 MBA 소비가 늘면서 가격이 높게 형성되었다.
- 샤인머스캣(6~12월) 가격은 반입량이 51% 증가하여 전년 대비 15% 하락하였다. 시설작형이 출하되는 6~8월 가격은 반입량이 28% 증가하여 전년 대비 19% 하락하였다. 노지작형이 출하되는 9월 이후 가격은 반입량이 55% 증가함에 따라 전년 대비 12% 하락하였다. 9월 이후 반입량이 전년 대비 큰 폭으로 증가하였으나, 사과·배 등 대체 과일 가격 상승에 의한 수요 증가로 가격 하락폭은 크지 않았다.

그림 14-37. 포도 품종별 반입량 및 가격 추이

주 1) 가격은 평균단가(거래금액/거래물량)이며, 월별 생산자물가지수(2015=100)로 실질화
2) 델라웨어(5~7월), 거봉(5~11월), 캠벨얼리(6~11월), MBA(9~11월), 샤인머스캣(6~12월) 기준
자료: 서울특별시농수산식품공사(가락시장), 한국은행, 「생산자물가조사」

※ 샤인머스캣 작형별 출하시기 가격 변화

- 시설 샤인머스캣이 첫 출하된 2019년 7월 가락시장 도매가격은 45,800원/2kg(상품)에서 2022년 64,300원으로 꾸준히 상승하였다. 같은 기간 6월 반입량은 8톤에서 26톤으로 증가하였다.
- 반면, 노지 성출하기인 10월의 가격은 2019년 23,800원/2kg(상품)에서 2023년 10,900원으로 하락세를 보였다. 같은 기간 10월 반입량은 458톤에서 3,220톤으로 증가하였다.
- 반입량 증가에도 시설 샤인머스캣은 가격이 지지되는 반면, 노지 샤인머스캣은 가격이 하락하여 6월과 10월의 가격 격차가 커지고 있다. 이러한 현상은 노지 샤인머스캣 성목 면적 증가에 따라 내년에 더 심화될 것으로 전망된다. 10월 이후에도 적정가격을 유지하기 위해서는 단위 면적당 수량을 줄이고 철저한 품질 관리(당도 18°Bx이상, 얇은 껍질, 알 탄력성 등)가 요구된다.

그림 14-38. 샤인머스캣 출하 시기별 가격 및 반입량 추이



자료: 서울특별시농수산식품공사(가락시장)

※ 소비자의 포도 선호도 및 샤인머스캣 구입 만족도

- 소비자들은 포도를 구매할 때, '당도가 높고(69%)', 크기는 '100원 동전과 비슷(67%)'하며, '1~3kg 박스 포장(58%)' 단위를 선호하는 것으로 나타났다. 색깔은 '청녹색계(69%)'를 가장 선호하며, '흑색계(21%)', '적색계(10%)' 순이었다.

그림 14-39. **소비자의 포도 구매 기준**



자료: 농업관측센터 소비자조사 결과(2023.12.22~26., 500명)

- 샤인머스캣 구입 만족도 조사 결과, 5점 만점에 평균 3.4점이었다. '씨 유무(3.6점)', '알 크기(3.5점)', '맛(3.5점)'에서는 상대적으로 높은 만족도를 보였으나, '껍질 두께'는 3.2점으로 가장 낮았다. 샤인머스캣은 껍질째 먹는 포도로 껍질 두께가 얇고 질기지 않아야 한다. 맛뿐만 아니라 식감 측면에서도 생산자들의 품질 관리가 요구된다.

그림 14-40. **샤인머스캣 속성별 만족도 조사 결과**



자료: 농업관측센터 소비자조사 결과(2023.12.22~26., 500명)

6.1.3. 수출입 동향

- 신선포도 수출량은 2015년까지 1,000톤을 밑도는 수준이었으나, 샤인머스캣이 수출되면서 2019년에는 2,102톤으로 증가하였다. 이후 수출량은 2,000톤 내외를 유지하고 있다. 한국포도수출연합(주) 내부자료에 따르면 2023년 신선포도 수출량의 90%는 샤인머스캣이었으며, 캠벨얼리가 5%, 거봉은 4%를 차지하였다.
- 2015~16년 최대 수출대상국은 미국이었으나, 2017~22년에는 베트남과 홍콩으로 가장 많이 수출되었다. 2019~21년에 중국으로도 20% 정도가 수출되었으나, 중국의 샤인머스캣 생산량이 늘어나면서 2022년부터는 수출량이 급감하였다.
- 2023년 5~12월 신선포도 수출량은 전년 동기 대비 66% 증가한 2,838톤이었다. 수출량의 90%는 샤인머스캣으로 생산량이 증가함에 따라 수출량도 증가하였다. 12월까지 대만으로 가장 많이 수출되었고 베트남, 홍콩, 미국 순이었다. 2023년 신선포도 평균 수출단가는 13달러/kg로 전년 대비 16% 하락하였다.

표 14-41. 신선포도 수출량

단위: 톤

구 분		2019년산	2020년산	2021년산	2022년산	2023년산	평년
전체		2,102	2,093	1,965	2,257	2,838	1,990
	홍콩	432	462	502	582	427	491
	대만	5	4	30	230	895	79
	베트남	466	495	475	551	430	485
	미국	280	192	171	252	389	203
	중국	412	432	344	125	82	282

주 1) 수출량은 5월~익년 4월까지이며, 2023년산은 5~12월 합계
2) 평년은 2018~2022년산 자료 중 최대, 최소를 제외한 평균
자료: 관세청

- 신선포도 수입량은 국내 생산량 증감과 수입국 작황에 따라 변동성을 보이고 있었으나, 코로나19 발생 이후 선박 일정 문제와 수입 청포도 소비가 샤인머스캣으로 대체되면서 2019년 이후 감소하고 있다.
- 2023년(5~12월) 신선포도 수입량은 전년 동기 대비 49% 감소한 7,444톤이었다. 국가별 수입 비중은 칠레산이 46%로 가장 높으며 미국산 26%, 페루산 15%, 호주산 7% 순이다. 최근 들어 칠레, 미국산 비중이 감소함에 따라 페루, 호주산의 비중이 증가하고 있다. 특히, 페루산은 한·페루 FTA 협정에 따라 2020년부터 관세가 철폐되면서 수입량이 증가하고 있다. 2023년 신선포도 평균 수입단가는 4달러/kg로 전년 대비 21% 상승하였다.

표 14-42. 신선포도 수입량

단위: 톤

구 분		2019년산	2020년산	2021년산	2022년산	2023년산	평년
전체		61,380	54,986	41,490	40,434	7,444	54,486
	칠레	29,198	24,655	12,724	22,586	191	24,898
	미국	16,045	17,348	11,985	6,056	4,689	14,180
	페루	9,317	6,865	13,787	8,135	797	8,412
	호주	6,818	5,968	2,979	3,657	758	3,673

주 1) 수입량은 5월~익년 4월까지이며, 2023년산은 5~12월 합계
2) 평년은 2018~2022년산 자료 중 최대, 최소를 제외한 평균
자료: 관세청

6.2. 수급 전망

6.2.1. 2024년 전망

- 2024년 포도 재배면적은 유목면적이 줄어 전년 대비 1% 감소한 1만 4,520ha로 전망된다. 성목면적은 샤인머스캣 성목면적이 늘어 전년 대비 3% 증가하나, 유목면적은 신규 식재가 줄어 전년 대비 19% 감소할 것으로 전망된다.

표 14-43. 2024년 포도 재배면적 전망

단위: ha, %

구 분	유목면적	성목면적	전체
2024	2,119	12,401	14,520
2023	2,607	12,099	14,706
증감률	-18.7	2.5	-1.3

자료: 통계청, 「농업면적조사」, 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사 결과(2023.12.15~20.)

- 강원·경기지역 포도 재배면적은 도시개발에 따른 토지 수용으로 전년 대비 2% 감소할 것으로 전망된다. 그 외 지역은 1% 내외 감소할 것으로 전망된다. 영남·충청지역은 샤인머스캣 가격 하락으로 신규 식재 감소, 호남지역은 고령화에 의한 폐원 등이 재배면적 감소의 주된 이유이다.

표 14-44. 2024년 포도 지역별 재배면적 전망

단위: ha, %

구 분	강원·경기	영남	충청	호남	전체
2024	1,691	8,718	2,977	1,133	14,520
2023	1,721	8,838	2,998	1,148	14,706
증감률	-1.7	-1.4	-0.7	-1.3	-1.3

주: 제주는 호남에 포함
자료: 통계청, 「농업면적조사」, 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사 결과(2023.12.15~20.)

- 샤인머스캣과 캠벨얼리 재배면적은 전년 대비 각각 4%, 1% 감소할 것으로 전망된다. 지속적으로 면적이 늘었던 샤인머스캣은 최근 2~3년간 가격이 하락하여 감소세로 전환될 것으로 예측되며, 캠벨얼리는 고령화로 인한 폐원, 저온 피해, 착색 등 관리의 어려움으로 품종 전환이 이루어져 전년 대비 감소할 것으로 예측된다.

- 반면, 거봉과 델라웨어 재배면적은 전년 대비 각각 4%, 8% 증가할 것으로 전망된다. 2023년 출하기 가격이 높아 샤인머스캣에서 품종 전환되어 재배면적이 증가할 것으로 예측된다. 특히, 영남 및 충청지역에서 거봉으로의 품종 전환 의향이 높은 것으로 나타났다.
- 또한, 기타 품종 재배면적도 신품종에 대한 관심이 높아 전년 대비 9% 증가할 것으로 전망된다. 특히, 흑색계(BK시들리스, 후지노카가야키, 스텔라 등), 적색계(루비스위트, 레드클라넷 등) 품종으로 전환 의향이 높은 것으로 나타났다.

표 14-45. 2024년 포도 품종별 재배면적 증감률 전망 (전년 대비)

단위: %

샤인머스캣	캠벨얼리	거봉류	MBA	델라웨어	기타
-4.3	-1.1	3.5	0.2	7.8	8.8

자료: 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사 결과(2023.12.15~20.)

※ 포도 농가의 신품종 도입 의향

- 포도 표본농가 조사 결과, 현재 재배 비중이 큰 샤인머스캣, 캠벨얼리, 거봉, MBA를 제외한 신품종 포도를 재배하고 있는 농가는 15%로 나타났다.
- 농가들이 도입한 신품종은 '샤이니스타(52%)', '자옥(17%)', '흑보석(9%)' 순이었다. '기타 품종(21%)'에는 'BK시들리스', '랑만홍옌', '골드스위트', '홍랑', '썸머블랙' 등이 있다.
- 2024년에 신품종을 도입하고자 하는 농가의 비중은 14%로 나타났다. 이 중 대부분인 81%는 이전에는 신품종을 재배하지 않았으나, 2024년 새롭게 도입하고자 하는 농가이다. 이는 단기간 샤인머스캣 품종 집중도가 높아지면서 시장가격이 하락한 영향 때문으로 추정된다.
- 농가들이 도입하고자 하는 신품종은 주로 적색계 또는 흑색계로 '자옥(17%)'과 '랑만홍옌(17%)'이 가장 많고, 'BK시들리스(12%)', '스텔라(8%)', '레드클라렛(8%)', '홍주시들리스(6%)' 등이었다.

그림 14-41. 2024년 포도 국내 신품종 도입 의향



자료: 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사 결과(2023.12.15~20.)

6.2.2. 중장기 전망

- 포도 재배면적은 2024년 1만 4,500ha에서 2033년 1만 3,000ha로 연평균 1% 감소할 것으로 전망된다. 향후 포도 재배면적은 샤인머스캣의 가격 등락에 따라 크게 좌우될 것으로 예측된다. 성목면적은 샤인머스캣 가격 하락의 영향으로 2028년 이후 감소세로 전환되어 2033년 1만 1,300ha 수준으로 감소할 전망이다. 유목면적은 신규 식재가 감소하여 2033년 1,700ha로 감소할 전망이다.
- 포도 생산량은 성목면적 변화에 따라 2028년을 전후로 감소세로 전환되어 2033년 19만 6천 톤 수준이 될 것으로 전망된다.
- 포도 수출량은 샤인머스캣 수출 확대 노력에 따라 2024년 3,800톤에서 2033년 4,400톤으로 증가할 것으로 전망된다. 다만, 최근 가격 경쟁력이 높은 중국산 샤인머스캣의 수출이 늘어나면서 한국산 샤인머스캣 수출량 증가폭은 제한적일 것으로 예측된다.
- 포도 수입량은 국내 포도 생산량 증가에 따라 점차 줄어들다가, 생산량이 감소세로 전환되는 2028년부터는 증가하여 2033년 3만 3,000톤을 회복할 것으로 예측된다.
- 따라서, 1인당 소비량은 4.4kg 내외로 유지될 전망이다.

표 14-46. 포도 수급 전망

구 분	단위	2023	전망		
			2024	2028	2033
재배면적	천 ha	14.7	14.5	14.0	13.0
성목면적	천 ha	12.1	12.4	12.2	11.3
유목면적	천 ha	2.6	2.1	1.8	1.7
생산량	천 톤	186	198	203	196
수출량	천 톤	3.5	3.8	4.3	4.4
수입량	천 톤	33	30	30	33
1인당 소비량	kg	4.2	4.3	4.4	4.4

주 1) 수출 및 수입량은 5월~익년 4월 기준
2) 2023년 생산량은 농업관측센터 추정치
자료: 통계청, 「농작물생산조사」, 「농업면적조사」, 한국농촌경제연구원 KASMO(Korea Agricultural Simulation Model)

그림 14-42. 포도 중장기 재배면적과 생산량 전망



자료: 통계청, 「농작물생산조사」, 「농업면적조사」, 한국농촌경제연구원 KASMO(Korea Agricultural Simulation Model)

07 단감

Korea Rural Economic Institute

7.1. 수급 동향

7.1.1. 생산 동향

- 단감 재배면적은 2016년까지 1만 ha 이상을 유지하였으나, 노동력 부족과 농가 고령화 등으로 2020년 8,404ha까지 감소하였다. 이후 태추와 원미, 원추 등 국내 육성품종 신규 식재로 2022년에는 9,477ha까지 증가하였다.
- 단감 생산량은 2010~2015년 평균 15만 톤 수준이었다. 이후 기상 악화에 따른 작황 부진(착과수 감소, 탄저병 발생 증가)으로 2022년에는 10만 4천 톤까지 감소하였다.

그림 14-43. **단감 재배면적과 생산량 추이**



주: 2023년 생산량은 농업관측센터 추정치
자료: 통계청, 「농작물생산조사」, 「농업면적조사」, 농업관측센터

- 2023년 단감 재배면적은 전년 대비 3% 감소한 9,203ha이다.
  - 유목면적은 태추 등 신규 식재가 늘어 전년 대비 2% 증가하였다. 성목면적은 농가 고령화, 인력 부족, 품목(샤인머스캣 등) 전환 등으로 전년 대비 3% 감소하였다.
- 2023년 단감 생산량은 전년 대비 32% 감소한 7만 1천 톤 내외로 추정된다.
  - 이는 봄철 저온으로 착과수가 감소하였고, 생육기 긴 장마로 생리적 낙과와 수확기 병(탄저병) 발생이 전년 대비 증가하였기 때문이다.

표 14-47. 단감 재배면적과 단수 동향

단위: 천 ha, kg/10a, 천 톤

구 분		2000	2005	2010	2015	2019	2020	2021	2022	2023
재배면적		23.8	17.2	15.2	11.8	8.6	8.4	8.9	9.5	9.2
	성목면적	16.5	14.7	13.5	10.7	7.9	7.6	8.2	8.5	8.2
	유목면적	7.4	2.5	1.8	1.2	0.8	0.8	0.7	1.0	1.0
성목단수		1,381	1,599	1,144	1,480	1,223	1,174	1,217	1,222	862
생산량		227	236	154	158	96	89	100	104	71

주: 2023년 생산량과 성목단수는 농업관측센터 추정치
자료: 통계청, 「농작물생산조사」, 「농업면적조사」, 농업관측센터

- 지역별 재배면적 비중은 경남 69%, 전남 23%, 경북 5%, 기타 3% 순이다. 최대 주산지인 경남지역의 재배면적 비중이 2017년 59%에서 2023년 69%로 10%p 상승한 반면, 전남지역은 32%에서 23%로 9%p 하락하여 산지 집중화가 심화되고 있다.

표 14-48. 단감 지역별 재배면적 비중 추이

단위: %

구 분	경남	경북	전남	기타
2023	69.3	4.7	23.4	2.6
2020	60.1	5.9	29.7	4.4
2017	58.9	5.8	32.4	2.9

자료: 통계청, 「농업면적조사」

- 품종별로 살펴보면, 주 품종인 부유의 2023년 단감 재배면적 비중은 78%로 가장 높다. 다만, 태추와 기타 품종 재배면적 증가로 부유 비중이 2017년 83%에서 2023년 78%로 5%p 하락하였다. 이는 농가 고령화와 인력 부족으로 농가의 폐원이 증가하였기 때문이다.

- 수익성이 낮아 농가의 식재 의향이 낮은 서촌조생은 감소하는 추세이다. 반면, 소비자 수요가 높은 태추와 기타 품종은 2023년에 각각 5%, 8%까지 확대되었다.

표 14-49. 단감 품종별 재배면적 비중 추이

단위: %

구 분	부유	차랑	서촌조생	태추	기타
2023	78.4	6.9	2.5	4.6	7.6
2020	80.0	7.7	3.1	3.2	5.9
2017	83.0	9.2	3.3	0.0	4.5

주: 기타에는 상서, 송본, 원미, 원추 등이 포함
자료: 농업관측센터

※ 올누리 식재 의향 조사

- 올누리는 수확이 빠르고 저장성이 좋은 국내 육성 단감 품종으로 과실이 크고 당도가 높다. 올누리는 조생종이기 때문에 추석용으로 일본 품종인 서촌조생을 대체할 수 있는 품종이기도 하다.
- 농업관측센터 표본농가 조사 결과, 올누리를 인지하고 있는 농가는 54%였으며, 이 중 현재 재배하고 있는 품종을 올누리로 전환할 의향이 있는 농가는 23%로 나타났다. 품종 전환 이유로는 '수확이 빨라 추석 단감으로 출하할 수 있어서'가 68%로 가장 높았으며, '부유 집중 출하로 인한 가격 하락을 피할 수 있어서'(18%), '소비자의 선호 추세에 맞추어(당도 높고 씨가 적어 먹기 편함 등)'(14%) 순이었다.

그림 14-44. 올누리 품종으로 전환 의향



그림 14-45. 올누리 품종으로 전환 이유



자료: 농업관측센터 표본농가 조사 결과(2023.12.15~20.)

7.1.2. 출하 및 가격 동향

- 2023년산 9~12월 단감 반입량은 기상 악화 및 작황 부진으로 생산량이 줄어 전년 대비 33% 감소한 9,653톤이었다. 9월 반입량은 수확기 강우로 숙기가 지연되어 전년 대비 63% 감소하였고, 10~12월 반입량은 탄저병 발생 증가로 전년 대비 32% 감소하였다. 이에 따라 9~12월 단감 가격은 전년(1,990원) 대비 69% 상승한 3,350원/kg이었다.

그림 14-46. 2023년산 단감 반입량 및 가격



주 1) 가격은 평균단가(거래금액/거래물량)이며, 월별 생산자물가지수(2015=100)로 실질화
2) 평년은 2018~2022년산 자료 중 최대, 최소를 제외한 평균
자료: 서울특별시농수산식품공사(가락시장), 한국은행, 「생산자물가조사」

- 부유 수확기(9~11월) 가격은 2021년 2,520원/kg을 기록한 이후 2022년 작황 호조로 반입량이 늘어 1,670원/kg으로 하락하였다. 그러나 2023년 가격은 작황 부진으로 반입량이 24% 감소하여 전년 대비 61% 상승한 2,690원/kg으로 역대 최고치를 갱신하였다.
- 서촌조생 반입량은 2014년 179톤을 기록한 이후 연평균 23%로 감소하였다. 가격은 등락을 반복하다가 2020년에 반입량 감소에도 불구하고 품질이 좋지않아 1,670원/kg으로 역대 최저치를 기록하였으며, 최근 3년('21~'23년)동안 상승하였다.
- 태추 반입량은 재배면적이 늘어 증가하는 추세이다. 2023년 가격은 반입량이 큰 폭으로 감소하여 5,790원/kg까지 상승하였다.
- 2023년 기타 품종의 반입량은 재배면적이 늘어 전년 대비 69% 증가하였으나, 단감 전체 반입량이 줄어 가격은 전년 대비 32% 상승하였다.

그림 14-47. 단감 수확기(9~11월) 품종별 반입량 및 가격 추이



주: 기타에는 원미, 원추, 감풍 등 포함

자료: 가락시장 청과법인(서울청과, 중앙청과) 내부자료, 한국은행, 「생산자물가조사」

※ 단감 소비자 인식 조사 결과

- 2023년 농업관측센터 소비자 조사 결과, 단감 구매 시 고려 요인으로 '맛'(45%)을 가장 중요하게 생각하였으며, 다음으로 '신선도'(24%), '크기'(15%), '모양'(7%), '기타'(5%), '색택'(4%) 순으로 나타났다.

그림 14-48. **단감 구매 시 고려 요인**



자료: 농업관측센터 소비자조사 결과(2023.12.22~26., 500명)

- 단감 품종별 인지도 조사 결과, '부유'가 60%로 가장 많은 소비자들이 알고 있는 품종으로 나타났으며, '차랑'(31%), '서촌'(29%), '태추'(25%), '올누리'(17%) 순이었다. 또한 부유만이 절반 이상의 소비자가 구매 경험이 있는 것으로 나타났다. 부유를 제외한 품종들은 인지도도 낮고 구매 경험도 적었으나, 향후 구매 의향은 인지도와 구매 경험 대비 높게 나타났다. 따라서 단감 소비를 확대하기 위한 적극적인 홍보가 필요하다.

표 14-50. 단감 품종별 품종별 소비자 인식

단위: %

구 분	부유	서촌	차랑	태추	올누리
인지도	60.2	28.8	30.6	25.0	17.2
구매경험	56.8	24.4	27.8	21.8	13.6
향후 구매의향	80.2	62.6	62.8	60.6	56.6

자료: 농업관측센터 소비자조사 결과(2023.12.22~26., 500명)

7.1.3. 수출 동향

- 2023년산 9~12월 단감 수출량은 전년 대비 74% 감소한 1,155톤이었다. 이는 작황 부진으로 생산량이 감소하였고, 국내 가격이 높게 형성되었기 때문이다.
  - 2023년(9~12월 기준) 단감이 가장 많이 수출된 나라는 필리핀(38%)이었다. 2022년까지 단감 수출 비중이 가장 큰 국가는 말레이시아(평년 기준 전체의 38%)였으나, 비중이 점차 감소하고 있다.
  - 과거 말레이시아와 싱가포르로 수출이 집중되었으나, 최근 필리핀, 베트남 등으로의 수출 확대 노력으로 수출국이 다변화되고 있다.

표 14-51. 단감 수출량 및 수출 비중

단위: 톤, (%)

구 분		2018년산	2019년산	2020년산	2021년산	2022년산	2023년산	평년
전체		5,383	5,523	5,610	1,808	4,437	1,155	4,843
	말레이시아	2,426 (45.1)	2,107 (38.2)	2,253 (40.1)	552 (30.5)	1,209 (27.2)	163 (14.1)	1,856 (38.3)
	싱가포르	816 (15.2)	588 (10.7)	684 (12.2)	246 (13.6)	735 (16.6)	161 (13.9)	669 (13.8)
	홍콩	741 (13.8)	696 (12.6)	596 (10.6)	178 (9.8)	453 (10.2)	87 (7.6)	581 (12.0)
	캐나다	398 (7.4)	479 (8.7)	245 (4.4)	156 (8.6)	236 (5.3)	148 (12.8)	293 (6.0)
	필리핀	601 (11.2)	980 (17.7)	1,063 (19.0)	407 (22.5)	1,193 (26.9)	443 (38.4)	881 (18.2)
	기타	402 (7.4)	672 (12.2)	770 (13.7)	269 (14.9)	612 (13.8)	152 (13.2)	562 (11.6)

주 1) 수출량은 9월~익년 8월까지이며, 2023년산은 9~12월까지 합계
2) 평년은 2018~2022년산 자료 중 최대, 최소를 제외한 평균
자료: 관세청

7.2. 수급 전망

7.2.1. 2024년 전망

- 2024년 단감 재배면적은 전년 대비 2% 감소한 9,012ha로 전망된다. 유목면적은 태추 등 신규 식재 및 품종 전환 증가로 전년 대비 1% 증가할 것으로 예측된다. 성목면적은 농가 고령화 및 인력 부족, 감나무 노목화로 인한 경제성 약화 등으로 폐원이 늘어 전년 대비 3% 감소할 것으로 전망된다.

표 14-52. 2024년 단감 재배면적 전망

단위: ha, %

구 분	유목면적	성목면적	전체
2024	1,008	8,004	9,012
2023	997	8,206	9,203
증감률	1.1	-2.5	-2.1

자료: 통계청, 「농업면적조사」, 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사 결과(2023.12.15~20.)

- 품종별로는 면적 비중이 가장 큰 부유가 전년 대비 3%, 차랑과 서촌조생은 각각 1%, 4% 감소할 것으로 전망된다. 농가 고령화 및 인력 부족으로 부유 재배 농가의 폐원 의향이 증가하였고, 서촌조생은 품질 저하와 미수정과 발생 증가 등 상품성이 낮아 품종을 전환하려는 의향이 높다.
- 반면, 태추 재배면적은 빠른 출하 시기(서촌조생 대체 가능)로 신규 식재 의향이 높아 전년 대비 1% 증가할 것으로 전망된다. 기타 품종은 고접 갱신 증가 및 신규 과원 조성으로 전년 대비 3% 증가할 것으로 예측된다.

표 14-53. 2024년 단감 품종별 재배면적 증감률 전망 (전년 대비)

단위: %

부유	차랑	서촌조생	태추	기타
-2.8	-1.3	-3.5	1.3	2.9

주: 기타에는 상서, 송본, 원미, 원추 등이 포함
자료: 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사 결과(2023.12.15~20.)

• 지역별로는 최대 주산지인 경남지역이 전년 대비 1% 감소할 전망이며, 전남과 경북지역은 각각 1%, 3% 감소할 것으로 전망된다.

표 14-54. 2024년 단감 지역별 재배면적 전망

단위: ha, %

구 분	경남	경북	전남	기타	전체
2024	6,330	420	2,129	132	9,012
2023	6,375	433	2,157	240	9,203
증감률	-0.7	-2.9	-1.3	-45.0	-2.1

자료: 통계청, 「농업면적조사」, 농업관측센터 표본농가 및 모니터 조사 결과(2023.12.15~20.)

7.2.2. 중장기 전망

• 단감 전체 재배면적은 2024년 9,000ha에서 2033년 8,100ha까지 감소할 것으로 전망된다. 성목면적은 농가 고령화, 폐원 등으로 2024년 8,000ha에서 2033년 7,300ha까지 감소할 것으로 전망된다. 유목면적은 신규 과원 조성이 적어 2024년 1,000ha에서 2033년 800ha로 감소할 것으로 전망된다.

• 생산량은 품종 갱신 등으로 단수가 증가함에도 불구하고 재배면적 감소에 따라 2024년 9만 8천 톤에서 2033년 9만 톤으로 감소할 것으로 전망된다.

• 단감 수출량은 수출국 다변화 등으로 2024년 3만 3천 톤에서 2033년 4만 9천 톤까지 증가할 것으로 전망된다.

• 1인당 연간 소비량은 2024년 1.8kg에서 2033년 1.7kg까지 감소할 것으로 전망된다.

표 14-55. 단감 수급 전망

구 분	단위	2023	전망		
			2024	2028	2033
재배면적	천 ha	9.2	9.0	8.6	8.1
성목면적	천 ha	8.2	8.0	7.7	7.3
유목면적	천 ha	1.0	1.0	0.9	0.8
생산량	천 톤	71	98	95	90
수출량	천 톤	2.0	3.3	3.9	4.9
1인당 소비량	kg	1.3	1.8	1.8	1.7

주 1) 수출량은 9월~익년 8월 기준
2) 2023년 생산량은 농업관측센터 추정치
자료: 통계청, 「농작물생산조사」, 「농업면적조사」, 한국농촌경제연구원 KASMO(Korea Agricultural Simulation Model)

그림 14-49. 단감 중장기 재배면적과 생산량 전망



주: 2023년 생산량은 농업관측센터 추정치
자료: 통계청, 「농작물생산조사」, 「농업면적조사」, 한국농촌경제연구원 KASMO(Korea Agricultural Simulation Model)

08 수입과일

Korea Rural Economic Institute

8.1. 수입 동향

8.1.1. 부류별·품목별 수입 동향

1) 전체 수입 동향

- 과일 수입량은 자유무역협정(FTA) 체결 이후 시장 개방 확대와 소비자들의 선호가 다양해짐에 따라 증가하였고, 수입 품목과 수입국도 과거와 비교해 다변화되었다.
- 신선 과일 수입량은 2018년까지 꾸준히 증가세를 보였으나, 이후 수입대상국의 작황 부진과 환율 상승 등의 영향으로 감소세로 전환되었다. 2023년 수입량은 64만 7천 톤으로 전년 대비 2% 증가하였으며, 수입액은 12억 1천만 달러로 전년 대비 2% 증가하였다.

그림 14-50. 주요 신선과일 수입량 및 수입액



그림 14-51. 주요 신선과일 부류별 수입량



자료: 관세청

2) 부류별·품목별 수입 동향

- 2023년 열대과일(바나나, 파인애플, 망고 아보카도) 수입량은 산지 작황 부진에도 불구하고 정부의 할당관세 도입으로 전년 대비 2% 증가하였으나, 평년 대비 7% 감소한 43만 1천 톤이었다.
  - 주요 열대과일인 바나나의 수입량은 수입국 다변화(베트남, 중남미 등)로 전년 대비 1% 증가한 32만 4천 톤이었으며, 파인애플의 수입량은 주 수입대상국인 필리핀의 작황 부진에도 불구하고 할당관세 적용으로 전년과 비슷한 6만 7천 톤이었다.
  - 망고 수입량은 태국의 작황 호조와 일시적인 할당 관세 적용으로 전년 대비 16% 증가한 2만 7천 톤이었다.

그림 14-52. **열대과일 품목별 수입량 변화**



자료: 관세청

- 2023년 온대과일(포도, 체리, 키위, 석류, 블루베리) 수입량은 9만 6천 톤으로 전년 대비 5% 감소하였다.
  - 포도 수입량은 국내산 샤인머스캣의 공급량 증가로 주로 수입되는 청포도(탐슨씨들리스)의 수요가 줄어 전년 대비 17% 감소한 3만 3천 톤이었다.
  - 체리 수입량은 미국 워싱턴 지역의 작황 호조와 캐나다산 체리의 공급량이 늘어 전년 대비 60% 증가한 1만 8천 톤이었다.

- 키위 수입량은 주 수입대상국인 뉴질랜드의 기상여건 악화(사이클론 등)로 작황이 부진하여 전년 대비 16% 감소한 3만 7천 톤이었다.
- 석류 수입량은 건강 지향적인 소비트렌드로 지속적으로 증가세를 보였으나, 주 수입대상국인 미국의 생산량 감소 등으로 2021년 이후 감소세로 전환되었다. 2023년에는 전년 대비 58% 증가한 3천 톤이었다.
- 블루베리 수입량은 국내 수요가 지속적으로 늘고 있으며, 2023년은 캐나다산 블루베리가 수입되면서 전년 대비 17% 증가한 4천 톤이었다.

그림 14-53. **온대과일 품목별 수입량 변화**



자료: 관세청

• 2023년 감귤류(오렌지, 레몬, 자몽) 수입량은 12만 톤으로 전년 대비 8% 증가하였으나, 평년 대비 20% 감소하였다.
  - 오렌지 수입량은 호주의 작황 호조 및 국산 과일(사과, 감귤 등) 가격 상승에 따른 오렌지 수요 증가로 전년 대비 12% 증가한 8만 8천 톤이었다.
  - 자몽 수입량은 한-이스라엘 FTA 체결로 인한 수입 원가 하락에도 불구하고, 남아공의 작황 부진에 따른 공급량 감소로 전년 대비 2% 감소한 1만 3천 톤이었다.
  - 레몬 수입량은 외식 시장이 확대됨에 따라 소비가 꾸준히 늘어 계속해서 증가하고 있으나, 주 수입대상국인 미국의 작황 부진 및 높은 수입 원가로 전년 대비 4% 감소한 2만 톤이었다.

그림 14-54. 감귤류 품목별 수입량 변화



자료: 관세청

8.1.2. 국가별 수입 동향

1) 열대과일 수입 대상국 비중 변화

- 바나나는 수입국이 베트남, 과테말라 등으로 다변화되면서 필리핀의 수입 비중이 감소하는 반면, 파인애플은 필리핀의 수입 비중이 90% 이상으로 가장 높다.
- 망고는 태국의 작황 호조 및 남독마이 품종에 대한 수요 증가로 태국산 수입 비중이 증가하였다. 또한, 2017년부터 브라질산 망고의 수입이 허용되면서 수입 비중이 증가하는 추세이다.
- 아보카도의 주 수입대상국은 미국이었으나 칠레, 멕시코, 뉴질랜드 등으로 수입국이 다변화되면서 수입 단가가 높은 미국산의 수입 비중이 감소하였다. 페루산 아보카도는 2020년 수입 금지 해제 이후 가장 큰 비중을 차지하였다. 2023년에는 작황 부진으로 전년 대비 6%p 하락하였다. 부족한 페루산 공급량을 충당하고자 멕시코산 수입량이 증가하여 멕시코산 수입 비중은 전년 대비 12%p 상승하였다.

표 14-56. 열대과일 수입량 및 국가별 비중

단위: 톤, (%)

품 목	구 분	2013	2018	2022	2023
바나나	수입량	313,604	427,150	319,852	324,028
	필리핀	(97.7)	(77.8)	(77.9)	(68.7)
파인애플	수입량	75,917	77,520	67,105	67,050
	필리핀	(99.5)	(90.2)	(97.3)	(96.7)
망고	수입량	6,154	16,954	23,199	26,962
	태국	(39.8)	(58.2)	(47.3)	(54.7)
	페루	(0.0)	(15.3)	(32.5)	(23.3)
	베트남	(0.0)	(3.9)	(7.8)	(8.5)
	필리핀	(48.1)	(15.5)	(4.4)	(2.4)
	브라질	(0.0)	(1.7)	(3.2)	(7.8)
아보카도	수입량	722	11,560	13,479	12,671
	페루	(0.0)	(0.0)	(69.5)	(63.3)
	멕시코	(5.1)	(21.3)	(9.3)	(20.8)
	미국	(65.7)	(69.1)	(6.0)	(3.3)
	뉴질랜드	(29.1)	(9.5)	(5.4)	(8.0)

자료: 관세청

2) 온대 과일 수입 대상국 비중 변화

- 포도는 주로 칠레에서 수입되었으나, FTA 체결 이후 페루, 미국, 호주 등으로 다변화되었다.
- 체리는 2013년 미국에서만 수입되었으나, 2016년부터 상대적으로 가격이 낮은 칠레산이 수입되면서 칠레산의 수입 비중은 지속적으로 증가하였다. 다만, 2023년 미국산 체리의 작황 호조와 미국 내 체리 수요 감소로 미국산 수입 비중이 전년 대비 9%p 상승하였다.
- 석류는 주로 미국에서 수입되었으나, 2016년부터 이란산 석류가 수입되면서 미국산 수입 비중은 2013년 99.8%에서 2023년 78.1%로 감소하였다.
- 블루베리는 2018년부터 2023년까지 칠레산 비중이 80% 내외를 유지하고 있다.
- 키위는 뉴질랜드의 수입 비중이 97%로 계속해서 높게 유지되고 있다.

표 14-57. 온대과일 수입량 및 국가별 비중

단위: 톤, (%)

품 목	구 분	2013	2018	2022	2023
포도	수입량	58,743	59,998	39,929	33,261
	칠레	(80.7)	(53.3)	(45.7)	(51.6)
	페루	(6.4)	(12.7)	(27.7)	(22.0)
	미국	(12.9)	(32.8)	(15.2)	(16.2)
	호주	(0.0)	(1.3)	(10.0)	(10.1)
체리	수입량	9,136	18,072	11,505	18,359
	미국	(97.8)	(79.9)	(54.7)	(63.3)
	칠레	(0.0)	(16.5)	(41.3)	(32.1)
석류	수입량	13,596	7,432	1,752	2,776
	미국	(99.8)	(80.8)	(72.4)	(78.1)
	이란	(0.0)	(5.6)	(15.8)	(14.1)
블루베리	수입량	746	2,079	3,533	4,119
	칠레	(60.5)	(81.0)	(85.7)	(83.8)
키위	수입량	20,065	32,923	44,350	37,238
	뉴질랜드	(64.5)	(88.7)	(97.8)	(97.4)

주: 석류는 기타 코드(0810.90.9000)에서 베트남 수입량(용과)을 제외
자료: 관세청

3) 감귤류 수입 대상국 비중 변화

- 오렌지는 매년 미국산의 수입 비중이 가장 높으나, 2020년 계절 관세가 철폐됨에 따라 호주산 오렌지 수입량이 증가하여 2013년 1% 미만에서 2023년 17%까지 증가하였다.
- 자몽은 과거 미국산 수입 비중이 가장 높았으나, 최근 남아공산과 이스라엘산 자몽이 수입되면서 미국산 비중이 2013년 대비 53%p 하락한 반면, 남아공산과 이스라엘산 비중은 각각 24%p, 29%p 상승하였다.
- 레몬은 최대 생산국인 미국의 비중이 가장 높지만, 칠레산 레몬의 관세가 철폐되면서 수입 물량이 증가하여 2013년 10%에서 2023년 31%까지 증가하였다.

표 14-58. 감귤류 수입량 및 국가별 비중

단위: 톤, (%)

품 목	구 분	2013	2018	2022	2023
오렌지	수입량	152,714	142,443	77,788	87,508
	미국	(95.4)	(91.0)	(87.6)	(81.2)
	호주	(0.4)	(1.9)	(9.0)	(16.7)
자몽	수입량	11,580	21,269	13,530	13,246
	미국	(82.5)	(49.9)	(28.3)	(29.2)
	남아공	(7.7)	(33.4)	(55.3)	(31.8)
	이스라엘	(9.8)	(16.7)	(22.0)	(39.0)
레몬	수입량	13,907	17,584	20,467	19,710
	미국	(90.4)	(77.4)	(82.9)	(62.6)
	칠레	(9.6)	(22.2)	(25.5)	(30.8)

자료: 관세청

8.2. 소비 동향

- 수입 과일 1인당 연간 소비량은 FTA 체결 이후 수입 품목 양허와 수입량 증가 등으로 2010년에서 2018년까지 연평균 4% 증가하였다. 하지만, 이후 환율 상승, 산지 작황 부진 등으로 수입량이 줄어 소비량은 감소세에 있고, 2023년은 12.3kg 수준이다.
  - 2023년 열대과일과 온대과일의 소비량은 8.2kg, 1.8kg으로 전년 대비 각각 2%, 7% 감소하였으나, 감귤류의 소비량은 2.3kg으로 전년 대비 7% 증가하였다.
  - 이는 국산 과일의 공급량 감소에 따른 가격 상승으로 상대적으로 저렴한 오렌지를 소비하였기 때문이다.

그림 14-55. 주요 신선과일 1인당 연간 소비량



주 1) 1인당 소비량=주요 신선 과일 수입량/인구수
2) 열대과일은 바나나, 파인애플, 망고, 아보카도, 감귤류는 오렌지, 자몽, 레몬, 온대과일은 포도, 체리, 석류, 키위를 포함함. 석류는 기타 코드(0810.90.9000)에서 베트남 수입량(용과) 제외

자료: 관세청

- 수입과일 소비 방식을 조사한 결과, 대부분의 소비자가 '구매하여 가정 내 소비(63%)' 하고 있으며, '식당에서 디저트로 섭취(23%)', '회사에서 제공 등으로 섭취(9%)', '수입과일을 먹지 않음(5%)' 순으로 나타났다.
- 연령별로 가정 내 소비 비중은 60대가 69%로 가장 높았으며, 20대가 49%로 가장 낮았다.

표 14-59. 수입과일 소비 방식

단위: %

구분	비중
수입과일을 구매하여 가정 내 소비	62.8
식당에서 디저트로 섭취	23.2
회사에서 제공 등으로 섭취	9.4
수입과일을 먹지 않음	4.6

자료: 농업관측센터 소비자조사 결과(2023.12.22~26., 500명)

그림 14-56. 연령별 가정 내 소비 비중

단위: %



• 수입과일에 대한 선호도 조사 결과, 선호도는 연령별로 크게 다르지 않았다. 20~30대에서 가장 선호하는 상위 3개 수입과일은 바나나, 오렌지, 파인애플 순으로 나타났으며, 40~50대는 바나나, 오렌지, 포도 순으로 나타났다. 60대는 바나나, 포도, 오렌지 순으로 선호한다고 응답하였다.

그림 14-57. 연령별 선호 과일



자료: 농업관측센터 소비자조사 결과(2023.12.22~26., 500명)

※ 냉동과일 소비 동향

- 최근 소비자들의 소비 패턴이 다양화되면서 냉동과일을 찾는 소비자들이 증가하고 있다. 특히, 2023년 국내산 과일의 공급량 감소로 가격이 크게 상승하면서 상대적으로 저렴한 냉동과일의 소비가 늘어 냉동과일 수입량은 전년 대비 6% 증가한 6만 4천 톤이었다.

그림 14-58. **냉동 과일 수입량 및 수입액**



자료: 관세청

- 2023년 국산 과일 대체로 냉동과일 구매 경험을 조사한 결과, '냉동 블루베리'가 30%로 가장 높았으며, '냉동 망고(22%)', '냉동 기타과일(13%)' 등의 순으로 나타났다. 향후 구매 의향이 있다고 응답한 결과에도 '냉동 블루베리(24%)', '냉동 망고(19%)', '냉동 기타 과일(13%)' 등의 순으로 나타났다.

그림 14-59. **냉동과일 구매 경험**



그림 14-60. **향후 구매 의향**



자료: 농업관측센터 소비자조사 결과(2023.12.22~26., 500명)

- 냉동과일 구매한 소비자들을 대상으로 구매 이유를 조사한 결과, '저장 용이(38%)', '가공 섭취 용이(36%)', '저렴한 가격(22%)' 등의 순이었다.
- 냉동과일의 속성별 만족도를 조사한 결과, '가격'이 3.5로 평균 점수 대비 가장 높았고, '포장 규격' 3.4, '안전성' 3.3, '맛' 3.2로 가장 낮게 나타났다. 냉동과일은 신선과일과 달리 장기간 보관이 가능하며 섭취가 편리하여 소비자의 선호가 높은 것으로 판단된다.

그림 14-61. **냉동과일 구매 이유**



그림 14-62. **냉동과일 만족도 조사**



자료: 농업관측센터 소비자조사 결과(2023.12.22~26., 500명)

8.3. 수입 전망

- 2024년 주요 과일(신선, 건조, 냉동 포함) 수입량은 정부의 할당관세 도입 확대 등에 따라 전년 대비 2% 증가한 66만 9천 톤으로 전망된다. 포도를 제외한 열대과일·감귤류·기타 과일은 전년 대비 각각 2~10% 증가할 것으로 전망된다.
- 중장기적으로 살펴보면, 주요 과일의 수입량은 연평균 1% 증가하여 2033년 70만 3천 톤에 이를 것으로 전망된다.
  - 열대과일은 망고와 아보카도에 대한 수요가 늘고 바나나의 수입국 다변화로 2024년에서 51만 7천 톤에서 2033년 55만 9천 톤으로 연평균 1% 증가할 것으로 전망된다.
  - 감귤류는 2024년 12만 3천 톤에서 2033년 11만 톤으로 연평균 1% 감소할 것으로 전망된다.

- 포도는 2024년 3만 톤에서 2033년 3만 4천 톤 수준으로 연평균 1% 증가 추세를 나타낼 것으로 예측된다.
- 온대과일을 포함한 기타 과일은 소비자 선호 증가 등으로 2024년 8만 4천 톤에서 2033년 11만 6천 톤으로 연평균 3% 증가할 것으로 전망된다.

표 14-60. 주요 과일 수입량 전망

단위: 천 톤

구 분		2023	전망		
			2024	2028	2033
전체		658	669	686	703
열대과일		508	517	541	559
감귤류		120	123	114	110
포도		31	30	31	34
기타 과일		77	84	102	116
	신선	28	29	35	42
	냉동 및 가공	48	55	67	74

주 1) 열대과일 수입량은 바나나, 파인애플, 아보카도, 구아바, 망고스틴, 코코넛, 브라질너트, 캐슈넛의 합계
2) 감귤류 수입량은 오렌지, 레몬, 자몽의 합계
3) 기타 과일은 키위, 석류, 체리의 수입량과 과일·견과류의 냉동 및 가공 수입량의 합계
4) 포도 수입량은 5월~익년 4월 기준

자료: 관세청, 한국농촌경제연구원 KASMO(Korea Agricultural Simulation Model)

그림 14-63. 주요 과일 수입량 중장기 전망



자료: 관세청, 한국농촌경제연구원 KASMO(Korea Agricultural Simulation Model)