


Napravite Windows Forms aplikaciju sa grafičkim sučeljem kao na slici i sa sljedećim specifikacijama:

Za dohvat podataka aplikacija koristi postojeću komponentu Services (dll) koja ima statičku klasu DataServices sa statičkom metodom GetCountriesList. Navedena metoda vraća listu stringova (List<string>), pri čemu svaki string sadrži podatke o jednoj konkretnoj zemlji u formatu: "Id;Name;Population;Area", npr:

1;Albania;2821977;28748 2;Austria;8783198;83879 3;Belgium;11250585;30528

•••

Potrebno je kreirati novu klasu "Country" prema dijagramu klasa. Obratite pozornost da se PopulationDensity treba izračunati u predviđenoj metodi (kao Population/Area), a da metoda GetCountries treba formirati listu objekata tipa Country na temelju dostupnih podataka iz komponente.



- Prilikom pokretanja forme dohvaća se lista zemalja (uz pomoć statičke metode GetCountries klase Country) i prikazuje se u DataGridView-u.
- Prilikom selektiranja jednog ili više redaka u DataGridView-u, u TextBox-ovima ispod tablice se prikazuje zbroj populacija i zbroj površina (Area) zemalja koje su selektirane (u primjeru na slici je zbroj za prva četiri zemlje).