RRDXAI Cluster

DX-Cluster
DO1ABW oder DL2TT

Interface A
z. B. SQL-Abfrage oder regelmässige Statistikanalyse des Logs

RRDXA-Log
loogbook.rrdxa.org
DF7CB

Interface B / Telnet
Rückfluss operationeller Daten: gearbeitete Stationen, CQ-Rufe (Self-Spots), gehörte Stationen, ...

N1MM-Companion
DF1LX

Interface B / Telnet
Rückfluss operationeller Daten: gearbeitete Stationen, CQ-Rufe (Self-Spots), gehörte Stationen, ...

Aggregierungsklient (Skimmer und UDP-Pakete)
(noch zu entwickeln)

Interface C / ggf. Telnet
abhängig von Chat-Implementierung und Überführung der Daten ins Cluster
z. B. Skeds oder Ankündigungen

RRDXA-Chat
(noch zu entwickeln)

Interface D
neues Interface (z. B. inklusive Wertung) oder auf Basis des etablierten Telnet

Bandmap
(noch zu entwickeln)

Interface E / Datenlieferung oder direkte Anzeige auf der Clusterwebseite

RRDXA-Scoreboard
z. B. aktivster Operator dieses Contests, maximale Rate, ...
(noch zu entwickeln)