

## DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM FOR LAWYER

MR. KITTIPAT DECHKUL
MR. CHOOLERK TAEBANPAKUL

A PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR
THE DEGREE OF BACHELOR OF ENGINEERING (COMPUTER ENGINEERING)
FACULTY OF ENGINEERING
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI
2022

## Document management system for lawyer

Mr. Kittipat Dechkul Mr. Choolerk Taebanpakul

A Project Submitted in Partial Fulfillment
of the Requirements for
the Degree of Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
Faculty of Engineering
King Mongkut's University of Technology Thonburi
2022

Project Committee	
(Assoc.Prof. Priyakorn Pusawiro , Ph.D.)	Project Advisor
(Assoc.Prof. Sanan Srakaew, Ph.D.)	Committee Membe
(Asst.Prof.Dr. Suthathip Maneewongvatana, Ph.D.)	Committee Membe
(Dr. KHARITTHA Jangsamsi, Ph.D.)	Committee Membe

Copyright reserved

Project Title Document management system for lawyer

Credits 3

Member(s) Mr. Kittipat Dechkul

Mr. Choolerk Taebanpakul

Project Advisor Assoc.Prof. Priyakorn Pusawiro , Ph.D.

Program Bachelor of Engineering
Field of Study Computer Engineering
Department Computer Engineering

Faculty Engineering Academic Year 2022

#### Abstract

## English abstract

**Keywords**: Web application / (DMS) Document Management System / (OCR) Optical Character Recognition

หัวข้อปริญญานิพนธ์ Document management system for lawyer

หน่วยกิต 3

ผู้เขียน นายกิตติภัฏ เดชกุล

นายชูฤกษ์ แต่บรรพกุล

 อาจารย์ที่ปรึกษา
 รศ.ดร. ปริยกร ปุสวิโร

 หลักสูตร
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชา
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 ภาควิชา
 วิศวกรรมคาสตร์

ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

ไทย

คำสำคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน / ระบบจัดการเอกสาร / (OCR) Optical Character Recognition

# กิตติกรรมประกาศ

ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ พ่อแม่พี่น้อง และเพื่อนๆ คนที่ช่วยให้งานสำเร็จ ตามต้องการ

# สารบัญ

	หน้า
ABSTRACT	ii
บทคัดย่อ	iii
กิตติกรรมประกาศ	iv
สารบัญ	V
สารบัญตาราง	vii
arsบัญรูปภาพ	√iii
สารบัญสัญลักษณ์	ix
สารบัญคำศัพท์ทางเทคนิคและคำย่อ	×
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของปริญญานิพนธ์	1
1.4 เนื้อหาทางวิศวกรรมที่เป็นต้นฉบับ	1
1.5 ขั้นตอนการทำงานและระยะเวลาการดำเนินงาน	2
1.6 ผลการดำเนินงาน	3
عام المارية ال	
บทที่ 2 ทฤษฎีความรู้และงานที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	4
2.1.1 วิธีการดำเนินคดีของทนายความ	4
2.1.2 Kanban software developments	4
2.1.3 Agile	4
2.1.4 Database System 2.1.5 RESTful API	4 5
2.1.6 Data visualization	5
2.1.7 Optical Character Recognition	5
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง	5
2.2.1 Avokaado application	5
2.2.2 ContractSafe application	5
2.2.3 Laserfiche application	6
2.2.4 Amagno application	6
2.3 เทคนิคและเทคโนโลยีที่ใช้	6
2.3.1 Frontend framework	6
2.3.2 Backend framework	7
2.3.3 Database	7
2.3.4 Version control	7
2.3.5 Cloud	7
2.3.6 Planning & Discuss tools	8
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน กระบวนการและการออกแบบ	9
3.1 สถาปัตยกรรมระบบ	9
3.2 ข้อกำหนดและความต้องการของระบบ	10
3.3 Navigation map	11

3.4	โครงสร้างฐานข้อมูล	11
	3.4.1 ตาราง FileType	11
	3.4.2 ตาราง File	12
	3.4.3 ตาราง Tag	12
	3.4.4 ตาราง FileTag	13
	3.4.5 ตาราง Folder	13
	3.4.6 ตาราง FolderFile	13
	3.4.7 ตาราง SubFolder	13
	3.4.8 ตาราง FolderTag	13
	3.4.9 ตาราง Case	14
	3.4.10 ตาราง Appointment	14
	3.4.11 ตาราง Permission	15
	3.4.12 ตาราง FolderPermission	15
	3.4.13 ตาราง ActivityLog	15
	3.4.14 ตาราง Action	15
	3.4.15 ตาราง User	15
3.5	Use case diagram	16
3.6	Use case narrative	16
บทที่ 4	ผลการดำเนินงาน	17
4.1	ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ	17
4.2	ความพึงพอใจการใช้งาน	17
4.3	การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการทดลอง	17
บทที่ 5	บทสรุป	18
5.1	สรุปผลโครงงาน	18
5.2	ปัญหาที่พบและการแก้ไข	18
	ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ	18
หนังสือเ	อ้างอิง	19
APPEN	IDIX	20
	Δ ชื่อกาคยบากที่ 1	21

# สารบัญตาราง

ตาราง	งที่	หน้า
1.1	ตารางแสดงเวลาดำเนินงานของภาคการเรียนที่ 1/2565	2
1.2	ตารางแสดงเวลาดำเนินงานของภาคการเรียนที่ 2/2565	3
3.1	ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง FileType	12
3.2	ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง File	12
3.3	ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง Tag	13
3.4	ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง FileTag	13
3.5	ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง Folder	13
3.6	ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง FolderFile	14
3.7	ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง SubFolder	14
3.8	ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง FolderTag	14
3.9	ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง Case	14
3.10	ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง Appointment	15
3.11	ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง Permission	15
3.12	ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง FolderPermission	15
3.13	ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง ActivityLog	16
3.14	ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง Action	16
3.15	ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง User	16

# สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
3.1	รูปแสดงสถาปัตยกรรมระบบของซอฟแวร์	10
3.2	รูปแสดง Navigation map ของบุคคลทั่วไป	11
3.3	รูปแสดง Navigation map ของทนายความ	11
3.4	รูปแสดงโครงสร้างฐานข้อมูล	12

# สารบัญสัญลักษณ์

SYMBOL UNIT

# สารบัญคำศัพท์ทางเทคนิคและคำย่อ

OCR = Optical Character Recognition

## บทที่ 1 บทนำ

## 1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันได้เกิดคดีความต่างๆมากมายทั้งคดีออาชญากรรม คดียาเสพติด หรือคดีทางการเมือง และในบางคดีนั้นผู้ที่ถูกดำเนิน คดีมักจะถูกกลั่นแกล้งผ่านทางกฎหมายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมือง โดยจะมีทั้งเยาวชน นักศึกษา มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ซึ่งถ้าจะไปจ้างทนายส่วนตัวก็จะต้องเสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา ดังนั้นจึงมืองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่จะ จัดตั้งทนายขึ้นมา เพื่อที่จะมาช่วยเหลือ ผู้ที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองเหล่านี้ ซึ่งในปัจจุบันก็จะมีอยู่ 2 องค์กรที่คอยให้ความช่วยเหลือ และ เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 2 องค์กรคือ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือ ILaw และ ศูนย์ทนายความ เพื่อสิทธิมนุษยชน หรือ TLHR ซึ่งองค์กรไม่แสวงผลกำไรนี้ได้เข้ามามีบทบาท ทำให้ผู้ที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองจำนวนมากต่างเข้ามา ติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ และในทางกลับกันจำนวนของทนายที่คอยให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกดำเนินคดีนั้นมีจำนวนเท่าเดิม ซึ่งสวนทาง กับจำนวนของผู้ที่ถูกดำเนินคดีที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจะทำให้เห็นว่าทนาย 1 คนนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบคดีความมากกว่า 1 คดี และต้องรับทำคดีมากกว่า 1 คน อีกทั้งยังต้องจัดการเอกสารจำนวนมาก จึงทำให้พบปัญหาในการจัดเก็บเอกสาร หรือรูปภาพอยู่เสมอ โดยเฉพาะในบางคดีที่ใช้ระยะเวลานาน จนอาจจะมีการหลงลืมที่อยู่ในการจัดเก็บเอกสารได้

ด้วยเหตุเหล่านี้ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงต้องการที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการ จัดการเอกสารต่างๆของทนาย หรือ Document management system for lawyer โดยสามารถจัดเก็บเอกสาร ตามรายบุคคลหรือตาม เคสแต่ละคดีได้ และยังสามารถนำเอกสารบางส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมาเผยแพร่ ให้บุคคลทั่วไปสามารถดาวน์โหลดและติดตาม คดีเหล่านั้นได้ อีกทั้งทางคณะผู้จัดทำจะนำข้อมูลต่างๆที่มีความน่าสนใจมาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบของแผนที่จำลองหรือแผนภูมิในรูปแบบ ต่างๆ เพื่อที่จะให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาข้อมูล พร้อมทั้งเข้าถึงสถานการณ์ทางด้านกฎหมายและคดีทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน

## 1.2 วัตถุประสงค์

- 1. เพื่อศึกษาระบบในการบริหารจัดการเอกสาร การติดตาม และขั้นตอนการดำเนินคดีต่างๆ ของสำนักทนายความ
- 2. เพื่อออกแบบฐานข้อมูล ให้เหมาะสมหรือสอดคล้องกับการค้นหาและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทอนิค
- 3. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ในการบริหารจัดการเอกสาร
- 4. เพื่อสร้างช่องทางเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นอย่างง่ายให้กับทนายความและลูกความ

## 1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของปริญญานิพนธ์

เว็บแอบพลิเคชันของคณะผู้จัดทำสามารถทำงานได้บนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ต่าง ๆ เท่านั้นอาทิเช่น Google Chrome, Safari หรือ Microsoft Edge อีกทั้งข้อมูลที่นำมาใช้ในปริญญานิพนธ์นี้จะเป็นข้อมูลจริงที่ถูกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของศาลยุติธรรมซึ่งข้อมูล นี้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลเอกสารที่ได้ความยินยอมจากเจ้าของคดีและทนายให้สามารถเผยแพร่ และเป็นตัวอย่างในปริญญานิพนธ์นี้เท่านั้น

# 1.4 เนื้อหาทางวิศวกรรมที่เป็นต้นฉบับ

โครงงานนี้พัฒนาขึ้นจากการใช้ความรู้ในด้านการออกแบบฐานข้อมูล ความรู้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน รวมไปถึงความรู้ทาง ด้านวิศวกรรมชอฟต์แวร์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ UML diagram ต่างๆ การวางแผนการทำงาน การพัฒนาชอฟต์แวร์ในรูปแบบของ Waterfall การใช้ Kanbann เพื่อช่วยในการจัดการการทำงาน มาใช้เพื่อสร้างเป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการเอกสารของทนาย โดยมี การใช้ Elasticsearch ในการค้นหาเอกสาร และใช้ Gin framework ที่ใช้ภาษา Go language มาจัดการส่วนของการประมวณผล สุดท้าย ได้นำ NextJs Framework ซึ่งใช้ภาษา Typescript , component framework และ CSS framework มาใช้ในการ แสดงข้อมูลที่ถูก ประมวลผลแล้ว

## 1.5 ขั้นตอนการทำงานและระยะเวลาการดำเนินงาน

- 1. กำหนดหัวข้อโครงงานและปรึกษาอาจารที่ปรึกษา
- 2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
- 3. ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการทำโครงงาน
- 4. ศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการทำโครงการ
- 5. จัดทำข้อเสนอโครงการ
- 6. จัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
- 7. ออกแบบ โครงสร้าง UX/UI และฐานข้อมูล
  - ออกแบบ และจัดวาง flow ของระบบ
  - ออกแบบ UX/UI ของเว็บแอปพลิเคชัน
- 8. ทดสอบเทคโนโลยี และทฤษฎีที่นำมาใช้ การพัฒนา Web Application
- 9. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
  - ศึกษาและพัฒนา Frontend ด้วย NextJS (Javascript)
  - ศึกษาและพัฒนา Backend ด้วยภาษา Go
  - ศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลด้วย PostgreSQL, Elasticsearch
- 10. นำเสนอปริญญานิพนธ์ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
- 11. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (ต่อจากภาคเรียนที่ 1)
- 12. ทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน (ต่อจากภาคเรียนที่ 1)
- 13. ปรับปรุงและแก้ไขเว็บแอปพลิเคชัน
- 14. ทดสอบการใช้งานจริง
- 15. จัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565
- 16. นำเสนอปริญญานิพนธ์ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

จากขั้นตอนการทำงานทั้งหมดที่กล่าวมา สามารถแสดงผลเวลาในการดำเนินงาน ในรูปแบบของแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) ได้ ดังตารางที่ 1.1 และตารางที่ 1.2 ดังนี้

	ตารางดำเนินงาน ภาคการศึกษาที่ 1/2565																				
ที่	หัวข้อ		สิงห	าคม		กันยายน					ตุล′	าคม		1	พฤศจิ	่กายเ	Į	ชันวาคม			
VΙ	นาขอ	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	กำหนดหัวข้อโครงงานและปรึกษาอาจารที่ปรึกษา																			ı	
2	รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน																				
3	3 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการทำโครงงาน																				
4	4 ศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการทำโครงการ																				
5	จัดทำข้อเสนอโครงการ																				
6	จัดทำรายงาน 3 บทแรก																			1	
7 ออกแบบโครงสร้าง UX/UI และฐานข้อมูล																					
8 ทดสอบเทคโนโลยี และทฤษฎีที่นำมาใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน																					
9 พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน																					
10	นำเสนอรายงาน 3 บทแรก																				

**ตารางที่ 1.1** ตารางแสดงเวลาดำเนินงานของภาคการเรียนที่ 1/2565

	ตารางดำเนินงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2565																				
ที่	หัวข้อ			าคม			กุมภาพันธ์				มีน′	าคม			เมษ	ายน		พฤษภาคม			
VI	น ในถ	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
11	พัฒนา Web Application																				
12	ทดสอบ Web Application																				
13	ปรับปรุงและแก้ไข Web Application																				
14	ทดสอบการใช้งานจริง																				
15	จัดทำรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์																				
16	นำเสนอโครงงาน																				

**ตารางที่ 1.2** ตารางแสดงเวลาดำเนินงานของภาคการเรียนที่ 2/2565

## 1.6 ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 1/2565

- 1. โครงสร้างและรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน
- 2. ทดสอบเทคโนโลยีและทฤษฎีที่นำมาใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
- 3. รูปเล่มปริญญานิพนธ์แสดงความคืบหน้าในภาคการศึกษาที่ 1/2565 ผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 2/2565
- 1. เว็บแอปพลิเคชันที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์
- 2. รูปเล่มปริญญานิพนธ์

# บทที่ 2 ทฤษฎีความรู้และงานที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำปริญญานิพนธ์เรื่อง Document management system for lawyer มีการอ้างอิงถึงทฤษฎี งานวิจัย และผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการพัฒนาชิ้นงาน ดังต่อไปนี้

# 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

## 2.1.1 วิธีการดำเนินคดีของทนายความ

หลังจากที่ทนายได้รับเรื่องคดีเข้ามาแล้ว ทนายก็จะทำการสอบข้อเท็จจริงจากลูกความและทำการปรับข้อเท็จจริงให้เข้ากับหลัก กฎหมาย จากนั้น จะทำการออกหนังสือกล่าวทวงถาม เขียนคำฟ้อง คำให้การ และคำให้การพร้อมฟ้องแย้ง หลังจากนั้นจะทำการยื่น คำฟ้อง หรือยื่นคำให้การให้แก่ศาล ต่อมาจะเป็นการ ยื่นบัญชีระบุพยาน และทำการขอหมายเรียก พยานเอกสาร พยานบุคคล หรือพยาน วัตถุ จากนั้นจะเป็นการเตรียมคดี หรือข้อมพยาน ก่อนที่จะนัดฟังคำพิพากษา ทั้งศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา

#### 2.1.2 Kanban software developments

Kanban board ถูกสร้างจากวิศวกรของบริษัท Toyota ที่มีชื่อว่า Taiichi Ohno ในปี 1940 โดนแนวคิดนี้สร้างขึ้นเพื่อควบคุม และจัดการงาน สินค้าคงคลังให้ในแต่ละขึ้นตอน ผลิตอย่างเหมาะสม และเป็นแบบแผนที่สุด

ดังนั้น Kanban board ถูกออกแบบมาเพื่อให้เห็นภาพรวม และช่วยควบคุม workflow ทั้งหมด ของโปรเจคนั้น ซึ่งจะมีลักษณะ เป็น การดานหรือบอร์ด และการ์ด โดยในบอร์ดนั้น จะแสดงสเตตัสงานของทีม โดยจะมี post-it หรือการ์ด ที่จะมี Task หรืองานที่เราจะ ต้องทำ แปะอยู่ในสเตตัสนั้นๆ เพื่อทำให้เราสามารถรู้ได้ว่า เราควรจะต้องโฟกัสกำงานใดก่อน โดยสถานะพื้นฐานที่คนส่วนใหญ่ใช้กันก็จะมี To Do, Doing และDone แต่เราก็สามารถเพิ่มลดได้เองตามความเหมาะสมกับทีมและ เนื้องาน

#### 2.1.3 Agile

เป็น

#### 2.1.4 Database System

Database หรือ ฐานข้อมูล คือ หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์กัน และถูกจัดเก็บอย่างมีระบบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร หรือระบบ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในแฟ้มข้อมูลเดียวกัน สามารถแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูลได้

Database System หรือ ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การรวมกันของฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่ 2 ฐานข้อมูลขึ้นไป โดยมีจุด ประสงค์เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล ผ่านระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) ซึ่งการแบ่งชนิดของฐานข้อมูลสามารถแบ่งได้หลายหัวข้อ แต่ในที่นี้ผู้จัดทำจะแบ่งชนิดของฐานข้อมูลตามความนิยมใช้งาน โดย จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

#### 1. RDBMS (Relational Database Management System)

เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีความเสถียรมากเหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลที่มีจุดประสงค์และแยกประเภทชัดเจน ใช้ ภาษา SQL ในการ Query และ Maintan Database มีการเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบ ตาราง (Table) มีองค์ประกอบเป็น Rows และ Columns ซึ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างตาราง

#### 2. NoSQL Database

NoSQL หรือ Non-relational database เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนหรือไม่มีรูปแบบ ที่แน่นอน เหมาะสำหรับการใช้งานกับ Big Data Real-time Web Application หรือ Logging โดยให้ความสำคัญกับเรื่องของ ความเร็วมากกว่าความถูกต้องแม่นยำ รวมถึงเหมาะกับข้อมูลชนิด Dynamic Data ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ่อยโดยไม่สนใจ ความสัมพันธ์ของข้อมูลก่อนหน้า

## 3. In-memory Database

เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลที่ต้องการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว โดยใช้

วิธีการเก็บ data ไว้ใน memory แทน ซึ่งมีความเร็วมากกว่า การจัดเก็บข้อมูลประเภทอื่น เช่น HDD อย่างไรก็ตาม In-memory database นั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญหายของข้อมูลได้มาก ดังนั้น In-memory database จึงเหมาะสำหรับ Application ที่ ต้องการความรวดเร็วในการตอบสนองอย่างมาก

#### 2.1.5 RESTful API

RESTful API เป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ใช้ Web Protocol ในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่อง ซึ่งในการ ติดต่อสื่อสาร แต่ละครั้งต้องมีการกำหนดรูปแบบการใช้งานก่อน เช่น GET POST เป็นต้น ซึ่งความสามารถ หลักๆของ RESTful นั้นคือ สามารถส่งข้อมูล เก็บข้อมูล แสดงผล โดยจะมีทั้ง รูปภาพ, วิดีโอ, หรือเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจ

ซึ่งใน RESTful API จะเป็นการส่ง HTTP Request ไปยังเครื่องเชิฟเวอร์ โดยใน HTTP Request นั้นจะประกอบไปด้วย

- VERB คือเป็น HTTP Method เช่น GET POST PATCH DELETE เป็นต้น
- URI คือ จุดหมายหรือตำแหน่งที่ต้องการให้ระบบทำงาน
- HTTP Version คือเวอร์ชั่นของ HTTP ว่า HTTP Request นี้ใช้เวอร์ชั่นอะไร
- Request Header คือ metadata ที่เอาไว้ใช้เก็บ key-header เพื่อระบุข้อมูลของผู้ส่ง ผ่านทาง Header
- Request Body คือข้อมูล ในส่วนของ RESTful ที่เราจะทำการส่ง หรือได้รับ ซึ่งสามารถประกอบไปด้วย รูปภาพ วิดีโอ หรือข้อมูล ที่เกี่ยวกับธรกิจ

#### 2.1.6 Data visualization

คือ การนำข้อมูลที่มีอยู่หรือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ประมวลผลแล้วนำเสนอออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่ายสามารถมอง แล้วเข้าใจ เช่น รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิประเภทต่างๆ ตาราง เป็นต้น ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการทำ Data visualization แล้วไม่ใช่เพียงแค่การ อธิบายข้อมูลให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้ว แต่ยังเป็นถึงการทำให้เห็นถึงภาพรวม หรือสามารถที่จะคาดการณ์ หรือเปรียบเทียบ และหาความสัมพันธ์ ของข้อมูลได้ อีกทั้งยังประหยัดเวลาในการตีความข้อมูล หรือเห็นจุดเด่นของข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

#### 2.1.7 Optical Character Recognition

Optical Character Recognition หรือ OCR คือเทคโนโลยีพื้นฐานในการเปลี่ยนข้อความที่อยู่ในเอกสารประเภทต่างๆให้อยู่ใน รูปแบบของข้อความที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลเอกสารให้อยู่ในรูปแบบของตัวอักษรเพื่อใช้ในการค้นหา

ในปกติเราจะเห็นการใช้ OCR กับการ สแกนหนังสือเก่า สแกนเอกสาร การแปลงแบบฟอร์มกระดาษเป็นรูปแบบดิจิทัลเป็นต้น เพื่อที่จะนำไปเก็บรักษาในระบบดิจิทัล ซึ่ง OCR นี้จะช่วยประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีความแม่นยำ และยังสามารถ แปลงไฟล์ได้ เป็นหลายประเภท เช่นแปลงจากรูปภาพ หรือไฟล์ PDF เป็นต้น

## 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง

#### 2.2.1 Avokaado application

Avokaado คือ all-in-one contract lifecycle management ที่จะช่วยสำนักงานกฎหมาย ในการสร้าง จัดการ และดูแล เอกสารต่างๆ อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว เช่น smart drafting, co-editing, negotiating approving, e-signing, document management และ tracking dashboard

## 2.2.2 ContractSafe application

ContractSafe ใช้สำหรับจัดการกับเอกสารสัญญาต่างๆ โดยจะสามารถ ค้นหา และ แสกนเอกสารโดยใช้ OCR ได้ รวมไปถึงยังมี ระบบความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม

• มีการจัดการจัดเก็บที่ปลอดภัย และสามารถแสกนได้อย่างรวดเร็ว

• สามารถจัดการกับสิทธิการเข้าถึงข้อมูลได้และมีการติดตามที่ชัดเจน

#### 2.2.3 Laserfiche application

Laserfiche สามารถปรับแต่งหรือกำหนดรูปแบบได้อย่าง อิสระ เพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละบริษัท ทำให้ลดข้อผิดพลาดที่อาจจะ เกิดขึ้น และสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน จุดเด่น ของLaserfiche นั้น จะเป็นรูปแบบ Config Flow คือ รูปแบบการทำงานที่จะ สามารถย้อนกลับมาแก้ไข่ไฟล์ได้ตลอดเวลา ซึ่งถ้าหากเจอข้อผิดพลาด ก็ไม่ต้องยกเลิก หรือต้องเสียเวลาเริ่มต้นกระบวนการใหม่ทั้งหมด

- ค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
- ค้นหาข้อมูลด้วย Text จากเอกสารสแกน
- จัดระเบียบข้อมูลและเอกสารได้ตามต้องการ
- ลดไฟล์เอกสารซ้ำซ้อน

## 2.2.4 Amagno application

Amagno คือ เครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรเพื่อบริหารจัดการคอนเทนท์ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายและกระจัดกระจาย ให้กลับมา เป็นระเบียบ โดยจะสามารถตรวจสอบและค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ กับข้อมูลที่สำคัญขององค์กร

- ป้องกันเอกสารไม่ให้ถูกลบ แก้ไขซ้ำ
- ป้องกันเอกสารซ้ำด้วยการเปรียบเทียบเวอร์ชั่นเอกสารล่าสุด
- สแกนเอกสารกระดาษเข้าระบบได้โดยตรง
- รองรับไฟล์ข้อมูลเอกสารได้ทุกรูปแบบ

## 2.3 เทคนิคและเทคโนโลยีที่ใช้

## 2.3.1 Frontend framework

#### NextJS

เป็น Framework ที่ใช้สำหรับเขียนเว็บ โดยพัฒนามาจาก React ซึ่ง ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมี learning curve ต่ำ โดย ตัว NextJS มีคามโดดเด่นด้านการทำ SSR (Server-side-rendering) และยังมีการทำ Routing ที่เข้าใจได้ง่ายมี Folder structure ที่ชัดเจน

เนื่องจาก NextJS มี learning curve ที่ต่ำ และไม่จำเป็นต้อง optimize มากนัก เนื่องจากตัว Framework ได้ทำการ optimize มาในบางส่วนแล้ว เลยทำให้สามารถเริ่ม ทำงานได้เลย และอยู่ในมาตรฐานของเว็บไซต์ทั่วไป

#### • Antd

คือ React UI library ที่มี Component ให้ใช้ที่ค่อนข้างครอบคลุม หลากหาย และสวยงาม ซึ่งสามารถรองรับ Responsive ได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น เราจึงเลือกใช้ antd เพื่อที่จะมาลดเวลา การทำ Base component ต่างๆ ซึ่งคิดว่าในส่วนของการทำเว็บ ตัว Base component นั้นใช้เวลาในการ พัฒนามากที่สุด และ antd ยังสามารถ กำหนด Rule ต่างๆ เพื่อ handling error ต่างๆ ได้ สะดวกขึ้น

#### Tailwind

คือ Utility-First CSS Framework สำหรับจัดการ HTML Element โดยตรง ซึ่ง Tailwind ออกแบบมาให้เป็น lowlevel class ทำให้ตัวไฟล์มีขนาดที่เล็กมาก และจากที่ Tailwind มี class ให้ใช้ค่อนข้างครอบคลุม และการทำ Custom class element ได้ง่ายขึ้น และที่สำคัญ Tailwind เป็น CSS Framework ที่ทำ responsive ค่อนข้างง่าย

ดังนั้น การนำ Tailwind มาใช้ในการทำเว็บไซต์จะนำมาช่วยทำ layout ต่างๆในเว็บ และทำในส่วนของ custom class element ให้ง่าย และเร็วมากขึ้น

#### 2.3.2 Backend framework

#### · Go language

เป็นภาษาที่มีความเร็วสูง และมีความปลอดภัยสูง ซึ่งเป็นภาษาที่เหมาะสำหรับการทำ API

#### Gin framework

เป็น web Framework ที่เขียนด้วยภาษา Golang ซึ่งมีประสิทธิภาพด้านความเร็วที่สูงมาก และเป็นที่นิยมในกลุ่มนัก พัฒนา ซึ่ง Gin นั้นสามารถที่จะสร้างเว็บแอปพลิเคชันและไมโครเซอร์วิสได้ ซึ่งในตัวของ framework ประกอบด้วยฟังก์ชันต่างๆ ให้ใช้งานครบถ้วน

#### 2.3.3 Database

#### PostgreSQL

เป็น RDBMS ที่ใช้งานอย่างแพร่หลาย และมีความสามารถหลากหลาย เช่น สามารถเก็บ Data type เป็น Array หรือ JSON ได้ อีกทั้งยังเป็น Open source ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้ฟ

#### • Elasticsearch

เป็น database ซึ่งเปิดตัวในปี 2010 โดยบริษัท Elasticsearch N.V. ที่มีเครื่องมือค้นหาและการวิเคราะห์ที่ถูกสร้างขึ้น บน Apache Lucene ซึ่งถูกพัฒนาด้วยภาษา Java โดย Elasticsearch สามารถเก็บข้อมูลได้หลายประเภททั้งข้อความ ตัวเลข structured data และ unstructured data และสิ่งที่ทำให้เป็นจุดเด่นคือเรื่องของความเร็วในการจัดเก็บ ค้นหา และวิเคราะห์ ข้อมูลในปริมาณมากๆได้ ซึ่งเป็นความเร็วในหน่วยมิลลิวินาที เนื่องจาก Elasticsearch มีการเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบ JSON และ ทาง Elasticsearch จะทำการแปลงเป็น index และจัดเก็บไว้ ถ้าให้เปรียบเทียบก็คือการนำข้อมูลมาจัดเรียงให้มีลักษณะคล้ายกับ สารบัญ เมื่อทำการค้นหาจะทำให้ค้นหาได้ไว อีกทั้ง Elasticsearch ยังมีระบบ relevancy เป็นการทำให้ระบบรู้ว่าควรจะแสดง ผลลัพธ์อะไรให้ตรงกับที่ต้องการมากที่สุดซึ่งมีการใช้วิธีการประเมินที่เรียกว่า Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) ก็คือ ยิ่งข้อความหรือคำที่หานั้นตรงมีอยู่ในเอกสารเยอะขนาดไหน ก็แสดงว่าเอกสารหรือข้อมูลชุดนั้นก็มีความเกี่ยวข้อง มากและยิ่งจำนวนเอกสารที่มีในการค้นหามากเท่าไหร่แสดงว่า คำหรือข้อความที่ค้นหานั้นมีความสำคัญน้อยลง ซึ่งการใช้วิธีการ ประเมินนี้ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาได้รวดเร็ว ซึ่งสามารถใช้งานได้โดยการใช้ Elasticsearch API ในการค้นหาได้ แต่ Elasticsearch ไม่ใช่เป็นเพียงแต่ database ที่มีเอาไว้ใช้ในการเก็บข้อมูลและใช้ในการค้นหาเท่านั้น แต่ว่ายังมีระบบแสดงผลที่เรียกว่า Kibana ซึ่ง จะแสดงผลให้เห็นข้อมูลต่างๆให้อยู่ในรูปแบบแผนภูมิ แผนที่ และฟิลเตอร์ได้

## 2.3.4 Version control

#### Github

เนื่องจาก กลุ่มเรามีการใช้ auto CI/CD ซึ่ง github มีสิ่งนี้ให้อยู่แล้ว ประกอบกับในทีมค่อนข้างคุ้นเคยกับ github มากกว่า source version control ค่ายอื่นๆ

#### 2.3.5 Cloud

#### · Google cloud storage

คือ บริการ Storage ของ Google cloud ที่ให้บริการฝากรูป, ไฟล์ ต่าง ๆ ประเภทข้อมูลที่เป็น Unstructure data ขนาดใหญ่ มีการเปิด API ในการจัดการไฟล์ต่าง ๆ ทำให้สามารถเขียนโปรแกรมเพื่ออัพโหลด หรือดาวโหลดไฟล์เพื่อนำมาใช้งานได้ เนื่องจาก ผู้จัดทำมีการเก็บไฟล์ประเภทรูปและเอกสารต่าง ๆ เช่น รูปโปรไฟล์ผู้ใช้งาน เอกสารของทนาย จึงเลือกใช้ Google cloud storage ในเก็บข้อมูลเพื่อเรา ไม่ต้องจัดการกับการจัดเก็บไฟล์ อีกทั้งในอนาคตยังสามารถ scale ได้ง่ายเพราะว่า ไฟล์มีการ จัดเก็บอยู่บน Cloud ไม่ใช่เครื่องใดเครื่องหนึ่ง

## • Google cloud Virtual Machine

คือ บริการ Virtual Machine ของ Google cloud เพื่อใช้ในการ deploy ทั้งหลังบ้านและ database และอีกเหตุผลที่ ใช้ vm ของ google เพราะ google cloud มี service ต่างๆอีกมากมายที่สามารถใช้งานได้

## • Google calendar API

## • Google Vision

## 2.3.6 Planning & Discuss tools

#### • Trello

เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้เพื่อจัดการวางแผนงานหรือขั้นตอนการทำงาน โดยจะทำเป็นลักษณะของ Kanban board ซึ่ง สามารถติดตามสถานะต่างๆ และปริมาณงานได้

## • Figma and FigJam

เป็นแอปพลิเคชันที่มีความสามารถในการออกแบบ flow และ UI ของเว็บแอปพลิเคชันอีกทั้ง ยังสามารถใช้งานได้ง่ายผ่าน Web browser ได้โดยตรง ซึ่ง FigJam เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งในตัว Figma ที่มีลักษณะเป็นไวท์บอร์ดสามารถที่จะเขียนข้อความต่างๆ ได้ โดยเหมาะที่จะมาใช้ในการระดมความคิด

#### Discord

เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการสื่อสารที่สามารถสื่อสารได้ทั้งเสียงและข้อความโดยสามารถแบ่งแยกห้องออกมาเป็น หมวดหมู่ได้

# บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน กระบวนการและการออกแบบ

ในส่วนบทที่ 3 จะกล่าวถึงรายโครงสร้างของระบบหรือรูปแบบการออกแบบต่างๆ อาทิเช่น UML diagram, Usecase diagram เป็นต้น

## 3.1 สถาปัตยกรรมระบบ

เว็บแอปพลิเคชัน Dlaw สามารถแบ่งการทำงานได้เป็น 5 ส่วนย่อยแสดงดังรูป 3.1 โดยมีสถาปัตยกรรม ดังนี้

#### 1. Front-end

เป็นส่วนที่ใช้แสดง User interface เพื่อติดต่อกับ User โดยทำการต่อกับ Back-end โดยใช้ API โดยในส่วนนี้จะประกอบ ไปด้วย

- Document management system: สำหรับจัดการเคสและเอกสาร
- Appointment system: สำหรับส่งนัดหมายไปสู่ทนายและลูกความ
- Tracking system: สำหรับติดตามสถานะและวันนัดหมายของคดี

#### 2. Back-end

เป็นส่วนที่ใช้ในการประมวลผล และจัดการข้อมูลต่างๆ ซึ่งทำการเชื่อมต่อกับ Database และ Service ต่างๆ คือ OCR , Storage , Google calendar API เพื่อใช้ในการประมวลผลก่อนที่จะนำไปแสดงผลต่อในส่วนของ Front-end โดยมีฟังก์ชันหลัก ๆ ประกอบไปด้วย

• bra bra

#### 3. Database

เป็นส่วนที่ใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆของเว็บแอปพลิเคชัน เช่น ข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลไฟล์ ข้อมูลคดี ต่างๆเป็นต้น โดยมีการใช้ Database อยู่ 2 ชนิด ก็คือ PostgreSQL และ ElasticSearch

#### 4. OCR


เป็นส่วนที่ใช้ในการจัดการแปลงไฟล์เอกสารหรือไฟล์รูปภาพให้อยู่ในรูปแบบข้อความเพื่อที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลเข้า Database เพื่อใช้ในการค้นหา

#### 5. Storage

เป็นส่วนที่ใช้ในการจัดเก็บไฟล์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์เอกสารต่าง ๆ

#### 6. Google calendar API

เป็น Service ที่ใช้ในการสร้างและแก้ไขนัดหมายต่าง ๆ




รูปที่ 3.1 รูปแสดงสถาปัตยกรรมระบบของซอฟแวร์

## 3.2 ข้อกำหนดและความต้องการของระบบ


- 1. สามารถสร้างโฟลเดอร์(เคส)ได้
- 2. สามารถจัดการข้อมูลและสิทธิการเข้าถึงโฟลเดอร์ได้
- 3. สามารถลบโฟลเดอร์ได้
- 4. สามารถจัดเก็บโฟลเดอร์ได้
- 5. สามารถเข้าไปในโฟลเดอร์
- 6. สามารถอับโหลดไฟล์หรือเอกสารเข้าไปในโฟลเดอร์ได้
- 7. สามารถดาวน์โหลดไฟล์เก่าที่เคยอัปโหลดมาแล้วได้
- 8. สามารถดาวน์โหลดไฟล์หรือเอกสารที่มีสิทธิเข้าถึงได้
- 9. สามารถอัพเดทสถานะของคดีได้
- 10. สามารถลบเอกสารได้
- 11. สามารถเผยแพร่เอกสารได้
- 12. สามารถสร้าง account ให้ทนายคนอื่นได้พร้อมกรอกข้อมูลจริง
- 13. สามารถสร้างกำหนดการได้เพื่อส่งกำหนดการเข้าไปยัง Google calendar และ e-mail
- 14. สามารถค้นหาเอกสารได้จากชื่อไฟล์หรือคำที่อยู่ในเอกสารที่มีสิทธิเข้าถึงได้
- 15. ทุกคนสามารถดูข้อมูลในรูปแบบของแผนที่หรือแผนภูมิรูปต่างๆได้
- 16. ทุกคนสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เผยแพร่แล้วได้
- 17. ทุกคนสามารถค้นหาและติดตามสถานะของคดีต่างๆได้

## 3.3 Navigation map

โดย Navigation map จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปแสดงดังรูป 3.2และส่วนของผู้ใช้งานที่เป็นทนายแสดงดัง รูป 3.3โดยในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปเมื่อเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชันจะเริ่มต้นที่หน้า Landing ซึ่งในหน้านี้มีจะมีการแสดงแผนที่จำลองหรือ ในรูปแบบแผนภูมิซึ่งจะสามารถไปยังหน้าอื่นๆได้ 3 หน้า โดยมีหน้าแรกคือ หน้า Published document list ซึ่งเป็นหน้าที่สามารถค้นหา เอกสารที่ถูกเผยแพร่แล้วได้ และเมื่อกดเลือกดูไฟล์จะทำการเข้าไปยังหน้า Preview file ซึ่งจะเป็นหน้าที่แสดงไฟล์ PDF ได้ หน้าที่สองคือ หน้า Case list โดยจะสามารถดูและติดตามคดีได้ และหน้าที่สามคือ หน้า Appointment list จะเป็นหน้าที่สามารถดูนัดหมายที่ได้รับ การเผยแพร่ได้ ในส่วนของทนายความจะเริ่มต้นที่หน้า Landing จากนั้นเข้ามาหน้า Login เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจะเข้ามาที่หน้า Home ซึ่งสามารถติดตามคดีต่างๆ จัดการเอกสาร รวมไปถึงการดูนัดหมายและตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวได้



รูปที่ 3.2 รูปแสดง Navigation map ของบุคคลทั่วไป




รูปที่ 3.3 รูปแสดง Navigation map ของทนายความ

## 3.4 โครงสร้างฐานข้อมูล

โครงสร้างฐานข้อมูลของเว็บแอปพลิเคชัน DLaw แสดงดังรูป 3.4 โดยมีรายละเอียดของชนิดตัวแปรและคำ อธิบายเพิ่มเติมดัง ตารางที่ 3.1 - 3.15 ดังนี้

#### 3.4.1 ตาราง FileType

ตารางที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล ประเภทของไฟล์ในระบบ เช่น ไฟล์ประเภทเอกสาร ไฟล์ประเภทรูปภาพ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังตาราง ที่ 3.1



รูปที่ 3.4 รูปแสดงโครงสร้างฐานข้อมูล

Attribute	Type	Description
id	UUID	ID ของประเภทไฟล์
name	Varchar(256)	ชื่อของประเภทของไฟล์
createdAt	TimeStamp	วันเวลาที่สร้าง
updatedAt	TimeStamp	วันเวลาที่อัพเดทล่าสุด
deletedAt	TimeStamp	วันเวลาที่ลบ

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง FileType

## 3.4.2 ตาราง File

ตารางที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลรายละเอียดไฟล์ที่ได้จากผู้ใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.2

Attribute	Туре	Description
id	UUID	ID ของไฟล์
name	Varchar(256)	ชื่อของประเภทของไฟล์
fileTypeId	UUID	ID ของประเภทของไฟล์
url	text	Url ของไฟล์ที่ได้จาก google storage
publishedUrl	text	Url ของไฟล์ที่บุคคลที่ไม่ใช่ทนายใช้ในการเข้าถึงเอกสารและดาวโหลด
createdAt	TimeStamp	วันเวลาที่สร้าง
updatedAt	TimeStamp	วันเวลาที่อัพเดทล่าสุด
deletedAt	TimeStamp	วันเวลาที่ลบ

ตารางที่ 3.2 ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง File

## 3.4.3 ตาราง Tag

ตารางที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของแท็กต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.3

Attribute	Туре	Description
id	UUID	ID ของ tag
name	Varchar(256)	ชื่อ tag
createdAt	TimeStamp	วันเวลาที่สร้าง
updatedAt	TimeStamp	วันเวลาที่อัพเดทล่าสุด
deletedAt	TimeStamp	วันเวลาที่ลบ

ตารางที่ 3.3 ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง Tag

## 3.4.4 ตาราง FileTag

ตารางที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง file กับ Tag โดยที่ว่า ใน 1 ไฟล์นั้นสามารถมีได้หลาย Tag โดยมีรายละเอียดดังตาราง ที่ 3.4

Attribute	Туре	Description
id	UUID	ID ของ file tag
fileId	UUID	ID ของ file
tagld	UUID	ID ของ tag
createdAt	TimeStamp	วันเวลาที่สร้าง
updatedAt	TimeStamp	วันเวลาที่อัพเดทล่าสุด
deletedAt	TimeStamp	วันเวลาที่ลบ

**ตารางที่ 3.4** ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง FileTag

## 3.4.5 ตาราง Folder

ตารางที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลรายละเอียดโฟลเดอร์โดยจะมี attribute ที่มีชื่อว่า isArchived มาใช้ในการบ่งบอกว่าโฟลเดอร์นี้สามารถใช้ งานได้หรือไม่โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.5

Attribute	Туре	Description
id	UUID	ID ของ folder
name	Varchar(256)	ชื่อ folder
isArchived	Boolean	เก็บถาวรหรือเป็น attribute ที่บ่งบอกถึงสถานะการใช้งานว่าใช้ได้หรือไม่
createdAt	TimeStamp	วันเวลาที่สร้าง
updatedAt	TimeStamp	วันเวลาที่อัพเดทล่าสุด
deletedAt	TimeStamp	วันเวลาที่ลบ

**ตารางที่ 3.5** ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง Folder

## 3.4.6 ตาราง FolderFile

ตารางที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลว่าโฟลเดอร์นั้นๆเก็บไฟล์อะไรไว้บ้าง โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.6

#### 3.4.7 ตาราง SubFolder

ตารางที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลรายละเอียดไฟล์โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.7

## 3.4.8 ตาราง FolderTag

ตารางที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลรายละเอียดไฟล์โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.8

Attribute	Туре	Description
id	UUID	ID ของ folder file
flield	UUID	ID ของ file
folderId	UUID	ID ของ folder
createdAt	TimeStamp	วันเวลาที่สร้าง
updatedAt	TimeStamp	วันเวลาที่อัพเดทล่าสุด
deletedAt	TimeStamp	วันเวลาที่ลบ

ตารางที่ 3.6 ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง FolderFile

Attribute	Туре	Description
id	UUID	ID ของ record
folderId	UUID	ID ของโฟลเดอร์ที่อยู่ด้านนอก
subFolderId	UUID	ID ของโฟลเดอร์ที่อยู่ด้านใน
createdAt	TimeStamp	วันเวลาที่สร้าง
updatedAt	TimeStamp	วันเวลาที่อัพเดทล่าสุด
deletedAt	TimeStamp	วันเวลาที่ลบ

ตารางที่ 3.7 ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง SubFolder

Attribute	Туре	Description
id	UUID	ID ของ record
folderId	UUID	ID ของ folder
tagld	UUID	ID ของ tag
createdAt	TimeStamp	วันเวลาที่สร้าง
updatedAt	TimeStamp	วันเวลาที่อัพเดทล่าสุด
deletedAt	TimeStamp	วันเวลาที่ลบ

ตารางที่ 3.8 ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง FolderTag

## 3.4.9 ตาราง Case

ตารางที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลรายละเอียดคดีในแต่ละคดี โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.9

Attribute	Туре	Description
id	UUID	ID ของ case
folderId	UUID	ID ของ folder ที่เชื่อมอยู่
title	Varchar(256)	ชื่อคดี
detail	text	รายละเอียดคดี
caseNumber	Varchar(256)	เลขคดี
createdAt	TimeStamp	วันเวลาที่สร้าง
updatedAt	TimeStamp	วันเวลาที่อัพเดทล่าสุด
deletedAt	TimeStamp	วันเวลาที่ลบ

**ตารางที่ 3.9** ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง Case

## 3.4.10 ตาราง Appointment

ตารางที่ใช้ในการบันทึกการนัดหมาย โดยจะมี attribute isPublished มาใช้ในการบ่งบอกว่า นัดหมายในครั้งนี้สามารถเปิดเผยสู่สาธารณะ ได้หรือไม่ และมี eventld ที่ได้มาจากการสร้าง event ผ่าน Google calendar api โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.10

Attribute	Туре	Description
id	UUID	ID ของ appointment
caseld	UUID	ID ของ case
eventId	Varchar(256)	ID ของ event ที่ใช้ใน google calendar api
detail	Varchar(256)	รายละเอียดของการนัดหมาย
title	Varchar(256)	ชื่อของการนัดหมาย
isPublished	Boolean	เปิดเผยสู่สาธารณะหรือไม่
createdAt	TimeStamp	วันเวลาที่สร้าง
updatedAt	TimeStamp	วันเวลาที่อัพเดทล่าสุด
deletedAt	TimeStamp	วันเวลาที่ลบ

ตารางที่ 3.10 ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง Appointment

#### 3.4.11 ตาราง Permission

ตารางที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลรายสิทธิในการเข้าถึงที่มีอยู่ในระบบ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.11

Attribute	Туре	Description
id	UUID	ID ของ permission
name	Varchar(256)	ชื่อของ permission
createdAt	TimeStamp	วันเวลาที่สร้าง
updatedAt	TimeStamp	วันเวลาที่อัพเดทล่าสุด
deletedAt	TimeStamp	วันเวลาที่ลบ

ตารางที่ 3.11 ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง Permission

#### 3.4.12 ตาราง FolderPermission

ตารางที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลรายละเอียดไฟล์ที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิของผู้ใช้งานกับโฟลเดอร์ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.12

Attribute	Туре	Description
id	UUID	ID ของ folder appointment
permissionId	UUID	ID ของ permission
folderId	UUID	ID ของ folder
userId	UUID	ID ของ user
createdAt	TimeStamp	วันเวลาที่สร้าง
updatedAt	TimeStamp	วันเวลาที่อัพเดทล่าสุด
deletedAt	TimeStamp	วันเวลาที่ลบ

**ตารางที่ 3.12** ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง FolderPermission

## 3.4.13 ตาราง ActivityLog

ตารางที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลการอัพเดทไฟล์ที่เกิดขึ้นในแต่ละโฟลเดอร์ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.13

## 3.4.14 ตาราง Action

ตารางที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของการทำ activity เช่น สร้าง อัพเดท ลบ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.14

#### 3.4.15 ตาราง User

ตารางที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.15

Attribute	Туре	Description
id	UUID	ID ของ activity log
folderId	UUID	ID ของ folder ที่ถูกทำการอัพเดทไฟล์
userld	UUID	ID ของ user ที่ทำการอัพเดทไฟล์
flield	UUID	ID ของ file ที่ถูกทำการอัพเดท
actionId	UUID	ID ของ action ที่ทำ
createdAt	TimeStamp	วันเวลาที่สร้าง
updatedAt	TimeStamp	วันเวลาที่อัพเดทล่าสุด
deletedAt	TimeStamp	วันเวลาที่ลบ

ตารางที่ 3.13 ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง ActivityLog

Attribute	Туре	Description
id	UUID	ID ของ action
name	Varchar(256)	ชื่อของ action
createdAt	TimeStamp	วันเวลาที่สร้าง
updatedAt	TimeStamp	วันเวลาที่อัพเดทล่าสุด
deletedAt	TimeStamp	วันเวลาที่ลบ

**ตารางที่ 3.14** ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง Action

Attribute	Туре	Description
id	UUID	ID ของ user
firstName	Varchar(256)	ชื่อจริง
lastName	Varchar(256)	นามสกุล
email	Varchar(256)	อีเมล์
password	Varchar(256)	รหัสผ่าน
createdAt	TimeStamp	วันเวลาที่สร้าง
updatedAt	TimeStamp	วันเวลาที่อัพเดทล่าสุด
deletedAt	TimeStamp	วันเวลาที่ลบ

**ตารางที่ 3.15** ตารางแสดงรายละเอียดของตาราง User

## 3.5 Use case diagram

## 3.6 Use case narrative

# บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

You can title this chapter as **Preliminary Results** ผลการดำเนินงานเบื้องต้น or **Work Progress** ความก้าวหน้าโครงงาน for the progress reports. Present implementation or experimental results here and discuss them. ใส่เฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ งานที่ทำ

- 4.1 ประสิทุธิภาพการทำงานของระบบ
- 4.2 ความพึงพอใจการใช้งาน
- 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการทดลอง

# บทที่ 5 บทสรุป

This chapter is optional for proposal and progress reports but is required for the final report.

# 5.1 สรุปผลโครงงาน

สรุปว่าโครงงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร

# 5.2 ปัญหาที่พบและการแก้ไข

State your problems and how you fixed them.

## 5.3 ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ

ข้อจำกัดของโครงงาน What could be done in the future to make your projects better.

## หนังสืออ้างอิง

ภาคผนวก A

ชื่อภาคผนวกที่ 1

# ใส่หัวข้อตามความเหมาะสม