



```
changhanlee@changhanlee-VirtualBox: ~/opensorce
changhanlee@changhanlee-VirtualBox:~/opensorce$ sh lab2-8.sh Park 010-XXXX-XXXX
changhanlee@changhanlee-VirtualBox:~/opensorce$ sh lab2-8.sh Lee 010-YYYY-YYYY
changhanlee@changhanlee-VirtualBox:~/opensorce$ sh lab2-8.sh Kim 010-ZZZZ-ZZZZ
changhanlee@changhanlee-VirtualBox:~/opensorce$ cat DB.txt
Park 010-XXXX-XXXX
Lee 010-YYYY-YYYY
Kim 010-ZZZZ-ZZZZ
changhanlee@changhanlee-VirtualBox:~/opensorce$ echo "* My friends" > DB.txt
changhanlee@changhanlee-VirtualBox:~/opensorce$ cat DB.txt
* My friends
changhanlee@changhanlee-VirtualBox:~/opensorce$ sh lab2-8.sh Kim 010-ZZZZ-ZZZZ
changhanlee@changhanlee-VirtualBox:~/opensorce$ cat DB.txt
* My friends
Kim 010-ZZZZ-ZZZZ
changhanlee@changhanlee-VirtualBox:~/opensorce$
```

eval touch DB.txt를 만들어주고 \$1 \$2에 입력된 값을 DB.txt에 입력합니다. 여기서 >와 >>의 차이는 >는 입력된 값을 리셋하고 다시 입력하지만 >>는 입력된 값은 저장된 상태에서 입력됩니다.