실버케어 기능명세서

0. 문서 안내

앱은 기록을 쌓고, 웹은 쌓인 기록을 정리해 조사원 전달 기록지로 출력한다. 핵심 기능은 앱 2개(음성 기록, 텍스트 기록)와 웹 4개(근거 현황판, 타임라인, 단톡방 불러오기, 조사원 전달 기록지)다.

표기	뜻
P0 (핵심)	없으면 서비스가 성립하지 않음. 11월 베타 필수
P1	MVP에 포함
P2	나중
SCR_A_ / SCR_W_	앱 화면 / 웹 화면 ID
BTN / INP / CRD / LST	UI 요소: 버튼 / 입력창 / 카드 / 목록
완료 기준	이 조건을 통과해야 개발 완료로 봄 (테스트 항목)

공통 정책

정책 ID	내용	이유
POL-01	작성자는 가족. AI는 정리·제안만 하고 출력물은 가족이 [확정]해야 인쇄됨	행정사법상 서류 작성 대행 위험 회피
POL-02	음성 원본, 받아쓴 원문, 기록 시각은 삭제 불가. 수정 시 이력 보관	과장·조작 의심에 대한 신뢰 근거
POL-03	등급·점수 예측을 표시하지 않음	과장 유도 방지, 판정은 공단 몫
POL-04	모든 기록에 작성자, 시각, 출처(직접 봄 / 통화로 들음 / 단톡방)를 표시	형제 공동 기록, 신뢰도 구분
POL-05	첫 사용 때 민감정보(건강) 수집·이용 동의. 부모님 본인 동의 방식은 법률 자문 후 확정	개인정보보호법 민감정보 규정
POL-06	조사표 5개 영역으로 분류: 신체 / 인지 / 행동변화 / 간호처치 / 재활 (+ 미분류)	인정조사표 점수 항목 52개 기준
POL-07	이름·주민번호 등 식별정보는 받지 않음	최소 수집 원칙

전체 사용자 흐름

1. 웹 홈페이지 서비스 소개(SCR_W_001)를 보고 앱 설치 → 가입, 동의, 부모님 등록 (SCR_A_000)
2. 평소: 앱 홈에서 음성 또는 텍스트로 기록 (SCR_A_100), 형제 초대 (SCR_A_300)
3. 과거 기록 채우기: 웹에서 단톡방 불러오기 (SCR_W_300)
4. 점검: 웹 근거 현황판에서 부족한 영역 확인 (SCR_W_100) → 형제에게 관찰 부탁 (SCR_A_310)
5. 조사 1주 전: 타임라인 확인 (SCR_W_200) → 조사원 전달 기록지 확정·인쇄 (SCR_W_400)
6. 조사 전날: 앱 브리핑 알림 (SCR_A_410)
7. 결과 후: 이의신청·재신청 도우미 (SCR_W_700) 또는 등급외 대안 (SCR_W_710)
8. 1~2년 뒤: 갱신 준비 (SCR_W_900)

1. 앱 메뉴 구조와 화면 목록

앱은 **페이지 11개**다.

• **페이지**: 화면 전체가 바뀌는 곳. 뒤로 가기로 돌아올 수 있고, 개발할 때 화면(라우트) 하나다. ID는 SCR로

시작한다.

- **팝업**: 페이지 위에 잠깐 뜨는 창이나 아래에서 올라오는 시트. ID는 POP_로 시작한다.
- **영역**: 페이지 안의 한 칸. 2장·4장 "화면 구성" 표의 한 줄 한 줄이 영역이다.



그림의 상자 하나가 페이지 하나다. 앱은 하단 탭을 누르면 그 탭의 첫 페이지(칸의 맨 위 상자)가 열리고, 그 아래 상자는 첫 페이지 안의 버튼으로 들어간다. 웹은 왼쪽 메뉴 하나가 페이지 하나다.

앱: 탭을 누르면 어디로 가나

하단 탭	탭을 누르면 열리는 페이지	그 페이지 안 버튼으로 들어가는 페이지
(탭없음)	SCR_A_000 시작하기	없음. 첫 실행 때만 나오고 끝나면 홈
홈	SCR_A_100 홈	없음. 홈의 카드는 다른 탭의 페이지로 이어진다
기록함	SCR_A_200 기록 목록	SCR_A_210 기록 상세, SCR_A_220 증상 기록, SCR_A_230 복용약
가족	SCR_A_300 가족	SCR_A_310 관찰 체크리스트
조사 준비	SCR_A_400 조사 일정	SCR_A_410 전날 브리핑
내 정보	SCR_A_500 내 정보	없음

앱 페이지 11개

페이지 ID	페이지 이름	어느 탭	어떻게 들어오나	이 페이지에서 하는 일	중요도
SCR_A_000	시작하기 (4단계가 이어지는 한 페이지)	탭 없음	앱 최초 실행, 가족 초대 링크	가입, 동의, 부모님 등록	P0
SCR_A_100	홈 (핵심)	홈	앱을 열면 항상 여기	음성 기록(핵심), 텍스트 기록(핵심), 컨디션 체크, 받은 체크리스트 확인	P0
SCR_A_200	기록 목록	기록함	탭, 홈 최근 기록 [더보기]	쌓인 기록 찾기	P1
SCR_A_210	기록 상세	기록함	기록 하나를 누름	한 기록 보기·고치기	P1
SCR_A_220	증상 기록	기록함	기록함 위 [증상 기록]	밤에 헤매 등 안 보이는 증상 남기기	P1
SCR_A_230	복용약	기록함	기록함 위 [복용약]	약 봉투 찍어 약 목록 만들기	P1
SCR_A_300	가족	가족	탭	형제 초대, 권한	P1
SCR_A_310	관찰 체크리스트	가족	가족 탭 [체크리스트 보내기], 홈 받은 체크리스트 카드, 푸시 알림	형제에게 체크리스트 보내기 / 받은 체크리스트 체크하기	P1
SCR_A_400	조사 일정	조사준비	탭	가족이 함께 있을 날 맞추기	P1
SCR_A_410	전날 브리핑	조사준비	전날 저녁 푸시, 홈 D-day 카드	조사 날 꼭 말할 5가지 확인	P1
SCR_A_500	내 정보	내정보	탭	동의 관리, 알림, 계정	P0

앱 팝업 (페이지가 아님)

팝업 ID	팝업 이름	뜨는 페이지	언제 뜨나
POP_A_REC	녹음 중 표시 (파형·시간·정지 버튼)	홈	음성 기록 버튼을 누른 순간
POP_A_SAVE	저장 확인 카드	홈	음성·텍스트 저장 직후 (5초 뒤 자동으로 닫힘)
POP_A_CLASS	분류 바꾸기 시트	홈, 기록 상세	[분류 바꾸기]
POP_A_NOTI	알림 목록	홈	상단 알림 종
POP_A_INVITE	초대 공유 시트 (카톡 / 링크 복사)	가족	[가족 초대하기]
POP_A_DATE	날짜 선택	조사 일정, 관찰 체크리스트	날짜 칸을 누름
POP_A_CONFIRM	확인창	여러 곳	기록지에서 제외, 동의 철회, 탈퇴 전

2. 앱 화면별 상세

홈 화면(SCR_A_100)이 앱의 전부에 가깝다. 앱을 열고 1번 터치로 녹음이 시작되고, 글은 화면 이동 없이 바로 쓸 수 있어야 한다. 아래 제목은 "어느 탭 → 어느 페이지" 순서로 적었다.

탭 없음 → SCR_A_000 시작하기

목적: 누구의 기록인지 정하고 민감정보 동의를 받는다. **진입:** 최초 실행, 가족 초대 링크. **이탈:** 완료 시 홈(SCR_A_100). 초대받은 사람은 부모님 등록 단계를 건너뛴다.

화면 구성 (순서대로 넘어가는 4단계)

순서	단계 화면	들어가는 것	보이는 문구 예시	누르면
1	환영	서비스 한 줄 소개, [카카오(구글등) 시작], [휴대폰 번호로 시작]	"부모님의 평소가, 제대로 전해지도록"	가입 진행
2	휴대폰 인증	번호 입력칸, [인증번호 받기], 6자리 입력칸, 남은 시간	"인증번호를 보냈어요 (2:59)"	[다음]
3	동의	[전체 동의], 필수 3개·선택 1개 체크박스, 항목별 [보기]	"부모님 건강 정보는 기록 정리에만 씁니다"	[다음] (필수 모두 체크 시)
4	부모님 등록	호칭 버튼, 나이대 버튼, 신청 단계 버튼, 함께 사는지 버튼	"누구의기록을 남길까요?"	[시작하기] → 홈
4'	초대 확인 (초대받은 사람)	초대한 사람, 부모님 호칭, [참여하기]	"형님이 엄마 기록에 초대했어요"	3단계 동의 후 홈

기능 ID	기능명	입력	처리	출력	예외 처리	중요도
A-ON-001	가입	카카오 로그인 또는 휴대폰 번호 + 인증번호	계정 생성	동의 화면으로 이동	인증번호 3분 초과 → 재발송 버튼. 이미 가입한 번호 → 로그인으로 전환	P0
A-ON-002	민감정보 동의	필수 동의 3개(서비스 이용, 개인정보, 건강정보) + 선택(알림)	동의 시각·버전 저장	부모님 등록으로 이동	필수 미동의 → [다음] 비활성. 문구는 법률 자문 후 확정	P0
A-ON-003	부모님 등록	호칭(엄마/아버지/직접 입력), 나이대(60대/70대/80대/90대 이상), 신청 단계(신청 전/조사 대기/결과 나옴/갱신 준비), 함께 사는지(따로 살아요/같이 살아요)	부모님 프로필 생성, 만든 사람 = 관리자	홈으로 이동 + 첫 기록 안내 말풍선	이름·주민번호 칸은 두지 않음(POL-07). 부모님 2분 등록은 P2	P0

홈 탭 → SCR_A_100 홈 (핵심)

목적: 앱을 열자마자 바로 기록한다. **진입:** 앱 실행(기본 화면), 하단 탭 1(홈). **이탈:** 최근 기록 → SCR_A_210, D-day 카드 → SCR_A_410, 받은 체크리스트 카드 → SCR_A_310.

화면 구성 (위에서부터)

순서	영역 (UI ID)	들어가는 것	보이는 내용 예시	누르면
1	상단 바	부모님 호칭, 알림 종 + 안 읽은 수	"엄마" · 알림 2	알림 목록
2	D-day 카드 (CRD_DDAY)	조사일, 남은 날, 브리핑 예정. 일정이 있을 때만	"방문조사 D-3 · 10/28(수) 오후"	SCR_A_410
3	음성 기록 버튼 (BTN_VOICE) (핵심)	화면 가운데 큰 동그라미 마이크 버튼 + 아래 안내 문구	"눌러서 말하기"	바로 녹음 시작. 버튼이 [정지]로 바뀌고 파형과 시간(0:12 / 3:00) 표시. 다시 누르면 저장
4	텍스트 입력 (INP_TEXT) (핵심)	빠른 선택지 줄, 입력창, 출처 선택, [저장]	선택지: 식사 · 잠 · 화장실 · 기억 · 기분 · 걷기 / 입력창: "오늘 부모님은 어떠셨나요?" / 출처: 직접 봄 · 통화로 들음	[저장] → 5번 카드
5	저장 확인 카드 (저장 직후만)	받아쓴 원문, 분류 결과, [분류 바꾸기] [글 고치기]	"신체 > 식사하기에 저장됐어요"	SCR_A_210 / 5초 뒤 자동으로 닫힘
6	오늘 컨디션 (CRD_COND)	질문 + 버튼 3개	"오늘 엄마 컨디션은?" 좋음 · 보통 · 나쁨	선택 저장, 선택한 버튼 강조
7	오늘 할 일 (LST_TODO)	받은 관찰 체크리스트 카드(보낸 사람, 항목 수, 확인 날짜, 진행 n/m). 없으면 숨김	"형이 보낸 체크리스트 · 4개 항목 · 오늘까지 · 1/4"	SCR_A_310 [받은 체크리스트] 탭
8	최근 기록 (LST_RECENT)	기록 3개(시간, 영역 태그, 첫 줄, 음성/글 아이콘, 출처), [더보기]	"어제 21:10 · 인지 · 저녁 드신 걸 기억 못 하심"	SCR_A_210 / SCR_A_200
9	하단 탭	홈 · 기록함 · 가족 · 조사 준비 · 내 정보	–	각 탭

기능 ID	기능명	입력	처리	출력	예외 처리	중요도
A-HOME-001	음성 기록 (핵심)	BTN_VOICE 탭 → 말하기 → 다시 탭하면 종료	홈 위에 녹음 표시(파형, 경과 시간) → 종료 시 음성 파일 업로드 → 받아쓰기 → A-HOME-004 자동 분류	저장 확인 카드(A-HOME-005)	마이크 권한 없음 → 권한 요청 안내, 거부 시 텍스트 입력창에 커서. 3분 도달 → 자동 종료. 2초 미만 → "너무 짧아요" 후 취소. 인터넷 끊김 → 기기에 임시 저장, 연결되면 자동 업로드. 전화 수신 → 일시정지	P0
A-HOME-002	텍스트 기록 (핵심)	INP_TEXT에 입력 → [저장]. CHIP_QUICK을 누르면 문장 앞부분 자동 입력(예: "식사:")	글 저장 → A-HOME-004 자동 분류	저장 확인 카드	빈 칸 → [저장] 비활성. 1,000자 초과 → 입력 막음. 인터넷 끊김 → 임시 저장	P0
A-HOME-003	출처 선택	CHIP_SOURCE 선택 (음성은 녹음 종료 후 카드에서)	기록에 source 값 저장	목록에 ☎ 표시, 기록지에 "통화로 확인" 표시	선택 안 하면 "직접 봄"	P0
A-HOME-004	자동 분류	받아쓴 글 또는 입력한 글	AI가 5개 영역 + 세부 항목(예: 신체 > 식사하기)과 확신도를 반환. 한 기록에 여러 항목 가능	분류 결과를 카드에 표시	확신도가 낮으면 "미분류". AI 호출 실패 → 원문은 저장하고 나중에 재분류. 부모님 상태와 무관한 내용 → "기타"	P0
A-HOME-005	저장 확인 카드	(자동)	받아쓴 원문 + 분류 + [분류 바꾸기] [글 고치기]	"신체 > 식사하기에 저장됐어요"	5초 뒤 자동으로 접힘. 고치면 수정 이력 저장(POL-02)	P0
A-HOME-006	오늘 컨디션	3개 중 하나 탭	날짜별 저장	선택한 버튼 강조	하루 1회, 다시 누르면 덮어쓰고 이력 보관. 저녁 8시 알림(끌 수 있음)	P1
A-HOME-007	오늘 할 일	항목 체크	카드를 누르면 SCR_A_310으로 이동, 다답하면 보낸 사람에게 푸시	진행 n/m 표시	미완료 항목은 다음 날 유지	P1
A-HOME-008	D-day 카드	(자동)	조사일 - 오늘	"D-3"	조사일 없으면 숨김. 지난 날짜면 "조사 어땠나요?"로 바뀜	P1
A-HOME-009	최근 기록	(자동)	최근 3개 조회	날짜, 영역, 작성자, 첫 줄	기록 없으면 "첫 기록을 남겨 보세요"	P1

완료 기준 (핵심)

☐ 앱 실행 후 터치 1번으로 녹음이 시작된다
☐ 1분 녹음이 종료 후 10초 안에 저장 확인 카드로 나온다
☐ 테스트 문장 20개 중 16개 이상(80%)이 맞는 영역으로 분류된다 (팀 테스트 세트 필요)
☐ 인터넷을 끄고 기록해도 연결 후 사라지지 않고 저장된다
☐ 글을 고쳐도 원문을 다시 볼 수 있다

기록함 탭 → SCR_A_200 기록 목록 (탭을 누르면 열림)

목적: 쌓인 기록을 찾아본다. **진입:** 하단 탭 2(기록함), 홈 [더보기]. **이탈:** 기록 선택 → SCR_A_210, 상단 버튼 → SCR_A_220 / SCR_A_230.

화면 구성 (위에서부터)

순서	영역	들어가는 것	보이는 내용 예시	누르면
1	상단	제목, [증상 기록] [복용약] 버튼	"기록함"	SCR_A_220 / SCR_A_230
2	필터 줄	영역 · 작성자 · 기간 · 출처 선택	"전체 영역 / 전체 가족 / 최근 1개월"	선택 시트
3	날짜별 목록	날짜 구분선 + 기록 카드(시간, 작성자, 영역 태그, 첫 줄, 음성/글 아이콘, 출처, "수정됨" 표시)	"10월 13일 (화)" / "19:40 · 나 · 신체 · 계단 오르실 때 난간 잡으심"	SCR_A_210
4	빈 상태	안내 문구 + 버튼 (기록 0건일 때)	"아직 기록이 없어요" [홈에서 기록하기]	홈

기능 ID	기능명	입력	처리	출력	예외 처리	중요도
A-LIST-001	목록 조회	스크롤	최신순 20개씩 불러오기	날짜 · 영역 · 작성자 · 입력 방식(음성/글) · 출처(☎)	기록 없으면 홈으로 안내	P1
A-LIST-002	필터	영역 / 작성자 / 기간 / 출처	조건 검색	걸러진 목록	결과 없으면 "조건에 맞는 기록이 없어요"	P1
A-LIST-003	검색	단어	원문·수정본 검색	검색 결과	-	P2

기록함 탭 → SCR_A_210 기록 상세·수정 (기록 목록에서 들어감)

목적: 잘못 받아쓰거나 잘못 분류된 기록을 고친다. **진입:** 기록 목록, 홈 저장 확인 카드. **이탈:** 뒤로 가기.

화면 구성 (위에서부터)

순서	영역	들어가는 것	보이는 내용 예시	누르면
1	상단	뒤로 가기, 기록 날짜·시각, 작성자	"10/13 19:40 · 나"	-
2	음성 재생 (음성 기록만)	재생 버튼, 길이	"0:48"	재생
3	내용	현재 문장, "수정됨 · 원문 보기"	"계단 오르실 때 난간을 꼭 잡으심"	원문 펼침
4	분류	영역·항목 태그, [분류 바꾸기]	"신체 > 계단 오르내리기"	영역·항목 선택 시트
5	출처	직접 봄 / 통화로 들음 / 단톡방	"직접 봄"	변경
6	하단 버튼	[글 고치기] [기록지에서 제외]. 다른 가족의 기록이면 [댓글]만	-	수정 모드 / 제외 확인창
7	수정 이력	버전별 문장, 고친 사람, 시각 (접힌 상태)	"원문 · 10/13 19:40"	펼치기

기능 ID	기능명	입력	처리	출력	예외 처리	중요도
A-DET-001	상세 보기	-	기록 조회	현재 문장, 음성 재생, 분류, 작성자, 기록 시각, 출처	음성 파일 없으면 재생 버튼 숨김	P1
A-DET-002	문장·분류 수정	글 수정, 영역 다시 선택	새 버전 저장, 이전 버전 보관	"수정됨(원문 보기)"	다른 가족의 기록은 수정 불가, 댓글만 가능	P1
A-DET-003	숨기기	[기록지에서 제외]	상태를 "제외"로 바꿈 (삭제 아님)	현황판·기록지에서 빠짐	원문 삭제는 불가(POL-02)	P1

기록함 탭 → SCR_A_220 증상 기록 (기록 목록에서 들어감)

목적: 낮 방문조사에서 안 보이는 증상을 남긴다. **진입:** 기록 목록 상단 [증상 기록]. **이탈:** 저장 후 기록 목록.

화면 구성 (위에서부터)

순서	영역	들어가는 것	보이는 내용 예시	누르면
1	증상 선택	버튼 목록: 밤에 헤매, 환청·환각, 길 잃음, 같은 말 반복, 화내기·폭언, 물건 숨기기, 기타(직접 입력)	"어떤 모습이었나요?"	하나 선택
2	시간대 (필수)	새벽 · 아침 · 오후 · 저녁 · 밤	"언제였나요?"	하나 선택
3	횟수	− / 숫자 / +	"2번"	증감
4	메모 (선택)	입력창	"새벽 3시에 현관문을 열려고 하심"	-
5	저장	[저장]	-	저장 후 목록
6	최근 4주 그래프	증상별 주간 횟수 막대	"밤에 헤매: 1 · 0 · 3 · 4번"	그 주기 목록

기능 ID	기능명	입력	처리	출력	예외 처리	중요도
A-SYM-001	증상 기록	증상(밤에 헤매, 환청·환각, 길 잃음, 같은 말 반복, 화내기 등 목록에서 선택) + 시간대(새벽/아침/오후/저녁/밤) + 횟수 + 메모(선택)	행동변화 영역 해당 항목에 연결해 저장	기록 목록에 추가	시간대 미선택 → 저장 불가	P1
A-SYM-002	주간 횟수	-	증상별 최근 4주 집계	막대 그래프	기록 0건이면 숨김	P1

기록함 탭 → SCR_A_230 복용약 (기록 목록에서 들어감)

목적: 복용약 목록을 쉽게 만든다. **진입:** 기록 목록 상단 [복용약]. **이탈:** 저장 후 복용약 목록.

화면 구성 (위에서부터)

순서	영역	들어가는 것	보이는 내용 예시	누르면
1	추가 버튼	[사진 찍기] [앨범에서 선택] [직접 입력]	"약 봉투나 처방전을 찍어 주세요"	카메라 / 앨범 / 입력 화면
2	인식 확인 (촬영 후)	사진 작게, 약별 입력칸(약 이름, 1회 양, 하루 횟수, 처방일)에 인식값이 채워짐, [저장]	"3개를 찾았어요. 맞는지 확인해 주세요"	칸 수정 / 저장
3	복용 약 목록	[복용 중] [중단] 탭, 약 카드(이름, 횟수, 처방일), [중단 표시]	"○○정 · 하루 2번 · 9/30 처방"	수정 / 중단
4	안내 문구	하단 고정 문구	"약 효능이나 복용법은 의사·약사에게 확인하세요"	-

기능 ID	기능명	입력	처리	출력	예외 처리	중요도
A-MED-001	사진 인식	약 봉투·처방전 촬영 또는 앨범 선택	문자 인식 → 약 이름, 1회 복용량, 하루 횟수, 처방일 추출	확인 화면(항목별 수정 가능)	인식 실패 → 직접 입력. 흐린 사진 → 다시 찍기 안내. 효능·복용법 설명은 하지 않음	P1
A-MED-002	복용약 목록	추가/수정/복용 중단 표시	목록 저장	현재 복용 중 / 중단	삭제 대신 "중단" 처리(이력 유지)	P1

가족 탭 → SCR_A_300 가족 (탭을 누르면 열림)

목적: 형제가 함께 기록한다. **진입:** 하단 탭 3(가족). **이탈:** [체크리스트 보내기] → SCR_A_310.

화면 구성 (위에서부터)

순서	영역	들어가는 것	보이는 내용 예시	누르면
1	부모님 카드	호칭, 나이대, 신청 단계	"엄마 · 80대 · 조사 대기"	내 정보 > 부모님 정보
2	구성원 목록	닉네임, 권한 배지(관리자/기록/보기), 최근 30일 기록 수(P2)	"나 · 관리자 · 12건" / "형 · 기록 · 3건"	(관리자만) 권한 변경
3	초대 버튼	[가족 초대하기]	-	카톡 공유 / 링크 복사 시트
4	초대 대기	보낸 초대, 남은 유효 기간, [다시 보내기]	"동생 · 5일 남음"	재발송
5	부탁하기 버튼	[체크리스트 보내기]	-	SCR_A_310

기능 ID	기능명	입력	처리	출력	예외 처리	중요도
A-FAM-001	초대	[카톡으로 초대] 또는 [링크 복사]	7일 유효 초대 링크 생성	초대 대기 목록	만료 링크 → "다시 초대받으세요". 초대받은 사람도 동의 필수	P1
A-FAM-002	권한	구성원별 기록 가능 / 보기만	권한 저장	구성원 목록	관리자만 바꿀 수 있음. 관리자는 최소 1명	P1
A-FAM-003	구성원 현황	-	구성원별 최근 30일 기록 수	"나 12건 · 동생 3건"	-	P2

가족 탭 → SCR_A_310 관찰 체크리스트 (가족 페이지에서 들어감)

목적: 부족한 관찰을 형제에게 **체크리스트로** 맡긴다. 문장을 쓰는 게 아니라 조사표 항목을 골라 보내고, 받은 사람은 항목마다 본 것을 체크한다. 체크 하나하나가 기록으로 저장된다. **진입:** 가족 페이지 [체크리스트 보내기], 웹 대시보드 [체크리스트로 보내기], 홈 받은 체크리스트 카드, 푸시. **이탈:** 보내기·제출 후 가족 페이지 또는 홈.

받은 사람의 답 4가지: 혼자 하심 / 조금 도와드림 / 다 도와드림 / 못 봤어요. 조사표 판정 단계(완전자립·부분도움·완전도움)를 쉽게 바꾼 것이다. 점수나 등급은 계산하지 않는다(POL-03).

화면 구성 (위에서부터)

순서	영역	들어가는 것	보이는 내용 예시	누르면
1	상단 탭	[보내기] [받은 체크리스트] + 안 한 것 수	"받은 체크리스트 1"	탭 전환
[보내기] 탭				
2	추천 묶음	웹 현황판에서 기록이 부족한 항목이 미리 체크된 체크리스트 초안 1개	"기록이 부족한 4개 항목으로 만들었어요" [이대로 쓰기]	3번 목록에 체크가 채워짐
3	항목 고르기	영역별로 접힌 조사표 항목 목록(신체 / 인지 / 행동변화 / 간호처치 / 재활). 항목마다 체크박스 + 미리 정해둔 관찰 질문. 항목 옆 마지막 기록 날짜	"□ 화장실 사용하기 — 혼자 화장실에 가시는지 · 마지막 기록 9/20"	체크/해제
4	보낼 설정	받을 사람(가족 중 선택), 확인 날짜(기본: 내일), 고른 항목 수	"형에게 · 10/15까지 · 4개 항목"	받을 사람 · 날짜 선택
5	보내기 버튼	[체크리스트 보내기]	-	받는 사람에게 푸시, 홈 카드 생성
6	보낸 목록	체크리스트별 받은 사람, 날짜, 진행(n/m), 상태(대기/완료/지남)	"형 · 10/15 · 3/4 · 대기"	결과 보기 (항목별 답)
[받은 체크리스트] 탭				
7	체크리스트 카드	보낸 사람, 확인 날짜, 진행(n/m)	"동생이 보냈어요 · 내일까지 · 0/4"	펼치기
8	항목별 답	항목 이름 + 관찰 질문 + 답 버튼 4개. 답하면 작은 [한 줄 덧붙이기](선택, 글·음성)	"화장실 사용하기 — 혼자 화장실에 가시나요?" [혼자 하심] [조금 도와드림] [다 도와드림] [못 봤어요]	답 선택
9	제출 버튼	[보내기] (모든 항목에 답해야 활성, "못 봤어요"도 답)	-	기록 저장 + 보낸 사람에게 푸시

기능 ID	기능명	입력	처리	출력	예외 처리	중요도
A-TASK-001	추천 묶음	-	웹 현황판의 "없음"·"부족" 항목을 최대 6개 골라 체크리스트 초안 생성	미리 체크된 목록	부족 항목 없으면 숨김	P1
A-TASK-002	항목 고르기	조사표 항목 체크박스	고른 항목 저장	"4개 항목 선택"	자유 문장 입력 없음. 항목마다 관찰 질문은 팀이 미리 만들어 둠(점수 항목 52개). 1개 이상 골라야 보내기 활성	P1
A-TASK-003	체크리스트 보내기	받을 사람, 확인 날짜	체크리스트 생성 → 받는 사람에게 푸시	받는 사람 홈에 카드	혼자 쓰는 경우 나에게 보내기 가능. 확인 날짜 지나면 오전 10시 알림 1회	P1
A-TASK-004	항목별 답하기	항목마다 4개 중 하나 + 선택적으로 한 줄	답 하나 = 기록 하나로 저장 (입력 방식: 체크리스트, 출처: 직접 봄, 작성자: 답한 사람, 항목: 자동 지정)	현황판 숫자에 바로 반영	"못 봤어요"는 기록으로 저장하지 않고 항목을 다음 추천에 다시 넣음	P1
A-TASK-005	결과 보기	보낸 목록에서 선택	항목별 답 조회	"화장실 사용하기 · 조금 도와드림 · 형 · 10/15"	-	P1

조사 준비 탭 → SCR_A_400 조사 일정 (탭을 누르면 열림)

목적: 가족이 조사 자리에 함께 있도록 한다. **진입:** 하단 탭 4(조사 준비). **이탈:** 확정 → 홈 D-day, [브리핑 보기] → SCR_A_410.

화면 구성 (위에서부터)

순서	영역	들어가는 것	보이는 내용 예시	누르면
1	안내	고정 문구	"공단에서 연락 온 후보 날짜를 넣고 가족 일정을 맞춰요. 확정은 공단과 통화로 해요"	-
2	후보 날짜	날짜 + 오전/오후 목록, [+ 후보 추가]	"10/27(화) 오전 · 10/28(수) 오후"	달력 시트
3	투표 표	후보(행) × 가족(열), 가능/불가 표시, 가능 인원 많은 날 강조	"10/28 오후 · 3명 가능"	내 칸 누르면 가능/불가
4	확정 버튼	[이 날로 확정] → 날짜·시간 입력	-	홈 D-day 생성
5	확정 일정 (확정 후)	확정 일정 카드, [변경]	"10/28(수) 오후 2시 방문조사"	날짜 수정

기능 ID	기능명	입력	처리	출력	예외 처리	중요도
A-SCH-001	후보 날짜 등록	날짜 + 오전/오후, 여러 개	후보 저장 → 가족에게 푸시	후보 목록	지난 날짜 선택 불가	P1
A-SCH-002	가족 투표	후보별 가능/불가	가능 인원 집계	"10/28 오후 가능: 3명"	확정은 공단과 통화로(안내 문구)	P1
A-SCH-003	조사일 확정	날짜·시간	조사일 저장	홈 D-day 카드 생성, 전날 브리핑 예약	변경 시 브리핑 알림 다시 예약	P1

조사 준비 탭 → SCR_A_410 전날 브리핑 (조사 일정·푸시에서 들어감)

목적: 조사 당일 꼭 말할 것을 기억하게 한다. **진입:** 전날 저녁 8시 푸시, 홈 D-day 카드, 조사 일정 페이지 [브리핑 보기]. **이탈:** 닫기.

화면 구성 (위에서부터)

순서	영역	들어가는 것	보이는 내용 예시	누르면
1	상단	조사 일시	"내일 오후 2시 방문조사"	-
2	꼭 전할 5가지	번호 목록 5줄 (웹에서 고른 문장)	"1. 밤에 주 3~4회 현관문을 열려고 하심"	근거 기록 보기
3	기록지 세부사항	기록지에 세부사항이 적힌 항목 수	"세부사항이 있는 항목 3개 · 기록지에서 짚어 드리세요"	-
4	준비 체크	체크박스 4개	기록지 인쇄(세부사항 포함) · 약 봉투 준비 · 가족 동석 확인	체크
5	링크	[웹에서 기록지 보기]	-	웹 SCR_W_400
-	빈 상태 (기록지 미확정)	안내 문구만	"웹에서 기록지를 먼저 확정하세요"	웹 링크

기능 ID	기능명	입력	처리	출력	예외 처리	중요도
A-BRF-001	전날 알림	-	조사일 전날 20:00 푸시	"내일 조사예요. 꼭 전할 5가지를 확인하세요"	알림 꺼져 있으면 홈 카드로만	P1
A-BRF-002	꼭 전할 5가지	-	웹 기록지(W-REP-006)에서 고른 5줄을 가져옴	5줄 + 세부사항이 적힌 항목 수 + "기록지 인쇄하셨나요?"	웹 기록지 미확정 → "웹에서 기록지를 먼저 확정하세요"	P1

내 정보 탭 → SCR_A_500 내 정보 (탭을 누르면 열림)

화면 구성 (위에서부터)

순서	영역	들어가는 것	보이는 내용 예시	누르면
1	계정	로그인 방식, 휴대폰 번호	"카카오 로그인 · 010--1234"	-
2	부모님 정보	호칭, 나이대, 신청 단계, 동거 여부	"엄마 · 80대 · 조사 대기"	수정
3	알림	컨디션 · 할 일 · 브리핑 켜기/끄기	-	토글
4	동의 관리	동의 항목별 동의일, [철회]	"건강정보 동의 · 2026-10-14"	철회 확인창
5	PC에서 열기	[PC에서 열기]	-	QR 스캔 화면 (웹 로그인)
6	안내	고객센터, 이용약관, 개인정보처리방침	-	각 페이지
7	하단	[로그아웃] [탈퇴]	-	확인창

기능 ID	기능명	입력	처리	출력	예외 처리	중요도
A-SET-001	동의 관리	동의 내역 보기 / 철회	철회 시 데이터 삭제 예약(예: 7일 뒤)	삭제 예정일 안내	필수 동의 철회 → 기록 기능 중지	P0
A-SET-002	알림 설정	컨디션 / 할 일 / 브리핑 켜기·끄기	설정 저장	-	-	P1
A-SET-003	계정	로그아웃, 탈퇴	탈퇴 시 내 기록 삭제	-	관리자가 탈퇴하면 다른 구성원에게 관리자 넘기기	P1

3. 웹 메뉴 구조와 화면 목록

웹은 **페이지 12개**다. 처음 들어오면 서비스 소개 페이지(SCR_W_001)가 보이고, 로그인하면 대시보드로 간다. 로그인 후에는 왼쪽 메뉴 하나가 페이지 하나이고, 핵심 4개는 메뉴 1~4번이다. 계정은 앱과 같다.

웹 페이지 12개

어디서 누르나	페이지 ID	열리는 페이지	이 페이지에서 하는 일	중요도
로그인 전: 웹 주소 접속	SCR_W_001	서비스 소개 (홈페이지 첫 화면)	회사·서비스 소개, 앱 받기, 로그인으로 이동	P1
로그인 전: 소개 페이지 [로그인]	SCR_W_000	로그인	앱 계정으로 로그인 (QR·카카오·휴대폰)	P0
왼쪽 메뉴 1 (로그인하면 자동)	SCR_W_100	대시보드 · 근거 현황판 (핵심)	어느 항목 기록이 부족한지 보기, 형제에게 체크리스트 보내기	P0
왼쪽 메뉴 2	SCR_W_200	타임라인 (핵심)	변화 추이, 낙상 등 사건 전후 비교	P0
왼쪽 메뉴 3	SCR_W_300	단톡방 불러오기 (핵심)	카톡 대화 파일에서 부모님 관련 내용 가져오기 (5단계가 한 페이지 안에서 이어짐)	P0
왼쪽 메뉴 4	SCR_W_400	조사원 전달 기록지 (핵심)	기록지 만들기·고치기, 항목별 세부사항 쓰기, 확정·인쇄	P0
왼쪽 메뉴 5	SCR_W_500	의사 전달 요약	진료 때 건넬 1장 만들기	P1
왼쪽 메뉴 6	SCR_W_600	AI 모의 인터뷰	조사원 질문 연습, 빠진 말 확인	P1
왼쪽 메뉴 7	SCR_W_700	이의신청·재신청 도우미	기한 확인, 선택지 비교, 소명자료 초안	P1
메뉴 7 페이지 안 [등급외 대안 보기]	SCR_W_710	등급외 대안	지역 기관 찾기	P1
왼쪽 메뉴 8	SCR_W_800	공단 서류 해석	서류 사진 → 쉬운 설명	P1
왼쪽 메뉴 9	SCR_W_900	갱신 · 등급 변경 준비	판정 후 변화 정리, 새 기록지	P1

웹 팝업 (페이지가 아님)

팝업 ID	팝업 이름	뜨는 페이지	언제 뜨나
POP_W_EVID	근거 패널 (오른쪽에서 열림)	대시보드, 타임라인, 기록지	항목 칸·그래프 점·문장을 누름
POP_W_SEND	체크리스트 보내기	대시보드	[체크리스트로 형제에게 보내기]
POP_W_EVENT	사건 추가	타임라인	[+ 사건 추가]
POP_W_COMPARE	전후 비교 카드	타임라인	사건 세로선을 누름
POP_W_PRINT	인쇄 미리보기	기록지, 의사 요약, 이의신청 도우미	[인쇄] [PDF]
POP_W_CONFIRM	확정 확인창	기록지, 의사 요약, 이의신청 도우미	[확정]

4. 웹 화면별 상세

웹의 목표는 하나다. 앱에 쌓인 기록을 조사 날 건넬 A4 1~2장으로 만드는 것이다. 근거 현황판으로 빈 곳을 찾고, 타임라인과 단톡방으로 채우고, 기록지로 출력한다. 처음 온 사람에게는 서비스 소개 페이지가 먼저 보인다. 아래 제목은 "어디서 누르나 → 어느 페이지" 순서로 적었다.

로그인 전 → SCR_W_001 서비스 소개 (홈페이지 첫 화면)

목적: 처음 온 사람에게 회사와 서비스를 소개하고 앱 설치나 로그인으로 보낸다. 한 페이지를 아래로 내려 보는 구조다. 위쪽 메뉴(서비스 소개 · 이용 방법 · 회사 소개 · 자주 묻는 질문)를 누르면 같은 페이지의 그 칸으로 내려간다. 따로 떨어진 페이지가 아니다. **진입:** 웹 주소 접속, 검색, 카톡 공유 링크. **이탈:** [로그인] → SCR_W_000, [앱 받기] → 앱 스토어.

화면 구성 (위에서부터)

순서	영역	들어가는 것	보이는 내용 예시	누르면
1	상단바	로고, 위쪽 메뉴 4개, [로그인], [앱 받기]	서비스 소개 · 이용 방법 · 회사 소개 · 자주 묻는 질문	메뉴 → 아래 해당 칸 / 로그인 → SCR_W_000
2	첫 화면 문구	큰 문구, 부제, 버튼 2개, 앱 화면 이미지	"부모님의 평소가, 제대로 전해지도록" / "말하면 쌓이는 부모 돌봄 기록" [앱 받기] [기록지 예시 보기]	앱 스토어 / 6번 칸
3	이런 분께 (문제)	상황 카드 3개	"부모님과 따로 살아 평소 모습을 잘 모른다" · "부모님 앞에서 대소변 실수 같은 말을 꺼내기 어렵다" · "조사 날만 유난히 괜찮아 보이신다"	-
4	이용 방법 (3단계)	단계 카드 3개 + 그림	① 말로 기록 → ② 조사 항목별로 자동 정리 → ③ 조사원에게 건넬 기록지	-
5	핵심 기능	기능 카드 6개	음성 기록 · 텍스트 기록 · 근거 현황판 · 타임라인 · 단톡방 불러오기 · 조사원 전달 기록지	-
6	기록지 예시	가상 데이터로 만든 기록지 이미지 + "예시" 표시	-	크게 보기
7	우리의 약속	원칙 4개	작성자는 가족 · 기록 원문 보존 · 등급 예측 안 함 · 건강 정보 보호	-
8	회사 소개	미션 한 줄, 팀 소개(역할별), 활동 이력	미션 예시: "부모님과 떨어져 사는 가족도 돌봄 결정을 놓치지 않도록" / 운영총괄 · 디자인&사업개발 · 개발 / GFC 2기 (문구와 이름 공개 여부는 팀이 확정)	-
9	자주 묻는 질문	질문 펼침 목록	"공단에 내는 서류인가요?" → "아니요. 방문조사 때 조사원에게 참고로 건네는 가족 기록이에요" / "등급을 올려 주나요?" → "아니요. 평소 모습을 정확히 전하도록 돕습니다" / "비용은요?" → "기록은 무료예요"	펼치기
10	하단	문의 이메일, 이용약관, 개인정보처리방침, 사업자 정보(등록 후)	-	각 문서

기능 ID	기능명	입력	처리	출력	예외 처리	중요도
W-LND-001	위쪽 메뉴 이동	메뉴 클릭	같은 페이지의 해당 칸으로 스크롤	-	휴대폰에서는 메뉴를 ≡ 버튼 안으로 접는다	P1
W-LND-002	앱 받기	[앱 받기]	PC면 설치 QR 표시, 휴대폰이면 기기에 맞는 스토어로 이동	-	출시 전에는 [출시 알림 받기]로 바꿔 연락처를 받는다(베타 모집에 활용, 수집 동의 필수)	P1
W-LND-003	로그인 이동	[로그인]	이미 로그인 상태면 바로 대시보드	SCR_W_000 또는 SCR_W_100	-	P1
W-LND-004	기록지 예시 보기	[기록지 예시 보기]	예시 이미지 크게 열기	-	가상 데이터만 사용, "예시" 표시 필수	P1

로그인 전 → SCR_W_000 로그인

화면 구성

순서	영역	들어가는 것	보이는 내용 예시	누르면
1	왼쪽	서비스 이름 + 한 줄 소개	"앱에 쌓인 기록을 조사원에게 건넬 기록지로 만들어요"	-
2	오른쪽 위	QR 코드 + 안내	"앱 > 내 정보 > PC에서 열기로 스캔하세요 (3분)"	스캔되면 대시보드
3	오른쪽 아래	[카카오로 로그인] [휴대폰 번호로 로그인]	-	인증 → 대시보드
4	하단	앱 설치 QR (미가입자용)	"아직 앱이 없으신가요?"	앱 스토어

로그인 후 모든 웹 페이지 공통 틀: 왼쪽 메뉴 9개(세로) + 상단 바(부모님 호칭, 현재 단계, 조사일, 내 계정) + 가운데 본문. 아래 표들은 본문에 들어가는 것만 적었다.

기능 ID	기능명	입력	처리	출력	예외 처리	중요도
W-LOG-001	로그인	카카오 또는 휴대폰 인증	앱과 같은 계정 확인	대시보드 이동	앱 미가입 → "앱에서 먼저 가입하세요" + 설치 QR	P0
W-LOG-002	QR 로그인	앱 > 내 정보 > [PC에서 열기]로 QR 스캔	일회용 토큰 발급	바로 로그인	QR 3분 만료 → 새로고침	P1

왼쪽 메뉴 1 → SCR_W_100 대시보드 · 근거 현황판 (핵심)

목적: 어떤 영역의 근거가 부족한지 한눈에 본다. **진입:** 로그인 직후, 왼쪽 메뉴 1. **이탈:** 항목 → 근거 패널, [체크리스트로 형제에게 보내기] → 앱 SCR_A_310, 단계 안내 → 해당 페이지.

화면 구성

순서	영역 (UI ID)	들어가는 것	보이는 내용 예시	누르면
1	단계 안내 칸 (CRD_STAGE)	현재 단계 드롭다운, 조사일, 다음 화면 버튼 1개	"지금 단계: 조사 대기 · 조사일 10/28 · [기록지 만들기]"	단계별 화면
2	요약 숫자 줄	총 기록 수, 기록한 날 수, 참여 가족 수, 충분한 항목 수	"기록 86건 · 41일 · 가족 3명 · 52개 항목 중 29개 충분"	-
3	영역별 현황판 (GRID_AREA) (핵심)	영역 카드 5개(신체 12 · 인지 7 · 행동변화 14 · 간호처치 9 · 재활 10칸). 칸마다 항목 이름 + 색(충분/부족/없음) + 기록 수. 화면 절반	"신체 · 12개 중 7개 충분" / 칸: "식사하기 · 5건"	칸 → 4번 패널
4	근거 패널 (PNL_EVID)	오른쪽에서 열림. 항목 이름, 기록 목록(날짜, 문장, 작성자, 출처), [분류 바꾸기] [기록지에서 제외]	"식사하기 · 10/13 · 반찬을 잘라 드려야 드심 · 나 · 직접 봄"	닫기 / 수정
5	다음에 할 일 (LST_NEXT)	기록이 부족한 항목 3개 + [체크리스트로 형제에게 보내기]	"이번 주 식사 장면 2번 보기"	POP_W_SEND: 부족 항목이 미리 체크된 체크리스트 → 받을 사람 선택 → 앱 SCR_A_310으로 전송
6	타임라인 미리보기 (CRD_TL)	최근 30일 컨디션 색 띠 + [전체 보기]	-	SCR_W_200
-	빈 상태 (기록 0건)	안내 + 버튼 2개	"아직 기록이 없어요" [앱에서 기록하기] [단톡방 불러오기]	앱 설치 QR / SCR_W_300

기능 ID	기능명	입력	처리	출력	예외 처리	중요도
W-DASH-001	영역별 충분도 (핵심)	(자동)	점수 항목 52개별로 기록 수와 최근 날짜 집계 → 기준에 따라 상태 판정	칸별 색: 충분(초록) / 부족(노랑) / 없음(회색), 영역별 "12개 중 7개 충분"	점수·등급 표시 금지(POL-03). "제외"된 기록은 집계에서 빠짐. 충분 기준은 팀이 정함 (제안: 최근 30일 2건 이상, 서로 다른 날)	P0
W-DASH-002	항목 근거 보기 (핵심)	칸 클릭	해당 항목 기록 조회	PNL_EVID: 날짜, 문장, 작성자, 출처, [분류 바꾸기] [기록지에서 제외]	기록 0건 → "이 항목은 이런 장면을 보세요" 예시 문장	P0
W-DASH-003	다음에 할 일	(자동)	"없음" 항목 우선, 다음 "부족" 항목에서 관찰 문장 3개 생성	"이번 주 식사 장면 2번 보기" + [체크리스트로 형제에게 보내기]	모두 충분 → "기록지를 만들 준비가 됐어요"	P1
W-DASH-004	단계 안내 칸	단계 변경(드롭다운)	단계별 바로가기 선택	조사 전 → 기록지 / 결과 후 → SCR_W_700 / 등급외 → SCR_W_710 / 갱신 → SCR_W_900	앱 A-ON-003의 신청 단계와 같은 값	P1

완료 기준 (핵심)

☐ 앱에서 기록하고 웹을 새로고침하면 현황판 숫자가 바뀐다

☐ 칸 하나를 누르면 그 칸을 만든 기록만 나온다

☐ 화면 어디에도 점수나 등급이 나오지 않는다

왼쪽 메뉴 2 → SCR_W_200 타임라인 (핵심)

목적: 상태 변화를 시간순으로 보여 준다. **진입:** 왼쪽 메뉴 2, 대시보드 미리보기. **이탈:** 기록 클릭 → 근거 패널.

화면 구성 (위에서부터)

순서	영역	들어가는 것	보이는 내용 예시	누르면
1	조건 줄	영역 체크(여러 개), 기간 버튼(1개월/3개월/6개월/전체), [+ 사건 추가]	"신체 · 행동변화 · 3개월"	그래프 갱신 / 사건 입력창
2	컨디션 띠	날짜별 색 칸 (좋음/보통/나쁨/기록 없음)	-	그날 기록
3	영역별 기록 줄	영역마다 한 줄, 기록이 있는 날에 점 (건수만큼 크게)	-	점 → 근거 패널
4	사건 세로선	사건 날짜에 세로선 + 이름	"10/2 낙상"	전후 비교 카드 열림
5	전후 비교 카드	사건 전 30일 / 후 30일 영역별 기록 건수 표	"화장실 도움: 1건 → 6건"	항목 → 근거 패널
-	빈 상태 (기록 7일 미만)	안내 문구	"기록이 일주일 쌓이면 보여드릴게요"	-

기능 ID	기능명	입력	처리	출력	예외 처리	중요도
W-TL-001	영역별 추이 (핵심)	영역(여러 개), 기간(1개월/3개월/6개월/전체)	날짜별 기록 수 + 컨디션 집계	위: 컨디션 띠(좋음/보통/나쁨 색), 아래: 영역별 기록 점	좋은 날도 같이 표시(편향 방지). 기록 7일 미만 → "기록이 더 쌓이면 보여드릴게요"	P0
W-TL-002	사건 표시 (핵심)	사건 종류(낙상/입원/퇴원/약 변경/기타) + 날짜 + 한 줄	사건 저장 → 전후 30일 비교	세로선 + "낙상 전 30일: 화장실 도움 1건 → 후 30일: 6건"	사건은 사용자가 직접 입력. 비교는 기록 건수만, 해석 문구 없음	P0
W-TL-003	기록 펼쳐보기	그래프 점 클릭	그날 기록 조회	근거 패널	-	P1

왼쪽 메뉴 3 → SCR_W_300 단톡방 불러오기 (핵심)

목적: 이미 쌓인 가족 대화를 기록으로 바꾼다. 새로 가입한 사람도 첫날부터 현황판이 채워지게 하는 기능이다.
진입: 왼쪽 메뉴 3, 대시보드 빈 상태 안내. **이탈:** 저장 후 대시보드.
화면 단계: ① 내보내기 안내 → ② 동의·업로드 → ③ 처리 중 → ④ 후보 확인 → ⑤ 저장 완료
화면 구성 (단계별로 본문이 바뀜)

단계	들어가는 것	보이는 내용 예시	누르면
① 내보내기 안내	휴대폰 종류 탭(안드로이드/아이폰/PC), 따라 하는 이미지 3장, [파일 준비됐어요]	"채팅방 > 설정 > 대화 내보내기 > 텍스트만 보내기"	②
② 동의·업로드	안내 상자, 동의 체크, 불러올 기간 선택, 파일 끌어놓기 칸, [불러오기]	"다른 가족의 대화도 들어 있어요. 부모님 관련 내용만 골라내고 원본은 바로 지워요"	③
③ 처리 중	진행 막대, 처리한 메시지 수	"메시지 2,340개 중 1,200개 읽는 중"	(자동) ④
④ 후보 확인	위: "후보 31건 · 원본 파일 삭제 완료". 아래: 후보 표(체크 · 대화 날짜 · 보낸 사람 · 문장 · 추천 영역). [전체 선택] [저장]	"□ 9/14 · 형 · 엄마 오늘 또 길 잃으셨대 · 인지"	영역 바꾸기 / ⑤
⑤ 저장 완료	저장 건수, 채워진 항목 수, [대시보드 보기]	"23건 저장 · 충분한 항목 29개 → 34개"	SCR_W_100

기능 ID	기능명	입력	처리	출력	예외 처리	중요도
W-UP-001	내보내기 안내	휴대폰 종류(안드로이드/아이폰/PC)	해당 안내 표시	카톡 채팅방 > 설정 > 대화 내보내기 순서 이미지	-	P0
W-UP-002	동의·업로드	.txt 파일(끌어놓기), 동의 체크, 불러올 기간(기본: 최근 6개월)	파일 형식 확인	처리 중 화면	"다른 가족의 대화도 들어 있어요. 부모님 관련 내용만 골라내고 원본은 바로 지워요" 동의 필수. .txt 아님 → 거부. 20MB 초과 → 기간을 줄이라고 안내	P0
W-UP-003	부모님 관련 추출	(자동)	날짜·보낸 사람·문장 분리 → AI가 부모님 상태 관련 문장만 고름 → 5개 영역 분류 → 원본 파일 즉시 삭제	후보 목록	사진·이모티콘 줄은 건너뜀. 후보 0건 → "부모님 관련 내용을 찾지 못했어요". 처리 실패 → 원본 삭제 후 다시 올리라고 안내	P0
W-UP-004	확인 후 저장	후보별 체크(기본: 모두 해제), 분류 수정	체크한 것만 기록으로 저장	"23건 저장" + 대시보드 변화	출처 = 단톡방, 날짜 = 원래 대화 날짜, 작성자 = 올린 사람. 저장 안 한 후보는 24시간 뒤 삭제	P0

완료 기준 (핵심)

☐ 안드로이드·아이폰 내보내기 파일 둘 다 읽힌다 (날짜 형식이 다름)

☐ 처리가 끝나면 서버에 원본 파일이 남아 있지 않다

☐ 체크하지 않은 문장은 어디에도 저장되지 않는다

왼쪽 메뉴 4 → SCR_W_400 조사원 전달 기록지 (핵심)

목적: 조사원에게 평소 모습을 정확히 전달한다. 공단 확인 결과, 신청 때 낸 가족 자료는 반영되지 않고 방문조사 때 조사원에게 주면 참고할 수 있다. **진입:** 왼쪽 메뉴 4, 대시보드 단계 안내 칸. **이탈:** 확정 후 인쇄, [조사 연습하기] → SCR_W_600.

화면 구성

순서	영역	들어가는 것	보이는 내용 예시	누르면
1	상단	상태 배지(초안/확정), 기록 기간, [다시 만들기]	"초안 · 7/14~10/14 기록 86건"	기간 바꾸기
2	생성 줄 (초안 없을 때만)	기간 선택(기본: 최근 3개월), [기록지 만들기]	"기록 86건으로 만듭니다"	초안 생성
3	왼쪽: 기록지 본문	A4 모양. 영역 제목 → 항목 줄(항목 이름 · 평소 모습 한 줄 · 근거 날짜 · 출처). 문장마다 수정, 항목마다 [빼기]	"화장실 사용하기 · 혼자 가시지만 뒤처리를 도와드려야 함 · 9/20, 10/3, 10/13 · 직접 봄"	문장 → 오른쪽에 근거
4	항목별 세부사항 칸	항목 줄 바로 아래 [+ 세부사항]. 열면: 말하기 어려운 내용 체크 칩(대소변 실수 / 폭언·폭력 / 밤 배회 / 의심·망상 / 위생 거부 / 기타) + 짧은 글 + AI가 그 항목 기록에서 찾은 후보 문장	"세부사항: 주 2~3회 옷에 실수하시고 본인은 아니라고 하심 (9/20, 10/3)"	칩 선택, 후보 문장 [넣기]
5	오른쪽: 근거 기록 (POP_W_EVID)	선택한 문장·세부사항을 만든 기록 원문 목록	"10/13 19:40 · 나 · 원문 …"	-
6	꼭 전할 5가지	항목 줄·세부사항 옆 별표로 고르기, "5개 중 3개 선택"	-	앱 전날 브리핑으로 전달
7	하단 버튼	확인 체크 "내용을 확인했고 제가 작성했습니다", [확정], [인쇄] [PDF] (확정 전 비활성), [조사 연습하기]	-	POP_W_CONFIRM / POP_W_PRINT / SCR_W_600

기록지 출력 모양 (A4)

1. 제목: "가족이 작성한 평소 관찰 기록" + 작성자·작성일·기록 기간
2. 영역별 표(신체 → 인지 → 행동변화 → 간호처치 → 재활): 항목 · 평소 모습 한 줄 · 근거 날짜 · 출처
• 항목 줄 바로 아래 "세부사항:" 줄 (가족이 쓴 항목만)
3. 좋은 날과 나쁨 날의 차이 (컨디션 기록 기준)
4. 복용약 목록 (있을 때)
5. 하단: "이 기록은 가족의 관찰이며 판정은 공단이 합니다"

기능 ID	기능명	입력	처리	출력	예외 처리	중요도
W-REP-001	기록지 생성 (핵심)	[기록지 만들기], 기간(기본: 최근 3개월)	항목별 기록을 모아 AI가 평소 모습 한 줄 요약 + 근거 날짜 연결	초안 (상태: 초안)	기록 없는 항목은 비워둠(추측해서 채우지 않음). 요약에 기록에 없는 내용이 들어가면 안 됨. 점수·등급 문구 금지	P0
W-REP-002	검토·수정 (핵심)	문장별 수정, 항목 빼기	수정본 저장	오른쪽에 문장별 근거 기록	근거 없이 가족이 직접 쓴 문장은 "가족 추가"로 표시	P0
W-REP-003	항목별 세부사항	항목 아래 [+ 세부사항] → 체크 칩 + 짧은 글, 또는 AI 후보 문장 [넣기]	그 항목에 세부사항 저장. AI는 그 항목 기록 중 부모님 앞에서 말하기 어려운 내용(대소변, 폭언 등)을 후보로만 보여 줌	기록지 항목 바로 아래 "세부사항:" 줄 + 근거 날짜	가족이 쓰거나 넣은 것만 들어감. 항목당 200자 이내. 빈 세부사항은 인쇄하지 않음	P1
W-REP-004	확정 (핵심)	[확정] + "내용을 확인했고 제가 작성했습니다" 체크	버전 고정(세부사항 포함), 확정 시각 저장	인쇄·PDF 버튼 활성	확정 전에는 인쇄 불가(POL-01). 확정 후 수정하면 새 버전	P0
W-REP-005	인쇄·PDF (핵심)	[인쇄] / [PDF]	A4 레이아웃 생성	A4 1~2장	글자 12pt 이상, 흑백 인쇄 기준. 2장 초과 → "항목을 줄이세요" 안내	P0
W-REP-006	꼭 전할 5가지	항목 줄·세부사항 중 5개 선택	선택 저장	앱 전날 브리핑(SCR_A_410)에 표시	5개 초과 선택 불가	P1

완료 기준 (핵심)

☐ 기록지의 모든 문장을 눌러 근거 기록을 볼 수 있다
☐ 기록이 없는 항목에 AI가 내용을 지어내지 않는다
☐ [확정] 전에는 인쇄·PDF가 막혀 있다
☐ 흑백 인쇄해도 영역 구분이 보인다

왼쪽 메뉴 5 → SCR_W_500 의사 전달 요약

목적: 의사소견서에 평소 상태가 반영되도록 진료 때 건네는 1장이다. 의사소견서는 공단 발급의뢰서 번호가 있어야 인정된다. **진입:** 왼쪽 메뉴 5.

화면 구성 (위에서부터)

순서	영역	들어가는 것	보이는 내용 예시	누르면
1	안내 상자	의사소견서 주의사항	"의사소견서는 공단에서 받은 발급의뢰서를 가져가야 인정돼요. 이 요약은 진료 때 함께 건네세요"	-
2	생성 줄	기간 선택, [요약 만들기]	-	초안 생성
3	미리보기 (A4 1장)	평소 상태 요약(영역별 2~3줄), 최근 사건, 복용약 목록, 가족 연락처 칸	"가족 관찰: 최근 3개월 밤에 현관문을 열려고 하신 날 11일"	문장 수정
4	하단 버튼	[확정] [인쇄] [PDF]	-	확정 / 인쇄

기능 ID	기능명	입력	처리	출력	예외 처리	중요도
W-DOC-001	1장 요약	[만들기], 기간	최근 기록 요약 + 복용약 목록 + 사건(낙상 등)	A4 1장, 확정 후 인쇄	진단명 추측 금지, "가족 관찰"로만 표현. 상단에 "의사소견서는 공단 발급의뢰서를 가져가야 합니다" 안내	P1

왼쪽 메뉴 6 → SCR_W_600 AI 모의 인터뷰

목적: 조사 당일 긴장을 줄이고 빠뜨린 말을 찾는다. **진입:** 왼쪽 메뉴 6, 기록지 [조사 연습하기].

화면 구성 (위에서부터)

순서	영역	들어가는 것	보이는 내용 예시	누르면
1	시작 카드	연습 영역 선택(전체/영역별), 예상 시간, [시작]	"신체 영역 · 약 5분"	대화 시작
2	진행 표시	영역별 진행 막대	"신체 4/12"	-
3	대화창	AI 조사원 질문 말풍선, 내 답변 말풍선	"어머니께서 식사는 혼자 하시나요?"	-
4	답변 입력	입력창, [마이크], [보내기], [중단하고 저장]	-	다음 질문 / 중간 저장
5	피드백 카드 (영역 끝날 때)	빠진 내용 목록 + 근거 기록 링크, [기록지에 반영됐는지 보기]	"기록에는 밤에 2번 깨신다고 있는데 답변에서 빠졌어요"	근거 기록 / SCR_W_400

기능 ID	기능명	입력	처리	출력	예외 처리	중요도
W-SIM-001	모의질문	연습할 영역 선택, 답변(글 또는 마이크)	AI가 조사표 순서로 질문	대화 화면	언제든 중단 가능, 중간 저장	P1
W-SIM-002	피드백	(자동, 영역이 끝날 때)	답변과 쌓인 기록 비교	"기록에는 밤에 2번 깨신다고 있는데 답변에서 빠졌어요"	빠지거나 다른 부분만 짚음. 점수, 등급, "더 나쁘게 말하세요" 같은 유도 금지	P1

왼쪽 메뉴 7 → SCR_W_700 이의신청·재신청 도우미

목적: 결과가 나온 뒤 다음 선택을 돕는다. 이의신청은 결과를 안 날부터 90일 안에 해야 한다. **진입:** 왼쪽 메뉴 7(결과 이후), 대시보드 단계 = 결과 나옴.

화면 구성 (위에서부터)

순서	영역	들어가는 것	보이는 내용 예시	누르면
1	결과 입력	받은 등급 선택(1~5등급, 인지지원, 등급외), 결과를 안 날, [확인]	-	등급 외면 SCR_W_710 안내도 표시
2	기한 카드	이의신청 기한 + 남은 날	"이의신청 기한 2027-01-12 · D-90"	-
3	선택지 비교표	열 3개(이의신청 / 재신청 / 그대로 받기) × 행(어디에 / 언제까지 / 필요한 것 / 참고)	"이의신청 · 장기요양심사위원회 · 90일 이내 · 2023년 749건 중 6건 인용"	-
4	소명 자료 만들기	이의 있는 영역 체크, [초안 만들기]	-	5번 미리보기
5	미리보기	영역별 평소 모습 + 타임라인 건수 + 근거 날짜, [확정] [인쇄] [PDF]	-	확정 / 인쇄

기능 ID	기능명	입력	처리	출력	예외 처리	중요도
W-APL-001	결과 입력·기한 계산	받은 등급, 결과를 안 날	안 날 + 90일 계산	"이의신청 기한: 2027-01-12 (D-90)"	기한 지남 → 재신청만 안내	P1
W-APL-002	선택지 비교	-	이의신청 / 재신청 / 그대로 받기 비교	절차, 걸리는 기간, 필요한 것	추천하지 않고 비교만. 인용률이 낮다는 사실도 안내 (2023년 749건 중 6건)	P1
W-APL-003	소명자료 초안	이의 있는 영역 선택	해당 영역 타임라인·기록으로 초안	초안 → 가족 수정 → 확정 → 인쇄	제출은 가족이 직접. 확정 규칙 W-REP-004와 같음	P1

왼쪽 메뉴 7 → SCR_W_710 등급외 대안 (이의신청 도우미에서 들어감)

화면 구성 (위에서부터)

순서	영역	들어가는 것	보이는 내용 예시	누르면
1	안내	등급외여도 받을 수 있는 것 한 줄	"등급이 안 나와도 지역에서 도움받을 수 있는 곳이 있어요"	-
2	지역 선택	시·도 → 시·군·구 드롭다운	"서울 · 용산구"	목록 갱신
3	기관 카드 목록	기관 이름, 하는 일 한 줄, 전화번호, 정보 갱신일	"○○구 치매안심센터 · 치매 검사·가족교실 · 갱신 2026-10"	전화 걸기(모바일)
4	다음 단계	[재신청 준비하기]	-	SCR_W_700

기능 ID	기능명	입력	처리	출력	예외 처리	중요도
W-ALT-001	지역 기관 연결	시·군·구	팀이 정리한 기관 목록 조회	치매안심센터, 지자체 돌봄 사업, 연락처	정보 갱신일 표시. 지역 정보 없으면 보건소 대표번호 안내	P1

왼쪽 메뉴 8 → SCR_W_800 공단 서류 해석

화면 구성 (위에서부터)

순서	영역	들어가는 것	보이는 내용 예시	누르면
1	서류 종류	[장기요양인정서] [개인별장기요양이용계획서] [기타]	–	선택
2	사진 올리기	끌어놓기 칸 또는 [파일 선택]	"사진은 설명 후 바로 지워요"	문자 인식
3	설명	서류 항목별 카드: 서류 문구 → 쉬운 말	"장기요양등급 3등급 → 한 달에 서비스를 1,528,200원어치까지 쓸 수 있어요(2026년)"	–
4	하단 안내	고정 문구	"개별 상황은 공단 1577-1000에 문의하세요"	–

기능 ID	기능명	입력	처리	출력	예외 처리	중요도
W-NHI-001	서류 쉬운 설명	인정서·이용계획서 사진	문자 인식 → 항목별 쉬운 말 설명	"등급 3등급 = 월 한도액 1,528,200원(2026년)" 같은 설명	일반 설명만. 개별 판단은 공단 1577-1000 안내. 사진은 설명 후 삭제	P1

왼쪽 메뉴 9 → SCR_W_900 갱신·등급변경 준비

화면 구성 (위에서부터)

순서	영역	들어가는 것	보이는 내용 예시	누르면
1	판정 정보	지난 판정일, 받은 등급, 유효기간 끝나는 날	"2025-11-20 판정 · 4등급"	수정
2	변화 요약표	영역별 판정 전 기록 건수 / 판정 후 건수	"화장실 사용하기 · 3건 → 14건"	항목 → 근거 패널
3	새 기록지	[새 기록지 만들기] (판정일 이후 기록으로)	–	SCR_W_400 (새 버전)

기능 ID	기능명	입력	처리	출력	예외 처리	중요도
W-RNW-001	변화 요약	지난 판정일	판정일 전후 영역별 기록 건수 비교	"판정 후 화장실 도움 기록 3건 → 14건"	해석 문구 없이 건수만	P1
W-RNW-002	새 기록지	[새 기록지 만들기]	W-REP-001을 판정일 이후 기간으로 재사용	새 버전 기록지	–	P1

5. 데이터 구조 · 비기능 요구사항 · 미정

앱과 웹은 같은 "기록" 데이터를 쓴다. 현황판, 타임라인, 기록지는 모두 이 테이블을 집계한 결과다.

주요 테이블

테이블	주요 필드	비고
users	id, 로그인 방식, 가입일	앱·웹 공통
consents	user_id, 동의 종류, 문구 버전, 동의·철회 시각	POL-05 증빙
parents	id, 호칭, 나이대, 신청 단계, 동거 여부, 조사일, 판정일	이름·주민번호 없음
family_members	parent_id, user_id, 권한(관리자/기록/보기)	형제 공동 기록
records	id, parent_id, author_id, recorded_at, input_type(음성/글/증상/단톡방), source(직접/통화/단톡방), audio_url, original_text, current_text, status(보통/제외)	핵심 테이블. original_text는 수정 불가
record_versions	record_id, text, edited_by, edited_at	POL-02 수정 이력
record_items	record_id, area(5개 영역), item_code(점수 항목 52개), confidence, set_by(AI/사용자)	한 기록에 여러 항목
conditions	parent_id, date, 값(좋음/보통/나쁨), author_id	하루 1건
events	parent_id, 종류, date, 한 줄	타임라인 사건
medications	parent_id, 약 이름, 용량, 횟수, 상태(복용/중단)	
tasks	parent_id, 문장, from_user, to_user, due_date, done_at	역할 체크리스트
schedule_votes	parent_id, 후보 날짜, user_id, 가능 여부	
reports	parent_id, 종류(조사원/의사/소명), 버전, 내용, 확정자, 확정 시각, top5	확정 후 수정 = 새 버전. 항목별 세부사항(item_code, details)을 함께 저장

비기능 요구사항

구분	요구사항
속도	음성 1분 → 저장 확인 카드까지 10초 이내. 현황판 로딩 3초 이내
보안	전송 암호화(HTTPS), 음성 파일·건강 기록 저장 암호화, 가족 권한에 따른 접근 제어
개인정보	단톡방 원본·서류 사진은 처리 후 즉시 삭제. 탈퇴·철회 시 삭제. AI 외부 API에 보낼 때 학습 미사용 옵션 확인
접근성	글자 대비 4.5:1 이상(WCAG AA), 기본 글자 16px 이상, 버튼 터치 영역 44px 이상
오프라인	앱 기록은 인터넷이 없어도 기기에 저장 후 자동 업로드
기록 보존	original_text, audio_url, recorded_at은 어떤 권한으로도 수정 불가

미정 기능

기능 ID	기능명	넣는다면 위치	중요도	메모
A-X-001	대화 카드 (모바일)	조사 준비 탭	P2	기록지 인쇄본과 겹침
A-X-002	조사 직후 메모	조사 준비 탭	P2 → P1 검토	텍스트 기록 재사용, 이의신청 근거
A-X-003	기한 알림	내 정보 > 알림	P2 → P1 검토	의사소견서 기한·이의신청 90일·갱신. W-APL-001 계산 공유