



Payeer для CMS DataLife Engine 11.1, модуль Billing 0.6


Скопируйте папку engine через FTP – клиент в корень сайта.



В панели администратора зайдите в раздел «Сторонние модули → Баланс пользователя».



Среди платежных систем найдите и откройте модуль Payeer.



Включите модуль, введите название, курс валюты модуля к стандартной валюте сайта.

Наименование валюты должно быть RUB, USD или EUR. Путь до иконки
/engine/modules/billing/paysys/Payeer/icon/icon.png

Укажите параметры платежной системы

| Настройки Payeer v.1.0 | | Документация |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URL проверки платежа: <small>Result URL, нужен для настройки платёжной системы</small> | <div></div> | |
| Включить Payeer: <small>Разрешить пользователям пополнять свой баланс с помощью данной платёжной системы.</small> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Название: <small>Название платёжной системы</small> | <input type="text" value="Payeer"/> | |
| Цена 1 ед. данной валюты: <small>Относительно валюты на сайте</small> | <input type="text" value="1"/> = 1 рубль | |
| Минимальная сумма платежа: <small>Минимальная сумма платежа в валюте платежной системы с учётом комиссии</small> | <input type="text" value="0.00"/> | |
| Максимальная сумма платежа: <small>Максимальная сумма платежа в валюте платежной системы с учётом комиссии</small> | <input type="text" value="1000000.00"/> | |
| Наименование валюты пополнения баланса: <small>Укажите название валюты, в которой будет произведена оплата по счёту через данную платёжную систему.</small> | <input type="text" value="RUB"/> | |
| Формат данных: <small>Например: 0.00</small> | <input type="text" value="0.00"/> | |
| Иконка: <small>Путь до иконки платёжной системы. Например: /templates/Default/billing/icons/Payeer.png</small> | <input type="text" value="/engine/modules/billing/paysys/Payeer/icon/icon.png"/> | |
| Краткое описание: <small>Краткое описание платёжной системы</small> | <input type="text" value="Payeer"/> | |
| URL мерчанта <small>URL для оплаты заказа (по умолчанию, https://payeer.com/merchant/)</small> | <input type="text" value="https://payeer.com/merc"/> | |
| Идентификатор магазина <small>Идентификатор магазина, зарегистрированного в Payeer</small> | <input type="text" value="01234567"/> | |
| Секретный ключ <small>Секретный ключ магазина, зарегистрированного в Payeer</small> | <input type="text" value="1234567"/> | |
| Журнал <small>Путь до файла для журнализации оплат (например, /payeer_orders.log)</small> | <input type="text" value="/payeer_orders.log"/> | |
| IP фильтр <small>Список доверенных IP адресов, можно указать маску</small> | <input type="text" value="123.456.78.90"/> | |
| Email для ошибок <small>Email для отправления ошибок оплаты</small> | <input type="text" value="info@payeer.com"/> | |

Сохранить

Обязательно заполните поля:

URL мерчанта: по умолчанию установлен путь к оплате <https://payeer.com/merchant/>

Идентификатор магазина: id вашего магазина в системе Payeer.com (можно узнать в личном кабинете).

Секретный ключ: секретный ключ вашего магазина, также выдается вам при регистрации в системе.

Журнал: если указать путь до файла журнализации, то будет происходить запись информации о платежах, проводимых через систему Payeer.

IP – фильтр: Вы можете указать список всех доверенных ip-адресов серверов через запятую. Также вы можете указать маску вместо ip-адреса. Если поле остается пустым, то проверка по доверенным ip-адресам не осуществляется.

Например:

192.168.71.87, 192.165.83.17, 192.178.34.15

Или 192.*.71.87, 192.165.83.*, 192.*.34.15

Или *.*.*.* - доступны все ip-адреса

Email для ошибок: укажите email на который будет присылаться уведомления в случае ошибки платежа. В письме будет указана причина и основная информация о платеже.

Нажмите «Сохранить».

Затем, укажите URL адреса в “аккаунте Payeer → Настройки мерчанта → Настройки”

Домен:

URL успешной оплаты:

URL неуспешной оплаты :

URL обработчика:

Сервер уведомлений:

Автоматический выбор

ПРИМЕНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ →

[ОТМЕНА](#)

URL успешной оплаты

http:// *****/billing.html/pay/ok

URL неуспешной оплаты

http:// *****/billing.html/pay/bad

URL обработчика

#####

Где ***** - это ваш домен, ##### - URL настройки платежа, доступный в настройках модуля:

| Настройки Payeer v.1.0 | | Документация |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| URL проверки платежа: | <input type="text" value="*****/pay/billing/from:Payeer:key:#####.html"/> | |
| <small>Result URL, нужен для настройки платёжной системы</small> | | |

Применить изменения.

Модуль Payeer для CMS DataLife Engine 11.1 (модуль Billing 0.6) настроен.