

Payeer для CMS DataLife Engine 11.1, плагин Billing 0.6

Плагин Billing корректно работает на сайте с utf-8 кодировкой, если ваш сайт не настроен для данной кодировки, то нужно установить CMS DLE именно с utf-8.

Скачайте архив плагина Billing с сайта dle-billing.ru (<http://dle-billing.ru/about.html>) и разархивируйте его.


Billing
Модуль для DataLife Engine

О МОДУЛЕ ПЛАГИНЫ НОВОСТИ ПОДДЕРЖКА ВОЙТИ

- Без изменений DLE**
Установка модуля происходит без изменения стандартных файлов DLE.
Вам остаётся только загрузить файлы в корень сайта и запустить установщик.
- Настройки**
Большое число настроек модуля, удобная админпанель.
Подробная инструкция для каждого плагина и платёжной системы.
- Безопасность**
Высокий уровень безопасности модуля и поддерживаемых плагинов.
Все данные и протоколы работы с биллингами полностью фильтруются.
- API для разработчиков**
Хорошо документированный набор методов для разработки плагинов.
Возможность интеграции в сторонние модули.

Пользователь	Администратор	Скачать
<ul style="list-style-type: none">✓ Пополнение баланса✓ История платежей✓ Переводы между пользователями✓ Вывод средств из системы <ul style="list-style-type: none">Оплата скрытого текстаПлатный переход в группуПлатная фиксация статьи	<ul style="list-style-type: none">✓ Настройка модуля✓ Настройка платёжных систем✓ Настройка плагинов✓ Редактирование шаблонов оповещения✓ Редактирование комиссии сайта✓ Редактирование баланса пользователей✓ Управление квитанциями пользователей✓ Управление запросами возврата средств✓ Подробная статистика	<p>Единственный безопасный способ получить модуль DLE-Billing - это скачать его с нашей страницы на GitHub.</p> <p>Версия DataLife Engine: 10.2 и выше</p> <p>Кодировка по умолчанию: UTF-8</p> <p>Актуальная версия модуля: 0.6</p> <p>Скачать с GitHub</p>

Содержимое архива необходимо скопировать в корень сайта через FTP клиент.



После этого откройте страницу установки плагина по ссылке
ваш_домен/admin.php?mod=billing

Согласитесь с пользовательским соглашением.

Баланс пользователя 0.6
Установка

Добавить новость Редактировать новости

Установка

Пользовательское соглашение

The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2012 mr_Evgen (<http://dle-billing.ru/>)


Данная лицензия разрешает лицам, получившим копию данного программного обеспечения и сопутствующей документации (в дальнейшем именуемыми «Программное Обеспечение»), безвозмездно использовать Программное Обеспечение без ограничений, включая неограниченное право на использование, копирование, изменение, добавление, публикацию, распространение, лицензирование и/или продажу копий Программного Обеспечения, также как и лицам, которым предоставляется данное Программное Обеспечение, при соблюдении следующих условий:

Указанное выше уведомление об авторском праве и данные условия должны быть включены во все копии или значимые части данного Программного Обеспечения.


ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ГАРАНТИЯМИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ПО ЕГО КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ. НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ АВТОРЫ ИЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ

[Я согласен](#)


Далее должно появиться сообщение об успешной установке плагина.




Скопируйте папку engine из модуля Payeer через FTP клиент в корень сайта.



В панели администратора зайдите в раздел «Сторонние модули → Баланс пользователя».



Среди платежных систем найдите и откройте модуль Payeer.



Включите модуль, введите название, курс валюты модуля к стандартной валюте сайта. Наименование валюты должно быть RUB, USD или EUR. Путь до иконки /engine/modules/billing/paysys/Payeer/icon/icon.png

Укажите параметры платежной системы

Настройки Payeer v.1.0		Документация
URL проверки платежа: <small>Result URL, нужен для настройки платёжной системы</small>	<input type="text"/>	
Включить Payeer: <small>Разрешить пользователям пополнять свой баланс с помощью данной платёжной системы.</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Название: <small>Название платёжной системы</small>	<input type="text" value="Payeer"/>	
Цена 1 ед. данной валюты: <small>Относительно валюты на сайте</small>	<input type="text" value="1"/> = 1 рубль	
Минимальная сумма платежа: <small>Минимальная сумма платежа в валюте платёжной системы с учётом комиссии</small>	<input type="text" value="0.00"/>	
Максимальная сумма платежа: <small>Максимальная сумма платежа в валюте платёжной системы с учётом комиссии</small>	<input type="text" value="1000000.00"/>	
Наименование валюты пополнения баланса: <small>Укажите название валюты, в которой будет произведена оплата по счёту через данную платёжную систему.</small>	<input type="text" value="RUB"/>	
Формат данных: <small>Например: 0.00</small>	<input type="text" value="0.00"/>	
Иконка: <small>Путь до иконки платёжной системы. Например: /templates/Default/billing/icons/Payeer.png</small>	<input type="text" value="/engine/modules/billing/paysys/Payeer/icon/icon.png"/>	
Краткое описание: <small>Краткое описание платёжной системы</small>	<input type="text" value="Payeer"/>	
URL мерчанта <small>URL для оплаты заказа (по умолчанию, https://payeer.com/merchant/)</small>	<input type="text" value="https://payeer.com/merc"/>	
Идентификатор магазина <small>Идентификатор магазина, зарегистрированного в Payeer</small>	<input type="text" value="01234567"/>	
Секретный ключ <small>Секретный ключ магазина, зарегистрированного в Payeer</small>	<input type="text" value="1234567"/>	
Журнал <small>Путь до файла для журнализации оплат (например, /payeer_orders.log)</small>	<input type="text" value="/payeer_orders.log"/>	
IP фильтр <small>Список доверенных ip адресов, можно указать маску</small>	<input type="text" value="123.456.78.90"/>	
Email для ошибок <small>Email для отправления ошибок оплаты</small>	<input type="text" value="info@payeer.com"/>	
<input type="button" value="Сохранить"/>		

Обязательно заполните поля:

URL мерчанта: по умолчанию установлен путь к оплате <https://payeer.com/merchant/>

Идентификатор магазина: id вашего магазина в системе Payeer.com (можно узнать в личном кабинете).

Секретный ключ: секретный ключ вашего магазина, также выдается вам при регистрации в системе.

Журнал: если указать путь до файла журнализации, то будет происходить запись информации о платежах, проводимых через систему Payeer.

IP – фильтр: Вы можете указать список всех доверенных ip-адресов серверов через запятую. Также вы можете указать маску вместо ip-адреса. Если поле остается пустым, то проверка по доверенным ip-адресам не осуществляется.

Например:

192.168.71.87, 192.165.83.17, 192.178.34.15

Или 192.*.71.87, 192.165.83.*, 192.*.34.15

Или *.*.*.* - доступны все ip-адреса

Email для ошибок: укажите email на который будет присылаться уведомления в случае ошибки платежа. В письме будет указана причина и основная информация о платеже.

Нажмите «Сохранить».

Затем, укажите URL адреса в “аккаунте Payeer → Настройки мерчанта → Настройки”

Домен:

payeer.com

URL успешной оплаты:

<https://payeer.com/billing.html/pay/ok>

URL неуспешной оплаты :

<https://payeer.com/billing.html/pay/bad>

URL обработчика:

<https://payeer.com/pay/billing/from:Payeer:key:YOURMODULEKEY.html>

Сервер уведомлений:

Автоматический выбор

ПРИМЕНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ →

[ОТМЕНА](#)

URL успешной оплаты

http:// *****/billing.html/pay/ok

URL неуспешной оплаты

http:// *****/billing.html/pay/bad

URL обработчика

#####

Где ***** - это ваш домен, ##### - URL настройки платежа, доступный в настройках модуля:

Настройки Payeer v.1.0		Документация
URL проверки платежа:	<input type="text" value="*****/pay/billing/from:Payeer:key:#####.html"/>	
<small>Result URL, нужен для настройки платёжной системы</small>		

Применить изменения.

Модуль Payeer для CMS DataLife Engine 11.1 (модуль Billing 0.6) настроен.